

ESPECIFICACIÓN

Gaps del proceso de curse — el modelo del negocio contra las definiciones implementadas

Fecha: 22-09-2026 (con las decisiones del usuario del mismo día aplicadas y las del 23-09-2026: la verificación fallida, ADR-0018; la unidad de la verificación, M-22; el cierre del día, ADR-0019; el acuse del DTE, M-01; «el cliente simula», M-13, y la errata de M-28).

Se cotejó el **proceso de curse tal como el negocio lo define** —el modelo M-01...M-40 de [Specs_Procesos/Evaluacion_Factura/spec-proceso-curse.md](#), Parte I y II— contra **las definiciones existentes e implementadas**: las reglas del vault ([vault/conocimiento/reglas/](#), índice en [invariantes.md](#)), los specs de motor ([spec-inbound-facturas.md](#), [spec-otorgamiento.md](#), [spec-verificacion-facturas.md](#), [spec-asignacion-lineas.md](#), [spec-modelo-giro.md](#), [spec-pricing-simulacion.md](#), [spec-ciclo-factura.md](#), [spec-gestion-excepciones.md](#)) y las condiciones del fuente por su nombre. La Parte IV del spec (§14) ya midió cada cláusula y dejó un estado por fila; este documento **convierte esa medición en hallazgos accionables**: qué tipo de gap es, cuánto pesa, qué nivel de ceremonia lleva ([.claude/rules/workflow.md](#) : «¿qué pasa si está mal?») y de qué decisión de §15 depende.

Cómo se lee:

- **§1** dice, etapa por etapa, si el modelo y el sistema concuerdan. Los veredictos son cuatro: **concuerda** (la cláusula está implementada como el modelo la enuncia), **concuerda con diferencias** (la conducta existe pero con otra unidad, otro momento u otro alcance), **no concuerda** (el modelo contradice una regla vigente del vault) y **sin definir** (ni el modelo ni el sistema fijan la conducta, o el sistema no la tiene). Cuando el usuario dio por buena la conducta del sistema tal como está, el veredicto dice **concuerda (definición ajustada)** con la fecha de su respuesta (22-09-2026 o 23-09-2026): es el modelo el que se corrige, no el sistema.
- **§2** es la matriz de gaps G-01...G-36, una fila por gap. Cuando varias cláusulas son el mismo gap van juntas; cuando una cláusula esconde dos gaps distintos van separados (M-28 son dos: G-17 y G-18). G-31...G-35 nacen de las decisiones del 22-09-2026 y G-36 de la del 23-09-2026 (ADR-0018): conductas que el modelo no pedía y el usuario decidió.
- **§3** son las seis decisiones de §15 del spec, con la recomendación técnica que se les dio **marcada como tal** y la **respuesta del usuario del 22-09-2026** ([vault/sesiones/2026-09-22_mesa_por_operacion_y_nota_rica.md](#) §8; ADR-0013 ... ADR-0017) y las del 23-09-2026 que cerraron del todo D1 («el cliente simula»), D2 (ADR-0018), D3 (ADR-0019) y D5 (M-22). Las seis están cerradas y ninguna conserva una pregunta.
- **§4** lista lo que ya concuerda y sólo hay que proteger, con la regla y el gate que lo fijan.
- **§5** son los gaps documentales: specs que el cotejo dejó desactualizados.

Regla de la casa ([Specs_Procesos/README.md](#), regla 3): la evidencia es la **definición**, nunca la línea de código. Las reglas se citan por número, los casos de la suite por número, los casos e2e por id y las condiciones del fuente por su nombre. Todo monto es un peso entero; **M\$** es abreviatura de pantalla.

Estado al 23-09-2026. El usuario respondió las seis decisiones de §3 el 22-09-2026 y revisó las diferencias una por una; el 23-09-2026 cerró del todo D1 («el cliente simula» es el gesto del ejecutivo), D2 en la verificación (ADR-0018), D3 en el destino de la no gestionada (ADR-0019) y D5 en la unidad (M-22: el deudor), y confirmó M-01 (el acuse del DTE se muestra y no filtra) y M-28 (la errata del modelo). Sobre la matriz final de 36 gaps: **8 se cierran** aceptando la conducta actual (G-04, G-07, G-08, G-13, G-15, G-16, G-17, G-21), **18 quedan decididos para implementar** (G-01, G-02, G-03, G-06, G-09, G-10, G-11 en M-18, G-12, G-14, G-19, G-20, G-22, G-31, G-32, G-33, G-34, G-35, G-36), **ninguno queda por confirmar** y **10 no dependen de ninguna decisión** y siguen abiertos (G-05, G-18, G-23, G-24, G-25, G-26, G-27, G-28, G-29, G-30). Este documento no cambia el sistema: abre las filas que las historias de usuario y los casos de prueba de [vault/specs/proceso-curse/](#) tienen que cerrar, cada una con su nivel y su decisión. Un gap que se cierra **no se borra**: se marca cerrado con su decisión.

1. Concordancia por etapa

1.1 · Inbound (M-01 ... M-10)

CLÁUSULAS	VEREDICTO	POR QUÉ
M-01	concuerta con diferencias → decidido: implementar (dato / contrato)	Reclamo y NC llegan como banderas de <code>EstadoDTE</code> (<code>facturaDeDTE</code>) y las cesiones por el A2 (<code>spec-ciclo-factura.md</code> §1); «Aceptaciones» no existe en el A1 ni en ningún spec, sólo como dato sintético sin consumidor (<code>facturasDeCandidata</code>). El usuario (22-09-2026): «las aceptaciones son parte de las banderas de DTE» → viaja con el DTE como el reclamo y la NC; el A1, el layout y el generador tienen que traerla. Y (23-09-2026): «Las facturas los primeros 8 días desde su emisión no tienen acuse de aceptación y/o reclamo y en ese estado de ausencia de acuse sí son candidatas» → el acuse se muestra y no participa del filtro de candidatura; lo que excluye sigue siendo el reclamo y la NC (más la cesión a un factoring ajeno, M-09, y la exigencia de que la venta sea a crédito).
M-02	concuerta con diferencias → decidido: implementar	La corrida horaria es una simulación del navegador (<code>setInterval</code> con <code>CRON_MS</code> , sólo con <code>modoDemo</code>); <code>frecuenciaMin</code> es un parámetro huérfano y el job real está pendiente (<code>spec-inbound-facturas.md</code> §10.4). El usuario: «debe leer la configuración y correr en base a esa configuración» → el job lee <code>frecuenciaMin</code> y la ventana del tenant.
M-03, M-04	concuerta	<code>correrProceso</code> agrupa por cedente y abre la oportunidad; <code>aplicar</code> suma a <code>facturasDisponibles</code> deduplicando y no toca la oferta (<code>spec-inbound-facturas.md</code> §6).
M-05, M-06	concuerta (definición ajustada 22-09-2026)	La segmentación Prime/Otros y el join con líneas existen (<code>capacidadDeudores</code> , <code>chipTramo</code>) y se calculan en pantalla, no los produce el inbound. El usuario: «está bien, es un join, no es parte del inbound» → la cuantificación es una consulta en pantalla (regla 13-decies), no un dato que el inbound persista.
M-07	no concuerda → decidido: implementar (el reloj el 22-09-2026; el destino el 23-09-2026, ADR-0019)	El modelo elimina las no gestionadas a las 23:00; el sistema reabre con el mismo id (<code>rolloverDia</code> , regla 22) y corta por conteo de corridas, no por hora de reloj. El usuario: «impleméntala con configuración del tenant» → la hora de corte (23:00 por defecto) es parámetro del tenant y el job la consume. Y (23-09-2026): «Hoy el corte es por corridas (demo) pero en producción será un continuo. Las oportunidades que han sido gestionadas por el ejecutivo (tienen oferta) no se eliminan.» → el corte cuelga del reloj y no del conteo de corridas, que es un artificio de la demo; la oportunidad que tiene oferta no se toca y la que no la tiene se elimina , con el cierre en la bitácora del sistema; al reinicio el inbound la re-origina con id propio y referencia (ADR-0019). Cierra D3.
M-08	sin definir → decidido: implementar	No hay hora de reinicio en ninguna parte; <code>horaInicio</code> / <code>horaFin</code> de <code>CFG_OPER_BASE</code> se editan y nadie los lee. El usuario: «implemento ese job en base al parámetro configurable del tenant» → job de reinicio por parámetro del tenant (06:00 por defecto). Al reinicio, el inbound vuelve a abrir la oportunidad que el corte eliminó como una nueva , con id propio y referencia a la eliminada, sin simular y con la oferta vacía (ADR-0019).

CLÁUSULAS	VEREDICTO	POR QUÉ
M-09	no concuerda → decidido: implementar (ADR-0014)	El modelo exige «no cedida»; el criterio «Buena factura» de <code>CRITERIO_PRED</code> no consulta <code>cedida</code> y sólo <code>estadoCandidata</code> la bloquea al incorporar (desfase declarado, <code>spec-inbound-facturas.md</code> §3). El usuario precisó: «sólo si está cedida a una empresa diferente a Factoring Security; si está cedida a Security sí se puede agregar» → el inbound excluye la cedida a un factoring ajeno ; la cedida a Security es candidata. Cierra D6.
M-10	concuerda con diferencias → decidido: implementar la antigüedad; el resto se descarta	<code>INBOUND_RULES</code> + <code>CRITERIO_PRED</code> cubren emisor y estado; no hay criterio por fecha ni por cesión previa, reclamo y NC no son seleccionables solos y los tags son del deudor, no del emisor. El usuario (segunda vuelta): «necesitamos implementar un criterio para ir a buscar facturas que tengan cierta antigüedad, ejemplo no más de 20 días desde su emisión, con eso basta» → criterio nuevo de antigüedad máxima desde la emisión, configurable (20 días por defecto); la «lista de emisores con tags» y la cesión previa se descartan como criterios.

1.2 · Oportunidad y selección (M-11, M-12)

CLÁUSULAS	VEREDICTO	POR QUÉ
M-11	concuerda	La oportunidad nace con <code>facturasOp: []</code> ; <code>estadoCandidata</code> , <code>incorporarFacturasOferta</code> / <code>retirarFacturaOferta</code> (regla 33); la oferta vacía es estado normal (regla 13-sexdecies).
M-12	concuerda (definición ajustada 22-09-2026)	La regla 14 (caso 124, <code>e2e-14-a/b/c</code>) fija que la re-evaluación se pide y que editar sólo actualiza lo aritmético. El usuario: «hoy, cuando se cambia la selección de facturas, el ejecutivo debe presionar simular para volver a reevaluar las condiciones de la operación y todos los motores» → el gesto es explícito; «simular» es el evento de evaluación de M-13 (ADR-0013). D1 cerrada.

1.3 · Evaluación por motor (M-13 ... M-17, M-22, M-24, M-26, M-27, M-30 ... M-32, M-34 ... M-36)

CLÁUSULAS	VEREDICTO	POR QUÉ
M-13	concuera con diferencias → decidido: implementar (ADR-0013)	Los motores son independientes (<code>spec-ciclo-factura.md</code> §0) pero hay tres gestos de evaluación y el pricing corre en el render (<code>spec-gestion-excepciones.md</code> §4.1, §5.5). El usuario: «al presionar simular se debe generar un evento que gatille todas las evaluaciones de los motores de manera asíncrona pero paralela [...] cada motor debiera tener una versión como el motor de otorgamiento y siempre debieran haber la misma cantidad de ejecuciones en todos los motores» → un evento, cinco motores, cinco versiones con el mismo número; la primera simulación emite la v1. Y (23-09-2026): «Simular es la acción del ejecutivo que se ejecuta al Re-evaluar la oferta (y que contempla correr el motor de otorgamiento, verificación de facturas, asignación de líneas, motor de giros y motor de precios)» → «el cliente simula» es una forma de hablar del modelo: el único actor del evento es el ejecutivo y el gesto es «Re-evaluar operación»; no hay simulación del cliente en ningún canal y no hay nada nuevo que construir. D1 cerrada del todo.
M-14	concuera	Otorgamiento evalúa por empresa (<code>evaluarOtorgItems</code> , <code>stKey</code> , <code>deudorBlock</code> ; regla 4).
M-15	concuera (definición ajustada 22-09-2026)	«Bloqueante» en el sistema es el rechazo firme C30–C32 del cliente (<code>rechFirme</code>) y su efecto es pérdida automática de la operación entera (reglas 4 y 5). El usuario: «está perfecto: son esas 3 reglas y/o las que en el futuro se clasifiquen como rechazo firme» → bloqueante = rechazo firme, del catálogo; el efecto se acepta.
M-16, M-17	concuera	Re-evaluables = complemento de <code>NO_REEV_CLIENTE</code> (<code>spec-gestion-excepciones.md</code> §2.4); ruteo (área, nivel) con piso por monto (regla 4), <code>puedeAprobarExc</code> (regla 18), OTG-01.
M-22	concuera (definición ajustada 23-09-2026)	El modelo decía «empresa emisora»; la unidad es el deudor (regla 6; <code>spec-verificacion-facturas.md</code> §2.1): la empresa deudora, quien paga y a quien se llama. El usuario: «es por deudor» (23-09-2026), tras pedir más detalle el 22-09 y decir por M-23 «los que pasan son los deudores». D5 cerrada del todo.
M-24	concuera con diferencias → decidido: implementar (ADR-0013)	La verificación corre en el render del detalle (<code>verifFactura</code>) y en la versión (<code>snapVersionCli</code>); <code>simularOferta</code> no llama a <code>verifDecision</code> y «Re-evaluar operación» (<code>reevaluarLinea</code>) sólo apaga <code>reevalPend</code> . El usuario: «que se invoquen explícitamente y que queden versionadas» → la verificación corre por el evento de evaluación y emite versión.
M-26	concuera con diferencias → decidido: implementar (ADR-0013)	<code>asignarLineas</code> corre en el render (<code>evalLin</code>) y en la versión desde <code>reevaluarCliente</code> / <code>retirarFacturaOferta</code> ; la simulación no lo ejecuta (<code>simularOferta</code> escribe <code>simulado</code> , <code>stage</code> , <code>finanzasDe</code>). Misma decisión que M-24: las líneas corren por el evento y emiten versión.
M-27	concuera (definición ajustada 22-09-2026)	El motor asigna contra cinco líneas (LF1–LF4 más la global del deudor, regla 7; A23 <code>LINEA_DEUDOR</code> , regla 44; regla 45, ADR-0011). El usuario: «ok» → cinco líneas; el modelo se corrige.

CLÁUSULAS	VEREDICTO	POR QUÉ
M-30, M-31, M-32	concuerda	Asignación por factura con <code>origen</code> (regla núcleo 9; <code>spec-asignacion-lineas.md</code> §21, §24), reparto dentro de la cascada del par, sin curse parcial (<code>m ≤ restPar && m ≤ dispCliente && m ≤ restDeudor</code> ; LIN-01, regla 41).
M-34	concuerda	Tasa por deudor (<code>spreadSugerido</code> , <code>SPREAD_MIN_DEUDOR</code> , <code>tasaDe</code> , <code>prorratearOperacion</code> ; reglas 9 y 21).
M-35	concuerda (definición ajustada 22-09-2026)	El sistema compara contra el último negocio del cliente (<code>tasaUltimoNegocio</code> , <code>spec-pricing-simulacion.md</code> §4.2). El usuario: «está bien que sea contra el último negocio» → definición confirmada. «Sintético» quiere decir que en la demo ese historial es dato generado (<code>historialComercial</code>), no leído de un activo: en producción la fuente es el último negocio cursado del cliente en el core (dato / contrato).
M-36	concuerda con diferencias → decidido: implementar (ADR-0013)	<code>snapVersionCli</code> y <code>huellaOperacion</code> no contienen tasa, comisión ni anticipo; la simulación inicial no emite versión y la v1 nace retroactiva en la primera re-evaluación. El usuario: «implementa que sí emita versión y guarda en la versión el tipo de modelo que se utilizó para simular (tasa ponderada o última operación) y las condiciones de descuento y comisiones que se asignaron».

1.4 · Resultado versionado (M-37 ... M-40)

CLÁUSULAS	VEREDICTO	POR QUÉ
M-37	concuerda	Requisitos de excepción en el tab Otorgamiento y la mesa (<code>evaluarOtorgItems</code> ; regla 54).
M-38	concuerda	Requisitos de verificación (<code>verifResumenDeal</code> ; tab y mesa <code>VerificacionView</code> , regla 53).
M-39	concuerda	<code>asignarLineas</code> devuelve <code>solicitudes</code> ; <code>lineaDeVersion</code> ; <code>solicitudComiteDeOferta</code> .
M-40	concuerda	Montos GE / GN por tipo y por deudor (<code>asignarGiros</code> ; <code>giroDeal</code> / <code>giroCongelado</code> ; regla 22).

1.5 · Cierre y publicación (M-19, M-28)

CLÁUSULAS	VEREDICTO	POR QUÉ
M-19	concuerta con diferencias → decidido: implementar	La justificación la exige la pantalla (<code>ModalCurse</code> , regla 30), no la mutación: <code>cerrarOferta</code> re-comprueba sólo el monto (<code>giroCursable</code> , regla 13-septdecies) y <code>solicitarAprobacionExc</code> guarda sin validar; falta la guarda que la regla 24 pide. El usuario: «debe ser una exigencia del backend y un gate» → la compuerta va en <code>cerrarOferta</code> , con gate.
M-28	concuerta (definición ajustada 23-09-2026)	<code>cerrarOferta</code> → <code>solicitudComiteDeOferta</code> → <code>apiInyeccion</code> (regla 15-bis; casos 106, 107): la solicitud sale sólo cuando parte de la oferta no tiene línea (<code>solicitudComiteDeOferta</code> devuelve <code>null</code> sin <code>requiereComite</code>). El usuario (23-09-2026): «En caso de no existir suficiente línea se solicita. En caso de existir suficiente se asigna esa.» → el «existir» del modelo es una errata y la conducta se acepta (G-17 cerrado). Que el tipo pedido sea siempre <code>puntual</code> es otro gap, G-18, sin decisión.

1.6 · Firma y reapertura (§10 del spec; sin cláusula M propia)

CLÁUSULAS	VEREDICTO	POR QUÉ
§10 firma	concuerta	La firma sólo en el portal (regla 1), cruza al tubo (<code>confirmarCierre</code> → <code>avisarTubo</code> , regla 55), «Editar la oferta» revoca (caso 24) y re-firmar restituye (caso 26).
§10 escritores de <code>clienteAcepto</code>	no concuerda	El intent <code>cursar</code> del canal WhatsApp escribe <code>clienteAcepto: true</code> con la operación en <code>oferta</code> y <code>aprobacionFormalCliente</code> la da por aceptada sin portal, contra la regla 1.
§2 estado <code>aceptadas</code>	sin definir	Id del catálogo sin escritor: la firma escribe <code>cesion</code> u <code>otorgamiento</code> (<code>etapaTrasFirma</code> , regla 26). Si «Aceptada» y «Cesión» son dos estados con la inscripción del AEC entre medio, no está dicho (<code>spec-ciclo-factura.md</code> §23b).

1.7 · Post-firma (M-18, M-20, M-21, M-22-bis, M-23, M-25, M-29)

CLÁUSULAS	VEREDICTO	POR QUÉ
M-18	sin definir → redefinida; decidido: implementar en el comité (ADR-0015) y en la verificación (ADR-0018, 23- 09-2026)	No hay knockout de deudor ni retiro automático por otorgamiento: <code>retirarFacturaOferta</code> no tiene ningún llamador automático fuera de la verificación —los tres de la mesa (<code>VerificacionView</code> : <code>verificarDeudor</code> , <code>marcarFactura</code> , <code>noConfirmandoDeudor</code>) y el diálogo «Retirar factura no confirmada» del detalle van con <code>noConfirmada</code> (regla 1) y retiran solos al marcar, y los dos gestos manuales del detalle (el retiro con confirmación, regla 13-sexdecies, <code>e2e-13-sexdecies-b</code> ; «Sacar facturas sin línea», <code>e2e-29-b</code>) van sin motivo y se cortan por <code>ofertaCerradaVigente</code> (regla 33)—; el bloqueo firme pierde la operación entera. El usuario redefinió la cláusula (22-09-2026): «si se rechaza la línea o no se verifica, las facturas del deudor se deben retirar de la oferta y hacer una acción equivalente a reabrir la oferta, porque el ejecutivo la tiene que mandar a firmar de nuevo» → no es un bloqueo de otorgamiento; es la consecuencia del comité que rechaza (ADR-0015) o de la verificación fallida. Y precisó la verificación (23-09-2026): «si el verificador no verifica una factura, la operación debe quedar marcada con un issue, se debe notificar al ejecutivo con un mensaje de que no se podrá cursar porque la oferta tiene facturas que no pudieron ser verificadas y el ejecutivo deberá abrir la operación y sacar esas facturas de ese deudor no verificado, volver a simular, y volver a ejecutar el proceso de publicar la oferta para que el cliente firme la nueva operación» → marcar «no verificada» NO retira; issue «facturas no verificadas: no se puede cursar» (VER-01 sigue mandando) y aviso al ejecutivo comercial por mensajería; el ejecutivo retira, re-simula (evento de ADR-0013, con versión) y vuelve a publicar, lo que revoca la firma (regla 1); las retiradas quedan vetadas. Difiere del comité sólo en quién retira. Hoy la operación encoge con la firma vigente (regla 13; casos 21–23 fijan lo de hoy y se dan vuelta). D2 cerrada del todo.
M-20, M-25	concuerta (definición ajustada 22- 09-2026)	Visados (<code>repoVisado</code> por <code>dealId + stKey</code>) y verificaciones (<code>repoVerifTel</code> por deal + factura, <code>congelarVeredicto</code>) sobreviven por clave estable, no dentro de la versión. El usuario: «ok» → la clave estable (regla × sujeto; factura) basta como versionado.
M-21	concuerta con diferencias → decidido: implementar (ADR-0016)	<code>visadoDealCalc</code> consulta sólo lo que gatilla hoy; la entrada en <code>repoVisado</code> , la <code>SOLICITUD_EXC</code> , el hilo y la tarea quedan huérfanos, nada los marca «ya no aplica». El usuario: «no debería quedar huérfano, debería quedar con un estado que identifique que cambió, para poder auditar que esa regla quedó así en el cambio de versión» → nada se borra; la excepción que la versión N ya no levanta queda «ya no aplica desde la versión N».
M-22-bis	concuerta	Checklist { <code>existencia</code> , <code>recepcion</code> , <code>fechaPago</code> } en <code>DrawerVerificacion</code> , persistido en <code>repoVerifTel</code> , leído por <code>verifFactura</code> (regla 6; regla 53, caso 157). Pendiente sólo documental (§5).
M-23	concuerta (definición ajustada 22- 09-2026)	«Todas las facturas de la oferta» entran al motor; se decide por deudor y sólo las del deudor que falla se verifican; para cliente nuevo se verifican todas («Regla 0», regla 6; <code>spec-verificacion-facturas.md</code> §4.0). El usuario: «todas las facturas de la oferta pasan por el motor de verificación (los que pasan son los deudores); ahí podrían salir deudores que no requieren verificación» → es lo que el sistema hace. D5 cerrada en esta mitad.

CLÁUSULAS	VEREDICTO	POR QUÉ
M-29	sin definir → decidido: implementar (ADR-0015; dato / contrato + T1)	<code>api3EstadoProceso</code> sólo devuelve «Aprobada» / «Observada»; no hay manejador de rechazo. El usuario: «este es el comité de crédito, que opera fuera de la plataforma y da la aceptación o el rechazo de las solicitudes de aumento de línea puntual» → el comité es externo; NEX recibe el rechazo (estado «Rechazada» por línea en la API 3) y aplica M-18: retira las facturas del deudor, emite versión con el motivo y reabre. D4 cerrada.

1.8 · Giro (M-33, M-40)

CLÁUSULAS	VEREDICTO	POR QUÉ
M-33	concuera con diferencias → decidido: implementar (ADR-0017)	<code>asignarGiros</code> decide con cuatro hechos y ninguno es de líneas; dos tipos, GN por disyunción (<code>spec-modelo-giro.md</code> §2; regla 22). El usuario: «el resultado de la línea sí afecta el tipo de giro; si hay que pedir comité el giro debe ser Giro Normal» → quinto hecho por deudor: con facturas a comité, Giro Normal.
M-40	concuera	Ver §1.4. Girar no es acción de NEX: termina en <code>aprobarIntegracion</code> y vuelve como callback <code>recibirGiroTesoreria</code> (regla 43; casos 147, 148).
§12 camino vivo	no concuerda	El <code>useEffect</code> de avance escribe Girada saltando Pendiente Integración, VER-01 y Operaciones N3 (<code>avanzarPipeline</code> sin llamador), contra la regla 26 y el caso 88 (<code>spec-ciclo-factura.md</code> §23c fila 4).

1.9 · Pérdida (§13 del spec; M-15 en su efecto)

CLÁUSULAS	VEREDICTO	POR QUÉ
§13 causa y terminalidad	concuera	Pérdida terminal con causa específica (<code>causaPerdidaDeal</code> , regla 5; casos 117, 118); reabrir es operación nueva con referencia.
§13 escritores manuales	no concuerda	<code>moverEtapa</code> y <code>moveTo</code> escriben <code>perdida</code> sin causa y <code>cesion</code> sin <code>integracion</code> , y volver a <code>oferta</code> / <code>prospeccion</code> no tiene guarda en <code>moverEtapa</code> : la regla 5 exige causa siempre.
M-15 efecto	concuera (definición ajustada 22-09-2026)	El rechazo firme produce <code>perdidaPor: "sistema"</code> y <code>estado = "rechazada"</code> en <code>snapVersionCli</code> , sin vía de destrabe. El usuario dio por buena la cláusula con su efecto (§1.3, M-15): la pérdida terminal es la consecuencia esperada del rechazo firme; retirar al deudor y seguir quedó para M-18, que no es un bloqueo de otorgamiento.

1.10 · Resumen de los veredictos

Sobre las 41 cláusulas M (M-01 ... M-40 más M-22-bis) y las siete filas de etapa sin cláusula propia (§1.6, §1.8, §1.9), con las decisiones del 22 y 23-09-2026 aplicadas:

VEREDICTO	CLÁUSULAS M	FILAS SIN CLÁUSULA	QUÉ SIGNIFICA PARA EL TRABAJO
concuerta	26 (M-03, M-04, M-11, M-14, M-16, M-17, M-22-bis, M-30, M-31, M-32, M-34, M-37, M-38, M-39, M-40; y once con definición ajustada : M-05, M-06, M-12, M-15, M-20, M-23, M-25, M-27, M-35 el 22-09-2026 y M-22 y M-28 el 23-09-2026)	3 (firma, terminalidad de la pérdida, efecto del rechazo firme; «giro como callback» es la fila M-40 de §1.8 y cuenta entre las cláusulas M)	Proteger (§4); a las de post-firma les falta caso en pantalla
concuerta con diferencias	10 (M-01, M-02, M-10, M-13, M-19, M-21, M-24, M-26, M-33, M-36)	0	Las diez están decididas: implementar (cuatro con ADR-0013, una con ADR-0016, una con ADR-0017), sin ninguna pregunta abierta
no concuerda	2 (M-07, M-09)	3 (clienteAcepto por WhatsApp, camino vivo a giro, escritores manuales de pérdida)	Las dos están decididas: M-09 (ADR-0014) y M-07 (el reloj el 22-09-2026; el destino el 23-09-2026, ADR-0019); las tres filas son defectos contra reglas con gate
sin definir	3 (M-08, M-18, M-29)	1 (estado aceptadas)	Las tres están decididas: M-08 implementar (parámetro del tenant; el reinicio re-origina con id propio, ADR-0019); M-18 redefinida y decidida en sus dos mitades (ADR-0015 en el comité, ADR-0018 en la verificación); M-29 implementar (ADR-0015)

La lectura que importa: **las cláusulas que no concordaban eran exactamente las que el spec dejó como decisión**, y el usuario las respondió el 22 y el 23-09-2026: en tres el modelo se ajustó al sistema y concuerdan con definición ajustada (M-12, M-23 y M-22) y dos quedaron decididas contra el sistema (M-09, ADR-0014; M-07, ADR-0019); ninguna espera una confirmación. Los defectos contra reglas con gate (regla 1, regla 5, regla 26) no están en el modelo sino en las etapas que el modelo no enunció como cláusula, y ninguna decisión los toca. Por eso §2 tiene filas sin M-nn.

2. Matriz de gaps

Tipos: **F** = funcional (al sistema le falta o hace distinto una conducta) · **P** = de proceso (el negocio no ha definido, o su modelo contradice una regla vigente) · **D** = de dato / contrato (falta un campo, un parámetro consumido, un estado de una API o una versión que lo contenga). Los documentales van en §5. Nivel según [.claude/rules/workflow.md](#) . Estado al 23-09-2026, con las decisiones del usuario del 22 y del 23-09-2026 aplicadas: **abierto** (sin decisión), **abierto · decidido: implementar** y **cerrado: se acepta la conducta actual**; ninguno queda abierto por confirmar. Un gap cerrado no se borra.

ID	TIPO	CLÁUSULAS	QUÉ PIDE EL MODELO	QUÉ HACE EL SISTEMA	IMPACTO
G-01	D	M-01	Que las «aceptaciones» lleguen por DTESync con la factura, como las cesiones, las NC y los reclamos	El A1 trae sólo <code>Reclamado</code> , <code>NotaCredito</code> , <code>FolioNotaCredito</code> (<code>facturaDeDTE</code>); «Aceptada / Reclamada / Sin acuse» es un sorteo sintético en <code>facturasDeCandidata</code> que nadie consume	Dato: el acuse de recibo (Ley 19.983) no es criterio de candidatura —una factura sin acuse, en sus primeros 8 días, es candidata —, así que lo que falta es el dato: hoy es un sorteo inventado que nadie consume y el ejecutivo no lo ve
G-02	F	M-02, M-08	Corrida horaria, hora de corte y hora de reinicio como parámetros que el job consuma	<code>setInterval(..., CRON_MS)</code> sólo con <code>modoDemo !== false</code> ; <code>frecuenciaMin</code> , <code>horaInicio</code> , <code>horaFin</code> se editan en Configuración › Operación y ningún consumidor los lee (regla 9-bis los declara decorativos); job real pendiente (<code>spec-inbound-facturas.md</code> §10.4)	Operación diaria: la ventana configurada no gobierna nada; en producción no hay cron

ID	TIPO	CLÁUSULAS	QUÉ PIDE EL MODELO	QUÉ HACE EL SISTEMA	IMPACTO
G-03	P	M-07, M-08	A las 23:00 se eliminan las no gestionadas y a las 06:00 se reinicia	<code>corridas % HORAS_DIA</code> <code>=== 0</code> → <code>rolloverDia</code> reabre con el mismo id y el paquete actualizado la <code>_inbound</code> que quedó en la etapa que el tenant configura como no gestionada (<code>etapaNoGestionada</code> , Prospección por defecto; regla 22); <code>spec-ciclo-factura.md</code> §17 describe la re-originación con id propio	Control y trazas: decide qué oportunidades ve el ejecutivo al día siguiente y qué trazas sobreviven; la eliminada deja su cierre en la bitácora del sistema (id, cedente, paquete) y la que tiene oferta no pierde nada
G-04	F	M-05, M-06	Que el inbound cuantifique y persista la segmentación Prime / Otros y el join con líneas en la oportunidad	<code>capacidadDeudores</code> tiene un solo llamador, la tarjeta del tubo al dibujarse (regla 13-decies: lookup sobre A23, cota superior); <code>correrProceso</code> no la escribe	Operación diaria: fuera de la pantalla no hay dónde consultar la segmentación
G-05	P	M-05	Una definición única de «Prime» para segmentar	Listas en <code>CRITERIO_PRED</code> y <code>capacidadDeudores</code> ; disyunción listas o <code>nota > 4,2</code> en <code>verifDecision</code> (regla 6, caso 116)	Control: el mismo deudor es Prime en el inbound y no en la verificación, o al revés; cambia qué segmento de reglas V01–V10 se le aplica

ID	TIPO	CLÁUSULAS	QUÉ PIDE EL MODELO	QUÉ HACE EL SISTEMA	IMPACTO
G-06	P	M-09	Candidata sólo si no está cedida	<code>CRITERIO_PRED</code> no consulta <code>cedida</code> ; <code>estadoCandidata</code> la bloquea al incorporar; desfase declarado con el PDF (<code>spec-inbound-facturas.md</code> §3, §11 fila 1, §121)	Dimensionamiento inflado: la tarjeta cuenta facturas que no se pueden incorporar; no decide plata porque el bloqueo existe aguas abajo
G-07	P	M-10	Criterios por fecha de emisión, cesión previa y lista de emisores con tags; reclamo y NC como criterios	No existen en <code>CRITERIO_PRED</code> ; reclamo y NC sólo dentro de «Buena factura»; los tags son del deudor (A3/A4); un criterio desconocido califica todo	Operación: el negocio no había dicho qué tags ni quién mantiene la lista
G-08	P	M-12	Cada cambio de selección re-evalúa	Regla 14 (caso 124, <code>e2e-14-a/b/c</code>): la re-evaluación se pide; <code>reevaluarLinea</code> ; <code>spec-otorgamiento.md</code> §2, <code>spec-asignacion-lineas.md</code> §8.4, <code>spec-ciclo-factura.md</code> §3	Plata y contrato: cada clic consumiría la API A23 y emitiría versión
G-09	F	M-12	— (el sistema promete lo que el modelo pide)	El comentario, <code>actualizando: true</code> y los <code>logSys</code> «Recalculando N oportunidad(es)...» / «Recálculo aplicado» anuncian una re-simulación que <code>aplicar</code> no hace (sólo anexa a <code>facturasDisponibles</code>); el banner «Se está recalculando...» es inalcanzable por <code>deal.actualizando && !fullPage</code>	Control: la bitácora afirma un recálculo que no ocurrió; código muerto en el detalle
G-10	F	M-13, M-24, M-26	Un evento de evaluación corre los cinco motores en paralelo y cada uno emite versión, con el mismo número de versiones en los cinco; la primera simulación emite la v1	<code>simularOferta</code> no llama a <code>verifDecision</code> ni a <code>asignarLineas</code> ni toca <code>repoSimVersions</code> ; verificación y líneas corren en el render (<code>verifFactura</code> , <code>evalLin</code>) y sólo dos escritores emiten versión, ninguno la simulación:	Control y evidencia: la primera simulación —la que el ejecutivo muestra al cliente— no queda versionada; lo que se ve

ID	TIPO	CLÁUSULAS	QUÉ PIDE EL MODELO	QUÉ HACE EL SISTEMA	IMPACTO
				<code>reevaluarCliente</code> (v1 retroactiva más vN) y <code>retirarFacturaOferta</code> con motivo <code>noConfirmada</code> sobre una operación en <code>aceptadas</code> / <code>cesion</code> / <code>otorgamiento</code> / <code>giro</code>, que empuja una versión que sólo encoge vía <code>recortarAsignacion</code> (casos 21–23, regla 13; §1.3 fila M-26); tres gestos distintos (<code>spec-gestion-excepciones.md</code> §4.1, §5.5)	depende del render
G-11	F	M-15, M-18	Un bloqueo por deudor que retira sus facturas automáticamente y deja seguir la operación	Knockouts C30–C32 sólo del cliente (<code>rechFirme</code> → pérdida automática, <code>perdidaPor: "sistema"</code>, reglas 4 y 5); D02–D13 son excepciones no re-evaluables (<code>spec-gestion-excepciones.md</code> §2.4); <code>retirarFacturaOferta</code> no tiene ningún llamador AUTOMÁTICO fuera de la verificación: los tres de la mesa y el diálogo del detalle van con <code>noConfirmada</code> al marcar, y los dos manuales del detalle (retiro con confirmación, <code>e2e-13-sexdecies-b</code>; «Sacar facturas sin línea», <code>e2e-29-b</code>) van sin motivo y se cortan por <code>ofertaCerradaVigente</code>; paquete cerrado sólo lectura (regla 33)	Plata: el cliente firmó un paquete que ya no es el que se va a cursar; hoy un deudor malo pierde la operación entera o queda como excepción por firmar, y un deudor que no confirma encoge la operación con la firma vigente

ID	TIPO	CLÁUSULAS	QUÉ PIDE EL MODELO	QUÉ HACE EL SISTEMA	IMPACTO
G-12	F	M-19	Ninguna excepción sin justificar antes de enviar a comité y publicar	La compuerta vive en <code>ModalCurse (disabled={sinComentario > 0 !gOk} , regla 30); cerrarOferta</code> re-comprueba sólo <code>giroCursable ; solicitarAprobacionExc</code> guarda sin validar; la Pre-evaluación solicita todas las pendientes sin justificar	Control: la pantalla no es el control (regla 24, que el cierre ya aplica al monto); un cierre por otro camino publica con excepciones mudas
G-13	D	M-20, M-25	Excepciones y verificaciones «versionadas»	<code>repoVisado</code> por <code>dealId + stKey (VISADO_STATE)</code> y <code>repoVerifTel / repoVerifVeredicto</code> por clave estable; <code>snapVersionCli</code> no los contiene; <code>limpiarSimulacion</code> no los toca	Trazabilidad: la versión no dice qué estaba visado ni verificado cuando se emitió
G-14	F	M-21	La excepción que dejó de ser necesaria no queda huérfana: el criterio pasa a cumple y el visado, la solicitud, la tarea y el hilo cambian de estado	<code>visadoDealCalc</code> consulta sólo lo que gatilla hoy; la entrada en <code>repoVisado</code> , la <code>SOLICITUD_EXC</code> , el hilo y la tarea del aprobador quedan huérfanos («ya no aplica» no existe; <code>spec-gestion-excepciones.md</code> §5.5 no lo define)	Operación diaria y control: un apoderado firma o rechaza algo que ya no aplica; la bandeja de tareas miente; una aprobación vencida es indistinguible de una vigente
G-15	P	M-22, M-23	Verificación por «empresa emisora» y, si falla, todas las facturas de la oferta	Por deudor (<code>verifDecision , verifFactura ;</code> regla 6; <code>spec-verificacion-facturas.md</code> §2.1); toda la oferta sólo en «Regla 0» (§4.0)	Control: cuántas llamadas hace el equipo de verificación y a quién; con la lectura del modelo se llamaría al cedente, que es la contraparte

ID	TIPO	CLÁUSULAS	QUÉ PIDE EL MODELO	QUÉ HACE EL SISTEMA	IMPACTO
G-16	P	M-27	Cuatro líneas LF1–LF4	Cinco: LF1–LF4 más la línea global del deudor como tercer nivel obligatorio (<code>m ≤ restDeudor</code> ; regla 7; A23 <code>LINEA_DEUDOR</code> , regla 44; regla 45, ADR-0011)	Plata: si la global del deudor no fuera parte del modelo, el motor negaría facturas que el modelo cursaría
G-17	P	M-28	Solicitud automática al comité cuando no existe línea suficiente (el texto del modelo dice «existiendo»: una errata)	<code>solicitudComiteDeOferta</code> devuelve <code>null</code> salvo <code>ev.requiereComite > 0</code> ; <code>cerrarOferta</code> sólo inyecta si hay solicitud (regla 15-bis; casos 106, 107)	Plata: pedir al comité con línea suficiente pediría cupo sin gap que cubrir; con línea, la cascada asigna esa línea y no se pide nada
G-18	F	M-28	Que lo que se pide al comité siga al motivo del rechazo	Siempre <code>tipoLinea: "puntual"</code> , <code>propGlobal: 0</code> , <code>tipo: "modificar"</code> , <code>subtipo: "agregar_deudores"</code> ; <code>RESOLUCION_COMITE</code> sólo aporta <code>pide / alcance</code> y <code>api1Inyeccion</code> no transforma, aunque el motivo sea <code>cliente</code> , <code>deudor</code> o <code>lf1</code>	Plata: un tope del cliente agotado se pide como puntual cliente-deudor, que no lo resuelve (caso 134: motivo <code>cliente</code>)
G-19	F	M-29, M-18	Comité que rechaza una línea puntual → retirar de la oferta las facturas del deudor que dependían de ella, emitir versión con el motivo y reabrir la operación para una nueva firma; si no queda ninguna factura, pérdida con causa «línea rechazada por el comité»	Sin manejador de rechazo; después de aceptar la operación sólo encoge por verificación (regla 13; <code>spec-asignacion-lineas.md</code> §4.3; cambia con ADR-0018: la marca deja de retirar y retira el ejecutivo); reabrir revoca la firma (reglas 33 y 1) y hoy no lo hace ninguna mutación automática	Plata y operación: una operación firmada con solicitud rechazada queda sin salida definida

ID	TIPO	CLÁUSULAS	QUÉ PIDE EL MODELO	QUÉ HACE EL SISTEMA	IMPACTO
G-20	P	M-33	El giro GE / GN considera también el resultado de líneas	<code>asignarGiros</code> recibe cuatro hechos y ninguno de líneas; dos tipos; GN por disyunción (<code>spec-modelo-giro.md</code> §2, §7 vs regla 22)	Plata: decide cuánto va Express y cuánto Normal; una factura de un deudor con solicitud a comité hoy puede ir GE
G-21	P	M-35	Comparar contra «la tasa de los últimos negocios»	<code>tasaUltimoNegocio</code> : el último negocio del cliente , sintético (<code>historialComercial</code> siembra sólo por cliente), no del par; <code>spec-pricing-simulacion.md</code> §4.2 lo fija en singular; ninguna ventana ni promedio definidos	Plata: la tasa top-down (<code>tasaModo</code>) parte de esa referencia
G-22	D	M-36, M-13	Que la simulación y cada evaluación emitan una versión de pricing —la v1 incluida— como los otros cuatro motores	<code>snapVersionCli</code> y <code>huellaOperacion</code> no contienen tasa, comisión ni anticipo; la simulación inicial no emite versión y la v1 nace retroactiva (<code>spec-ciclo-factura.md</code> §23c fila 5)	Evidencia: no se puede probar qué tasa se ofreció en la v1; la huella 005 fija el paquete, no el precio. Con ADR-0013 la versión de pricing es una de las cinco que tienen que contar igual: si falta, la versión N de la operación no existe
G-23	D	M-34	Tasa por deudor sobre cada documento con su plazo	El plazo por documento no llega al prorrateo: <code>prorratearOperacion</code> recibe plazo por deudor	Plata: el descuento racional $VP = \text{monto} / (1 + \text{tasa}/100 \cdot$

ID	TIPO	CLÁUSULAS	QUÉ PIDE EL MODELO	QUÉ HACE EL SISTEMA	IMPACTO
				(<code>spec-ciclo-factura.md</code> §23c fila 1)	<code>días/30</code> (regla 21) se calcula con un plazo que no es el del documento
G-24	F	§11–§12	Post-firma: Otorgamiento/Verificación → Pendiente Integración → Pendiente de Giro → Girada	El <code>useEffect</code> de avance escribe Girada saltando Pendiente Integración, VER-01 y Operaciones N3; <code>avanzarPipeline</code> no tiene llamador (regla 26, caso 88; <code>spec-ciclo-factura.md</code> §23c fila 4)	Plata y control: el camino vivo gira sin la compuerta de Operaciones ni el gate GIR-02 (regla 24)
G-25	F	§2, §13	Un catálogo de transiciones con guardas; pérdida siempre con causa	<code>moverEtapa</code> y <code>moveTo</code> escriben <code>perdida</code> sin causa y <code>cesion</code> sin <code>integracion</code> ; volver a <code>oferta</code> / <code>prospeccion</code> no tiene guarda en <code>moverEtapa</code> ; <code>stage: "aceptadas"</code> no tiene escritor	Control: la regla 5 (casos 117, 118) exige causa específica; una operación en <code>cesion</code> sin <code>integracion</code> se rotula «Aceptada» y no aparece en Operaciones
G-26	F	§10	El cliente acepta SOLO firmando en el portal	El intent <code>cursor</code> del canal WhatsApp escribe <code>clienteAcepto: true</code> con la operación en <code>oferta</code> ; <code>aprobacionFormalCliente</code> lo lee y la da por aceptada sin portal ni OTP (regla 1; el escritor legítimo es <code>dealFirmado</code> , que <code>confirmarCierre</code> guarda tras la firma en el portal y pasa por <code>etapaTrasFirma</code> : el gap es sólo el segundo escritor, el del chat)	Control: una respuesta de chat vale como firma; contradice la regla 1 con gate (casos 24–26)
G-27	D	M-26, M-39	Consulta A23 en cada evaluación; reserva y re-simulación cuando el estado de la línea cambió	La consulta A23 no tiene consumidor real; transacción, lock y <code>requiere_resimulacion</code> no existen (<code>spec-ciclo-factura.md</code> §23a; el estado lo nombran <code>spec-asignacion-lineas.md</code> §6 y la regla 12; el caso 122 es el gate de la regla 12 y no lo menciona ni lo ejerce)	Plata: dos operaciones del mismo cliente pueden aprobar contra el mismo cupo hasta que el core commitea

ID	TIPO	CLÁUSULAS	QUÉ PIDE EL MODELO	QUÉ HACE EL SISTEMA	IMPACTO
G-28	D	M-40	Entrega del giro a Tesorería con contrato	No modelado: payload, endpoint, idempotencia y evento (<code>spec-ciclo-factura.md</code> §23b); <code>recibirGiroTesoreria</code> es sólo el callback (regla 43, caso 147)	Plata: sin contrato de ida, el callback de vuelta no tiene con qué cotejarse salvo <code>repoGiro</code>
G-29	F	M-03	La corrida del inbound es un batch del servidor	El acumulador de la corrida vive en <code>useState</code> y se pierde al cerrar la pestaña; los topes <code>MAX_NUEVOS = 40</code> y 4 están en el código (<code>spec-inbound-facturas.md</code> §10.4, §12.4)	Operación: en la demo no importa; en producción un tope es parámetro del tenant
G-30	P	§2	Una máquina de estados normativa	<code>spec-ciclo-factura.md</code> §20 dice que el resolver valida «contra la máquina de estados» sin definirla; la tabla de §2 del spec de curse es la primera enumeración, y es medida, no normativa	Control: sin catálogo no hay contra qué validar una transición nueva; G-24, G-25 y G-26 son síntomas
G-31	F	M-10	Antigüedad máxima desde la emisión como criterio del inbound: no más de N días (20 por defecto), configurable por el tenant	<code>CRITERIO_PRED</code> e <code>INBOUND_RULES</code> no tienen ningún criterio por fecha; una factura de cualquier antigüedad califica si cumple emisor y estado	Dimensionamiento: entran a la oportunidad facturas viejas que no se van a comprar; no decide plata porque la compra pasa por la oferta
G-32	D	M-36	La versión de pricing guarda el modo de tasa con que se simuló (tasa ponderada o última operación) y las condiciones asignadas (descuento y comisiones), no sólo el monto	<code>snapVersionCli</code> no contiene <code>tasaModo</code> , tasa, comisión ni anticipo; <code>huellaOperacion</code> fija el paquete (caso 85) y el pricing vive en <code>prorratearOperacion</code> sin quedar en la versión	Evidencia: no se puede auditar con qué modo ni con qué condiciones se ofreció la vN. Es trazabilidad, como G-13: guardar los campos no cambia lo que el sistema decide
G-33	D	M-29	La API de estado del proceso (API 3) devuelve «Rechazada» por línea de detalle, además de «Aprobada» y	<code>api3EstadoProceso</code> sólo devuelve «Aprobada» / «Observada»; el contrato en <code>Integraciones/</code> no tiene el	Plata: sin el estado, una operación firmada sobre una línea que el comité

ID	TIPO	CLÁUSULAS	QUÉ PIDE EL MODELO	QUÉ HACE EL SISTEMA	IMPACTO
			«Observada», y NEX la consulta en cada refresco	estado; sin él no hay rechazo que G-19 pueda manejar	rechazó sigue aceptada
G-34	D	M-33	El hecho de líneas llega al motor de giros: asignarGiros recibe por deudor un quinto hecho, si sus facturas requieren comité (la asignación no las cubrió completas), y con él califica Giro Normal	asignarGiros recibe cuatro hechos (cliente nuevo, otorgamiento, verificación, excepciones); el adaptador giroResumenDeal no pasa nada de líneas; LIN-01 controla aguas abajo pero no cambia el tipo	Plata: sin el insumo, una factura de un deudor a comité se rotula GE; la regla de oro (la suma por tipo es el monto a girar) se conserva
G-35	D	M-21	Un estado «ya no aplica desde la versión N» para el visado, la solicitud, la tarea y el hilo de una excepción que la versión N ya no levanta, con actor «sistema» y hora; visible en el historial del visado; si una versión posterior vuelve a levantarla se abre una solicitud nueva, la marcada no se reactiva	VISADO_STATE y SOLICITUD_EXC no tienen ese estado; nada guarda qué versión dejó sin efecto la excepción; el historial del visado no lo puede mostrar	Auditoría y control: sin el estado no se puede probar que la regla quedó así en el cambio de versión, ni distinguir una aprobación vigente de una vencida
G-36	F	M-18	Marcar una factura «no verificada» deja la operación con un issue («facturas no verificadas: no se puede cursar», VER-01 sigue mandando, actor y hora en la bitácora), el sistema avisa al ejecutivo comercial por el centro de mensajería (facturas, deudor, y que no se cursará mientras sigan en la oferta) y es el ejecutivo quien retira las facturas del deudor, re-simula (evento de ADR-0013, con versión) y vuelve a publicar: publicar de nuevo revoca la firma (regla 1) y el cliente firma la nueva operación; las retiradas quedan vetadas	El botón «No verificar» de la mesa (verificarDeudor , marcarFactura , noConfirмоDeudor) y el diálogo «Retirar factura no confirmada» del tab Verificación del detalle llaman a retirarFacturaOferta con noConfirmada : retiran solos, la operación encoge con la firma vigente (regla 13; casos 21–23) y nadie avisa al ejecutivo; verifResumenDeal no produce un issue y repoHilos no recibe ningún aviso	Plata y control: el cliente firmó un paquete que ya no es el que se va a cursar; la decisión de qué sacar — más de lo estrictamente no verificado, o perder la operación— es del ejecutivo, y hoy la toma el sistema sin aviso

2.1 · La matriz por motor

La misma matriz leída como la lee §16 del spec (por motor), para saber quién es dueño de cada fila:

MOTOR / CAPA	GAPS	T1	DEPENDE DE
Inbound	G-01, G-02, G-03, G-04, G-05, G-06, G-07, G-09, G-29, G-31	2 (G-03, G-05)	D3 cerrada del todo (ADR-0019) y D6 cerrada (ADR-0014); G-01 decidido en el dato (el acuse se muestra y no filtra)
Oportunidad y evaluación (gesto)	G-08, G-10	2	D1 cerrada del todo (ADR-0013; «el cliente simula» es el gesto del ejecutivo, 23-09-2026)
Otorgamiento	G-11, G-12, G-13, G-14, G-35	3 (G-11, G-14, G-35)	D2 cerrada del todo (ADR-0015, ADR-0016, ADR-0018)
Verificación	G-13, G-15, G-36	1 (G-36; G-15 cerrado)	D5 cerrada del todo (M-23 el 22-09-2026, M-22 el 23-09-2026: la unidad es el deudor); ADR-0018 (G-36: la verificación fallida marca y avisa, el ejecutivo retira y vuelve a publicar)
Líneas y comité	G-16, G-17, G-18, G-19, G-27, G-33	6	D4 cerrada (ADR-0015); G-17 cerrado (M-28: la errata del modelo, 23-09-2026)
Giro	G-20, G-28, G-34	3	ADR-0017
Pricing	G-21, G-22, G-23, G-32	3 (G-21, G-22, G-23)	ADR-0013 (G-22, G-32)
Máquina de estados	G-24, G-25, G-26, G-30	3 (G-24, G-25, G-26)	ninguna

G-13 cuenta en dos motores porque el dilema del «versionado» era el mismo para el visado y para la verificación, y se resolvió una sola vez (clave estable).

2.2 · Los T1 que se pueden abrir hoy

Son los que se pueden abrir con el ciclo de [.claude/rules/workflow.md](#) : **el caso en rojo primero**. Para cada uno, el caso que hay que escribir antes de tocar el fuente y la regla que lo recibiría. Son diecinueve, todos los T1 abiertos: los ocho de la matriz con decisión «ninguna» (G-05, G-18, G-23, G-24, G-25, G-26, G-27, G-28) y los once decididos —ocho el 22-09-2026 (G-10, G-14, G-19, G-20, G-22, G-33, G-34, G-35) y tres el 23-09-2026 (G-11 en M-18 y G-36, ADR-0018; G-03, ADR-0019)—. Ninguno espera una confirmación; los otros cinco T1 de la matriz están cerrados (G-08, G-15, G-16, G-17, G-21).

Los ocho sin decisión previa:

GAP	EL CASO EN ROJO	DÓNDE VIVE	REGLA QUE LO RECIBE
G-05	El mismo deudor fuera de listas con nota > 4,2 (y uno en listas con nota ≤ 4,2) recibe el MISMO segmento en <code>capacidadDeudores</code> y en <code>verifDecision</code>	suite (el caso 116 fija la nota; el caso 53 la estabilidad del segmento; falta la igualdad entre motores)	regla 6 (ampliada) o regla 2, con el ADR que elija la definición
G-18	Con motivo <code>cliente</code> la solicitud pide ampliar el tope del cliente, no una puntual; con <code>lf1</code> , LF1	suite, junto al caso 106	regla 15-bis (ampliada)
G-23	Dos facturas del mismo deudor con plazos distintos producen <code>VP</code> distintos con la misma tasa	suite, junto a los casos 70–73	regla 21 (ampliada)
G-24	Una operación firmada con OTG-02, VER-01 y LIN-01 en verde queda en Pendiente Integración y no en Girada hasta <code>aprobarIntegracion</code>	suite (caso 88 ya fija el orden; falta la dirección negativa sobre el <code>useEffect</code>) y e2e con la maniobra de firma	regla 26
G-25	<code>moverEtapa</code> a <code>perdida</code> sin causa devuelve negativa; a <code>cesion</code> escribe <code>integracion: "pendiente"</code> ; <code>aceptadas</code> tiene escritor o sale del catálogo	suite (casos 117, 118 son el molde)	regla 5, regla 26, regla 28
G-26	El intent <code>cursar</code> de WhatsApp no escribe <code>clienteAcepto</code> ; <code>aprobacionFormalCliente</code> es falsa sin firma en el portal	suite (casos 24–26 son el molde)	regla 1
G-27	Dos simulaciones del mismo cliente contra el mismo cupo: la segunda pasa a <code>requiere_resimulacion</code> cuando el A23 cambió entre versión y firma	suite (la regla 12 y <code>spec-asignacion-lineas.md</code> §6 nombran el estado; el caso 122 es el gate de la regla 12 y no lo menciona: el caso nuevo se escribe junto a él)	regla 12
G-28	<code>aprobarIntegracion</code> sobre una operación en verde deja un registro de envío a Tesorería con operación, montos GE / GN por deudor y referencia, y llamarla dos veces devuelve el mismo registro (idempotencia)	suite (el caso 147 fija sólo la vuelta, <code>recibirGiroTesoreria</code> ; el caso 148 que la aprobación congela el giro en <code>repoGiro</code>)	regla 43 (ampliada)

Los once decididos el 22-09-2026 y el 23-09-2026 (el caso en rojo es el que su ADR prescribe en «Consecuencias»):

GAP	EL CASO EN ROJO	DÓNDE VIVE	REGLA QUE LO RECIBE
G-10, G-22	Una simulación emite la v1 de los cinco motores (otorgamiento, verificación, líneas, giro, pricing) y, tras N eventos, los cinco cuentan N versiones; un cambio de selección sin gesto no emite ninguna	suite (los casos 21–23 y 124 son el molde de la versión y del gesto) y e2e junto a e2e-14-a/b/c	regla nueva («cinco motores, cinco versiones, un mismo número», ADR-0013); la regla 14 se conserva
G-14, G-35	Re-evaluar con una excepción visada que la versión N ya no levanta deja el visado y la solicitud en «ya no aplica desde la versión N» con actor «sistema» y hora, cierra la tarea y el hilo con ese motivo, y una versión posterior que vuelve a levantarla abre una solicitud nueva	suite (los casos 45, 47, 58 fijan el visado por parámetro; el caso nuevo re-evalúa)	regla nueva (ADR-0016)
G-19, G-33	Injectar «Rechazada» por línea de detalle en api3EstadoProceso sobre una operación firmada retira las facturas del deudor, emite versión con el motivo, revoca la firma y devuelve la operación a oferta; si no queda ninguna factura, pérdida con causa «línea rechazada por el comité»; «Aprobada» y «Observada» siguen como hoy	suite (los casos 22, 23 fijan el encogimiento con versión; los casos 24–26 la revocación; los 117, 118 la causa) y e2e con la maniobra de firma	regla nueva (ADR-0015) que precisa la regla 13: el rechazo del comité reabre; la mitad «sólo encoge» que hablaba de la verificación la reemplaza ADR-0018 (fila siguiente)
G-20, G-34	Un deudor con facturas a comité califica Giro Normal aunque cumpla las condiciones de Express; sin comité, lo que ya decidían los cuatro hechos; la suma por tipo sigue siendo el monto a girar	suite, junto a los casos 78–84 (las dos direcciones)	regla 22 (ampliada)
G-11, G-36	Marcar «no verificada» (mesa y detalle) sobre una operación firmada deja el issue «facturas no verificadas: no se puede cursar», VER-01 bloquea la integración y el ejecutivo comercial recibe el aviso en Mensajería, y no retira nada: facturasOp intacto, ninguna versión nueva, la etapa y la firma sin cambio; el ejecutivo retira las facturas del deudor (quedan vetadas), re-simula (versión nueva) y vuelve a publicar, lo que revoca la firma (reabierta , aprobacionFormalCliente falsa) y el cliente firma de nuevo; la factura retirada no se puede volver a incorporar	suite (los casos 21–23 fijan lo de hoy —retiro al marcar— y se dan vuelta; los 24–26 la revocación; el 157 la mesa; el 154 el hilo del sistema) y e2e con la mesa, el panel lateral y la maniobra de firma	regla nueva (ADR-0018) que reemplaza la mitad «después de aceptar sólo encoge» de la regla 13
G-03	Al corte, una oportunidad del inbound sin oferta (Prospección, oferta vacía) desaparece y la bitácora del sistema registra su cierre con el id, el cedente y el paquete, mientras la que tiene oferta (Oferta o posterior, cualquiera sea su etapa) queda idéntica; al reinicio nace otra, con id propio y referencia a la	suite: CP-022, CP-023 y CP-143, con el corte y el reinicio como funciones puras que reciben la hora (CP-121 es el molde del reloj); ningún caso	regla nueva (ADR-0019); la regla 22 («el id no cambia con el cierre del día») se reescribe en el mismo

GAP	EL CASO EN ROJO	DÓNDE VIVE	REGLA QUE LO RECIBE
	eliminada, con las facturas que tenía más las que llegaron, sin simular y con la oferta vacía; y la que recibe oferta justo antes del corte no se elimina	ejerce hoy <code>rolloverDia</code> , así que no hay caso que dar vuelta	commit para lo que sobrevive al corte

3. Las seis decisiones

Las lecturas A y B son las de §15 del spec. La **recomendación técnica** es la opción de menor cambio sobre lo que ya tiene gate, y se marca como tal: fue el insumo para decidir. La última columna es **la respuesta del usuario** del 22-09-2026 (`vault/sesiones/2026-09-22_mesa_por_operacion_y_nota_rica.md` §8) y del 23-09-2026, con el ADR cuando hubo alternativa descartada; las seis están cerradas y a ninguna le queda una pregunta.

D	TEMA	LECTURA A (MODELO)	LECTURA B (VIGENTE)	QUÉ DESTABA A	QUÉ DESTABA B	RECO TÉCN
D1	Re- evaluación al cambiar la selección (M-12)	Cada selección o modificación evalúa o re- evalúa la oferta	La re-evaluación se pide y deja evidencia; editar sólo actualiza lo aritmético (regla 14, caso 124, e2e-14-a/b/c)	G-08 se cierra reemplazando la regla 14 por ADR; G-09 se cumple; G-10 y G-22 exigen que cada clic emita versión y consulte A23	G-08 se cierra sin cambio; G-09 se cierra retirando el anuncio muerto; G-10 y G-22 se cierran haciendo que la simulación (y no sólo la re- evaluación) corra los cinco motores y emita la v1	B , cor que corra líneas (cierr re-ev Es lo porqu tiene uno d consu edicio con e (regla

D	TEMA	LECTURA A (MODELO)	LECTURA B (VIGENTE)	QUÉ DESTRABA A	QUÉ DESTRABA B	RECO TÉCN
D2	Deudor bloqueado → retiro automático (M-18, M-15)	Existe un bloqueo por deudor y el sistema retira sus facturas como resultado de la simulación	Knockouts C30–C32 del cliente; el rechazo firme pierde la operación entera (reglas 4, 5); D02–D13 son excepciones no re-evaluables; paquete cerrado sólo lectura (regla 33)	G-11 completo: disposición nueva «bloqueante del deudor», segundo motivo de retiro en retirarFacturaOferta , y definir el momento (simulación, cierre, post-firma)	G-11 se cierra como «no aplica»: el deudor malo es una excepción que se firma o rechaza, y el ejecutivo lo retira a mano antes de cerrar	A acc simul dispo mient del ej lo pro lo cor (como sin lír Desp porqu regla (regla

D	TEMA	LECTURA A (MODELO)	LECTURA B (VIGENTE)	QUÉ DESTRABA A	QUÉ DESTRABA B	RECO TÉCN
D3	Cierre del día: eliminar vs reabrir (M-07, M-08)	A la hora de corte se eliminan las no gestionadas y al día siguiente se reinicia	<code>rolloverDia</code> reabre con el mismo id (regla 22); corte por conteo; <code>spec-ciclo-factura.md</code> §17 contradice al vault y al fuente	G-03 con id nuevo y pérdida de trazas; G-02 con hora de corte y reinicio como parámetros del job	G-03 se cierra corrigiendo §17 (documental, §5); G-02 igual: el job consume <code>horaInicio</code> / <code>horaFin</code>	B en conse tiene el eje conta que e reinic tenar venta <code>CFG</code> declara gestio Prosp sin pu

D	TEMA	LECTURA A (MODELO)	LECTURA B (VIGENTE)	QUÉ DESTRABA A	QUÉ DESTRABA B	RECO TÉCN
D4	Comité que no aprueba (M-29)	Se retiran las facturas de los deudores sin línea y	Después de aceptar sólo encoge y la única mutación es el retiro por verificación (regla 13; spec- asignacion-	G-19 completo: estado «Rechazada» por línea de detalle en la API 3, segunda mutación post- firma admitida con versión	G-19 se cierra como «rechazo = reabrir»: la solicitud rechazada	A cor muta porqu molde reco emite

D	TEMA	LECTURA A (MODELO)	LECTURA B (VIGENTE)	QUÉ DESTRABA A	QUÉ DESTRABA B	RECO TÉCN
		se re-evalúa	lineas.md §4.3); reabrir revoca la firma (reglas 33, 1); el comité simulado nunca rechaza (api3EstadoProceso)	y motivo, y qué pasa si la operación queda en cero	devuelve la operación a oferta revocando la firma (regla 1) y el ejecutivo re-arma	sólo e 23). U comit enco motiv comi qued pérdi (regla fact Antes «Recl
D5	Unidad de la verificación (M-22, M-23)	Las reglas corren a nivel de la empresa emisora y, si falla, todas las facturas de la oferta se verifican	La unidad es el deudor: V01–V10 son atributos del deudor o del par (regla 6; spec-verificacion-facturas.md §2.1); sólo la «Regla 0» verifica toda la oferta (§4.0)	G-15 obligaría a re-escribir V01–V10 sobre el cedente y a verificar toda la oferta ante cualquier falla	G-15 se cierra como error de redacción del modelo: «empresa emisora» quiso decir deudor y «todas las facturas de la oferta» son las del	B: en confi el deu cobra V01– calibr con g 52–5 spec texto

D	TEMA	LECTURA A (MODELO)	LECTURA B (VIGENTE)	QUÉ DESTRABA A	QUÉ DESTRABA B	RECO TÉCN
					deudor que falla	
D6	Cedida como exclusión del inbound (M-09)	Candidata sólo si no está cedida a otro factoring	El inbound no la excluye (<code>CRITERIO_PRED</code>); bloquea al incorporar (<code>estadoCandidata</code>); desfase declarado (<code>spec-inbound-facturas.md</code> §3, §11 fila 1, §12.1)	G-06 se cierra agregando la cesión como cuarta condición del filtro y el dimensionamiento deja de inflarse	G-06 se cierra como «se mantiene»: contar la cedida sirve para medir el share of wallet perdido	A: el c factu !cec walle lo pul 13-no que n medic PDF c spec desfa

4. Lo que ya concuerda y sólo hay que proteger

Las cláusulas «implementado» de §14 del spec y las que el usuario dio por buenas el 22-09-2026 (**definición ajustada**: se corrige el modelo, no el sistema), con la regla y el gate que las fijan. La última columna dice si la conducta tiene caso **en pantalla**: la capa e2e no acepta la oferta, no avanza a Cesión, no monta Otorgamiento / Verificación con veredicto ni gira (`21_29` «nunca acepta»; `22_30` calcula «Avanzar a» y no lo ejecuta), así que desde la firma en adelante la protección es sólo de la suite.

CLÁUSULAS	CONDUCTA	REGLA	GATE	E2E
M-03, M-04	El inbound abre la oportunidad por cedente y actualiza la abierta sin tocar la oferta	40, 49	caso 142, <code>regla_40.test.mjs</code>	no (el stream no determinista; e Directorio lo sil <code>e2e-31</code>)
M-05, M-06 (definición ajustada 22-09-2026)	La segmentación Prime / Otros y el join con líneas son una consulta en pantalla, un lookup sobre el A23 (cota superior), no un dato que el inbound produzca ni persista	13-decies	casos 97, 100	no
M-11	La oferta nace vacía, se arma a mano y retirar la última está permitido	13-sexdecies, 33	caso 140, <code>regla_13_sexdecies.test.mjs</code> , <code>regla_33.test.mjs</code>	<code>e2e-13-sexdecies-a/b/c/d</code> , <code>e2e-bis-b</code>
M-12 (definición ajustada 22-09-2026)	La re-evaluación se pide con un gesto explícito — simular / re-evaluar— y editar la selección sólo actualiza lo aritmético	14	caso 124, <code>regla_14.test.mjs</code>	<code>e2e-14-a/b/c</code>
M-14, M-16, M-17	Otorgamiento por empresa, re-evaluables por complemento de <code>NO_REEV_CLIENTE</code> , excepción por (área, nivel) con piso por monto	4, 18, 35, OTG-01	casos 44–51, 56–59, 135, 141, 143, 153; <code>regla_otg_01.test.mjs</code> , <code>regla_35.test.mjs</code> , <code>regla_48.test.mjs</code>	no (sólo el panel solicitud en <code>e2e-bis-bis-a</code>)
M-15 y su efecto (definición ajustada 22-09-2026)	«Bloqueante» es el rechazo firme del catálogo (C30–C32 y las que en el futuro se clasifiquen así, <code>rechFirme</code>); su efecto es la pérdida terminal de la operación entera, con causa y <code>perdidaPor: "sistema"</code>	4, 5	casos 44, 46, 48 (regla 4), 117, 118 (regla 5); <code>regla_5.test.mjs</code>	no («Rechazar... diálogo en <code>e2e-confir</code> confirmar)
M-20, M-25 (definición ajustada 22-09-2026)	Una excepción visada y una verificación resuelta no se vuelven a pedir: sobreviven por clave estable (regla x sujeto en <code>repoVisado</code> ; factura en <code>repoVerifTel</code> , deudor en <code>repoVerifVeredicto</code>), fuera de la versión, y <code>limpiarSimulacion</code> no las toca	1, 6, 53	casos 45, 47, 57, 58 (el visado y el veredicto entran por parámetro), 157	no (<code>DrawerVerif</code> no tiene caso e

CLÁUSULAS	CONDUCTA	REGLA	GATE	E2E
M-22-bis	El contacto obtiene existencia, recepción conforme y fecha de pago, por factura	6, 53, 57	casos 52, 55, 157; <code>regla_53.test.mjs</code> , <code>regla_57.test.mjs</code>	no (<code>DrawerVerif</code> no tiene caso e
M-23 (definición ajustada 22-09- 2026)	Todas las facturas de la oferta entran al motor de verificación; se decide por deudor y sólo las del deudor que falla se verifican; la primera operación del cliente verifica todas («Regla 0»)	6	casos 27–32, 52–55, 76, 77	no
M-27 (definición ajustada 22-09- 2026)	Cinco líneas: LF1–LF4 en cascada más la línea global del deudor como tercer nivel obligatorio (<code>m ≤ restDeudor</code>); la línea del RUT cliente es la suma de sus líneas	7, 44, 45 (ADR- 0011)	casos 1–15, 89, 150, 151; <code>regla_lineas_activo.test.mjs</code>	no (la asignació por el titular er <code>29-a/b</code>)
M-30, M-31, M-32	Asignación por factura, reparto dentro de la cascada, sin curse parcial	7, 27, 41, LIN-01	casos 1–15, 102, 134, 144; <code>regla_41.test.mjs</code>	no (la asignació por el titular er <code>29-a/b</code> , no po
M-34	Tasa por deudor con el piso del deudor	8, 9, 21	casos 65, 69–75, 119, 149	no
M-35 (definición ajustada 22-09- 2026)	La tasa de referencia top-down es la del último negocio del cliente (<code>tasaUltimoNegocio</code> , <code>tasaModo</code>); en la demo ese historial es sintético (<code>historialComercial</code>) y en producción es el último negocio cursado en el core	9	caso 69 (regla 9); la referencia misma no tiene caso propio	no
M-37, M-38, M-39	El resultado muestra excepciones, verificación y solicitudes	53, 54, 15- bis	casos 106, 107, 157, 158; <code>regla_54.test.mjs</code>	<code>e2e-15-bis-l</code> <code>e2e-29-b</code> (pa
M-40	Montos GE / GN suman el Monto a Girar; congelados en la inyección	22, 43	casos 78–84, 108, 147, 148; <code>regla_transiciones.test.mjs</code>	no
M-28 (definición ajustada 23-09- 2026: la	Al cerrar con parte sin cupo se inyecta una solicitud puntual y cruza de pestaña; con línea suficiente la cascada	15-bis, 15- bis-bis	casos 106, 107, 126, 146; <code>regla_15_bis_bis.test.mjs</code>	<code>e2e-15-bis-l</code> <code>a/b</code> ; <code>e2e-29-</code> toda la oferta c el CTA no ofrec a Comité»)

CLÁUSULAS	CONDUCTA	REGLA	GATE	E2E
errata del modelo)	asigna esa línea y no se pide nada			
\$10 firma	Sólo el portal firma; reabrir revoca; re-firmar restituye; la firma cruza al tubo	1, 33, 55	casos 24–26, 140; <code>regla_estado_pestanas.test.mjs</code>	no: ninguna me e2e llega a la fi
\$11 post-firma	Otorgamiento/Verificación → Pendiente Integración → Pendiente de Giro con los tres controles	26, 41, 24, OTG-02, VER-01, GIR-02	casos 86, 88, 144; <code>regla_41.test.mjs</code>	no
\$13 pérdida	Terminal, con causa específica, tareas en cascada	5	casos 117, 118; <code>regla_5.test.mjs</code>	no («Rechazar... diálogo en <code>e2e</code> confirmar)

Las filas con definición ajustada protegen una conducta que el modelo ahora enuncia igual que el sistema: lo que cambia es el texto del spec de curse (M-05, M-06, M-12, M-15, M-20, M-23, M-25, M-27, M-28, M-35), no el fuente. Cuatro de ellas (M-20, M-25, M-23, M-35) no tienen un caso que fije **exactamente** la conducta aceptada —la clave estable como tal, la entrada de toda la oferta al motor, la referencia del último negocio—: si se quiere protegerlas, el caso se escribe como los de §2.2, en rojo primero. De M-28, la dirección «con línea suficiente no se pide nada» la ve hoy sólo el CTA de `e2e-29-a`: que no se inyecte tras confirmar es NUEVO (CP-069).

4.1 · Lo que la capa e2e cubre hoy del proceso de curse

Para que las historias de usuario no pidan lo que ya existe. Los 30 casos de `tests/e2e/` cubren, del curse:

- **Armar, simular, editar y vaciar la oferta:** `e2e-12-bis-a...e` (simular promueve, editar no, el dual, eliminar la simulación), `e2e-13-octies-bis-a/b` (la oferta vacía se ve), `e2e-13-sexdecies-a...d` (armar a mano y retirar la última), `e2e-13-quaterdecies` (vaciar no toca la evidencia), `e2e-14-a/b/c` (re-evaluación explícita; `14-c` es el snapshot del defecto en el pie de la tarjeta).
- **La línea y los montos en el detalle:** `e2e-13-terdecies` (la línea en la cabecera, «queda» sólo simulada), `e2e-29-a/b` (pesos en el documento, `M$` en el resumen, «Solicitud línea \$Z» en ámbar, «Sacar facturas sin línea»).
- **Cierre, publicación y solicitud al comité:** `e2e-15-bis-bis-a` (cerrar con parte sin cupo inyecta y cruza de pestaña, con el destrabe de excepciones por el tab Otorgamiento), `e2e-15-bis-bis-b` (idempotencia del canal), `e2e-58` (la fila del tubo pasa a «Oferta publicada» sólo con cerrada Y comunicada), `e2e-30` (el menú Acciones no cierra ni avanza; «Avanzar a» calculado y no ejecutado).
- **Bandeja y wizard de líneas:** `e2e-15`, `e2e-15-quinquies`, `e2e-15-quater-bis`.
- **Infraestructura:** `e2e-00` (humo), `e2e-31` (Directorio), `e2e-27-bis` (rótulos), `e2e-CRY-01-limite` / `e2e-CRY-01-bajo-limite` (OTP de la app, no del cliente).

Lo que ningún caso e2e hace, y que las historias tienen que pedir con maniobra nueva: la firma del cliente (por `email.html` → `curse.html` → `postMessage` `aceptada`, o el sustituto por el canal en la pestaña del detalle), el tab de Otorgamiento con un visado real, el `DrawerVerificacion` con las dos decisiones, «Aprobar integración al core» en Operaciones y el callback `nex-giro`. Las cuatro cosas que el harness

declara **no alcanzables** —el cron real, el comité real, Tesorería y el reloj— tienen sustituto (Directorio, `api3EstadoProceso` por `evaluate`, `nex-giro`, tolerar las dos ramas) y el caso lo dice en su cabecera.

Lo que esta tabla pide a `vault/specs/proceso-curse/`: las cinco filas marcadas **no** desde la firma en adelante necesitan casos e2e nuevos con la maniobra de firma (camino real por `email.html` → `curse.html`, o el sustituto por el canal `aceptada` en la pestaña del detalle) antes de tocar cualquiera de los gaps T1 de post-firma (G-19, G-24, G-25, G-26, G-33, G-36).

5. Gaps documentales

Specs que el cotejo dejó desactualizados. Son T3 (nadie decide plata con ellos) salvo que la decisión de §3 los convierta en el texto normativo nuevo, en cuyo caso van en el commit de esa decisión.

ID	DOCUMENTO Y SECCIÓN	QUÉ DICE	QUÉ DEBERÍA DECIR
GD-01	<code>spec-otorgamiento.md</code> §2	Que la evaluación se re-ejecuta al cambiar la selección	Lo que la regla 14 fija: la re-evaluación se pide, y sólo lo aritmético se actualiza al instante. D1 cerrada en B el 22-09-2026 (ADR-0013): el spec queda con la regla 14 y con el gesto único de simular / re-evaluar.
GD-02	<code>spec-ciclo-factura.md</code> §17	Que el rollover «cierra y re-origina» y que «es una oportunidad nueva, con su propio identificador»	En el id, nada: §17 describe lo que ADR-0019 decide (23-09-2026) — la oportunidad sin oferta se elimina al corte y el inbound la re-origina como oportunidad nueva, con su propio identificador—. Lo que se corrige es la regla 22 del vault («el id no cambia con el cierre del día» vale sólo para lo que sobrevive al corte) y <code>rolloverDia</code> , en el commit que implemente ADR-0019 (G-03). Cerrado.
GD-03	<code>spec-verificacion-facturas.md</code> §2.1	Que el detalle por factura «no es responsabilidad de esta función»	Describir el checklist <code>{existencia, recepcion, fechaPago}</code> de <code>DrawerVerificacion</code> , quién lo registra (Ejecutivo de verificación, regla 18) y dónde persiste (<code>repoVerifTel</code> por factura; veredicto por deudor en <code>repoVerifVeredicto</code>). M-22-bis está implementado y el spec no lo cuenta.
GD-04	<code>spec-verificacion-facturas.md</code> §2.1 y spec de curse M-22, M-23	El spec dice «por deudor»; el modelo dice «empresa emisora» y «todas las facturas de la oferta»	M-23 se corrige en el spec de curse (definición ajustada 22-09-2026: todas entran, se decide por deudor). M-22 confirmada el 23-09-2026 («es por deudor»): el spec de curse corrige el texto de M-22 y el spec de verificación no cambia, ya decía «por deudor». Cerrado.
GD-05	<code>spec-gestion-excepciones.md</code> §4.1	Un solo gesto de evaluación	El gesto único de ADR-0013 — simular y re-evaluar son un evento que corre los cinco motores y emite cinco versiones, la v1 incluida —, que reemplaza a los tres gestos que existen (<code>simularOferta</code> , <code>reevaluarLinea</code> , <code>reevaluarCliente</code>).

ID	DOCUMENTO Y SECCIÓN	QUÉ DICE	QUÉ DEBERÍA DECIR
GD-06	spec-gestion-excepciones.md §5.5	Nada sobre la excepción que dejó de gatillar	El estado «ya no aplica desde la versión N» de ADR-0016 (G-14, G-35): nada se borra; el visado, la solicitud, la tarea y el hilo cambian de estado con actor «sistema» y hora, y si vuelve a levantar se abre una solicitud nueva.
GD-07	spec-inbound-facturas.md §10.4, §12.4	Job pendiente, sin parámetros	Frecuencia, hora de corte (23:00 por defecto) y hora de reinicio (06:00 por defecto) como parámetros del tenant que el job consume (G-02, decidido 22-09-2026), qué hace el corte —elimina la oportunidad sin oferta y el reinicio la re-origina con id propio, ADR-0019 (G-03)—, los topes 40 y 4 como configuración (G-29), y los dos criterios nuevos del filtro: la cesión a un factoring ajeno (ADR-0014, G-06) y la antigüedad máxima desde la emisión (G-31).
GD-08	spec-ciclo-factura.md §20	Que el resolver valida «contra la máquina de estados»	Un catálogo de transiciones con sus guardas y escritores (G-30), partiendo de la tabla medida en §2 del spec de curse.
GD-09	spec-modelo-giro.md §7 vs regla 22	Una pantalla de la asignación que la regla no describe igual	Alinear §7 con ChipGiro y giroCongelado (regla 22) o abrir el gap funcional; hoy no se sabe cuál de los dos está atrasado. Y §2 tiene que sumar el quinto hecho (ADR-0017, G-20, G-34).
GD-10	Comentario y logSys del inbound	«Recalculando N oportunidad(es)... latencia estimada...» / «Recálculo aplicado»	Lo que aplicar hace: anexa a facturasDisponibles y apaga actualizando . Va junto a G-09; con D1 cerrada en B, el anuncio se retira.
GD-11	vault/conocimiento/verificacion.md	«140 de la suite» y «79 reglas de la política»	158 casos (CASOS_ESPERADOS) y 75 reglas (caso 46): manda la medición (regla núcleo 2).
GD-12	spec-verificacion-facturas.md §9 y spec-ciclo-factura.md §14	Que si el deudor no confirma, Security retira esas facturas de la operación y la operación encoge con la firma vigente (la «única mutación	Lo que ADR-0018 decide (23-09-2026): marcar «no verificada» no retira; la operación queda con el issue «facturas no verificadas: no se puede cursar» y el sistema avisa al ejecutivo comercial; el ejecutivo retira las facturas del

ID	DOCUMENTO Y SECCIÓN	QUÉ DICE	QUÉ DEBERÍA DECIR
		que admite una operación ya firmada»)	deudor, re-simula y vuelve a publicar para una nueva firma; las retiradas quedan vetadas. Va en el commit de ADR-0018 (G-36), junto con la mitad «sólo encoge» de la regla 13.

Cierre

Sobre la matriz final de **36 gaps** (G-01 ... G-36) y 12 documentales.

Por tipo: 15 funcionales (G-02, G-04, G-09, G-10, G-11, G-12, G-14, G-18, G-19, G-24, G-25, G-26, G-29, G-31, G-36) · 11 de proceso (G-03, G-05, G-06, G-07, G-08, G-15, G-16, G-17, G-20, G-21, G-30) · 10 de dato / contrato (G-01, G-13, G-22, G-23, G-27, G-28, G-32, G-33, G-34, G-35) · 12 documentales (GD-01 ... GD-12). G-11 es funcional: con ADR-0018 la conducta está definida y el sistema hace distinto (retira solo y no avisa).

Por nivel: 24 T1 (G-03, G-05, G-08, G-10, G-11, G-14, G-15, G-16, G-17, G-18, G-19, G-20, G-21, G-22, G-23, G-24, G-25, G-26, G-27, G-28, G-33, G-34, G-35, G-36) · 12 T2 (G-01, G-02, G-04, G-06, G-07, G-09, G-12, G-13, G-29, G-30, G-31, G-32) · 12 T3 (los documentales). Dos gaps subieron a T1 el 22-09-2026 por su ADR: G-14 (ADR-0016: cambia lo que un visado significa) y G-22 (ADR-0013: la versión de pricing es una de las cinco que tienen que contar igual); G-36 nace T1 (ADR-0018: cambia la máquina de estados después de la firma). G-32 va en T2 por el mismo criterio que G-13: guardar el modo de tasa y las condiciones en la versión es trazabilidad y no cambia lo que el sistema decide. G-12 va en T2 por lo mismo: la compuerta «sin excepciones sin justificar» en **cerrarOferta** es un gate sobre la publicación (M-19: «T2; regla 24») y no cambia qué decide el sistema.

Por estado: 8 cerrados aceptando la conducta actual (G-04, G-07, G-08, G-13, G-15, G-16, G-17, G-21) · 18 abiertos y **decididos: implementar** (G-01, G-02, G-03, G-06, G-09, G-10, G-11 en M-18, G-12, G-14, G-19, G-20, G-22, G-31, G-32, G-33, G-34, G-35, G-36; ninguno con una pregunta pendiente) · 0 abiertos **por confirmar** · 10 abiertos sin decisión (G-05, G-18, G-23, G-24, G-25, G-26, G-27, G-28, G-29, G-30).

Por decisión: D1 cerrada en B con precisión (ADR-0013) y del todo el 23-09-2026 («el cliente simula» es el gesto del ejecutivo): cierra G-08, decide G-09, G-10, G-22 y G-32 · D2 cerrada fuera de sus dos lecturas (ADR-0015) y del todo el 23-09-2026 (ADR-0018): cierra G-11 en M-15, redefine M-18 hacia G-19 y G-33 en el comité, decide G-11 en M-18 y crea G-36 en la verificación · D3 cerrada del todo (el reloj el 22-09-2026; el destino el 23-09-2026, ADR-0019): decide G-02 y G-03 · D4 cerrada en «retirar y reabrir» (ADR-0015): decide G-19 y G-33 · D5 cerrada del todo (M-23 el 22-09-2026, M-22 el 23-09-2026): cierra G-15 · D6 cerrada en A con precisión (ADR-0014): decide G-06. Fuera de las seis, el usuario decidió además G-01 (el dato el 22-09-2026; que el acuse no filtra, el 23-09-2026), G-12, G-14 y G-35 (ADR-0016), G-20 y G-34 (ADR-0017), G-31, y cerró G-04, G-07, G-13, G-16, G-17 (M-28, 23-09-2026) y G-21.

Preguntas abiertas: ninguna desde el 23-09-2026. Ese día el usuario respondió las cuatro que frenaban trabajo: G-03 / D3 (ADR-0019: la oportunidad sin oferta se elimina al corte y se re-origina con id propio; la que tiene oferta no se toca), G-01 (el acuse del DTE se muestra y no participa del filtro de candidatura), G-10 / D1 («el cliente simula» es el gesto del ejecutivo, «Re-evaluar operación») y G-17 (M-28: la errata del modelo; la solicitud al comité sale sólo sin línea suficiente).

Cómo sigue. En `vault/specs/proceso-curse/` van dos documentos: las **historias de usuario**, una por gap funcional y de dato con su criterio de aceptación escrito como la regla que entraría al vault, y los **casos de prueba** Playwright, uno por historia y por dirección, escritos con el harness de `tests/e2e/_harness.mjs` (`encenderDirectorio` , `abrirDetalle` , `nex-simulado` , `nex-solicitud` , `nex-giro` , y la maniobra de firma que todavía no existe). Los diecinueve T1 de §2.2 entran al ciclo «caso en rojo primero»; los documentales se cierran en el commit de la decisión que los resuelve. Un gap que se cierra **no se borra** de esta matriz: se marca cerrado con su decisión, como hace `Inconsistencias_Motor_Otorgamiento.md` .