

ESPECIFICACIÓN

Centro de Mensajería Interna

Versión: 1.0 · **Fecha:** 21-09-2026 · **Sistema:** NEX Factoring · Pipeline Comercial

Este documento describe **cómo funciona el centro de mensajería**: para qué existe, qué es una conversación, quién la abre y desde dónde, cómo se avisa, qué queda registrado y dónde están hoy sus límites. Es la vista de **quien lo usa** —el ejecutivo comercial, los apoderados de Riesgo, Comercial y Operaciones, el equipo de verificación— y sirve para validar el comportamiento con las áreas y para capacitar.

Para qué existe. Una operación de factoring la trabajan varias personas de áreas distintas al mismo tiempo: el ejecutivo la arma, los apoderados visan sus excepciones, verificación llama al deudor, Operaciones la integra. Cuando uno necesita algo de otro —un antecedente, una aclaración, un respaldo— esa conversación **tiene que quedar pegada a la operación**, no perderse en un correo o un WhatsApp que nadie más puede ver. El centro de mensajería es donde ocurre, y por eso cada conversación nace con un **asunto**, con la **operación** a la que pertenece y, cuando corresponde, con **el criterio que la motivó**.

Lo que no es. No es el canal con el **cliente** —eso es el correo de la oferta y el WhatsApp del agente, que son otro proceso— ni reemplaza a la **bitácora** de la operación, que registra los hechos. Acá se conversa entre personas de la casa.

1. Una conversación, en una página

Una **conversación** (un *hilo*) es un intercambio entre dos o más personas de la organización, con:

QUÉ LLEVA	PARA QUÉ
un tipo	«Requerimiento de información para otorgamiento» o «Mensaje interno» (§2)
un asunto	lo que se lee en la lista: «Aprobación de excepciones · OP-1042»
la operación a la que pertenece, y su cliente	así la conversación vive dentro de la ficha de esa operación. Puede no tener ninguna: es un mensaje directo
el criterio que la originó, cuando la abrió un apoderado desde la mesa	la conversación muestra la regla, su área y su hallazgo (§5)
los participantes	quiénes la ven y a quiénes les llega. Crece sola: quien escribe entra, y a quien se menciona también (§4)
los mensajes , con autor, texto, adjunto y fecha-hora	el intercambio
el estado : abierta o terminada	una terminada se lee pero no admite mensajes, y se puede reabrir (§6)
quién la creó y cuándo	
quién la ha leído	de ahí salen los no leídos y el número de la campana (§7)

2. Los dos tipos, y por qué son dos

TIPO	CUÁNDO SE USA	QUIÉN SUELE ABRIRLA
Requerimiento de información para otorgamiento	falta un antecedente para poder decidir sobre un criterio: un apoderado no puede visar una excepción sin más datos	el apoderado, desde la mesa de Otorgamientos (§3.3)
Mensaje interno	todo lo demás: coordinar, avisar, preguntar	cualquiera, desde la operación o desde el centro

Son dos y no uno porque **un requerimiento bloquea trabajo de otro**: alguien está esperando esa respuesta para poder decidir. Se distinguen con su propio color y etiqueta en la lista, y un requerimiento nacido desde un criterio muestra además **cuál** (§5).

3. Dónde se abre una conversación, y cuáles se abren solas

3.1 Desde la operación · tab «Mensajería»

Dentro del detalle de una operación, el tab **Mensajería** lista las conversaciones **de esa operación** —las que uno abrió y las que le abrieron— con un buscador y el filtro *activos / todos*. Desde ahí se abre una

nueva: se elige **destinatario** y **tipo**, se escribe el primer mensaje, y la conversación queda atada a la operación con el cliente ya puesto.

El tab **sólo se muestra a quien tiene el permiso** de ver mensajería (§8).

3.2 Desde el centro de mensajería - la campana

La campana de la barra superior abre un panel lateral con **todas las conversaciones del usuario**, sean de la operación que sean, ordenadas por el **último mensaje**. Trae el mismo buscador y filtro, y permite **iniciar una conversación nueva** eligiendo destinatario, tipo, la operación (opcional) y un asunto propio.

Una conversación atada a una operación **abre la ficha de esa operación** en su tab de Mensajería, en vez de responderse dentro del panel: así el contexto —las facturas, los criterios, la bitácora— está a un clic y nadie responde a ciegas.

3.3 Las que el proceso abre solo

Tres momentos del otorgamiento crean conversación sin que nadie la pida, porque en los tres hay alguien esperando algo de otro:

MOMENTO	ASUNTO	QUIÉNES QUEDAN DENTRO	QUÉ DICE
El ejecutivo solicita la aprobación de una excepción (§4.2 del spec de excepciones)	«Aprobación de excepciones · {operación}»	el ejecutivo y todos los apoderados hábiles para esa excepción	quién pide, qué criterio, su comentario y si adjuntó respaldo
El ejecutivo envía la operación a pre-evaluación	«Pre-evaluación de otorgamiento · {operación}»	el ejecutivo y los apoderados de las excepciones pendientes	cuántos criterios hay por excepcionar
Un apoderado termina su parte del visado	«Avance de otorgamiento · {operación}»	el apoderado y el ejecutivo dueño	si no queda nada pendiente, o qué cargo y cuántas reglas faltan todavía

Las tres **reutilizan la conversación** si ya existe para esa operación, en vez de abrir una nueva cada vez: el hilo de una operación es uno, y se lee de corrido. El requerimiento que abre un apoderado desde la mesa (§3.4) sí crea una por criterio, porque cada uno pregunta por algo distinto.

3.4 El requerimiento desde la mesa de Otorgamientos

Un apoderado que necesita más datos para decidir usa «**Solicitar más información**» en la tarjeta de la excepción: elige el destinatario —el ejecutivo dueño, el Gerente Comercial, la jefatura del ejecutivo, el Jefe de Operaciones o un analista de Operaciones—, escribe qué necesita y adjunta un documento si corresponde. Se abre una conversación de tipo **requerimiento**, atada a la operación **y al criterio**, y la mesa la muestra bajo esa misma tarjeta con su último mensaje.

4. Cómo se conversa

- **Los mensajes son de quien los escribe**, con su nombre y la fecha y hora. No se editan ni se borran: un intercambio del que alguien decidió algo es evidencia.
 - **Se puede adjuntar un documento** a cualquier mensaje.
 - **@menciones.** Escribir @ ofrece los nombres de la organización; al elegir uno, el mensaje queda dirigido a esa persona y **ella entra a la conversación** aunque no estuviera. Es la forma de sumar a alguien sin abrir un hilo nuevo: la mención se resalta en el texto.
 - **Quien escribe entra**, si no estaba.
 - La conversación **no se cierra sola**: se termina a mano (§6).
-

5. El puente con el criterio

Una conversación nacida de un requerimiento muestra, sobre el chat, **la regla que lo gatilló**: su número, su área, su nombre y el hallazgo que la levantó. Es lo que evita la pregunta de vuelta —«¿de qué criterio me estás hablando?»— y lo que permite que quien responde entienda sin salir de la conversación.

6. Terminar y reabrir

Cuando el asunto se resolvió, cualquiera de los participantes la **da por terminada**. Una conversación terminada:

- **se lee completa**, pero no admite mensajes nuevos: en lugar de la caja de texto dice «Conversación terminada — sólo lectura»;
- **desaparece del filtro por defecto** («activos») y aparece marcada como «Terminada» en «todos»;
- **se puede reabrir** con un clic si el asunto vuelve.

Terminarla **queda en la auditoría** con quién y cuándo. Reabirla no: es volver al estado normal.

7. Cómo se avisa

- **La campana** de la barra superior lleva el número de conversaciones **con mensajes sin leer**, en rojo. Una conversación cuenta como no leída cuando **el último mensaje es de otro** y este usuario no la ha abierto desde entonces.
 - **Abrir la conversación la marca como leída**, sin apretar nada.
 - Ese mismo número aparece en la **bandeja de gestión diaria** y en el **plan por ejecutivo**, para que el pendiente de responder se vea junto al resto del trabajo del día.
 - **No hay correo ni notificación fuera de la aplicación**: la mensajería es interna y se lee dentro.
-

8. Quién puede verla

La mensajería es un **permiso por usuario**, que se administra en [Configuración > Permisos](#) junto con los demás (ver la bitácora, ver cobranza, excepcionar verificación...). Quien no lo tiene **no ve el tab Mensajería** en el detalle de la operación.

El super administrador lo tiene siempre. La lista de destinatarios de una conversación nueva ofrece a los usuarios reales del tenant, sin incluirse a uno mismo ni a la cuenta de sistema.

9. Qué queda registrado

QUÉ	DÓNDE
Cada mensaje enviado	auditoría: módulo «Mensajería interna», acción «Mensaje enviado», con el cliente, la operación y el texto
Terminar una conversación	auditoría: acción «Conversación terminada», con quién y cuándo
El intercambio completo	la propia conversación, dentro de la operación

La auditoría es la misma que registra los visados y las verificaciones, con su encadenamiento de huellas: un mensaje que decidió algo se puede reconstruir meses después.

10. Límites de hoy, dichos en vez de disimulados

#	LÍMITE	QUÉ IMPLICA
1	Las conversaciones viven en memoria de la sesión. A diferencia del visado, las verificaciones o las versiones, no pasan por la capa de repositorios: se pierden al recargar la página	En producción tienen que ser una tabla con <code>tenant_id</code> y persistencia, como el resto de la evidencia. Lo que sí sobrevive es la auditoría de cada mensaje
2	No hay notificación fuera de la aplicación (correo, push)	Quien no entra, no se entera. Para un requerimiento que bloquea una operación, eso es una decisión de producto que conviene revisar
3	El aviso de «Solicitar más información» de la mesa dice que crea una tarea y lo que crea es una conversación	O se crea la tarea, o el texto dice conversación. Está anotado también en el spec de excepciones
4	Una conversación terminada la reabre cualquiera , sin registro	Terminar se audita; reabrir no. Si reabrir tiene consecuencias —vuelve a contar como pendiente—, debería auditarse igual
5	No hay búsqueda global de mensajes ni exportación	El buscador filtra la lista por asunto, cliente, operación, participantes y el último mensaje, no el contenido completo del historial

11. Cómo se verificó este documento

Cada afirmación se cotejó contra el fuente del pipeline (`pipeline_comercial.jsx`) el 21-09-2026: la estructura de una conversación y sus campos, los dos tipos y sus etiquetas, los tres momentos que abren conversación sola y sus asuntos, la reutilización del hilo por operación, el destinatario del requerimiento desde la mesa, las @menciones y cómo suman participantes, el criterio de no leído, el estado terminado y su cartel de sólo lectura, el permiso por usuario y las dos escrituras de auditoría. Los límites del §10 también están medidos: la estructura de datos de las conversaciones no usa la capa de repositorios.

Documentos relacionados

DOCUMENTO	QUÉ CUBRE
<code>spec-gestion-excepciones.md</code>	el proceso donde nacen los requerimientos y los avisos automáticos
<code>spec-otorgamiento.md</code>	el modelo de riesgo y los criterios que un requerimiento cita
<code>spec-ciclo-factura.md</code>	en qué orden corren los motores y dónde encaja cada aviso