



KIRKAYAK/TRANSPORTER BAKIM FORMU

Sayfa No	1
----------	---

Revizyon Tarihi	
-----------------	--

YILI :

--	--	--

Ekipman Kodu	
Ekipman Adı	
Ekipman Tipi/Modeli	
Ekipman Markası	
BAKIM ÖNCESİ YAPILACAK HAZIRLIKLAR : Stop edilir ve 15 dk. beklenir.	

A									
3A									
6A									
Y									

YAPILACAK İŞLER		BAKIM PERİYODU			
		A	3A	6A	Y
1	Freni kontrol et.	A			
2	Lastik basıncını kontrol et.	A			
3	Genel olarak sistemin temizliğini ve kontrolünü yap.	A			
4	Yağ, yakıt ve su kaçağı var mı kontrol et.	A			
5	Yağ, yakıt,su ve akü seviyelerini kontrol et.	A			
6	Kabin hava filtresi varsa değiştir.	A			
7	Akünün şarj durumunu ve bağlantılarını kontrol et.	A			
8	Limit switchlerin ve acil stop butonunun çalışıp çalışmadığını kontrol et.	A			
9	Motor hava,yakıt ve yağ filtrelerini değiştir.		3A		
10	Radyatör suyunu kontrol et.		3A		
11	Kayış gerginliğini kontrol et.		3A		
12	Akü suyunun özgül ağırlığını kontrol et.		3A		
13	Hidrolik hortumları ve bağlantılarını kontrol et.		3A		
14	Hidrolik yağları kontrol et.		3A		
15	Dişli kutusu yağını kontrol et.			6A	
16	Hidrolik yağ filtrelerini değiştir.			3A	
17	Tekerlek dişli yağını kontrol et.			6A	
18	Overload ve safety valfları kontrol et ve ayarla.				Y

[illegible][illegible]

[illegible]

[illegible]

]