



FORKLİFT , ŞARJLI BAKIM TALİMATI

Doküman No	TL-138-01/900
------------	---------------

Sayfa No	1 / 3
----------	-------

Revizyon No	0
-------------	---

Revizyon Tarihi

17.07.2023

[illegible]

	FORKLİFT , ŞARJLI BAKIM TALİMATI	Doküman No	TL-138-01/900
		Sayfa No	2 / 3
		Revizyon No	0
		Revizyon Tarihi	
		Yayın Tarihi	17.07.2023

CİHAZIN/MAKİNEİNİN:			
ADI	:	Forklift , Şarjlı-Depo	
ADEDİ	:	1	
BAKIM ÖNCESİ YAPILACAK HAZIRLIKLAR : Forklift Stop edilir ve 15 Dk. beklenir.			

SIRA NO	YAPILACAK İŞLER	BAKIM CİNSİ	PERİYOD
1	Koruyucu tavanı kontrol et.	Periyodik	1 Ay
2	Geri vites uyarısı varsa kontrol et.	Periyodik	1 Ay
3	Akü şarj durumu ve genel kontrolünü yap.	Periyodik	1 Ay
4	Lastik havasını kontrol et.	Periyodik	1 Ay
5	Çatalı kontrol et.	Periyodik	1 Ay
6	Herhangi bir sıvı sızıntısı var mı kontrol et.	Periyodik	1 Ay
7	Mekanik hidrolik bağlantıları kontrol et.	Periyodik	1 Ay
8	Direksiyon bağlantı dingillerini yağla.	Periyodik	1 Ay
9	Mast menteşe pimlerini yağla.	Periyodik	1 Ay
10	Piston kafa rulmanını kontrol et.	Periyodik	1 Ay
11	Silindir halat uzantısını ayarla.	Periyodik	6 Ay
12	Tahrik dişli yağını değiştir.	Periyodik	6 Ay
13	Akü elektrolitinin özgül ağırlığını kontrol et 1.150 değerinin altındaysa aküyü doldur.	Periyodik	3 Ay
14	Çatal ve zincirleri kontrol et ve zincirleri yağla.	Periyodik	1 Ay
15	Hidrolik ve motorlu direksiyon sistemini kontrol et.	Periyodik	12 Ay
16	El frenini test et.	Periyodik	1 Ay
17	Fren sistem yağını kontrol et.	Periyodik	3 Ay
18	Hidrolik geri dönüş filtresini değiştir.	Periyodik	6 Ay
19	Kaldırma zincirlerinin gerginlik kontrol ve ayarını yap.	Periyodik	6 Ay
20	Sürüş ve pompa motorunu temizle ve kontrol et.	Periyodik	12 Ay
21	Tekerlek yatak kontrolünü yap.	Periyodik	3 Ay

	FORKLİFT , ŞARJLI BAKIM TALİMATI	Doküman No	TL-138-01/900
		Sayfa No	3 / 3
		Revizyon No	0
		Revizyon Tarihi	
		Yayın Tarihi	17.07.2023

22	Hidrolik ve motorlu direksiyon sisteminin yağ ve filtresini değiştir. <i>Bakım sırasında kirlilik oluşumunu önleyici tedbirleri al. Yağ döküntülerinin engellenmesi için tava kullan. Oluşan atıkları atık türüne uygun (Mavi: Evsel, Yeşil: Geri Dönüşümlü, Kırmızı: Tehlikeli, Varil ve IBC: Atık Yağ) atık kazanına at.</i> <i>Bakım esnasında işe uygun kişisel koruyucu ekipmanlarını kullan.</i>	Periyodik	12 Ay
----	---	-----------	-------