PRAKTIKUM 6

PEMROGRAMAN

else if (kelipatan dan diskon)



Oleh:

NAMA : MUHAMMAD TOMY ISKANDAR

NIM : 361655401091

KELAS : 1D

MATA KULIAH : KONSEP PEMROGRAMAN

POLIWANGI TAHUN AJARAN 2016/2017

Program pencari hasil kelipatan bilangan dengan input scanner

```
/*
* To change this template, choose Tools | Templates
* and open the template in the editor.
*/
package Praktikum6;
import java.util.Scanner;
* @author AbdulBasyitAly
*/
public class Praktikum6 {
  /**
  * @param args the command line arguments
  */
  public static void main(String[] args) {
    // TODO code application logic here
    Scanner scn = new Scanner(System.in);
    System.out.print("Masukkan Bilangan-Bilangan:");
    int input = scn.nextInt();
    if (input %2==0 & input %3==0 & input %5==0)
       System.out.println("= adalah kelipatan 2, 3, dan 5");
    else if (input %2==0 & input %3==0)
       System.out.println("= adalah kelipatan 2 dan 3");
    else if (input %2==0 & input %5==0)
       System.out.println("= adalah kelipatan 2 dan 5");
    else if (input %3==0 & input %5==0)
```

```
System.out.println("= adalah kelipatan 3 dan 5");
    else if (input %2==0)
       System.out.println("= adalah kelipatan 2");
    else if (input %3==0)
       System.out.println("= adalah kelipatan 3");
    else if (input %5==0)
       System.out.println("= adalah kelipatan 5");
    else
       System.out.println("= adalah kelipatan lainnya");
 }
}
Program jumlah pembelian dapat diskon
/*
* To change this template, choose Tools | Templates
* and open the template in the editor.
*/
package Praktikum_6;
import java.util.Scanner;
* @author AbdulBasyitAly
*/
public class Praktikum_6 {
  /**
  * @param args the command line arguments
  */
```

```
public static void main(String[] args) {
  // TODO code application logic here
Scanner masukkan =new Scanner(System.in);
System.out.print("Jumlah Pembelian Sebesar : Rp ");
double diskon, harga;
int input = masukkan.nextInt();
if (input >= 200000)
{
  diskon = (input * 0.05);
  harga = (input - diskon);
  System.out.println("Anda Mendapat Diskon 5 %");
  System.out.println("Besar Diskon : Rp "+diskon);
  System.out.println("Besar Pembayaran : Rp "+harga);
}
if (input <= 199999)
{
  harga = (input - 0);
  System.out.println("Maaf Anda Tidak Mendapat Diskon");
  System.out.println("Besar Pembayaran : Rp "+harga);
}
}
```

}