

CHATBOT

Centro: Contenido principal

Izquierda: categorías / filtros

Derecha: Actividad o nada

Grafo no es primera vista

- **Izquierda (20–25%)**

Categorías

- colapsables
- filtro rápido
- simple

- **Centro (60–70%) → LO MÁS IMPORTANTE**

Lista de hojas

- ordenadas por fecha o categoría
- scrolleable
- clic → abre detalle

- **Derecha (opcional 15–20%)**

Podés:

- sacarla
- o dejar “últimos”

Pero hoy duplica info.



** Arriba (sí o sí)**



** Mantendría una top bar simple:**

- **izquierda: logo / nombre (hoja)**
 - **centro: search (clave)**
 - **derecha: perfil / settings**
-

ABAJO NADA

CATEGORÍAS

 General 13 Facultad 4 Fabricio 3 Fútbol 3[+ Tocén otras](#) [+](#)

Descartar

Guardar



Título

Descripción (opcional)

Escribí o pegá texto, imágenes o un link...

 Fabricio

B

I



...

Categoría  Fabricio

Etiquetas

[+ Añadir etiqueta...](#)

Descartar

Guardar

ACTIVIDAD RECIENTE



Mateo creacó Le quiero mandar una piña a Acosta en el medio del pecho

 Fabricio 9 horas ago Fabricio

Mateo comó mecio a la categoría.

 Fabricio

2 días ago atrás



Mateo crerió la categoría  Fabricio

2 días ago atrás



Mateo creacó Acosta se la come re doblada.

 Fabricio 2 días ago




OTRAS PANTALLAS

1. 📄 Detalle de hoja (CRÍTICA)

👉 ** La más importante después de home **

- contenido completo
- metadata (fecha, categoría)
- editar
- agregar notas abajo




2. + Crear / editar hoja

Aunque uses Telegram:

👉** en desktop necesitás esto**

- input limpio
- detección de tipo
- categoría rápida




3. 🔍 Búsqueda (muy importante)

Cuando crezca:

👉 ** esto se vuelve central**

- resultados en lista
- highlight de texto
- filtro por categoría




4. 🗖 Vista por categoría

Cuando clickeás una categoría:

👉** debería cambiar el centro**

- lista filtrada
- orden claro




5. 🧠 Vista “explorar” (tu grafo)

👉 ** NO es home**

👉 ** es una vista aparte**

- zoom
- navegar conexiones




6. ⚡ Feedback / confirmación

Micro pantalla o estado:

- “guardado en X”
- animación
- transición


Esto parece menor → no lo es.



7. ⚙ Settings (simple)

- tema
- nombre
- cosas básicas

Nada complejo.




🧠** Insight importante**

Tenés 2 tipos de pantallas:

- **Core (obligatorias)**
 - **home**
 - **detalle**
 - **crear**
 - **búsqueda**
- **Secundarias**
 - **explorar (grafo)**
 - **settings**

Pestaña de edición de notas



PARA QUE SE USARIA EL GRAFO

El grafo no es para:

- ✗** “ver cosas lindas”**
- ✗** “explorar sin objetivo”**

👉** Es para:**

✓** descubrir relaciones que no ves en listas**

🎯** Qué debería permitir (mínimo útil)**

1. Click → abrir hoja

👉** básico, obligatorio**

- **tocás nodo → abre la hoja en el centro**
- **sin fricción**

2. Ver contexto inmediato

👉 ** al seleccionar una hoja:**

- **qué categoría tiene**
- **qué otras hojas están cerca**
- **conexiones directas**

👉 ** esto es el valor del grafo**

3. Navegación rápida

👉 ** saltar de idea en idea**

- **nodo → nodo → nodo**
 - **como “seguir pensamientos”**
-

4. Expandir / contraer

👉 ** no mostrar todo siempre**

- **expandís una categoría**
 - **contraés ruido**
-

5. Foco

👉 ** centrar en algo**

- **“mostrar solo lo relacionado con X”**
 - **filtrar visualmente**
-

🔥 ** Funciones avanzadas (cuando madure)**

6. Crear conexiones manuales

👉 ** tipo:**

- “esta idea se relaciona con esta”
-

7. Detectar conexiones automáticamente

👉 ** ejemplo:**

- mismo tag
 - mismo contenido
 - mismos links
-

8. Zoom por nivel

- categorías → hojas → notas internas
-

⚠️ ** Lo que NO deberías hacer**

- **grafo siempre visible ** ❌
- **demasiados nodos ** ❌
- **sin interacción clara ** ❌

👉 ** eso mata el valor**

🧠 ** A qué me refería con eso (no era literal)**

No te estoy diciendo:

“no hagas grafo grande”

Te estoy diciendo:

no muestres TODO TODO el tiempo sin control

🔴 ** Problema real (que vas a tener sí o sí)**

Cuando crezca:

- **50 nodos** → ok
- **200 nodos** → empieza ruido
- **1000 nodos** → ilegible

👉 ** Esto no es opinión. Es física visual. **

🧠 ** Cómo lo resolvió ++Obsidian++ **

No eliminando nodos.

👉 ** agregando control **

🎯 ** Lo que deberías hacer vos **

1. Grafo global (sí, completo)

👉 ** como Obsidian **

Pero:

- no es la vista principal
 - es modo “explorar”
-

2. Grafo local (MUCHO más importante)

👉 ** este es el que da valor real **

Cuando abrís una hoja:

- ves SOLO:
 - esa hoja
 - conexiones cercanas
 - misma categoría / tags

👉 ** esto es usable **

3. Filtros (clave)

Ej:

- por categoría
- por tag
- por tipo (link / texto / foto)

👉 ** reducís ruido dinámicamente**

4. Nivel de profundidad

Ej:

- nivel 1 → conexiones directas
- nivel 2 → conexiones de conexiones

👉 ** controlás complejidad**

5. Zoom semántico

- lejos → categorías
- medio → hojas
- cerca → detalle

👉 ** no todo al mismo nivel**

⚠️ ** Entonces, reinterpreta lo que dije**

❌ ** “demasiados nodos”**

→ mal interpretado como “no tener muchos”

✓ ** real significado:**

no mostrar demasiados nodos sin contexto o filtro

❌ ** “grafo siempre visible”**

→ **no significa eliminarlo**

✓** significa:**

no forzar al usuario a usarlo cuando quiere hacer otra cosa

✗** “sin interacción clara”**

→ **este es el más importante**

Si el usuario no puede:

- **entender qué está viendo**
- **interactuar fácil**
- **obtener valor rápido**

👉** el grafo falla, aunque sea técnicamente perfecto**

🧠** Insight fuerte (te va a servir mucho)**

Tu producto tiene 2 niveles:

Nivel 1 (rápido, cotidiano)

- **Telegram**
- **guardar**
- **leer**

Nivel 2 (profundo, tipo Obsidian)

- **explorar**
- **conectar ideas**
- **construir conocimiento**

👉** El grafo vive en el nivel 2**

🔑** Resumen brutal**

- ✓** Sí → muchos nodos**

- ✓** Sí → estilo Obsidian**
- ✗** No → mostrar todo sin control**
- ✓** Clave → filtros + contexto + niveles**

👉** te diseño exactamente cómo debería comportarse tu grafo (UX completo)**
(no solo visual, sino interacción real)

Perfecto. Acá es donde tu producto se diferencia o se rompe.

Voy a diseñarte el UX completo del grafo, sin humo.

🧠** PRINCIPIO BASE**

El grafo no es un mapa.

👉** Es un instrumento de navegación + descubrimiento**

Si no ayuda a:

- encontrar
- conectar
- entender

👉** falla.**

🎯** 1. MODOS DEL GRAFO (CLAVE)**

💠** Modo A — Global (explorar)**

Entrada:

- vas a “Explorar”

Qué ves:

- todas las categorías
- hojas conectadas
- clusters claros

👉** vista macro**

◆ **** Modo B — Local (el más importante)****

Entrada:

- **abrís una hoja**

Qué ves:

- **hoja actual (centro)**
- **conexiones cercanas**
- **misma categoría / tags**

👉 **** vista contextual****

👉 **** Este modo debería ser el default dentro del flujo real.****

📦 **** 2. ESTRUCTURA VISUAL (sin ambigüedad)****

Nodos

- **grande → usuario / root**
- **medianos → categorías**
- **chicos → hojas**

Colores:

- **por categoría**

Conexiones

- **categoría ↔ hoja**
- **hoja ↔ hoja (por tag o relación)**

🎮 **** 3. INTERACCIONES (esto es lo importante)****

 ** Hover**

Al pasar por nodo:

- **highlight del nodo**
- **highlight de conexiones directas**
- **fade del resto**

 ** foco inmediato**

 ** Click en hoja**

- **centra ese nodo**
 - **abre preview lateral (o reemplaza centro)**
 - **cambia a modo local**
-

 ** Click en categoría**

- **filtra grafo**
 - **muestra solo esa categoría**
-

 ** Scroll / zoom**

- **zoom out → clusters**
 - **zoom in → detalle**
-

 ** Drag**

- **mover el grafo libremente**
-

 ** 4. CONTROLES (obligatorios)**

Panel simple (arriba o lateral):

Filtros

- categoría
 - tags
 - tipo (texto / link / imagen)
-

Profundidad

- nivel 1 (directo)
 - nivel 2
 - todo
-

Densidad

- pocos nodos
- normal
- completo

👉 ** esto evita caos**

⚡ ** 5. ACCIONES RÁPIDAS DESDE EL GRAFO**

Click derecho / menú

Sobre nodo:

- abrir
 - editar
 - cambiar categoría
 - eliminar
-

Crear conexión

Arrastrar nodo → nodo

👉 ** crea relación manual**

Crear hoja desde grafo

- botón “+”
 - aparece nodo nuevo conectado
-

** 6. COMPORTAMIENTO INTELIGENTE **

Auto conexiones

El sistema conecta por:

- misma categoría
 - mismos tags
 - contenido similar (futuro)
-

Reorganización automática

- clusters se agrupan solos
 - nodos relacionados se acercan
-

Persistencia visual

- mantiene posiciones recientes
 - no “salta” todo el tiempo
-

** 7. ERRORES QUE TENÉS QUE EVITAR **

** Caos visual **

→ demasiados nodos sin control

** Interacción poco clara **

→ el usuario no sabe qué hacer

❌** Lag / lentitud**

→ **mata completamente el grafo**

❌** No sincronizar con el resto**

→ **abris en grafo pero no se refleja en UI**

🔥** 8. FLUJO REAL (cómo se usa de verdad)**

Ejemplo:

1. **Usuario abre hoja**
2. **Ve conexiones (modo local)**
3. **Hace click en otra**
4. **Navega ideas**
5. **Encuentra algo olvidado**
6. **Edita / conecta**

👉** eso es valor real**

🔑** RESUMEN BRUTAL **

El grafo debe permitir:

👉** ver contexto**

👉** navegar ideas**

👉** descubrir conexiones**

NO:

👉** solo “ver nodos”**

🕒** NIVEL EN EL QUE ESTÁS**

Esto que estás construyendo:

👉 ** ya no es CRUD **

👉 ** es herramienta cognitiva **

Si querés, siguiente paso:

👉 ** te bajo esto a implementación técnica (cómo hacerlo en frontend paso a paso) **

FLUJO MINIMO POR PANTALLA ANTES DE PASAR A LA SIGUIENTE PANTALLA

📦 ** NIVEL 0 — SISTEMA BASE (ya lo tenés casi) **

🎯 ** Objetivo **

Guardar → ver → abrir

Debe cumplir:

- **crear hoja ** ✓
- **listar hojas ** ✓
- **abrir hoja ** ✓

👉 ** Si esto falla → todo lo demás es inútil **

📦 ** NIVEL 1 — HOME (workspace central) **

🎯 ** Objetivo **

Capturar + empezar a trabajar

Estado default (sin hoja abierta)

Debe permitir:

- **escribir texto / pegar link ** ✓
- **elegir categoría ** ✓
- **guardar ** ✓

Definición de terminado:

👉 ** desde home podés:**

1. **escribir**
2. **guardar**
3. **ver que existe**

Sin fricción.

🚫 ** No avanzás si:**

- **tardás más de 3–4 segundos en guardar algo**
 - **tenés que pensar demasiado**
-

📖 ** NIVEL 2 — ABRIR HOJA (detalle)**

🎯 ** Objetivo**

Consumir y expandir contenido

Debe permitir:

- **ver contenido **✓
 - **ver categoría **✓
 - **editar inline **✓
 - **agregar notas debajo **✓
-

Definición de terminado:

👉 ** podés:**

- **abrir hoja**
 - **modificarla**
 - **agregar info**
-

 **** No avanzás si:****

- **editar es incómodo**
- **no sabés si estás editando o viendo**

 **** NIVEL 3 — CATEGORÍAS****

 **** Objetivo****

Organizar y filtrar

Debe permitir:

- ****ver hojas por categoría **✓**
- ****cambiar categoría **✓**
- ****crear categoría **✓**

Definición de terminado:

 **** podés:****

- **encontrar algo por categoría en <5 segundos**

 **** No avanzás si:****

- **no encontrás cosas rápido**
- **categorías confunden**

 **** NIVEL 4 — BÚSQUEDA****

 **** Objetivo****

Recuperar info rápido

Debe permitir:

- ****buscar por texto **✓**

- ****ver resultados claros **✓**
 - ****abrir desde resultados **✓**
-

Definición de terminado:

 **** encontrás cualquier cosa en <5–10 segundos****

 **** No avanzás si:****

- **resultados son confusos**
 - **no hay highlight**
-

 **** NIVEL 5 — TELEGRAM (uso real)****

 **** Objetivo****

Captura real desde el mundo

Debe permitir:

- ****mandar texto **✓**
 - ****guardar **✓**
 - ****categorizar **✓**
-

Definición de terminado:

 **** lo usás en la calle sin pensar****

 **** No avanzás si:****

- **te da paja usarlo**
 - **hay demasiados pasos**
-

 ** NIVEL 6 — GRAFO (recién acá)**

 ** Objetivo**

Explorar y conectar

Debe permitir:

- **ver conexiones** ✓
 - **navegar** ✓
 - **abrir hojas** ✓
-

Definición de terminado:

 ** descubriste algo que no veías antes**

 ** No avanzás si:**

- solo “se ve lindo”
 - no lo usás
-

 ** NIVEL 7 — MEJORAS (recién ahora)**

- previews
 - tags avanzados
 - IA
 - etc
-

 ** INSIGHT CLAVE**

Tu orden correcto es:

 ** Captura → Uso → Organización → Recuperación → Exploración**

NO:

 ** UI → features → complejidad**

🔪 **** RESUMEN BRUTAL ****

No pases de nivel si el anterior no:

👉 **** funciona rápido ****

👉 **** se entiende solo ****

👉 **** lo usarías todos los días ****

Si querés, siguiente paso:

👉 **** te convierto esto en checklist técnico concreto (archivo por archivo qué hacer) ****

Ahí lo bajás directo a código.

Perfecto. Te lo ordeno claro y sin vueltas.

🧠 **IDEA 1 — Shortcut → Telegram**

👉 **Qué es**

El atajo abre Telegram con el mensaje listo para tu bot.

✅ **Pros**

- Muy fácil de implementar
 - Reutiliza tu sistema actual (bot ya hecho)
 - No necesitás deploy público
 - Más robusto (menos puntos de falla)
-

✖ Contrás

- Tenés que tocar “Enviar”
 - Más lento
 - Cambia de app (rompe flow)
 - Menos “mágico”
-

⚙️ Cómo implementarlo

Shortcut:

1. Recibir input desde “Compartir”
2. Acción: “**Text**” → poner el contenido
3. Acción: “**Open URL**”

URL:

`https://t.me/TU_BOT_USERNAME?text=CONTENIDO`

👉 abre el chat con mensaje prellenado

🧠 Cuándo usarlo

- estás empezando
 - no tenés backend público
 - querés algo que funcione YA
-

IDEA 2 — Shortcut → Backend directo

Qué es

El shortcut manda el contenido directo a tu API.

Pros

- Cero fricción
 - Más rápido
 - No cambia de app
 - UX mucho más limpia
 - Escala mejor
-

Contras

- Necesitás backend público
 - Tenés que manejar seguridad
 - Más setup inicial
 - Debug más difícil
-

Cómo implementarlo

Shortcut:

1. Input desde “Compartir”
2. Acción: “**Get Contents of URL**”

Config:

- Method: POST
- URL:

https://tu-api.com/hojas

- Body: JSON

```
{
  "contenido": "Shortcut Input"
}
```

Seguridad mínima (recomendado)

Agregar header:

```
Authorization: Bearer TU_TOKEN
```

Cómo usarlo

- ya tenés backend deployado
- querés UX real
- pensás en producto serio

COMPARACIÓN DIRECTA

Factor	Telegram	Backend
Facilidad	★★★★	★★
UX	★★	★★★★★
Velocidad	media	alta

Factor	Telegram	Backend
Setup	bajo	medio
Escalabilidad	media	alta

RECOMENDACIÓN FINAL (honestamente)

👉 Corto plazo: **empezá con Telegram**

👉 Pero: **tu objetivo debería ser pasar a backend directo**

Resumen brutal

- Telegram = solución práctica
- Backend directo = solución correcta

Si querés, siguiente paso:

👉 te guío para deployar tu backend y dejar el shortcut funcionando real
Ahí tu app pasa de “proyecto” a “producto usable”.

Perfecto. Te lo estructuro como evolución real, no teoría.

ETAPA 1 — Telegram + Shortcut

Qué es

Sistema híbrido:

- Telegram → input universal
 - Shortcut → input rápido (texto)
-

Qué resolvés

- capturar ideas ✓
 - capturar links ✓
 - capturar imágenes (vía Telegram) ✓
-

Cómo funciona

- texto → Shortcut → backend
 - imagen → Shortcut → Telegram → bot → backend
-

Pros

- rapidísimo de implementar
 - cubrís casi todos los casos
 - sin costo
 - validás uso real
-

Contras

- UX inconsistente (dos flujos)
 - dependés de Telegram
 - no es “producto limpio”
-

Cuándo salir de esta etapa

👉 cuando:

- lo usás todos los días
 - te molesta el cambio de flujo
-

ETAPA 2 — Web app + backend deployado

Qué es

Tu sistema accesible desde cualquier lado:

- web app
 - backend en producción
-

Qué resolvés

- centralizás todo
 - mejor UI
 - mejor control de datos
-

Cómo funciona

- Shortcut → backend directo (texto)
 - Telegram → sigue como fallback
-

Pros

- más limpio
 - más rápido
 - independiente de Telegram (parcial)
 - compatible con otros
-

Contras

- imágenes siguen siendo problema 
 - share nativo limitado
 - no integración total con iOS
-

Cuándo salir de esta etapa

 cuando:

- querés UX perfecta
 - otros usuarios lo usan
 - imágenes importan mucho
-

ETAPA 3 — App iOS nativa

Qué es

Producto completo

Qué resolvés

- share nativo ✓
 - texto + imágenes ✓
 - cero fricción ✓
 - UX consistente ✓
-

Cómo funciona

- share sheet iOS
 - app propia
 - backend
-

Pros

- mejor UX posible
 - producto real
 - escalable
-

Contras

- costo (Apple + tiempo)
 - desarrollo más complejo
 - mantenimiento
-



VISIÓN GLOBAL

Etapa	Qué optimiza
1	velocidad de construcción
2	control y uso real
3	experiencia perfecta



RESUMEN BRUTAL

- Etapa 1 → validar
- Etapa 2 → consolidar
- Etapa 3 → escalar



RECOMENDACIÓN

👉 Estás en etapa 1 (bien) 👉 apuntá a etapa 2 👉 no pienses en 3 todavía

Si querés, siguiente paso:

👉 te diseño cómo debería ser tu **etapa 2 bien hecha (arquitectura + UX)**