

BRIEFING — PROJETO SITE CONECTA EQUIPAMENTOS VETERINÁRIOS

Para o Claude Code no Cursor. Este é o briefing inicial do projeto. Leia tudo antes de começar a tocar em qualquer arquivo. Depois de ler, **confirme entendimento e me dê um plano de execução em etapas** antes de codar.

1. QUEM ESTÁ FALANDO COM VOCÊ

Você está sendo coordenado pelo **Matheus**, CEO e dev da **Adabtech** (software house brasileira). Padrão de trabalho:

- Comunicação em **PT-BR informal direto**
 - Pattern de desenvolvimento: você é o agente executor ("Orion"), eu (Matheus) faço review crítico em momentos chave junto com o Claude (chat)
 - **Antes de mudanças grandes ou destrutivas, sempre confirme comigo**
 - Quando finalizar uma tarefa, **resuma o que mudou** em formato bullet curto
-

2. CONTEXTO DO PROJETO

O cliente

Conecta Equipamentos Veterinários — distribuidora brasileira (Vespasiano/MG, CNPJ 54.269.525/0001-56) da fabricante chinesa **Shinova** de equipamentos veterinários.

Fundador: Erwing Mondragon. Empresa principal dele é a Mondragon. A Conecta é a operação nova focada em distribuição vet.

O que é o site

Catálogo digital B2B premium organizado por categorias. Veterinários, clínicas, hospitais e universidades exploram o catálogo de equipamentos e solicitam orçamento via formulário/WhatsApp.

Não é e-commerce. Não tem carrinho, não tem checkout, **não tem preço** em lugar nenhum. É geração de lead qualificado.

Escopo do contrato

- Site institucional + catálogo navegável + painel admin
- 230+ produtos em 8 categorias clínicas
- Painel admin com controle TOTAL: edita produtos, categorias, conteúdo do site, configurações, vê formulários recebidos
- Contrato R\$6.500 em 5 parcelas, prazo 60 dias

3. DE ONDE ESTÁ VINDO O CÓDIGO

O código que está nesse repositório foi **gerado inicialmente pelo Lovable** (plataforma de IA no-code → React). Já passou por várias iterações de prompts refinando estética e funcionalidades. Agora estamos **migrando para desenvolvimento local no Cursor** com você (Claude Code) pra terminar o que falta com qualidade de código profissional.

O que você vai encontrar no repo

- **React 18 + TypeScript + Vite**
- **Tailwind CSS** com paleta customizada
- **shadcn/ui** para componentes básicos
- **Framer Motion** para animações
- **Supabase** (banco + autenticação + armazenamento)
- **React Router** para navegação
- **React Hook Form + Zod** para formulários

Estado atual aproximado

-  Estrutura do projeto criada
-  Páginas públicas básicas (Home, Produtos, Categoria, Produto, Sobre, Contato)
-  Painel admin básico (login, produtos, categorias, orçamentos)
-  Supabase configurado com tabelas iniciais
-  **Estética ainda não está no nível desejado** — precisa de polimento premium
-  **Dados mocados de teste** populados no banco (produtos exemplo, possivelmente formulários teste) — precisam ser zerados
-  **Painel admin não está completo** — falta caixa de entrada de formulários robusta, editor de conteúdo do site, editor da página inicial
-  **Algumas funcionalidades têm bugs** (navegação de categoria vazia, ícones lucide com fundo lilás, fotos inadequadas)

4. PRIMEIRA TAREFA — DIAGNÓSTICO E LIMPEZA

Antes de implementar qualquer coisa nova, faça este diagnóstico:

4.1 — Auditoria do código

Rode estes comandos e me mande o resultado:

```
bash
```

```
# Estrutura geral
ls -la
tree -L 3 -I 'node_modules|dist' .

# Dependências instaladas
cat package.json

# Tabelas do Supabase (via cliente ou SQL)
# Mostre o schema atual das tabelas: categorias, produtos, formularios, conteudo_site, c

# Estrutura de pastas src/
tree src/ -L 3
```

4.2 — Limpeza de dados mocados

No Supabase, **DELETE todos os dados de seed/teste** mas mantenha estrutura das tabelas:

SQL

```
-- Limpar produtos mocados (mantém estrutura)
DELETE FROM produtos;

-- Limpar formulários teste se houver
DELETE FROM formularios WHERE 1=1;
DELETE FROM orcamentos WHERE 1=1;

-- Limpar categorias mocadas se houver (vamos recriar com dados reais depois)
DELETE FROM categorias;
```

Depois disso, popule APENAS as 8 categorias reais (sem produtos ainda — o Erwing vai cadastrar pelo painel admin ou via importação da planilha):

SQL

```
INSERT INTO categorias (nome, slug, descricao_curta, ordem, destaque) VALUES
('Anestesia & Monitorização', 'anestesia-monitorizacao', 'Monitores multiparâmetros, a
('Imagem & Diagnóstico', 'imagem-diagnostico', 'Ultrassom, raio-X digital, endoscopia'
('Laboratório Clínico', 'laboratorio-clinico', 'Analisadores hematológicos, bioquímico
('Tratamento & Recuperação', 'tratamento-recuperacao', 'Internação, recuperação, equip
('Odontologia Veterinária', 'odontologia-veterinaria', 'Unidades odontológicas, scaler
('Oftalmologia Veterinária', 'oftalmologia-veterinaria', 'Tonômetros, oftalmoscópios,
('Exame & Diagnóstico', 'exame-diagnostico', 'Estetoscópios, otoscópios, balanças, equ
('Pet Grooming & Estética', 'pet-grooming-estetica', 'Mesas hidráulicas, secadores, ba
```

4.3 — Conferir que admin login funciona

Garanta que existe pelo menos 1 usuário admin no Supabase Auth. Se não houver, crie um com email/senha temporários e me mande as credenciais.

5. STACK E PADRÕES DE CÓDIGO

Estrutura de pastas esperada

```
src/
├── components/
│   ├── ui/           # shadcn/ui components
│   ├── site/         # componentes do site público (Hero, CategoryCard, etc)
│   ├── admin/        # componentes do painel admin
│   └── shared/       # compartilhados (Logo, Footer, Marquee, etc)
├── pages/
│   ├── site/         # páginas públicas
│   └── admin/        # páginas do admin
├── lib/
│   ├── supabase.ts   # cliente Supabase
│   ├── utils.ts      # helpers
│   └── constants.ts  # constantes (cores, breakpoints)
├── hooks/            # custom hooks (useAuth, useCategories, etc)
├── types/            # TypeScript types
└── App.tsx
```

Padrões obrigatórios

- **TypeScript estrito** — nada de `any`. Sempre tipar props, retornos, queries.
- **Componentes pequenos** — máximo 200 linhas. Se passar disso, quebrar.
- **Server state via React Query** (TanStack Query) — não fetch manual em `useEffect`
- **Validação Zod** em TODOS os formulários
- **shadcn/ui** sempre que houver componente disponível (não reinventar Button, Input, Dialog)
- **Framer Motion** para animações (não CSS keyframes complexos)
- **Tailwind** sempre — não criar `.css` files separados a não ser pra fontes ou globals

Tipografia confirmada

CSS

```
font-family: 'Instrument Serif' (display)
            'Work Sans' (body)
            'JetBrains Mono' (códigos e detalhes)
```

(Se o Lovable colocou Archivo ou outras, **substitua por essas três.**)

Paleta confirmada

CSS

```
--bg: #FAFAF7;          /* off-white principal */
--paper: #FFFFFF;       /* cards */
--ink: #0A0A0A;         /* texto principal */
--ink-soft: #4A4A4A;    /* texto secundário */
--ink-mute: #9A9A9A;    /* texto muted */
--line: rgba(10, 10, 10, 0.08);

--conecta-blue: #1A1F8F; /* só momentos pontuais */
--conecta-orange: #F47B20; /* accent estratégico em CTAs */
```

6. O QUE PRECISA SER ENTREGUE (escopo completo)

6.1 — Site público

Muito	O que faz
<code>/</code>	Home com hero massivo, categorias, produtos em destaque, sobre, depoimento, CTA
<code>/produtos</code>	Catálogo geral com filtros laterais
<code>/produtos/categoria/:slug</code>	Produtos de uma categoria (mostra mensagem amigável se vazia)
<code>/produtos/:slug</code>	Detalhe do produto com galeria de imagens + tabs (descrição/specs/aplicações) + formulário de orçamento
<code>/solucoes</code>	Segmentos atendidos (clínicas, hospitais, universidades, pet shops)
<code>/sobre</code>	História, valores, time
<code>/contato</code>	Informações + formulário

6.2 — Painel admin

Muito	O que faz
<code>/admin/login</code>	Autenticação Supabase
<code>/admin</code>	Dashboard com estatísticas e atalhos
<code>/admin/produtos</code>	CRUD de produtos com upload de imagens, especificações em JSON, descrição rich text
<code>/admin/categorias</code>	CRUD de categorias com upload de ícone pequeno (SVG/PNG 200×200)
<code>/admin/pagina-inicial</code>	Controle visual da home: toggle ON/OFF de seções, drag-and-drop ordem, produtos em destaque
<code>/admin/conteudo</code>	Editor de todos os textos do site com tabs (Home / Sobre / Contato / Global / Footer)
<code>/admin/formularios</code>	Caixa de entrada com listagem, filtros (status, tipo, período), busca, detalhe drawer com notas internas, ação "Abrir WhatsApp"
<code>/admin/configuracoes</code>	Tabs (Empresa, Contato, Redes, SEO, Admin)

6.3 — Schema do banco (confirmar/criar)

Tabelas obrigatórias:

SQL

```
categorias (  
  id UUID PK,  
  nome TEXT,  
  slug TEXT UNIQUE,  
  descricao_curta TEXT,  
  icone_url TEXT,  
  cor TEXT DEFAULT '#1A1F8F',  
  destaque BOOLEAN DEFAULT false,  
  ordem INT DEFAULT 0,  
  created_at, updated_at  
)  
  
produtos (  
  id UUID PK,  
  modelo TEXT,  
  nome TEXT,  
  slug TEXT UNIQUE,  
  categoria_id UUID FK,  
  subcategoria TEXT,  
  marca TEXT DEFAULT 'SHINOVA',  
  descricao TEXT,  
  especificacoes JSONB, -- [{ chave, valor }]  
  imagens JSONB,        -- [{ url, ordem }]  
  destaque BOOLEAN,  
  ativo BOOLEAN DEFAULT true,  
  meta_titulo TEXT,  
  meta_descricao TEXT,  
  created_at, updated_at  
)  
  
formularios (  
  id UUID PK,  
  tipo TEXT,                -- contato, orcamento_geral, orcamento_produto  
  nome, email, whatsapp, telefone TEXT,  
  tipo_estabelecimento, nome_estabelecimento TEXT,  
  cidade, estado, cargo TEXT,  
  volume_atendimentos TEXT,  
  produtos_interesse JSONB,  
  produto_id UUID FK,  
  produto_modelo TEXT,      -- snapshot  
  quantidade INT,  
  prazo, mensagem, observacoes TEXT,  
  status TEXT DEFAULT 'novo', -- novo, em_contato, qualificado, convertido, perdido  
  notas_internas TEXT,  
  origem_pagina TEXT,  
  ip_address, user_agent TEXT,
```

```

    created_at, updated_at
)

conteudo_site (
  chave TEXT PK,
  valor TEXT,
  tipo TEXT,          -- texto, html, imagem_url, numero
  descricao TEXT,
  pagina TEXT,
  ordem INT,
  updated_at
)

configuracoes_empresa (
  chave TEXT PK,
  valor JSONB,
  updated_at
)

```

RLS: leitura pública em categorias, produtos, conteudo_site, configuracoes_empresa. Insert público em formulários. Escrita admin-only nas outras.

Baldes de armazenamento: `produtos`, `categorias`, `banner`, `conteudo`.

7. REGRAS DE QUALIDADE INEGOCIÁVEIS

Essas regras vêm de iterações longas com o cliente. **Não negocie nenhuma delas:**

Conteúdo

- ✗ **NUNCA mostrar preço** em lugar nenhum (sem R\$, sem "comprar", sem "adicionar carrinho")
- ✓ CTA sempre é "Solicitar orçamento" ou WhatsApp
- ✗ Nenhuma foto de humano em "Odontologia Veterinária" (tem que ser animal sendo atendido)
- ✗ Sem stock photos óbvios (família feliz com filhote, dentista de humanos, médico genérico)
- ✓ Todas as fotos das categorias mostram **animais em contexto clínico veterinário**

Visual

- ✗ Sem ícones lucide-react com fundo lilás arredondado bonitinho
- ✓ Ícones: SVG outline 1.5px stroke OU números editoriais (01, 02, 03) OU texto puro
- ✗ Sem gradientes coloridos (roxo, rosa, multi-cor)
- ✓ Paleta monocromática + laranja Connect como um toque estratégico de cor

- ☒ Tipografia: Instrument Serif (display) + Work Sans (body) + JetBrains Mono (técnico)
- ☒ Logo Conecta com 48px de altura na navbar (não minúscula)
- ☒ Imagens de produto preenchem 100% do container (object-cover, sem padding excessivo)

Funcional

- ☒ Click em categoria sempre navega (mesmo se categoria estiver vazia → mostra mensagem amigável + CTA WhatsApp)
 - ☒ Formulários do site gravam na tabela `formularios` com status `novo`
 - ☒ Admin tem ação "Abrir WhatsApp" com mensagem pré-preenchida (nome + produto)
 - ☒ Categorias têm `icone_url` (não foto grande) — upload de SVG/PNG até 200×200px
-

8. ESTÉTICA — REFERÊNCIA VISUAL

A direção visual aprovada é **editorial clássico premium** — vibe IDEXX/jornal médico premium.

Características:

- Tipografia Instrument Serif (serif moderna desenhada pra tela, sem renderização estourada)
- ALL CAPS em headlines com numeração editorial (01, 02, 03)
- Espaço negativo generoso (não densidade alta)
- Hover states sutis e elegantes (não scale brega)
- Marquee infinito entre seções como detalhe editorial
- Animações Framer Motion: scroll reveal staggered, count-up de números, parallax suave

NÃO É:

- Brutalist agressivo (era a primeira direção, descartada)
 - Startup de tecnologia SaaS
 - E-commerce padrão
 - Site veterinário clichê (com pegada de pet shop fofo)
-

9. MARCA D'ÁGUA DAS IMAGENS DOS PRODUTOS

Problema conhecido: as fotos dos produtos Shinova têm marca d'água "SHINOVA Veterinary" no centro da imagem. O cliente quer remover.

Plano

1. **Por enquanto:** subir as fotos como estão pelo painel admin (não é bloqueador)

2. **Tarefa futura:** processar batch de imagens com Python/Pillow pra remover marca d'água.

Quando chegar a hora, eu te peço pra escrever um script:

- Lê todas as imagens da pasta `images/produtos_originais/`
- Aplica algoritmo de inpainting (cv2.inpaint) ou content-aware fill na região central
- Salva em `images/produtos_limpos/`
- Sobe pro Supabase Storage substituindo as originais

Não faça agora. Anota como TODO futuro.

10. COMO QUERO QUE VOCÊ TRABALHE COMIGO

Antes de codificar

1. Leia este briefing inteiro
2. Gire os controles do passo 4 (diagnóstico)
3. **Me apresente um plano de execução em etapas** (numerado), incluindo:
 - O que está OK e não precisa mexer
 - O que precisa de correção urgente
 - O que precisa ser construído do zero
 - Ordem sugerida de execução com estimativa de complexidade (S/M/L/XL)
4. **Espera meu OK** antes de começar a executar

Durante o trabalho

- **Trabalhe em uma etapa por vez** — não tente fazer tudo de uma vez
- **Antes de mudanças destrutivas** (deletar arquivo, dropar tabela, refatorar pasta inteira): me avise e espere confirmação
- **Mostre diffs** quando mudar arquivos grandes
- **Teste localmente** antes de dar a etapa por concluída (rode `npm run dev`, navegue, abra console)
- Se encontrar algo que não estava no briefing mas é importante: **me pergunte**, não decida sozinho

Ao final de cada etapa

Resuma em formato:

✓ ETAPA X CONCLUÍDA

O QUE MUDOU:

- bullet 1
- bullet 2

ARQUIVOS AFETADOS:

- src/...
- src/...

PRÓXIMO PASSO SUGERIDO:

- ...

POSSÍVEIS RISCOS / PONTOS DE ATENÇÃO:

- ...

Padrão de commits

Use commits convencionais:

```
feat(admin): adiciona caixa de entrada de formulários
fix(home): corrige navegação para categorias vazias
chore(db): limpa dados mocados e popula 8 categorias reais
refactor(types): cria tipos compartilhados de Produto e Categoria
style(typography): troca Archivo por Instrument Serif
```

11. PRIMEIRA RESPOSTA QUE QUERO DE VOCÊ

Quando terminar de ler isso, **NÃO comece a codar ainda**. Me responda com:

1. **Confirmação que leu e entendeu** o briefing
2. **Resultado do diagnóstico** (estrutura de pastas, dependências, estado do Supabase)
3. **Plano em etapas numeradas** com sua proposta de ordem de execução
4. **Perguntas** que tiver sobre pontos ambíguos
5. **Estimativa de esforço total** em horas/dias

Depois que eu aprovar o plano, a gente começa a execução etapa por etapa.

12. RECURSOS DISPONÍVEIS

- **Planilha com 230 produtos da Shinova:** `shinova_todos_produtos.xlsx` (eu te entrego depois quando for hora de importar)

- **Logo da Conecta:** PNG no repositório em `public/logo-conecta.png` (ou eu subo se não estiver)
 - **Documentação dos prompts iterados no Lovable:** posso te passar se precisar entender alguma decisão histórica
 - **Acesso ao Supabase:** credenciais no `.env` (verifica se está commitado corretamente no `.env.example`)
-

Bora começar. Lê o briefing inteiro, faz o diagnóstico, me apresenta o plano. Depois a gente executa etapa por etapa.