

PRD — Mapa de ICP & Comitê de Compra

Produto: Isca digital interativa para geração de leads **Marca:** Unfold (assessoria de growth para vendas complexas) **Versão:** v1 (MVP) — neutra, sem vertical **Stack-alvo:** Next.js + Vercel + Supabase + Anthropic API (server-side) + RD Station **Status:** Aguardando sanção das premissas embutidas (ver §0)

0. Decisões embutidas (validar antes do desenvolvimento)

Estas escolhas estruturam o PRD inteiro. Se alguma for vetada, partes do documento mudam.

1. **Captura de contato vem ANTES do resultado** (modelo de 2 etapas, igual ao Diagnóstico de Growth). Garante o lead mesmo em abandono pós-captura.
 2. **O score de fit é interno (CRM), não exibido ao usuário.** O usuário vê o mapa de ICP + comitê dele; a nota de "fit com a Unfold" alimenta segmentação, lead scoring e intensidade do CTA.
 3. **A síntese por IA entra já no MVP.** Sem ela, a ferramenta vira o anti-padrão (resultado raso/paráfrase). A IA roda **server-side** e é **proibida de inventar** dados, benchmarks ou estatísticas de mercado — sintetiza apenas os inputs.
 4. **Posicionamento:** isca de **topo/meio de funil** que termina fazendo **ponte para o Diagnóstico de Growth** (CTA único principal da Unfold). Não compete com o Diagnóstico; alimenta-o.
 5. **Enquadramento de público:** a promessa é calibrada para empresas que **já têm clientes** ("seu ICP é uma estrutura ou um chute?"), não para quem está descobrindo o negócio do zero — para puxar maturidade para cima e proteger a qualidade do lead.
-

1. Objetivo

Gerar leads qualificados de operações de vendas complexas, entregando valor real antes da venda: um **mapa de ICP estrutural + anti-ICP + comitê de compra com ângulo de mensagem por decisor**. O input do usuário é, simultaneamente, a matéria-prima do resultado e o dado de qualificação que mede o fit com a Unfold.

Diferencial central: ferramentas genéricas de ICP devolvem uma persona chapada. Esta devolve o **comitê de compra** — algo que só faz sentido (e só a Unfold posiciona) em vendas complexas.

Métricas de sucesso (90 dias):

- Taxa de conclusão $\geq 55\%$
 - Taxa de captura (sobre quem inicia) $\geq 35\%$
 - % de leads "fit alto" $\geq 25\%$ do total capturado
 - Taxa de clique no CTA para o Diagnóstico $\geq 20\%$ dos que veem o resultado
-

2. Público e promessa

Item	Definição
Público	Gestores de marketing/comercial e fundadores de operações B2B de venda complexa (ticket alto, ciclo longo, comitê de decisão).
Dor	Tratam ICP como uma persona só, desperdiçam pipeline com contas erradas e usam mensagem genérica para um comitê com interesses divergentes.
Promessa	"Descubra quem realmente vale o seu pipeline — e como falar com cada decisor do comitê de compra."
Diferencial	Comitê de compra + fit estrutural + anti-ICP, não persona chapada.
CTA final	Ponte para o Diagnóstico de Growth.

Nome de trabalho: *Mapa de ICP & Comitê de Compra*. Alternativas para o Gabriel decidir: "Radar de Comitê de Compra", "Mapa de Conta-Alvo". *Obs.: "Growth Intelligence" é posicionamento, não tag — não usar como subtítulo fixo.*

3. Jornada do usuário

1. Anúncio / post / orgânico → Landing page da ferramenta.
2. **Hero:** promessa + tempo estimado (~4 min) + CTA "Montar meu mapa".
3. **Etapa de perguntas** (4 blocos, uma pergunta por tela, barra de progresso).

4. **Captura de contato** (gate antes do resultado).
 5. **Processamento** (loading com microcopy; roda scoring determinístico + 1 chamada de IA server-side).
 6. **Resultado:** ICP estrutural + anti-ICP + maturidade + mapa do comitê (por decisor) + sinais de fit/desfit.
 7. **CTA:** "Seu ICP está claro. Seu funil está pronto para atrair esse ICP? → Diagnóstico de Growth." + opção de receber PDF por e-mail + agendar.
 8. **Pós-conversão / nutrição:** segmentada por tier de fit e maturidade.
-

4. Estrutura das perguntas

13 perguntas + captura. Mistura de seleção (alimenta scoring/ramificação) e texto curto (alimenta síntese de IA). Meta: ≤ 5 min.

Bloco A — Seu negócio

#	Pergunta	Tipo	Uso
A1	O que sua empresa vende, em uma frase?	Texto curto	IA (contexto)
A2	Que transformação o cliente tem ao comprar de você?	Texto curto	IA
A3	Ticket médio (contrato ou projeto)?	Select: <5k / 5-20k / 20-50k / 50-200k / 200k+	Scoring + ramificação
A4	Ciclo de venda típico?	Select: <30d / 30-60d / 60-120d / 120d+	Scoring (complexidade)
A5	Modelo de venda?	Select: B2B / B2C / Híbrido	Scoring + ramificação

Bloco B — Seus melhores clientes (âncora do ICP real)

#	Pergunta	Tipo	Uso
B1	Descreva 1–3 dos seus melhores clientes atuais (setor e porte).	Texto	IA (núcleo do ICP)
B2	Por que esses clientes fecham com você e permanecem?	Multi-select (preço, autoridade técnica, relacionamento, resultado, urgência, indicação) + "outro"	IA + scoring
B3	Que tipo de cliente dá trabalho e não vale a pena?	Texto	IA (núcleo do anti-ICP)

Bloco C — O comitê de compra (diferencial)

#	Pergunta	Tipo	Uso
C1	Quantas pessoas costumam participar da decisão?	Select: 1 / 2–3 / 4–6 / 7+	Scoring (complexidade)
C2	Quais áreas/cargos participam ou influenciam?	Multi-select: CEO/sócio, CFO/financeiro, CMO/marketing, CRO/diretor comercial, CTO/CIO/TI, área técnica/operação, Compras/procurement, Jurídico, outro	Monta o mapa do comitê
C3	Quem costuma ter poder de veto (pode matar o negócio)?	Select (mesmas opções de C2)	Insight de alto valor

Bloco D — O que trava

#	Pergunta	Tipo	Uso
D1	Principal objeção ou motivo de perda?	Multi-select (preço, timing, prioridade interna, falta de confiança, concorrente, indecisão do comitê) + "outro"	IA + scoring
D2	Você já tem um ICP definido hoje?	Select: Não / Informalmente / Sim, documentado	Maturidade + enquadramento

Captura

Nome • E-mail corporativo • Empresa • Cargo • Telefone (opcional) • Consentimento LGPD (checkbox + link da política).

5. Lógica de pontuação de fit (determinística, server-side, interna)

Calculada no servidor (não pela IA). Resultado **não exibido** ao usuário; vai para o CRM.

Dimensão	Valores e pontos
Modelo (A5)	B2B = 25 · Híbrido = 15 · B2C = 0
Ticket (A3)	200k+ = 20 · 50–200k = 18 · 20–50k = 15 · 5–20k = 10 · <5k = 2
Ciclo (A4)	120d+ = 20 · 60–120d = 18 · 30–60d = 10 · <30d = 3
Nº decisores (C1)	7+ = 20 · 4–6 = 18 · 2–3 = 10 · 1 = 3
Maturidade ICP (D2)	Documentado = 15 · Informal = 10 · Não = 5

Tiers (calibráveis): $\text{fit_alto} \geq 75 \cdot \text{fit_medio}$ 50–74 · $\text{fit_baixo} < 50$.

O tier modula: intensidade do CTA, lead scoring no RD, roteamento e SLA comercial.

6. Camada de IA (síntese narrativa)

Onde: rota server-side (API route no Next.js). **Modelo:** Claude (Sonnet). **1 chamada** por execução.

Entrada: todos os inputs estruturados + textos livres + lista de cargos do comitê (C2/C3).

Saída obrigatória: JSON estrito (sem texto fora do JSON), parseado com try/catch.

JSON

```
{
  "icp_estrutural": { "resumo": "string", "atributos_fit": ["string"] },
  "anti_icp": { "resumo": "string", "sinais_desfit": ["string"] },
  "maturidade_icp": { "nivel": "inicial|intermediario|avancado", "leitura":
"string" },
  "comite": [
    {
      "papel": "string (cargo selecionado em C2)",
      "tem_veto": true,
      "prioriza": "string",
      "o_que_convence": "string",
      "o_que_trava": "string",
      "angulo_mensagem": "string"
    }
  ],
  "proximo_passo": "string"
}
```

Guardrails no system prompt da IA (críticos):

- Sintetizar **somente** a partir dos inputs do usuário.
 - **Proibido** inventar números, percentuais, benchmarks, nomes de empresas ou fatos de mercado.
 - Se faltar informação, declarar a lacuna em vez de preencher por suposição.
 - Gerar um item de **comite** para cada cargo marcado em C2; marcar **tem_veto** no que coincide com C3.
 - Tom: sóbrio, consultivo, sem floreio — voz Unfold. Sem jargão de agência.
 - A lente é **fit estrutural**, **não segmento**; e **comitê**, não persona única.
-

7. Resultado exibido

Renderizar o JSON em blocos:

1. **Seu ICP estrutural** — resumo + atributos de fit.
2. **Seu anti-ICP** — com quem não gastar pipeline.
3. **Maturidade do seu ICP hoje** — nível + leitura curta.
4. **Mapa do comitê de compra** — um cartão por decisor: prioriza / o que convence / o que trava / ângulo de mensagem. Veto sinalizado.
5. **Próximo passo** + CTA Diagnóstico + "Receber em PDF" + agendar.

O resultado precisa gerar valor real — não pode parecer tela comercial.

8. Captura de dados, CRM e automação

Campos para o RD Station (lead + custom fields): nome, email, empresa, cargo, telefone, ticket_range, ciclo, modelo, n_decisores, areas_comite, veto_owner, objecao_principal, maturidade_icp, fit_score, fit_tier, origem, utm_*, consentimento.

Tags: fit_alto|medio|baixo, comite_complexo (4+ decisores), modelo_b2b|b2c|hibrido, maturidade_icp_*.

Automação por tier:

- **Todos:** e-mail imediato com o PDF do mapa.
- **fit_alto:** alerta comercial/SDR + sequência curta que leva ao Diagnóstico de Growth (SLA de contato definido pelo comercial).
- **fit_medio:** nutrição que aprofunda comitê de compra e convida ao Diagnóstico.
- **fit_baixo:** nutrição educativa leve, sem esforço comercial ativo.

Supabase: persiste respostas + JSON gerado + fit_score. Base anonimizada/agregada habilita a Fase 2 (benchmark) — sem exibir benchmark enquanto não houver base real.

9. Tracking e métricas

Eventos (GA4 via GTM): `lp_view`, `tool_start`, `step_complete` (por etapa), `step_abandon`, `lead_capture`, `result_view`, `cta_diagnostico_click`, `pdf_download`, `schedule_click`.

KPIs: taxa de início, abandono por etapa, conclusão, captura, CTA→Diagnóstico, CPL, % fit_alto, conversão para Diagnóstico, para reunião.

Testes A/B pós-lançamento: nº de perguntas; captura antes vs. depois do resultado; headline; CTA final; com/sem PDF.

10. Critérios de aceite

- ☐ Fluxo completo: LP → 13 perguntas → captura → processamento → resultado.
 - ☐ Uma pergunta por tela, barra de progresso, mobile-first.
 - ☐ Captura bloqueia o resultado; lead é gravado mesmo se o usuário abandonar depois.
 - ☐ Scoring determinístico calculado server-side; tier correto conforme §5.
 - ☐ Chamada de IA server-side; key nunca exposta no client.
 - ☐ IA retorna JSON válido; parsing com fallback (mensagem de erro amigável + retry).
 - ☐ Resultado renderiza um cartão por cargo marcado em C2, com veto sinalizado.
 - ☐ Nenhum número/benchmark inventado aparece no resultado.
 - ☐ Lead + custom fields chegam no RD Station; tags e fit_tier corretos.
 - ☐ Consentimento LGPD registrado; política de privacidade linkada.
 - ☐ Eventos de analytics disparando conforme §9.
 - ☐ Tempo de processamento < 15s com estado de loading.
-

11. Roadmap

MVP (v1): o escopo deste documento — jornada completa, híbrido (scoring + IA), mapa de comitê, integração RD, PDF por e-mail.

Fase 2 (pós-dados):

- Benchmark agregado ("como seu comitê se compara") usando a base do Supabase.
- Calibração por vertical (Construção, Agro).

- Anti-ICP aprofundado e geração de mensagem pronta por decisor (copiável).
 - Compartilhamento/embed do mapa.
-

12. Notas de LGPD e ética

Coleta mínima; e-mail corporativo justificado pela finalidade (entregar o mapa e contato comercial). Consentimento explícito. Sem dados sensíveis. Armazenamento seguro no Supabase. Dados para benchmark apenas agregados/anonimizados. Nenhuma estatística inventada — qualquer dado de mercado futuro deve citar fonte.