

Melhorias do site da Unfold

Auditoria técnica de SEO e arquitetura de conteúdo

Código

Torquato

Redação

Ferraz

Base

Screaming Frog, 137 endereços

Resumo

Sete pontos de melhoria. Três são prioridade.

Prioridades

#	ITEM	RESPONSÁVEL	ALCANCE
1	Página de referência (endereço oficial) ausente	Torquato	46 páginas
2	Links internos com marcação "não siga"	Torquato	29 páginas
3	Editor de artigos em blocos, com hierarquia limitada	Torquato	31 artigos e todos os futuros

Demais itens

#	ITEM	RESPONSÁVEL	ALCANCE
4	Títulos e resumos cortados na busca	Torquato e Ferraz	42 títulos e 33 resumos
5	Três configurações de segurança ausentes	Torquato	30 endereços
6	Descrição nas imagens	Torquato e Ferraz	69 imagens
7	Página sem título principal e artigo sem seções	Torquato	2 páginas

Divisão do trabalho

Torquato (código)

1. Remoção da marcação "não siga" dos links internos
2. Página de referência em todas as rotas
3. Novo editor de artigos, com hierarquia H2 a H6 e cabeçalho de publicação visível
4. Separação do corpo do artigo dos elementos de moldura da página
5. Conversão dos 31 artigos para o novo formato
6. Correção do título duplicado e criação do campo de resumo de busca
7. Três configurações de segurança no servidor
8. Campo obrigatório de descrição de imagem
9. Título principal em `/contato`

Ferraz (redação)

1. Reescrita de 42 títulos dentro do limite de 60 caracteres
2. Redação de 33 resumos de busca dentro do limite de 155 caracteres
3. Preenchimento de 69 descrições de imagem

Nenhum item da redação depende do código para ser produzido. A única dependência é de inserção: os resumos de busca precisam do campo próprio existindo no painel.

Contexto

O site está rápido, é raso (nenhuma página fica a mais de dois cliques da home) e não apresentou link quebrado no rastreamento mais recente. O conteúdo publicado é denso e bem escrito.

O que falta é estrutura: sinalização para o Google e separação entre conteúdo e interface.

1. O site não diz ao Google qual é o endereço oficial de cada página

Prioridade | Responsável: Torquato

O que é

Cada página deveria carregar uma etiqueta invisível dizendo ao Google: "meu endereço oficial é este aqui". Hoje 46 das 47 páginas do site estão sem essa etiqueta. A única que tem é a do subdomínio de eleições, construída em outra base de código.

Por que importa

Quando alguém clica num anúncio nosso no Meta ou no Google, a plataforma cola um código de rastreamento no fim do endereço. O Google entende isso como uma página diferente.

Como rodamos várias campanhas, criamos várias versões da mesma página, e elas concorrem entre si. O Google escolhe qual mostrar sem nos consultar, e a força fica dividida entre as cópias em vez de somar numa só.

O que fazer

Ajuste único no código, aplicado a todas as páginas de uma vez. Cada página passa a apontar para si mesma como endereço oficial.

2. Links internos com a marcação "não siga"

Prioridade | Responsável: Torquato

O que é

Existe uma marcação usada para dizer ao Google "não siga este link". Ela serve para links de anúncio ou de conteúdo pago. Em link que aponta para uma página nossa mesma, não faz sentido nenhum.

Hoje 29 páginas do site têm links internos com essa marcação.

Por que importa

Link interno é o mecanismo que faz uma página passar força para outra. Quando o blog linka para um artigo, ele diz ao Google "esse conteúdo importa". Com a marcação "não siga", esse recado é anulado.

É o equivalente a ligar o cano e deixar o registro fechado. Hoje cada artigo recebe em média apenas 3 links internos, e parte deles pode estar sendo anulada.

O que fazer

Localizar onde está a marcação e removê-la de todos os links internos. Quase certamente está num componente do template (o card do blog ou algum botão), então corrigir num lugar só resolve nas 29 páginas.

3. O editor de artigos limita a estrutura do texto

Prioridade | Responsável: Torquato

Este é o ponto mais importante do documento. Ele afeta os 31 artigos publicados e todos os que virão. Enquanto não for resolvido, cada artigo novo nasce com o mesmo problema e o retrabalho cresce.

Problema 1: o artigo é montado em blocos, não escrito

Hoje o artigo não é escrito como um texto. É montado juntando blocos, um a um.

Cada bloco vira um pedaço separado. O artigo chega ao Google como uma coleção de fragmentos em vez de um documento único com começo, meio e fim. Escrever também fica mais lento: você não escreve, você monta.

Problema 2: só existem três níveis de título, com nomes que não dizem nada

Nas opções de título só existem três escolhas: título grande, título médio e título pequeno.

O Google trabalha com uma hierarquia de seis níveis. É o índice invisível que ele usa para entender a estrutura do documento:

NÍVEL	NOME TÉCNICO	FUNÇÃO	QUANTOS POR ARTIGO	EXEMPLO
1	H1	Nome do artigo. É o assunto da página	Sempre 1, nunca mais	Funil de vendas: o guia definitivo para vendas complexas B2B
2	H2	Os grandes capítulos do artigo	4 a 8	O que é funil de vendas
3	H3	Divisões dentro de um capítulo	Livre	As quatro etapas clássicas
4	H4	Divisões dentro de uma divisão	Livre	Etapas 1: prospecção
5	H5	Detalhamento dentro do H4	Raro	Sinais de qualificação
6	H6	Último nível. Uso excepcional	Muito raro	Observação sobre o setor

A regra é simples: os níveis descem em ordem, sem pular. Depois de um H2 vem um H3, nunca direto um H4. Um H3 só existe dentro de um H2.

"Título grande, médio e pequeno" não diz a quem escreve qual desses níveis está sendo aplicado. E como são só três, quando o artigo precisa de um quarto nível, não tem para onde ir. O texto achata e a hierarquia se perde.

Na prática, os artigos hoje usam H1 e depois pulam direto para H3. O H2, que é o nível dos capítulos, fica vazio de conteúdo real.

Problema 3: elementos fora do artigo estão marcados como título de seção

Este é o efeito mais grave e o menos visível.

Vários elementos que não fazem parte do texto estão recebendo marcação de H2 e H3, mesmo estando fora do corpo do artigo:

- O bloco de chamada final ("Aplique esse conhecimento na sua operação")
- Os cards de "Leia também"
- O bloco de newsletter

- Rótulos de formulário
- Títulos de rodapé
- Elementos de navegação lateral

O Google recebe uma mistura: pedaços do artigo e pedaços da moldura da página, todos no mesmo nível hierárquico, sem distinção. Ele não consegue separar o que é conteúdo do que é interface.

E como esses elementos de moldura são idênticos em todas as páginas, os 30 artigos passam a parecer semelhantes demais entre si.

Por que importa

1. **O Google não entende do que o artigo trata.** Sem capítulos marcados, ele recebe uma parede de texto e precisa adivinhar o assunto.
2. **Perdemos os blocos de resposta destacada.** Aqueles trechos que aparecem no topo da busca são extraídos de seções bem marcadas.
3. **Os artigos parecem iguais entre si.** Quando o único título de seção reconhecível é um botão de contato repetido em 30 páginas, o Google entende que são páginas parecidas demais.

O que fazer

Cabeçalho de publicação visível, no topo da tela

Antes do corpo do texto, três campos sempre visíveis e editáveis lado a lado. Hoje eles estão escondidos ou não existem, e é onde se controla como o artigo aparece na busca.

CAMPO	O QUE É	LIMITE	OBSERVAÇÃO
Título (H1)	O título principal do artigo, que vira o H1 automaticamente	sem limite rígido, ideal até 70 caracteres	Editável ali mesmo, com contador
Slug	O endereço da página, depois de /blog/	curto e descritivo	Editável, com aviso ao alterar artigo já publicado
Resumo de busca	O texto que aparece embaixo do título no Google	155 caracteres	Campo próprio, separado do resumo que aparece no card do blog

Recomendo também um contador de caracteres em cada um e uma pré-visualização de como fica na busca do Google, no estilo do que o WordPress faz.

Sobre alterar slug: quando um artigo já publicado tem o endereço trocado, o endereço antigo precisa apontar para o novo automaticamente. Sem isso, quem tinha o link antigo cai numa página inexistente e a força acumulada se perde.

Trocar o editor de blocos por um editor de texto corrido

Adotar um editor único, onde o artigo é escrito de ponta a ponta, como num documento do Word. Sem blocos, sem montagem.

No topo, uma barra de formatação usando exatamente as nomenclaturas técnicas, para que quem escreve saiba o que está aplicando:

Parágrafo
Título 2 (H2)
Título 3 (H3)
Título 4 (H4)
Título 5 (H5)
Título 6 (H6)

O resto da barra segue o padrão conhecido: negrito, itálico, lista com marcador, lista numerada, citação, link, imagem, tabela, linha divisória.

O H1 não aparece nessa barra. Ele vem do campo Título do cabeçalho e é aplicado automaticamente. Motivo: cada página precisa ter um H1 e apenas um. Se ele ficar disponível no corpo, mais cedo ou mais tarde alguém usa duas vezes e o Google fica sem saber qual é o assunto principal da página.

Separar o corpo do artigo do resto da página

Tudo que não é o texto do artigo (chamada final, newsletter, "leia também", formulário, navegação, rodapé) deve sair da hierarquia de títulos. Visualmente continua idêntico. Muda só a marcação por trás.

O corpo do artigo precisa ficar dentro de um container próprio, e a hierarquia H1 a H6 deve existir apenas dentro dele.

O que mais o editor precisa ter

RECURSO	POR QUÊ
Índice automático	Gerado a partir dos H2 e H3. Hoje é montado à mão, e em pelo menos um artigo o link do índice está quebrado
Colar do Word ou Google Docs preservando os títulos	Se o texto for escrito fora e colado, os níveis vêm junto em vez de virar texto plano
Descrição obrigatória ao inserir imagem	Resolve o ponto 6 na origem
Validação antes de publicar	Avisa se o artigo tem mais de 800 palavras e nenhum H2, se tem mais de um H1, ou se pula nível na hierarquia
Pré-visualização	Ver como fica antes de publicar
Campo de perguntas frequentes estruturado	Permite marcar a seção de FAQ e habilitar exibição destacada na busca

Referência técnica

O padrão de mercado para isso em Next.js hoje é o **TipTap**, editor usado por Notion e Linear. Já vem com hierarquia completa de títulos, tabela, link, imagem e colagem inteligente, e salva em formato compatível com o que o site já usa.

Alternativas: Lexical (do Meta) ou Plate.

Não usar Editor.js, porque ele é justamente um editor de blocos, que é o modelo que queremos abandonar.

Migração dos artigos existentes

Os 31 artigos estão salvos em blocos e precisam ser convertidos. É uma conversão automática, feita uma vez, não artigo por artigo.

Recomendação de segurança: converter primeiro 3 artigos, revisar manualmente, e só depois rodar nos 31.

A conversão deve, na mesma passada:

- Subir os títulos de seção para o nível correto (o que hoje é H3 de capítulo vira H2)
- Retirar da hierarquia os elementos que não são do artigo
- Garantir um único H1 por página

4. Os títulos e resumos aparecem cortados na busca

Responsáveis: Torquato (código) e Ferraz (redação)

O que é

O título azul que aparece na busca do Google tem um limite de espaço. Em 32 das 47 páginas, o nosso passa muito desse limite e o Google corta no meio da frase.

A causa principal é boba: o nome "Unfold Growth" está sendo colocado duas vezes no fim de cada título. Exemplo real do site:

Glossário de growth para incorporadora: VGV, CAC, ciclo de venda e os termos que você precisa dominar | **Blog** |
Unfold Growth | **Unfold Growth**

O Google mostra pouco mais da metade disso.

O mesmo acontece com o texto de resumo. Em 33 páginas ele está acima do limite, porque está sendo preenchido automaticamente com o resumo do artigo, que foi escrito para o card do blog e não para a busca. O maior tem 311 caracteres, o dobro do que cabe.

Por que importa

O título é o que a pessoa lê antes de decidir clicar. Cortado no meio, perde o efeito.

Quando o resumo também é cortado ou não serve, o Google escreve um por conta própria, tirando o controle da chamada.

O que fazer

Torquato: remover a duplicação do nome da marca no código. O campo de resumo de busca entra no cabeçalho de publicação descrito no ponto 3.

Ferraz: reescrever os 42 títulos para caber em 60 caracteres, com a palavra principal no começo, e escrever os 33 resumos dentro do limite de 155.

5. Três configurações de segurança ausentes

Responsável: Torquato

O que é

O servidor não está enviando três avisos de segurança que hoje são padrão de mercado:

CONFIGURAÇÃO	O QUE PROTEGE
X-Frame-Options	Impede que alguém coloque nosso site dentro de outro site para enganar visitantes
X-Content-Type-Options	Impede que o navegador interprete um arquivo como algo diferente do que ele é
Referrer-Policy	Impede que o endereço da página onde a pessoa estava vaze para sites de terceiros

Por que importa

Não afeta ranqueamento no Google. Afeta credibilidade comercial.

Vendemos consultoria de crescimento e tecnologia para incorporadoras e empresas de porte. Se o time de TI de um cliente rodar uma verificação básica no nosso site, esses três apontamentos aparecem. É o tipo de detalhe que enfraquece a autoridade técnica numa negociação.

O que fazer

Três linhas de configuração no servidor. Não muda nada visualmente e não tem risco.

6. Descrição nas imagens

Responsáveis: Torquato (campo) e Ferraz (preenchimento)

O que é

Toda imagem deveria ter um texto curto descrevendo o que ela mostra. Hoje 69 das 100 imagens do site não têm.

Por que importa

Acessibilidade: quem usa leitor de tela não enxerga a imagem, ouve a descrição. Sem ela, a pessoa perde a informação.

Busca: o Google não vê imagem, ele lê a descrição. Nossos diagramas dos artigos são conteúdo original e bom, e hoje não comunicam nada.

O que fazer

Torquato: criar o campo de descrição no upload de imagem e torná-lo obrigatório. Entra junto com o editor novo do ponto 3.

Ferraz: preencher as 69 descrições existentes. Descreva o que a imagem mostra em uma frase curta, sem repetir o título do artigo.

ERRADO	CERTO
"Funil de vendas Unfold Growth"	"Diagrama comparando funil, pipeline e jornada de compra"
"Imagem 3"	"Corretor apresentando planta de apartamento no estande de vendas"

7. Uma página sem título principal e um artigo sem seções

Responsável: Torquato

O que é

A página `/contato` é a única do site sem título principal (H1). O texto provavelmente está lá, mas foi estilizado como texto comum em vez de título.

O artigo `/blog/contribuir` não tem nenhum título de seção e tem apenas 166 palavras.

O que fazer

Em `/contato`, marcar o título principal corretamente.

Em `/blog/contribuir`, avaliar se vale expandir o conteúdo. Se for uma página apenas operacional, marcá-la para não aparecer na busca.