

<i>Projekt:</i>	Warenwirtschaftssystem		
<i>Dokumenttyp:</i>	Integrationstest	<i>Dokumentnr.:</i>	810-WAWI 1
<i>Datum:</i>	19.06.2019	<i>Version:</i>	1.3

Integrationstest für das Warenwirtschaftsgssystem (WAWI)

Software-Praktikum
Bachelor Technische Informatik
TH Köln

Revisionshistorie

Vers.	Datum	Autor	Kommentare
1.1	05.07.2018	Budde	Version für SoSe2018
1.2	11.03.2019	Budde	Angabe des Systemnamens im Header des Dokuments geändert auf Warenwirtschaftssystem (war: Bankverwaltungssystem)
1.3	19.06.2019	Budde	phpmyadmin Zugangsdaten geändert

<i>Projekt:</i>	Warenwirtschaftssystem		
<i>Dokumenttyp:</i>	Integrationstest	<i>Dokumentnr.:</i>	810-WAWI 1
<i>Datum:</i>	19.06.2019	<i>Version:</i>	1.3

1 Definitionen

Die folgenden Datensätze sind im Verlauf des Integrationstests von Bedeutung.

K1 = name: *K1*, beschreibung: *abcd*, parentkatid: *root*
K1.1 = name: *K1.1*, beschreibung: *abcd*, parentkatid: *K1*
K2 = name: *K2*, beschreibung: *abcd*, parentkatid: *root*
K2.1 = name: *K2.1*, beschreibung: *abcd*, parentkatid: *K2*
P1 = name: *P1*, beschreibung: *abcd*, angelegt: *heutiges Datum*, stueckzahl: *0*, nettopreis: *4,70*, mwstsatz: *19*, aktiv: *false*, katid: *K1*, lgortid: *ORT1*
P2 = name: *P2*, beschreibung: *abcd*, angelegt: *heutiges Datum*, stueckzahl: *0*, nettopreis: *5,70*, mwstsatz: *19*, aktiv: *false*, katid: *K2*, lgortid: *ORT1*
P3 = name: *P3*, beschreibung: *abcd*, angelegt: *heutiges Datum*, stueckzahl: *0*, nettopreis: *6,70*, mwstsatz: *19*, aktiv: *false*, katid: *K1.1*, lgortid: *ORT2*
P4 = name: *P4*, beschreibung: *abcd*, angelegt: *heutiges Datum*, stueckzahl: *0*, nettopreis: *7,70*, mwstsatz: *19*, aktiv: *false*, katid: *K2.1*, lgortid: *ORT2*
LG1 = name: *KrefeldLager*
ORT1 = bezeichnung: *Lagerort1*, kapazitaet: *100*, Lager: *LG1*
ORT2 = bezeichnung: *Lagerort2*, kapazitaet: *500*, Lager: *LG1*
L1 = name: *Mustermann*, vorname: *Max*, telefon: *55555*, email: *max.m@email.de*, firma: *TH*, aktiv: *1*
L2 = name: *Müller*, vorname: *Peter*, telefon: *99999*, email: *peter.m@email.de*, firma: *TH*, aktiv: *1*

<i>Projekt:</i>	Warenwirtschaftssystem		
<i>Dokumenttyp:</i>	Integrationstest	<i>Dokumentnr.:</i>	810-WAWI 1
<i>Datum:</i>	19.06.2019	<i>Version:</i>	1.3

EL1 = lfid: *L1*, (prodid: *P1*, anzahl: 20, kaufpreis: 4,00), prodid: *P2*, anzahl: 200, kaufpreis: 5,10)
EL2 = lfid: *L1*, (prodid: *P2*, anzahl: 20, kaufpreis: 4,00), prodid: *P4*, anzahl: 200, kaufpreis: 5,10)
EL3 = lfid: *L1*, (prodid: *P1*, anzahl: 5, kaufpreis: 10,00)
KD1 = name: *Kunde1*, vorname: WAWI, adresse: *TH Köln*
KD2 = name: *Kunde2*, vorname: WAWI, adresse: *TH Köln*
KD3 = name: *Kunde3*, vorname: WAWI, adresse: *TH Köln*
B1 = (prodid: *P1*, anzahl: 15), (prodid: *P2*, anzahl: 120), lieferadresse: **KD1.adresse**, rechnungsadresse: **KD1.adresse**
B2 = (prodid: *P4*, anzahl: 195), lieferadresse: **KD1.adresse**, rechnungsadresse: **KD1.adresse**
B3 = (prodid: *P1*, anzahl: 2), (prodid: *P2*, anzahl: 10), lieferadresse: **KD3.adresse**, rechnungsadresse: **KD3.adresse**
B4 = (prodid: *P1*, anzahl: 13), lieferadresse: **KD3.adresse**, rechnungsadresse: **KD3.adresse**

Zugangsdaten zu phpmyadmin:

- adresse = <http://tramontana.nt.fh-koeln.de:8080>
- user = wawidb
- password = 0123456789

<i>Projekt:</i>	Warenwirtschaftssystem		
<i>Dokumenttyp:</i>	Integrationstest	<i>Dokumentnr.:</i>	810-WAWI 1
<i>Datum:</i>	19.06.2019	<i>Version:</i>	1.3

2 Integrationstest

Nr.	Komponente	Aktion	erwartetes Ergebnis in der DB	AF	AP
0	Vorbereitung	Starten Sie phpmyadmin.	phpmyadmin läuft.	—	—
1	Lager	Die Lager-Komponente mit id=10 aktivieren.		—	1
2	Admin	Lager LG1 mit Lagerort ORT1 und ORT2 anlegen	LG1, ORT1 und ORT2 sind in DB vorhanden. LG1.id = _____ ORT1.id = _____ ORT2.id = _____	27, 30	4
3	Lager	Lager GUI minimieren		—	—
4	Admin	Die Admin-Komponente mit id=9 aktivieren.		—	1
5	Admin	Kategorien K1 , K1.1 , K2 und K2.2 anlegen	K1, K1.1, K2 und K2.2 sind in DB vorhanden. K1.id = _____ K1.1.id = _____ K2.id = _____ K2.1.id = _____	105	2
6	Admin	Produkte P1 , P2 , P3 und P4 anlegen	P1, P2, P3 und P4 sind in DB vorhanden. P1.id = _____ P2.id = _____ P3.id = _____ P4.id = _____	100	1
7	Admin	Kategorie K1 bearbeiten. K1.name = "Kategorie 1"	Kategorie K1 hat geänderten Namen in DB.	105	2

<i>Projekt:</i>	Warenwirtschaftssystem		
<i>Dokumenttyp:</i>	Integrationstest	<i>Dokumentnr.:</i>	810-WAWI 1
<i>Datum:</i>	19.06.2019	<i>Version:</i>	1.3

Nr.	Komponente	Aktion	erwartetes Ergebnis in der DB	AF	AP
8	Admin	Admin GUI minimieren		—	—
9	Lager	Lieferanten L1 und L2 anlegen	Lieferanten L1 und L2 sind in DB vorhanden. L1.id = _____ L2.id = _____	10	3
10	Lager	Lieferant L2 bearbeiten. L2.telefon = 02214711	Lieferant L2 hat geänderte Telefonnummer in DB.	10	3
11	Lager	Lieferanten Liste anzeigen	Lieferant L2 hat neue Telefonnummer (02214711) in DB.	—	3
12	Lager	Lagerort ORT1 bearbeiten. ORT1.kapazitaet = 4711	Lagerort ORT1 hat geänderte Kapazität in DB.	30	4

<i>Projekt:</i>	Warenwirtschaftssystem		
<i>Dokumenttyp:</i>	Integrationstest	<i>Dokumentnr.:</i>	810-WAWI 1
<i>Datum:</i>	19.06.2019	<i>Version:</i>	1.3

Nr.	Komponente	Aktion	erwartetes Ergebnis in der DB	AF	AP
13	Lager	Einlieferungen EL1 , EL2 und EL3 anlegen.	EL1, EL2 und EL3 sind in DB vorhanden. EL1.id = _____ EL2.id = _____ EL3.id = _____ Lagerverkehre LV1, LV2 und LV3 werden angelegt LV1.id = _____ LV2.id = _____ LV3.id = _____ Produktstückzahlen wurden angepasst P1.anzahl=25 P2.anzahl=220 P4.anzahl=200 5 Lieferpositionen wurden angelegt EL1.gesamtpreis= 1100 EL2.gesamtpreis= 1100 EL3.gesamtpreis= 50	25	2
14	Lager	Einlieferung EL1 bearbeiten. L1.lieferposition(P1).anzahl = 101	L1.lieferposition(P1) hat geänderte Anzahl (101) in DB. P1.stueckzahl hat geänderte Stückzahl (106) in DB. EL1.gesamtpreis= 1424	20	1

<i>Projekt:</i>	Warenwirtschaftssystem		
<i>Dokumenttyp:</i>	Integrationstest	<i>Dokumentnr.:</i>	810-WAWI 1
<i>Datum:</i>	19.06.2019	<i>Version:</i>	1.3

Nr.	Komponente	Aktion	erwartetes Ergebnis in der DB	AF	AP
15	Lager	Einlieferung EL3 löschen.	Einlieferung EL3 ist trotzdem noch in der DB. Lagerverkehr LV3.status = del in der DB. LV3 muss weiterhin in DB existieren. Produkt P1.stueckzahl = 101	20	1

<i>Projekt:</i>	Warenwirtschaftssystem		
<i>Dokumenttyp:</i>	Integrationstest	<i>Dokumentnr.:</i>	810-WAWI 1
<i>Datum:</i>	19.06.2019	<i>Version:</i>	1.3

Nr.	Komponente	Aktion	erwartetes Ergebnis in der DB	AF	AP
16	Lager	Alle Einlieferungen anzeigen.	Einlieferung: E1.id Mustermann 1424.0 Lieferpos: ?? 4.0 20 P2 Lieferpos: ?? 5.1 200 P4 Einlieferung: E2.id Mustermann 1100.0 Lieferpos: ?? 4.0 20 P1 Lieferpos: ?? 5.1 200 P2 EL3 wurde gelöscht, muss deswegen nicht unbedingt in GUI auftauchen Einlieferung: E3.id Mustermann 0 Lieferpos: ? 10.0 5 P1	15	1

<i>Projekt:</i>	Warenwirtschaftssystem		
<i>Dokumenttyp:</i>	Integrationstest	<i>Dokumentnr.:</i>	810-WAWI 1
<i>Datum:</i>	19.06.2019	<i>Version:</i>	1.3

Nr.	Komponente	Aktion	erwartetes Ergebnis in der DB	AF	AP
17	Admin	Alle Produkte mit Kategorien anzeigen	Erwartete Ergebnisse siehe 13, 14 und 15. K! hat anderen Namen Kategorie: K1.id abcd Kategorie 1 Kategorie: K2.id abcd K1.1 Kategorie: K3.id abcd K2 Kategorie: K4.id abcd K2.1	110	3
18	Admin	Alle Produkte aktivieren	Produkte (P1, P2, P3 und P4) sind in DB aktiviert. P3 muss nicht unbedingt aktiv sein, weil keine Stückzahl vorhanden	110	3

<i>Projekt:</i>	Warenwirtschaftssystem		
<i>Dokumenttyp:</i>	Integrationstest	<i>Dokumentnr.:</i>	810-WAWI 1
<i>Datum:</i>	19.06.2019	<i>Version:</i>	1.3

Nr.	Komponente	Aktion	erwartetes Ergebnis in der DB	AF	AP
19	Admin	Alle Einlieferungen anzeigen	Einlieferung: E1.id Mustermann 1424.0 Lieferpos: ?? 4.0 20 P1 Lieferpos: ?? 5.1 200 P2 Einlieferung: E2.id Mustermann 1100.0 Lieferpos: ?? 5.1 200 P4 Lieferpos: ?? 4.0 20 P2 Könnte gelöscht sein: Einlieferung: E3.id Mustermann 50.0 Lieferpos: ?? 10.0 5 P1 Lagerverkehr LV1.id 2018-07-06 Lagerverkehr LV2.id 2018-07-06 Lagerverkehr LV3.id 2018-07-06 LV3 (sollte Status del haben in DB)	130	4
					10

<i>Projekt:</i>	Warenwirtschaftssystem		
<i>Dokumenttyp:</i>	Integrationstest	<i>Dokumentnr.:</i>	810-WAWI 1
<i>Datum:</i>	19.06.2019	<i>Version:</i>	1.3

Nr.	Komponente	Aktion	erwartetes Ergebnis in der DB	AF	AP
20	Sachbearbeiter	Sachbearbeiter-Komponente mit id=20 aktivieren.		—	1
21	Sachbearbeiter	Kunde KD1, KD2 und KD3 anlegen.	KD1, KD2 und KD3 sind in DB vorhanden. KD1.id = _____ KD2.id = _____ KD3.id = _____	50	2
22	Sachbearbeiter	Kunde K1 bearbeiten. K1.vorname = Peter.	Kunde K1 hat neuen Vornamen (Peter) in DB.	50	2
23	Sachbearbeiter	Kundenliste anzeigen		50	2
24	Kunde	Die Kunde-Komponente mit KD1.id aktivieren		—	1
25	Kunde	Bestellung B1 und B2 anlegen	Bestellung B1 und B2 sind in DB vorhanden B1.id = _____ B2.id = _____ 3 Bestellpositionen sind in DB B1 Netto = 754,5 B1 Brutto = 897,86 B2 Netto = 1501,5 B2 Brutto = 1786.79	150	2
26	Kunde	Eigene Bestellung mit ihrem Status anzeigen		160	1

<i>Projekt:</i>	Warenwirtschaftssystem		
<i>Dokumenttyp:</i>	Integrationstest	<i>Dokumentnr.:</i>	810-WAWI 1
<i>Datum:</i>	19.06.2019	<i>Version:</i>	1.3

Nr.	Komponente	Aktion	erwartetes Ergebnis in der DB	AF	AP
27	Kunde	Eigene Bestellung B2 stornieren	Bestellung B2 hat Status s in DB	160	1
28	Admin	Liste aller Produkte anzeigen		110	3
29	Admin	Produkt P4 deaktivieren	Produkt P4 hat Status deaktiviert (aktiv=0) in DB	110	3
30	Kunde	Die Kunde-Komponente mit KD3 .id aktivieren		—	1
31	Kunde	Bestellung B3 und B4 anlegen	Bestellung B3 und B4 sind in DB vorhanden B3 .id = _____ B4 .id = _____ Bei der Produktauswahl sollte Produkt P4 (P2.1) nicht vorhanden sein) 3 weitere Bestellpositionen sind in der DB (insgesamt 6) B3 Netto = 66,4 B3 Brutto = 79,02 B2 Netto = 61,1 B2 Brutto = 72,71	150	2
32	Kunde	Nachricht an Sachbearbeiter verschicken, mit bitte um Erhöhung der Stückzahl von P1 auf 3 in Bestellung B3	Nachricht sollte in DB vorhanden sein mit Typ anwawi und Status ungelesen	170	1

<i>Projekt:</i>	Warenwirtschaftssystem		
<i>Dokumenttyp:</i>	Integrationstest	<i>Dokumentnr.:</i>	810-WAWI 1
<i>Datum:</i>	19.06.2019	<i>Version:</i>	1.3

Nr.	Komponente	Aktion	erwartetes Ergebnis in der DB	AF	AP
33	Sachbearbeiter	Nachricht von KD3 .id lesen	Nachricht sollte in DB neuen Status gelesen haben	90	2
34	Sachbearbeiter	Gewünschte Änderung des Kunden vornehmen (in B3 Stückzahl von P1 auf 3)	Die Lieferpostion von B3 für P1 hat nun eine Anzahl von 3 (anstatt 2), die andere hat weiterhin 10 B3: Netto: 71,1 Brutto: 84,61	90	2
35	Sachbearbeiter	Nachricht an KD3 .id senden, dass Änderungen vorgenommen wurden	Nachricht sollte in DB vorhanden sein mit Typ ankunde und Status ungelesen	90	2
36	Sachbearbeiter	Alle neuen Bestellungen anzeigen		60	3
37	Sachbearbeiter	Alle Rechnungen an Kunden senden	Bestellungen B1, B3 und B4 haben Status r in DB Drei Nachrichten mit Inhalt Rechnung werden an Kunden verschickt. Zwei an KD3 und eine an KD1	70	1
38	Kunde	Kunde K1 liest Nachricht (Rechnung für B1) und überweist Geld (außerhalb WAWI)	Nachricht mit Rechnung für B1 hat Status gelesen in DB	170	1
39	Kunde	Kunde K3 liest Nachrichten (Rechnung für B1,B2 und eine weitere Nachricht)	Nachricht für B1, B2 und weitere Nachricht hat Status gelesen in DB	170	1

<i>Projekt:</i>	Warenwirtschaftssystem		
<i>Dokumenttyp:</i>	Integrationstest	<i>Dokumentnr.:</i>	810-WAWI 1
<i>Datum:</i>	19.06.2019	<i>Version:</i>	1.3

Nr.	Komponente	Aktion	erwartetes Ergebnis in der DB	AF	AP
40	Kunde	Kunde K3 sendet Nachricht mit bitte um Stornierung von Bestellung B4 und überweist Geld für B3 (außerhalb WAWI)	Neue Nachricht mit Typ anwawi und Status ungelesen in DB	160 / 170	1
41	Sachbearbeiter	Liest Nachricht und storniert B4	Nachricht mit Typ anwawi bekommt neuen Status gelesen in DB B4 bekommt Status s	90 / 65	2 / 1
42	Sachbearbeiter	Bezahlte Bestellungen als bezahlt markieren (B1 und B3)	Bestellungen B1 und B3 haben Status b	80	3
43	Sachbearbeiter	Kundenliste anzeigen und Kunden KD2 löschen	Kunde KD2.id nicht mehr in DB vorhanden.	50	2
44	Lager	Alle bezahlten Bestellungen anzeigen und sie als verschickt markieren. Kunden sollten benachrichtigt werden, Produkt-Stückzahl und Lagerverkehre werden aktualisiert	Bestellungen B1 und B3 haben Status v Zwei neue Nachrichten mit Typ ankunde sind in DB Stückzahlen sind aktualisiert: P1.anzahl=83 P2.anzahl=90 Neuer Lagerverkehr für B1 und einen neuen für B3	45	5
45	Lager	Lieferanten L1 und L2 löschen	L1 ist auf aktiv = 0 gesetzt, L2 ist aus DB gelöscht	10	3
46	Lager	Lagerort ORT2 löschen	Lagerort ORT2 wurde nicht aus DB gelöscht, da noch Produkte in ihm sind.	30	4

<i>Projekt:</i>	Warenwirtschaftssystem		
<i>Dokumenttyp:</i>	Integrationstest	<i>Dokumentnr.:</i>	810-WAWI 1
<i>Datum:</i>	19.06.2019	<i>Version:</i>	1.3

Nr.	Komponente	Aktion	erwartetes Ergebnis in der DB	AF	AP
47	Kunde	Kunde K1 liest Nachrichten und löscht alle seine Nachrichten	Es existieren keinen Nachrichten mehr mit kid = K1.id und Typ ankunde in der DB.	170	1
48	Kunde	Kunde K1 liest Nachrichten und löscht alle seine Nachrichten	Es existieren keinen Nachrichten mehr mit kid = K1.id und Typ ankunde in der DB.	170	1
49	Admin	Alle Produkte anzeigen	P1.anzahl = 83 P2.anzahl = 90 P3.anzahl = 0 P4.anzahl = 200	110	3
50	Admin	Lagerverkehr anzeigen	4 oder 5 in GUI 5 in DB 1 Lagerverkehr für EL1 1 Lagerverkehr für EL2 1 Lagerverkehr für EL3 (mit Status del nicht unbedingt in GUI) 2 Lagerverkehre (jeweils einer für B1 und B3)	120	4
51	Admin	Liste aller Bestellungen anzeigen und Filter mit B2.id anwenden		140	2
52	Admin	Liste aller Einlieferungen anzeigen und Filter für EL1.id anwenden		130	4
53	Admin	Produkte P3 und P4 löschen	P3 nicht mehr in DB vorhanden P4 bleibt aktiv = 0	100	1

<i>Projekt:</i>	Warenwirtschaftssystem		
<i>Dokumenttyp:</i>	Integrationstest	<i>Dokumentnr.:</i>	810-WAWI 1
<i>Datum:</i>	19.06.2019	<i>Version:</i>	1.3

Nr.	Komponente	Aktion	erwartetes Ergebnis in der DB	AF	AP
54	Admin	Kategorien K1.1 und K2.1 löschen	Kategorie K1.1 wird aus DB gelöscht Kategorie K2.1 wird nur gelöscht wenn vorher P4 z.B. Kategorie K2 zugewiesen wird	105	2
55	Bootloader	Alle aktiven Komponenten deaktivieren und System herunterfahren.	Kategorie K1.1 wird aus DB gelöscht Kategorie K2.1 wird nur gelöscht wenn vorher P4 z.B. Kategorie K2 zugewiesen wird	—	—
56		Bitte die Integrationsdatensätze nach folgender Reihenfolge mithilfe von phpmyadmin aus der Produktiv-DB entfernen: 1. Alle *Positionen Datensätze 2. Alle Lagerverkehre 3. Alle Bestellungen und Einlieferungen 4. Alle Nachrichten 5. Alle Produkte 6. Alle Lagerorte 7. Alle Lager 8. Alle Kunden 9. Alle Kategorien 10. Alle Lieferanten	keine Einträge mehr in der DB vorhanden	—	

<i>Projekt:</i>	Warenwirtschaftssystem		
<i>Dokumenttyp:</i>	Integrationstest	<i>Dokumentnr.:</i>	810-WAWI 1
<i>Datum:</i>	19.06.2019	<i>Version:</i>	1.3

Nr.	Komponente	Aktion	erwartetes Ergebnis in der DB	AF	AP
------------	-------------------	---------------	--------------------------------------	-----------	-----------