Canon

Canon Mexicana S de R.L de C.V

TITULO: POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS DE GARANTIAS					
ADMSERVBISG-005/18	INICIO DE VIGENCIA			VERSION	PAGINA 1 DE 10
	DIA	MES	AÑO		
	28	04	2018		

OBJETIVO

El presente procedimiento tiene la finalidad de proporcionar las bases que permiten respaldar el Proceso de Garantía con el fin de asegurar el correcto funcionamiento del producto.

ALCANCE

El presente documento aplicará siempre y cuando cumpla con las Políticas del Proceso de Garantía según el producto autorizado para Distribuidores autorizados ISG.

POLITICAS

PRODUCTO CANON

Nuestro Proceso de Garantía está basado en las Pólizas de Garantía y en las Guías de Servicio, estipuladas en un período de 3 meses o 1 Año, para la variedad de productos que comercializa la División de ISG de Canon Mexicana.

1. POLIZA DE GARANTÍA (3 meses[1])

Canon Mexicana, Garantiza sus productos contra defectos de fabricación en sus piezas, componentes, funcionamiento o mano de obra, por el término de 3 meses a partir de la fecha de instalación realizada por Distribuidores autorizados ISG. Consulte Guía de Servicio del producto para identificar el periodo de Garantía.

2. POLIZA DE GARANTÍA (1 año[1])

Canon Mexicana, Garantiza sus productos contra defectos de fabricación en sus piezas, componentes, funcionamiento o mano de obra, por el término de 1 año, a partir de la fecha de instalación realizada por Distribuidores autorizados ISG.

---

1 Consulte Guía de Servicio del producto para identificar el periodo de Garantía

A. PARTES DE ORIGEN DEL PRODUCTO DENTRO DE LAS POLIZAS DE GARANTIA DE 3 MESES O DE 1 AÑO

a) Refacciones.

En el caso de partes consumibles o partes de reemplazo periódico dentro del periodo de garantía del Producto solo se aprobaran aquellas que su rendimiento[2] de vida útil no rebase el 70%.

b) Consumibles.

Solo son considerados los siguientes consumibles:

(1) Tambor.

Garantía Total. Garantía contra defectos de fabricación por el término de 30 días o por 1000 Copias / impresiones[3] (o una combinación de ambas) lo que ocurra primero.

Garantía Prorrateada (parcial). Después de este periodo de 30 días y hasta 120 días a partir de la fecha de instalación del Producto aplicará de ser aprobada por defectos de fabricación un Crédito en base al rendimiento estipulado por Canon Mexicana. No se consideran aquellos tambores que rebasen un rendimiento de vida útil del 70%[4].

(2) Cabezales de impresión PF03, PF04, PF05.

La Garantía será válida siempre y cuando el producto se instale por personal Autorizado (Personal de Distribuidores autorizados o personal interno de Canon Mexicana), se opere y se mantenga de acuerdo a las especificaciones del producto (favor de ver el manual del producto) y se hayan utilizado única y exclusivamente medios (papeles) y tintas originales de la marca Canon. Cualquier desviación que se detecte de estos procedimientos y recomendaciones no se hará valida dicha garantía.

La Cobertura de la Garantía será válida cuando se cumpla alguna de las siguientes condiciones (o una combinación de ambas) lo que ocurra primero.

1. **1 año de Garantía**. A partir de la fecha de instalación realizada por Distribuidores autorizados ISG.
2. **Cuando el ultimo digito del numero de lote de Cabezal sea "A"**. Este dato se localiza en el reporte denominado "STATUS PRINT" (se puede imprimir el reporte desde el menú de modo usuario del equipo en las opciones de "impresiones de Prueba" o de la PC desde el "Monitor de Estado Garo"[5]).

Nota. Se aceptara la solicitud de Garantía cuando el cabezal de impresión haya sido instalado por personal certificado en el producto

---

[2] En base a contador de tamaños cortos (102)

[3] En el caso de las Series imagePRESS 1135, iRA6000, iRA8000 el valor es de 10,000 copias / impresiones.

[4] En el caso de las Series imagePRESS 1135, iRA6000, iRA8000 el Crédito no será considerado cuando rebasen un rendimiento del 25% en tamaños cortos (102

B. EXCLUSIONES DE GARANTÍA, POR UNIDAD.

1. REFACCIONES[6]

a) ***Partes de reemplazo periódico, Partes consumibles.*** No hay Garantía[7].

b) ***Otras Refacciones.*** No hay Garantía[8].

2. CONSUMIBLES.

Solo son considerados los siguientes consumibles:

a) ***Tambores***

(1) ***Garantía Total.*** Garantía contra defectos de fabricación por el término de 30 días o por 1000[Ref. 9] Copias / impresiones (o una combinación de ambas) lo que ocurra primero.

(2) ***Garantía Prorrateada (Parcial).*** Después de este periodo de 30 días y hasta 120 días a partir de la fecha de instalación aplicara de ser aprobada por defectos de fabricación un Crédito en base al rendimiento estipulado por Canon Mexicana. No se consideran aquellos tambores que rebasen un rendimiento[10] de vida útil del 70%[11].

b) ***Cabezales de impresión PF03, PF04, PF05***

La Garantía será válida siempre y cuando el producto se instale por personal Autorizado (Personal de Distribuidores autorizados o personal interno de Canon Mexicana), se opere y se mantenga de acuerdo a las especificaciones del producto (favor de ver el manual del producto) y se hayan utilizado única y exclusivamente medios (papeles) y tintas originales de la marca Canon. Cualquier desviación que se detecte de estos procedimientos y recomendaciones no se hará valida dicha garantía.

---

[5] Procedimiento descrito en el documento "Cabezal PF Status Print" ubicado en la Extranet de Canon Mexicana.

[6] Cuando la refacción nueva presente daño, no es una parte que aplique para Garantía por lo que se notificara al área de Refacciones ISG y se procesara para su análisis una "Devolución".

[7] Con el objetivo de detectar reincidencias se aceptaran para su valoración solo aquellas partes en las que haya registro de daños por defecto de fabricación. Consultar con el personal de Planeación ISG si la refacción en cuestión está dentro de este registro. Si esta en este registró se considerara un periodo de Garantía de 120 días después de su instalación y que no rebase un rendimiento en base a contador de tamaños cortos del 70% de rendimiento. Se aplicara una Garantía Total o una Garantía Prorrateada (Crédito estipulado por Canon Mexicana).

[8] Se aceptaran para su valoración solo aquellas partes en las que haya registro de daños por defecto de fabricación. Consultar con el personal de Planeación ISG si la refacción en cuestión está dentro de este registro.

[9] En el caso de las Series imagePRESS 1135, iRA6000, iRA8000 el valor es de 10,000 copias / impresiones.

[10] En base a contador de tamaños cortos(102)

[11] En el caso de las Series imagePRESS 1135, iRA6000, iRA8000 el Crédito no será considerado cuando rebasen un rendimiento del 25% en tamaños cortos (102)

La Cobertura de la Garantía será válida cuando se cumpla alguna de las siguientes condiciones (o una combinación de ambas) lo que ocurra primero.

1. **1 año de Garantía**. A partir de la fecha de instalación realizada por Distribuidores autorizados ISG.
2. **Cuando el ultimo digito del numero de lote de Cabezal sea "A"**. Este dato se localiza en el reporte denominado "STATUS PRINT" (se puede imprimir el reporte desde el menú de modo usuario del equipo en las opciones de "impresiones de Prueba" o de la PC desde el "Monitor de Estado Garo"[5]).

Nota. Se aceptara la solicitud de Garantía cuando el cabezal de impresión haya sido instalado por personal certificado en el producto

[12] Procedimiento descrito en el documento "Cabezal PF Status Print" ubicado en la Extranet de Canon Mexicana.

C. ***EQUIPOS RECONSTRUIDOS.***

Esta garantía es válida únicamente si se han cubiertos los requerimientos de instalación descritos dentro de la Guía de Servicio publicada por Canon Mexicana correspondiente al producto de que se trate.

Cobertura de garantía. Todas las partes eléctricas[13] del equipo base son consideradas en garantía tales como tarjeta de control, tarjeta principal, unidad láser, fuentes de poder.

Vigencia de garantía para Partes eléctricas. Tres meses a partir de la fecha de instalación del equipo.

Fuera de garantía. Se excluyen de la garantía las partes consumibles y partes de reemplazo periódico de la unidad principal y los accesorios referidos en la Guía de Servicio correspondiente al producto.
El tambor fotosensible y tóner se consideran consumibles por lo cual quedan excluidos de la garantía.

Consideraciones.

- Configuración básica de los equipos Blanco y Negro: ADF, Finalizador y MPDL.
- Configuración básica de los equipos de Color: ADF y MPDL

[13] Durante el período de garantía vigente, Canon aplicara a su entera discreción y sin cargo, la reparación o el reemplazo de la pieza defectuosa con una pieza nueva o reconstruida comparable.

D. ***INVALIDACIÓN DE GARANTÍA***

GARANTÍA NO VALIDA, EN LOS SIGUIENTES CASOS

a) Cuando el producto, pieza o componente se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
b) Cuando el producto, pieza o componente no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso y/o documentación del producto.
c) Cuando el producto, pieza o componente hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por Canon Mexicana.
d) Cuando el producto, pieza o componente no sea instalado por personal Autorizado (Personal de Distribuidores autorizados o Personal Interno de Canon Mexicana S. de R.L de C.V.)[14]
e) No asume responsabilidad alguna para los consumibles[15] (tóner, tinta, revelador, etc.), ó el daño que sufra el equipo por productos químicos utilizados por el usuario.
f) Cuando el producto, pieza o componente se envié sin el empaque original o sin las precauciones necesarias de protección (bolsa antiestática, tapas de origen, protecciones de unicel, etc.)
g) Cuando la pieza o componente sea intervenido, alterado o reparado.

Nota. Solo se debe enviar en garantía la pieza o el componente que este dañado, no se aceptaran ensambles que tengan desglosados sus componentes internos. Los ensambles en donde no haya números de parte para sus componentes internos no deben ser intervenidos, alterados o reparados, es necesario enviar el ensamble completo.

[14] Incluyendo las impresoras de Formato Amplio (iPF), Cabezales de Impresión (PF) y Tambores.
[15] La duración de los mismos, varía dependiendo del porcentaje de densidad de los documentos impresos o reproducidos, además de otros factores descritos en la Información del Producto.

E. PROCESO DE GARANTIA

1. Se asigna una clave y contraseña para cada usuario que va a utilizar la Extranet.

2. Las garantías deberán ser solicitadas por medio de la Extranet.

3. Generar la solicitud de Garantía.

4. Llenar los siguiente Datos[16]:

   - **Tipo de Garantía**, (Partes ó Tambor / Cabezal de Impresión)
   - **Datos de Equipo** (Serie, Tipo de Producto, Modelo, Fecha de Instalación, Contador actual, Versión Sistema Operativo, Factura de la compra del equipo.)
   - **Datos de Parte ó Tambor** (Copias procesadas, Fecha de retiro / problema, Código, Descripción y Cantidad)
   - **Información Técnica** (Falla, Detalles, Frecuencia y si solicito Soporte Técnico).
   - **Documentación**. Como requisito para dar inicio a la solicitud de Garantía adjuntar Documentación relacionada de acuerdo al producto:

     1. **Equipos Multifuncionales:**
        a) Reportes de datos de Servicio: Lista Datos de servicio / PPRINT. (Adjuntar reporte *generado en la Instalación del producto* y el reporte *Actual*)[17]
        b) Historial de errores y atoramientos
        c) Ajustes Modo Usuario: Lista datos de Usuario, Spec Report (Adjuntar reporte *generado en la Instalación del producto* y el reporte *Actual*)[17]
        d) Pruebas de Modo de Servicio
           a. BN. Test. No. ("1" Rejilla, "4" Blanco, "6" Medio tono, "7" Negro)[18]
           b. Color. Test No. ["10", "6", ("5" Por color en densidades de 128 y 255 – Total de pruebas 10 impresiones)[18]
        e) Pruebas del Síntoma[19]
        f) Reporte de Instalación
        g) Reporte del Problema
        h) Factura del cliente final

---

[16] Es necesario para iniciar el proceso llenar todos los campos al generar solicitud de Garantía en la Extranet.
[17] Obligatorio para procesar Solicitud de Garantía.
[18] En la mayoría de los productos se da referencia del número de "Test", de lo contrario ubicar tipo de test solicitado y enviarlo.
[19] Si el problema es de copiado incluir copia de la carta de prueba de Canon.

2. **Escáneres:**
    a) Pruebas del Síntoma[20]
    b) Reporte de Instalación
    c) Reporte del Problema
    d) Factura del cliente final

3. **Plotter (iPF), Cabezal de Impresión**
    a) Reporte en modo de servicio "PRINTINF"[21, 21]
    b) Reporte "Status Print" (Adjuntar reporte *generado en la Instalación del producto* y el reporte *Actual*) [22, 23]
    c) Reporte "Verificación de Boquillas"[24]
    d) Pruebas del Síntoma
    e) Reporte de Instalación
    f) Reporte del Problema
    g) Factura del cliente final

4. **Tambores**
    a) Reportes de datos de Servicio: Lista Datos de servicio / PPRINT.
    b) Historial de errores y atoramientos
    c) Ajustes Modo Usuario: Lista datos de Usuario, Spec Report
    d) Pruebas de Modo de Servicio
        1. BN. Test. No. ("1" Rejilla, "4" Blanco, "6" Medio tono, "7" Negro)[25]
        2. Color. Test No. ["10", "6", ("5" Por color en densidades de 128 y 255 – Total de pruebas 10 impresiones)[24]
    e) Pruebas del Síntoma
    f) Reporte de instalación del tambor
    g) Reporte de servicio del problema reportado
    h) Factura de venta de tambor de Canon Mexicana

---

[20] Si el problema es de copiado incluir copia de la carta de prueba de Canon.

[21] Este reporte se genera desde modo de servicio en Display / PRINTINF / Yes / OK. Si no es posible generarlo registrar todos los valores mostrados en Modo de Servicio / Counter / Ink / Ink-Use1, Ink-Use2, Inc-EXC.

[22] Obligatorio para procesar Solicitud de Garantía.

[23] Si el equipo se encuentra bloqueado por algún Error, entrar en modo de servicio para poder realizar su impresión. Si no es posible imprimirlo directamente del Equipo, liberarlo desde la PC (Procedimiento descrito en el documento "Cabezal PF Status Print" ubicado en la Extranet de Canon Mexicana).

[24] Si el equipo se encuentra bloqueado por algún Error, entrar en modo de servicio para poder realizar su impresión.

[25] En la mayoría de los productos se da referencia del número de "Test", de lo contrario ubicar tipo de test solicitado y enviarlo.

5. Se envía pieza considerando lo siguiente:

EQUIPO NUEVO Y RECONSTRUIDO
Dirección: Boulevard Manuel Ávila Camacho No. 138, Piso 17, Col. Lomas de Chapultepec, Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11000, México D.F. **Tel:** 52.49.49.89
Contacto: Mariela Monterrosa/ Luis Garduño

6. Se manejan estatus conforme avanza el proceso de revisión de la Garantía del producto, los cuales se mencionan a continuación:

   a) Recibido[24]. Solicitud Realizada
   b) Pendiente[26]. Pendiente por pieza ó documentación
   c) Revisión. En proceso de Diagnostico de refacción, Tambor o cabezal de Impresión
   d) Si procede Garantía. Se especifica comentario técnico
   e) Pendiente Pieza. Procedió Garantía pero está en backorder
   f) No procede garantía. Se especifica causa de rechazo (esta solicitud es la que se utiliza como Documento de respaldo de la respuesta de Canon Mexicana)

7. De acuerdo al resultado de la valoración técnica, se envía refacción por UPS.

8. Verificar estatus de Garantía y Guía de Envió de Ups en el historial de la extranet de la solicitud generada.

9. Las piezas dañadas de las cuales procedió la Garantía, son enviadas al Almacén de Canon, para llevar a cabo el proceso de Destrucción Ecológica.

10. Finalmente se hace un respaldo de los archivos que anexan en la Extranet.

Nota. Si la documentación no está completa o no se ha recibido la parte para su diagnostico en un periodo de 10 días después de haber generado la solicitud se cancelará el tramite.

[26] Se cancelara la solicitud de Garantía si el Estatus permanece en "Recibido" o "Pendiente" por un periodo de 10 días.

TIEMPOS DE RESPUESTA

F. DIAGNOSTICO.

3 días laborales a partir de la documentación completa y de la recepción de la parte (Verificar punto 5 del "IV. Procedimiento de Garantía" para identificar dirección de envío).

G. ENVIO DE PIEZA.

1) Partes de Alta Rotación. 1 Día laboral después del diagnostico.
2) Partes de Baja Rotación. 5-20 Días laborales después del diagnostico.
3) Partes sin Rotación. 20-60 Días laborales después del diagnostico.

TIPO DE RECLAMO DE GARANTIA

H. NORMAL.

Es tal y como se muestra el Proceso de Garantía de la División ISG

I. OPCIONAL (Solo aplica para Refacciones).

Se caracteriza por la facturación del Reclamo de Garantía antes de la revisión para agilizar la reparación del Producto. Posteriormente se recibe la Parte iniciando el Proceso Normal.

1) Si Procede Garantía. Se cancela Factura.
2) Si no Procede Garantía. Factura es aplicada.

NOTA. Este proceso es exclusivo para refacciones, no aplica en tambores ni en cabezales de impresión.

ELABORADO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR
Luis Garduño **Supervisor de Admón. de Servicio BISG** **Fecha: 28/05/18**	**Carlos Zamora** **Gerente Sr. de Servicio BISG** **Fecha: 28/05/18**	**Masashi Aoki** **Director Sr. Admón. BISG** **Fecha: ~~28~~ 30/05/18**