Canon



Canon Americas

Identidad corporativa y Estándares de diseño

(Versión autorizada del revendedor)

Identidad corporativa y Estándares de diseño de Canon Americas (Versión autorizada del revendedor), describe la aplicación correcta del logotipo de Canon.

Esta guía de referencia sobre el logotipo está destinada a los revendedores autorizados que venden, reparan o proveen el servicio de los productos de marca Canon.

Información de contacto:
Comuníquese con su representante de Canon para obtener el logotipo de Canon y los muestrarios decolores de rojo Canon.

Si no está seguro del uso apropiado del logotipo de Canon o si tiene preguntas adicionales, comuníquese con su representante de Canon.

©2007 Canon U.S.A. y Canon Inc., Todos los derechos reservados.
Primera edición publicada en noviembre de 2007

1 INTRODUCCIÓN

1.1 Historia del logotipo de Canon

2 COLOR

2.1 Color corporativo

2.2 Colores estándar de visualización

2.3 Colores de fondo

2.4 Ejemplos de uso incorrecto del color

3 FORMA

3.1 Reproducción exacta

3.2 Tamaño mínimo de visualización

3.3 Ejemplos de reproducción prohibida

4 SEPARACIÓN

4.1 Reglas del espacio de separación

4.2 Ejemplos de espacio de separación insuficiente

5 MULTIMEDIA

5.1 Logotipos compuestos Canon

5.2 Aplicaciones de los logotipos compuestos Canon

5.2.1 Tarjeta de presentación

5.2.2 Vehículo de la compañía

5.2.3 Letrero

5.2.4 Membrete y sobre

5.2.5 Publicidades

5.2.6 El logotipo de Canon en camisetas

5.3 Exhibiciones y ferias comerciales

6 WEB

6.1 Uso del logotipo

1.1 Historia del logotipo de Canon

Canon quiso conquistar el mundo desde su establecimiento:

La misma pasión con que en 1934 desarrolló "Kwanon", la primera cámara con obturador de plano focal de 35 mm de Japón, está detrás de la prosperidad de la compañía actual Canon Inc. y sus filiales. Cuando comenzó la producción a gran escala, la marca comercial fue renombrada "Canon" para que fuese aceptada más fácilmente por una audiencia mundial y para que a la vez reflejase la visión de Canon. El nombre de la compañía también cambió de Seiki Kogaku Kogyo K.K. a Canon Camera K.K. Esta decisión de usar la marca comercial como el nombre de la compañía fue una idea original y exclusiva y tuvo efectos importantes en la identidad corporativa de Canon.

El esfuerzo por la coherencia en la comunicación de nuestro mensaje desde el principio ha contribuido considerablemente al éxito global del que disfruta Canon en la actualidad.





1934
Una publicidad de revista con el nombre "Kwanon", la única vez que se usó el nombre antiguo antes de renombrar la cámara.

1934
Grabado con la imagen de Kwanon adherida al prototipo de "Kwanon" como motivo. El nombre provino de la diosa budista de la piedad, Kannon, que se cree que trae buena suerte.

De Kwanon a Canon:

En 1933, un grupo de jóvenes que compartía el deseo de desarrollar la mejor cámara del mundo se reunió para fundar Seki Kogaku Kenkyusho en el distrito Roppongi de Tokio. En 1934, se obtuvo la primera cámara japonesa con obturador de plano focal de 35 mm, el modelo Kwanon, después de un proceso de ensayo y error. Este nombre provino del deseo ferviente de estos jóvenes de hacer su sueño realidad con la piedad de Kwanon. Como resultado de una recepción positiva del público, la cual superó las expectativas de los fundadores, las ventas a gran escala comenzaron en 1935. Con la esperanza de obtener una marca comercial que pudiese ser aceptada mundialmente, la cámara se renombró Canon. Desde entonces, las cámaras Canon se han vendido bajo este nombre.

Origen del símbolo corporativo y de sus cambios:

En 1937 se adoptó un símbolo de un águila cuando la compañía todavía se llamaba Seiki Kogaku Kogyo K.K. El águila representaba la gran determinación de los fundadores de construir una compañía internacional líder y de desarrollar cámaras de alta calidad con una visión superior. Este espíritu corporativo continuó cuando, en 1947, la compañía fue renombrada como Canon Camera K.K. Los caracteres usados para el símbolo corporativo también cambiaron y el diseño del águila se simplificó pero sobrevivió el símbolo corporativo general que existía desde los inicios de la compañía. En 1988, el símbolo corporativo del águila fue reemplazado por el símbolo corporativo actual símbolo actual formado solo por caracteres, basándose en la visión de Canon de convertirse en una compañía verdaderamente global. Se realizaron tareas para coordinar las compañías dentro del grupo Canon y para promover la uniformidad de la marca comercial.

La marca comercial Canon refleja el espíritu corporativo:

La palabra "Canon" deriva del japonés y significa "libro sagrado", "criterio" y "estándar". El nombre representa un espíritu corporativo de fijar un estándar de calidad para proveer tecnologías avanzadas y excelentes servicios y para convertirse en líder de la industria. La palabra es fácil de pronunciar y de recordar y la cantidad de letras es exacta para que pueda ser reconocida en todo el mundo. En otras palabras, cumple con todas las condiciones que debe tener un nombre. El logotipo de Canon diseñado en 1935 se ha mejorado visualmente con los años a medida que crecía la compañía. Sin embargo, a través de todos los cambios, los caracteres individualistas y marcados representados por los trazos de la "C" se heredaron intactos desde el día en que se fundó la compañía.

Canon

El logotipo de Canon que se utilizó para grabarlo en las cámaras hasta 1983.

Cambios en el símbolo corporativo

SEIKI Canon Canon Canon Canon

1937
El símbolo corporativo cuando se fundó Seiki Kogaku Kogyo K.K. El símbolo corporativo que consiste en un águila y una vista de corte transversal de un lente de cámara ha sufrido cambios desde la fundación de la compañía. El símbolo corporativo varió dentro del grupo y se diferenció de la marca comercial.



1949
La cámara IIB de Canon representa el antiguo símbolo corporativo.

Canon

1988
Consolidación del símbolo y de la marca comercial del grupo corporativo.

Cambios en la marca comercial

Kwanon Canon Canon Canon

1934
Caracteres grabados para el prototipo Kwanon (esta marca comercial nunca se lanzó al mercado).

1935
Símbolo corporativo de Canon cuando se fundó Seiki Kogaku Kogyo K.K. Los caracteres marcados e individualistas ya son visibles.

1951
Totalidad bien equilibrada que daba la impresión de refinamiento.

1956
Se analizaron minuciosamente los diseños detallados que condujeron al actual símbolo corporativo.



2 COLOR

2.1 Color corporativo

2.2 Colores estándar de visualización

2.3 Colores de fondo

2.4 Ejemplos de uso incorrecto del color

2.1 Color corporativo

Acerca del Rojo Canon

El color con el cual aparece el logotipo de Canon juega un papel muy importante en elreconocimiento de la marca y en el aumento del conocimiento de la marca. Por lo tanto, es tan importante como la forma del logotipo. El color corporativo, Rojo Canon se ha definido en forma precisa y siempre se debe reproducir en forma exacta para mantener la uniformidad de la marca.

Rojo Canon

El Rojo Canon que aparece abajo no es una muestra de color. Si desea obtener un muestrario de color impreso físico del Color Rojo Canon, comuníquese con su representante de Canon designado.

Valores de color equivalentes para el Rojo Canon

Cuando no sea posible usar el Rojo Canon como color separado, puede usar valores sustitutos designando la tinta de impresión de la siguiente forma.

Color de proceso (CMYK)	C 0% + M (magenta) 100% + Y (amarillo) 100% + K (negro) 5%
PANTONE (PMS)	186C (186U está prohibido)

Valores de referencia aproximados para el Rojo Canon

RGB	R=250/G=0/B=30
HSB	H=353/S=100/B=98
Lab	L=53/a=80/b=59
Muncell	7.6R, 3.9/15.6
Color de la Web	#CC0000

Consulte la Sección 6 para conocer las pautas de color específicas correspondientes al uso en sitios Web.

NOTA

- La reproducción del color puede variar según las condiciones de impresión.
- Los datos originales se deben usar sin ningún cambio de color cuando se utilice la versión digital de datos del logotipo de Canon.

2.2 Colores estándar de visualización

Colores estándar del logotipo de Canon

Siempre debe tratar de visualizar el logotipo de Canon en Rojo Canon, el color corporativo contra un fondo blanco. Cuando sea difícil usar el Rojo Canon, se podrán usar en su lugar colores blanco y negro de visualización estándar. Asegúrese de emplear el color más apropiado para cada fondo.

Está prohibido exhibir el logotipo en colores cromáticos que no sean el Rojo Canon.

1. **Siempre que sea posible, muestre siempre el logotipo en Rojo Canon contra un fondo blanco.**

Canon

2. **Cuando no sea posible visualizar el logotipo en Rojo Canon contra un fondo blanco, utilice el negro.**

Canon

3. **Cuando el color de fondo sea negro, visualice el logotipo en reverso en blanco o en Rojo Canon. Se prefiere la versión del logotipo de Rojo Canon sobre un fondo negro.**

Canon Canon

4. **Cuando el color de fondo sea Rojo Canon, muestre el logo en reverso.**

Canon Canon

En este caso se prohíbe mostrar el logotipo en negro porque puede ser difícil de leer.

En los casos 3 y 4, utilice sólo los datos destinados a ser usados en reverso.

2.3 Colores de fondo

Logotipo de Canon y colores de fondo

Cuando no sea posible visualizar el logotipo contra un fondo blanco (es decir, impresión o video), consulte la siguiente tabla de colores. El objetivo de esta tabla es garantizar suficiente contraste con los colores de fondo, de modo que el logotipo de Canon se destaque y sea claramente identificable.

Consulte la Sección 6 para conocer las pautas de color específicas correspondientes al uso en sitios Web.

1 Sobre fondo gris

Cuando el color del fondo es gris, el color del logotipo debe elegirse para mantener un contraste suficiente entre el logotipo y su fondo. La exhibición del logotipo en Rojo Canon, por ejemplo, se limita a los casos en los que el fondo es negro de 0% al 20% o del 90% al 100%. Consulte la siguiente tabla cuando elija el color del logotipo.

	Rojo Canon	Negro	Blanco (reverso)
0%	Canon	Canon	
10%	Canon	Canon	
20%	Canon	Canon	
30%		Canon	
40%		Canon	
50%		Canon	Canon
60%			Canon
70%			Canon
80%			Canon
90%	Canon		Canon
100%	Canon		Canon

2 Sobre fondo cromático

Cuando el fondo sea de un color cromático, el logotipo de Canon se debe visualizar en blanco o negro para mantener suficiente contraste entre el logotipo y el fondo. Cuando el fondo sea de un color cromático similar al blanco, el logotipo se podrá visualizar en Rojo Canon sólo si el color de fondo no debilitará el impacto del Rojo Canon. Consulte la siguiente tabla para obtener más información.

Consulte la Sección 6 sobre el uso del color de fondo en la Web.

	Negro 0%	Negro 40%
Amarillo		
100%	Canon	Canon
90%	Canon	Canon
80%	Canon	Canon
70%	Canon	Canon
60%	Canon	Canon
50%	Canon	Canon
40%	Canon	Canon
30%	Canon	Canon
20%	Canon	Canon
10%	Canon	Canon
Rojo		
100%	Canon	Canon
90%	Canon	Canon
80%	Canon	Canon
70%	Canon	Canon
60%	Canon	Canon
50%	Canon	Canon
40%	Canon	Canon
30%	Canon	Canon
20%	Canon	Canon
10%	Canon	Canon
Magenta		
100%	Canon	Canon
90%	Canon	Canon
80%	Canon	Canon
70%	Canon	Canon
60%	Canon	Canon
50%	Canon	Canon
40%	Canon	Canon
30%	Canon	Canon
20%	Canon	Canon
10%	Canon	Canon

	Negro 0%	Negro 40%
Violeta		
100%	Canon	Canon
90%	Canon	Canon
80%	Canon	Canon
70%	Canon	Canon
60%	Canon	Canon
50%	Canon	Canon
40%	Canon	Canon
30%	Canon	Canon
20%	Canon	Canon
10%	Canon	Canon
Cian		
100%	Canon	Canon
90%	Canon	Canon
80%	Canon	Canon
70%	Canon	Canon
60%	Canon	Canon
50%	Canon	Canon
40%	Canon	Canon
30%	Canon	Canon
20%	Canon	Canon
10%	Canon	Canon
Verde		
100%	Canon	Canon
90%	Canon	Canon
80%	Canon	Canon
70%	Canon	Canon
60%	Canon	Canon
50%	Canon	Canon
40%	Canon	Canon
30%	Canon	Canon
20%	Canon	Canon
10%	Canon	Canon

2.4 Ejemplos de uso incorrecto del color

Colores de visualización y colores de fondo

El logotipo siempre se debe visualizar en uno de los colores de visualización estándar (Rojo Canon, blanco, negro). Para garantizar que el logotipo de Canon sea claramente visible, siempre debe haber suficiente contraste entre el logotipo y el color de fondo.

Consulte los siguientes ejemplos de uso incorrecto y téngalos en cuenta cuando visualice el logotipo.

1 Uso de otros colores que no sean los colores de visualización estándar (Rojo Canon, blanco, negro)



a No se permiten otros colores cromáticos que no sean Rojo Canon.



b No se permiten colores cromáticos que no sean Rojo Canon cuando se visualiza en reverso.

2 Ejemplos de materiales metálicos



Plateado (acero inoxidable, etc.) Superficie de trazo fino.



Plateado Superficie pulida.



Dorado (material de latón, etc.) Superficie pulida.

3 Logotipo de Canon (gradación, patrones, bordes)



a Gradación.



b Rectificado en espejo (materiales metálicos, estampado caliente, etc.)



c Colores variados.



d Delinear el logotipo para separarlo del fondo.



e Delinear el logotipo Canon.




f Visualización usando un patrón.

1 Colores de fondo (gradación, patrones, colores cromáticos, etc.)



ⓐ Uso de una gradación de fondo que debilite el Rojo Canon o la forma del logotipo.






ⓑ No se permite el uso de un color de fondo o patrón que no haga contraste con el color del logotipo, aun cuando se usen los colores oficiales (Rojo Canon, blanco, negro).

2 Visualización contra una foto

Se prohíbe la visualización del logotipo contra una foto porque debilita la visibilidad del logotipo. Sin embargo, en algunos casos se puede visualizar el logotipo contra una foto, pero sólo si se toman medidas para que la foto no afecte negativamente la visibilidad del logotipo.



ⓐ No se podrá usar una foto como fondo porque debilita la visibilidad del logotipo.



ⓑ No torne borrosa una parte de la foto detrás del logotipo. Muestre el logotipo contra un color de fondo sólido.

3 Ejemplos de visualización cuando se toman medidas adecuadas:






ⓐ Corte la parte de la foto en las proximidades inmediatas del logotipo y muestre el logotipo contra un color de fondo apropiado.

ⓑ Difumine y torne borrosa una parte de la foto próxima al logotipo para que se destaque claramente contra el fondo.

NOTA

Si no está seguro del uso aceptable del logotipo, comuníquese con su representante de Canon.



3 FORMA

3.1 Reproducción exacta

3.2 Tamaño mínimo de visualización

3.3 Ejemplos de reproducción prohibida

3.1 Reproducción exacta

Puntos de control para la reproducción exacta y el manejo apropiado

Aprender los detalles característicos del logotipo de Canon es el primero paso para usarlo correctamente y es muy importante para una reproducción exacta y un manejo apropiado.

a Línea central horizontal

La línea central pasa por la punta del punto máximo (corte de ángulo agudo) de la "C". En principio, el logotipo siempre se visualiza horizontalmente con la línea central como referencia principal.

b Puntas del logotipo y ángulo de la "C"

Los puntos máximos (cortes de ángulo agudo) de la "C", "a" y "n" son factores importantes en la singularidad del logotipo en general. Asegúrese de que estas puntas no estén redondeadas cuando se reproduzcan. El ángulo donde el punto máximo de la "C" hace contacto con la línea central está fijado en 30 grados y nunca debe variar.

c Línea central vertical

La línea central del logotipo pasa por la primera "n" a un tercio de distancia desde el borde interno de la columna del lado izquierdo de la "n".

d Secciones delgadas del logotipo

El grosor de los trazos de la "o" y la "n" en las secciones finas se puede deteriorar fácilmente durante la reproducción. Se requiere cuidado especial al reproducir el logotipo en tamaños pequeños.

e Grosor de los trazos de los caracteres

La sección inferior de la "C" mayúscula es una parte importante del logotipo con respecto a la "a". Tenga mucho cuidado con afinar el grosor de los trazos de esta sección porque puede darle al logotipo general la impresión de separación.

f Saliente de caracteres

Las secciones más gruesas y redondeadas de la "C", "a" y "o" sobresalen ligeramente debajo de la parte inferior de la "n". La parte inferior de la "n" define la línea base del logotipo y se debe usar para confirmar y corregir el equilibrio. El borde izquierdo de la "C" también se extiende ligeramente más allá de la línea de referencia del lado izquierdo.

g Ángulo de la "o"

El ángulo de la "o" con respecto a la línea central horizontal es de 75 grados y nunca debe variar.

h Línea base

Esta línea define la base del logotipo.



Relación altura con ancho visualmente equilibrada de 1:5

3.2 Tamaño mínimo de visualización

Con el fin de mantener la legibilidad, se ha establecido un tamaño mínimo para el logotipo de Canon en una variedad de aplicaciones.

Si tiene preguntas sobre el tamaño del logotipo en una aplicación que está produciendo, comuníquese con su representante de Canon para recibir más instrucciones.



La altura y el ancho del tamaño mínimo de visualización se miden incluyendo todos los elementos del logotipo de Canon.

Grupo de aplicaciones	Tamaño de la unidad de muestra (ancho x altura)	Tamaño del logotipo (ancho x altura)
Revista pequeña	4" x 7" 3 - ¼" x 12"	1.28 pulg. x .267 pulg. 3.25 cm x .678 cm
Revista estándar	7 - ¾" x 10 - ½" 11 - ½" x 7"	1.68 pulg. x .35 pulg. 4.26 cm x .89 cm
Tabloide (revista/periódico)	9 - ⅜" x 12 - ¾" 10 - ⅞" x 14"	1.97 pulg. x .412 pulg. 5 cm x 1.046 cm
Periódico de página completa	9 - ½" x 18" 11 - ½" x 21"	2.46 pulg. x .514 pulg. 6.25 cm x 1.3 cm
Tránsito/peatones OOH (unidad pequeña)	21" x 22" 21" x 33"	3.95 pulg. x .826 pulg. 10.03 cm x 2.098 cm
Tránsito/peatones OOH (unidad grande)	62" x 43" 60" x 46"	9.28 pulg. x 1.94 pulg. 23.57 cm x 4.928 cm
Pancarta OOH (unidad pequeña)	21' x 10'	30.77 pulg. x 6.45 pulg. 78.15 cm x 16.38 cm
Internet		140 píxeles x 30 píxeles

Para obtener más información sobre el uso del logotipo de Canon en la Web, consulte la Sección 6.

Acerca del tamaño mínimo de visualización

Si el logotipo es demasiado pequeño, puede ser difícil de reconocer y es posible que no se imprima correctamente. Para que esto no suceda, se ha fijado un tamaño horizontal de 20 mm, o 3/4 de pulgadas como mínimo absoluto.

Para uso en sitios Web, el tamaño mínimo es 140 píxeles horizontalmente y 30 píxeles verticalmente.
Para obtener más información sobre el uso del logotipo de Canon en la Web, consulte la Sección 6.


1 Tamaño mínimo de visualización para impresión

Ejemplo de aplicación





2 Tamaño mínimo de visualización Web



El tamaño de uso mínimo en la Web permitido es de 70 píxeles por 15 píxeles

NOTA


- Si desea obtener más información sobre el uso del logotipo de Canon en la Web, consulte la sección Web (6).

3.3 Ejemplos de reproducción prohibida.

Reproducir el logotipo en forma exacta

El objetivo de estas pautas es garantizar que todas las reproducciones del logotipo de Canon sean fieles al original. No se permiten excepciones bajo ninguna circunstancia. Consulte los siguientes ejemplos de uso incorrecto y siempre téngalos en cuenta.

1 Alteración de la forma o de la posición de los componentes del logotipo



a No altere el espaciado entre los caracteres.




b No altere las proporciones originales, ya sea horizontal o verticalmente.

2 Incorporación de efectos



a No agregue sombras difuminadas, sombreados, etc.




b No use gradación.

3 Otras alteraciones



a No use los elementos del diseño del logotipo para los nombres de productos u otros logotipos..



b No separe la letra "C" de las demás.









c No alinee el logotip como se muestra arriba.o verticalmente

d Alinee el logotipo para que la "C" esté en la parte superior (sólo úsela en carteles o donde se apliquenrestricciones de espacio).

4 Uso inadecuado de datos originales



a No use datos con baja resolución. Use la resolución adecuada para que las curvas del logotipo sean uniformes.



b No alinee el logotipo en un ángulo.



4 SEPARACIÓN

4.1 Reglas del espacio de separación

4.2 Ejemplos de espacio de separación insuficiente

4.1 Reglas del espacio de separación

Acerca del espacio y la separación

Cuando se visualiza el logotipo de Canon, es importante dejar suficiente espacio alrededor para mantener la singularidad del logotipo. Consulte las siguientes reglas de espacio de separación.


Espacio mínimo de separación

Mantenga un espacio de por lo menos **A/10** alrededor del logotipo, en el que **A** se define como el ancho del logotipo.



Espaciado recomendado alrededor del logotipo de Canon


Cuando el logotipo de Canon aparece solo, debe presentarlo como una imagen equilibrada visualizando el rectángulo formado por el logotipo y su espacio circundante como un cuadrado de 1:1 o como un rectángulo con una proporción de altura-ancho de 1:2 ó 1:3, como se muestra abajo.




Visualice el logotipo en forma independiente

El logotipo de Canon se debe visualizar independientemente en todas las situaciones.
Si no proporciona el espacio de separación adecuado para el logotipo o si lo mezcla con otros elementos del cartel, el logotipo perderá su singularidad e independencia.
Consulte los siguientes ejemplos de uso incorrecto y téngalos en cuenta cuando visualice el logotipo.


1 Visualización sin el espacio mínimo requerido de separación



ⓐ Visualización del logotipo demasiado cerca del borde del área de visualización.




ⓑ Visualización del logotipo sin el espacio de separación requerido a ambos lados.




ⓒ Visualización del logotipo como parte de un diseño de revista o publicidad, en el que el logotipo no tiene independencia.

2 Combinación de otros elementos gráficos dentro del espacio requerido



ⓐ Encerrar el logotipo dentro de un cuadro sin el espacio de separación requerido.




ⓑ Agregar líneas encima y/o bajo del logotipo sin el espacio de separación requerido.

3 Combinación de fotos sin el espacio de separación requerido



ⓐ Visualizar el logotipo contra una foto sin el espacio de separación requerido.



ⓑ Visualizar el logotipo sobre una foto sin las medidas correctas de separación.

4.2 Ejemplos de espacio de separación insuficiente

1 Uso del logotipo de Canon dentro del texto

Ejemplo de una visualización con medidas tomadas correctamente



Uso del logotipo dentro del texto

Cuando se utiliza el nombre de Canon en la copia, use el mismo tipo de letra que el texto circundante.

2 En combinación con otras palabras

Ejemplo de una visualización con medidas correctamente tomadas.



Uso del logotipo en combinación con otras palabras.


3 Patrones



a Uso del logotipo en repetición para crear un patrón.

b Uso del logotipo para producir un patrón cruzado.

5 MULTIMEDIA



5.1 Logotipos compuestos Canon

5.2 Aplicaciones de Logotipos Comuestos Canon

5.2.1 Tarjeta de presentación

5.2.2 Vehículo de la compañía

5.2.3 Letrero

5.2.4 Membrete y sobre

5.2.5 Publicidades

5.2.6 El logotipo de Canon en camisetas

5.3 Exhibiciones y ferias comerciales


5.1 Logotipos compuestos de Canon

Creación de logotipos compuestos para revendedores autorizados que manejan productos de la marca Canon.

Los revendedores autorizados que manejan productos de la marca Canon y requieren la aplicación del logotipo compuesto de Canon deben usar el logotipo con el texto que especifica la relación con Canon. Está prohibido el uso del logotipo de Canon individualmente o junto con el nombre de la compañía. Comuníquese con su representante de Canon para información sobre el texto preparado. El logotipo compuesto de Canon no debe ser más grande que el nombre o el símbolo de la compañía para no tergiversar la relación entre Canon y el distribuidor.

Pautas básicas para crear un logotipo compuesto para compañías que manejan productos de la marca Canon. **El logotipo compuesto del distribuidor autorizado/Canon sólo se ha utilizado para fines ilustrativos.**

Tipo de letra apropiado para el texto que especifica la relación de la compañía con Canon
Helvética o tipo de letra Sans Serif similar. El tipo de letra utilizado para el texto que especifica la relación comercial debe ser coherente con la región o el país donde se utiliza.



Cuando coloque texto debajo del logotipo de Canon seleccione el logotipo compuesto apropiado de las siguientes opciones.

❶ Cree el logotipo compuesto equilibrando el ancho del logotipo de Canon "A" y la relación comercial en una proporción de 1:1 ó 1:1.5

❷ Cree el logotipo compuesto equilibrando la altura del logotipo de Canon "B" y la relación comercial "C" en una proporción de 1:0.5 a 1:0.7

Ejemplos de uso correcto

Todas las letras en mayúsculas

Canon

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

Iniciales en mayúsculas

Canon

Distribuidor Autorizado

NOTA

Cuando cree un el logotipo compuesto, la relación comercial (por ej., Distribuidor autorizado), puede escribirse completamente en letras mayúsculas o las iniciales pueden estar en mayúsculas. Ambas aplicaciones de texto son aceptables.

5.2 Aplicación de los logotipos compuestos de Canon

El logotipo compuesto de Canon no deberá ser más grande que el logotipo de la Compañía para no tergiversar la relación entre Canon y el distribuidor. **El logotipo compuesto del distribuidor autorizado/Canon sólo se ha utilizado para fines ilustrativos.**

5.2.1 Tarjeta de presentación

Tarjetas de presentación para empleados de una compañía que maneja productos de marca Canon.



Incorrecto



Correcto

5.2.2 Vehículo de la compañía

Vehículos comerciales que poseen o utilizan las compañías que manejan productos de la marca Canon.




Incorrecto




Correcto

5.2.3 Letrero

Edificaciones que poseen o utilizan las compañías que manejan productos de la marca Canon.




Incorrecto




Correcto

5.2.4 Membrete y sobre

Membrete y sobres que utilizan las compañías que manejan productos de la marca Canon.



Incorrecto



Correcto

Ejemplos de uso incorrecto



Cuando use el logotipo compuesto de Canon, asegúrese de que esté posicionado correctamente (el logotipo compuesto de Canon no debe ser más grande que el logotipo de la Compañía) para no tergiversar la relación entre Canon y el distribuidor.



El logotipo de Canon no se podrá combinar con el nombre ni el logotipo de la compañía.



No separe, modifique ni combine el logotipo compuesto con el nombre y el símbolo de la compañía.



No combine el logotipo y el texto que especifica la relación con el símbolo de la compañía.



No combine el logotipo y el texto que especifica la relación con el símbolo de la compañía.



No haga el logotipo compuesto más grande que el símbolo de la compañía del grupo.

5.2.5 Publicidades

Los siguientes son ejemplos del logotipo compuesto de Canon utilizado muy cerca del nombre de la compañía en publicidades para productos Canon.

El logotipo compuesto de Canon no deberá ser más grande que el logotipo de la compañía para no tergiversar la relación entre Canon y el distribuidor.



El logotipo de Canon con el nombre de la compañía distribuidora como logotipo compuesto.



El logotipo de Canon sin especificar la relación.



El logotipo compuesto de Canon/distribuidor no debe ser más grande que el nombre de la compañía.

Tamaño mínimo de visualización para impresión

Si el logotipo es demasiado pequeño, puede ser difícil de reconocer y quizá no se imprima en forma exacta. Para evitar este problema, se ha establecido para el logotipo de Canon como mínimo absoluto un tamaño horizontal de 20 mm, o 3⁄4 pulgadas.

Canon
Distribuidor autorizado





5.2.6 El logotipo de Canon en camisetas

Color del logotipo de Canon

No use colores que no sean el Rojo Canon, negro, blanco o gris para el logotipo de Canon en cualquier uso (bordado, impresión, etc.).

Calidad del logotipo de Canon


Debe prestar suma atención a la forma de reproducir el logotipo de Canon Las reproducciones en bordado son particularmente susceptibles a la imprecisión por lo que debe usar sólo bordado de alta calidad.

Posición del logotipo de Canon

Muestre siempre el logotipo en forma horizontal en una posición que no se vea afectada por otros elementos del diseño.

Ejemplos de uso correcto






Ejemplos de uso incorrecto

En el uso de bordados:

- Asegúrese de usar el color Rojo Canon correcto.
- No permita que el hilo se conecte entre las letras.



1 El logotipo compuesto de Canon en las camisetas del Revendedor autorizado

Cuando utilice el logotipo compuesto de Canon, asegúrese de que esté colocado correctamente (El logotipo compuesto de Canon no deberá ser más grande que el logotipo de la Compañía) para no tergiversar la relación entre Canon y el distribuidor.





1 Tamaño mínimo de visualización para impresión

Si el logotipo es demasiado pequeño, puede ser difícil de reconocer y quizá no se imprima en forma exacta. Para evitar este problema, se ha establecido para el logotipo de Canon como mínimo absoluto un tamaño horizontal de 20 mm, o 3⁄4 pulgadas.





5.3 Visualización en exhibiciones y ferias comerciales

Uso del logotipo de Canon como se visualiza en los stand de ferias comerciales

Los eventos y las exhibiciones son oportunidades importantes para comunicar la marca Canon a los clientes. Consulte los siguientes ejemplos y observe las tres reglas básicas de color, forma y separación descritas en las Secciones 2, 3 y 4 para mantener la singularidad del logotipo, de modo de comunicar una imagen uniforme.

1. El uso de luces para mostrar el logotipo puede distorsionar su color y forma. Consulte siempre el muestrario físico de colores de "Rojo Canon" para reproducir en forma precisa el logotipo de Canon en rojo.


2. El Rojo Canon es clave para el reconocimiento de la marca: úselo donde sea posible. Sólo se debe usar blanco o negro cuando sea absolutamente necesario.

3. Evite visualizar el logotipo de Canon sobre una superficie redondeada. Cuando sean inevitables las limitaciones de espacio de exhibición, coloque el logotipo de manera que se pueda ver claramente.

4. Cuando use una visualización de pantalla múltiple, preste mucha atención al equipo y a otros elementos visuales para que el logotipo no se fragmente.

5. Trate de no colocar el logotipo de Canon sobre cualquier tipo de costura. Si es inevitable visualizar el logotipo de Canon sobre una costura notable debido a limitaciones en el espacio de exhibición, trate de colocar el logotipo en un lugar donde la costura no corte cada letra individual del logotipo de Canon.

6. No use el logotipo sobre objetos que se pisarán o se ensuciarán, como tapetes para pisos, alfombras o ceniceros.



NOTA


No intente animar el logotipo Canon ni usar ningún efecto generado por video o computadora.

Revendedores autorizados que muestran el logotipo compuesto de Canon en ferias comerciales


Si el logotipo de Canon se visualiza demasiado cerca del nombre de dicha compañía, ésta se puede confundir con un miembro de una filial de Canon. Para evitarlo, la relación con Canon se debe visualizar al lado del logotipo de Canon, y en estos casos, se debe utilizar el logotipo compuesto. **En el siguiente diagrama, el logotipo compuesto de Distribuidor autorizado de Canon se ha utilizado sólo para fines ilustrativos.**


1 No alinee el logotipo en un ángulo. Consulte los siguientes ejemplos y observe las tres reglas básicas de color, forma y separación descritas en las Secciones 2, 3 y 4.

2 El logotipo de Distribuidor autorizado de Canon no deberá aparecer más grande que el logotipo de la Compañía para no confundir el stand comercial del Distribuidor con uno de Canon. Consulte el ejemplo 1A para obtener más detalles.




1A






El logotipo de Canon no deberá aparecer más grande que el logotipo de la Compañía. La relación con Canon se debe visualizar al lado del logotipo de Canon, en estos casos, se debe utilizar el logotipo compuesto.



Si los productos principales de promociones de ventas también incluyen productos que no son productos Canon, el uso del logotipo de Canon en forma independiente no está permitido. Si una compañía que maneja productos de marca Canon muestra el logotipo de Canon cerca de un producto Canon en ferias comerciales, el logotipo se considera indicador de la marca del producto, y su uso sí está permitido.



6.1 Uso del logotipo

Descripción general de la Web

Todos los sitios Web, que representen la marca Canon, contribuyen a la percepción que el usuario tiene de Canon. Cuando un usuario visita el sitio Web, se lleva una impresión de Canon y de sus productos. Para garantizar una presencia unificada en la Web, todos los sitios que representen la marca Canon deben promover el uso y reforzar nuestra identidad demarca.

6.1 Uso del logotipo

El logotipo compuesto de Canon/Distribuidor autorizado sólo se ha utilizado para fines ilustrativos.

Color del logotipor

La aplicación correcta es un logotipo de Rojo Canon sobre un fondo blanco.



HEX: #CC0000

Ejemplos de colores de fondo incorrectos









Ejemplos de uso correcto

Todas las letras en mayúsculas



DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

Iniciales en mayúsculas




Distribuidor Autorizado

NOTA

Cuando cree un el logotipo compuesto, la relación comercial (por ej., Distribuidor autorizado), puede escribirse completamente en letras mayúsculas o las iniciales pueden estar en mayúsculas. Ambas aplicaciones de texto son aceptables.

Tamaño mínimo del logotipo de la página Web




El tamaño de uso mínimo en la Web permitido es de 70 píxeles por 15 píxeles

Espacio de separación



El espacio del borde alrededor del logotipo debe ser como mínimo del 10% de la longitud del logotipo utilizado.

Ejemplo de uso incorrecto



El logotipo compuesto de Canon no debe ser más grande que el logotipo de la compañía.

Pautas adicionales para el uso del logotipo

El logotipo no se podrá alterar de ningún modo, lo que incluye, entre otros, agregar efectos o sombras difuminadas, aumentar el espaciado de las letras, agregar trazos, etc.

Ejemplos de uso incorrecto del logotipo



ⓐ No aumente el espaciado de las letras en el logotipo.

ⓑ No delinee el logotipo.

ⓒ No agregue una sombra difuminada detrás del logotipo.

Tratamiento del logotipo combinado con fotografía

El logotipo compuesto de Canon no podrá visualizarse contra ningún fondo, gráfico o foto que debilite su visibilidad. Esto incluye gradientes, patrones y baldosas.

Incorrecto



No se podrá usar una foto como fondo porque debilita la visibilidad del logotipo.



No desdibuje una porción de la foto detrás del logo. Visualice el logotipo contra un color de fondo sólido.

Correcto



Corte la parte de la foto en las proximidades inmediatas del logotipo y visualice el logotipo contra un color de fondo apropiado.



Difumine y torne borrosa una parte de la foto próxima al logotipo para que se destaque claramente contra el fondo.

Uso del logotipo de Canon en combinación con palabras

El logotipo no podrá usarse en combinación con otras palabras para crear títulos, como Canon News ni podrá usarse en un patrón repetitivo.

Uso incorrecto

¡GRANDES OFERTAS de Canon !


Logotipo en combinación con otras palabras

Uso correcto

¡GRANDES OFERTAS de Canon!

Uso del logotipo de Canon en Flash o Multimedia

El logotipo no se podrá usar en componentes de Flash o Multimedia en ninguna forma que debilite o reduzca su visibilidad. Los tratamientos multimedia específicos no permitidos incluyen:







ⓐ Tornar borroso, difuminar, inclinar, rotar, ampliar u otros elementos gráficos.

ⓑ Crear una versión en 3D del logotipo de Canon.

ⓒ Uso del logotipo de Canon en imágenes o movimiento.

APÉNDICE

Hechos clave

Muestrarios de colores de Rojo Canon

(Comuníquese con su representante Canon para obtener muestrarios de colores de Rojo Canon.)

Hechos clave — COLOR

Rojo Canon

El color corporativo, Rojo Canon se ha definido en forma precisa y siempre se debe reproducir en forma exacta para mantener la uniformidad de la marca. Busque el muestrario de colores de Rojo Canon que se encuentra en el apéndice de la Identidad corporativa y los Estándares de diseño de Canon Americas.

Valores de color equivalentes para el Rojo Canon

Cuando no sea posible usar el Rojo Canon como color separado, puede usar valores sustitutos designando la tinta de impresión de la siguiente forma.

Color de proceso (CMYK)	C (cyan) 0% + M (magenta) 100% + Y (amarillo) 100% + K (negro) 5%
PANTONE (PMS)	186C (186U está prohibido)
RGB	R=250/G=0/B=30
HSB	H=353/S=100/B=98
Lab	L=53/a=80/b=59
Muncell	7.6R, 3.9/15.6
Color de la Web	#CC0000

- Siempre debe tratar de visualizar el logotipo de Canon en Rojo Canon contra un fondo blanco sólido.


- Si no se puede usar el logotipo con Rojo Canon, puede sustituirlo por las versiones negro o blanco del logotipo.

- A fin de mantener el contraste suficiente entre el logotipo y el fondo, visualice siempre el logotipo de Canon en blanco o negro contra cualquier color cromático.

Magenta	Negro 0%	Negro 40%
100%	Canon	Canon
90%	Canon	Canon
80%	Canon	Canon
70%	Canon	Canon
60%	Canon	Canon
50%	Canon	Canon
40%	Canon	Canon
30%	Canon	Canon
20%	Canon	Canon
10%	Canon	Canon

Amarillo	Negro 0%	Negro 40%
100%	Canon	Canon
90%	Canon	Canon
80%	Canon	Canon
70%	Canon	Canon
60%	Canon	Canon
50%	Canon	Canon
40%	Canon	Canon
30%	Canon	Canon
20%	Canon	Canon
10%	Canon	Canon

- El logotipo de Canon siempre se debe visualizar sobre un fondo sólido. Se prohíbe estrictamente la visualización del logotipo contra una foto porque debilita la visibilidad del logotipo.




Hechos clave — FORMA

Tamaño mínimo de visualización: Para mantener la legibilidad, se ha establecido un tamaño mínimo del logotipo de Canon para aplicaciones diferentes. Consulte la sección 3. 4 para conocer más información.




- El logotipo siempre debe visualizarse en forma exacta para mantener uniforme nuestra marca.

a. No altere la proporción general del logotipo.
b. No use gradación.
c. No use sombras ni sombreado difuminado.
d. No use una versión de baja resolución del logotipo de Canon.




- La forma del logotipo de Canon funciona como un símbolo de la marca Canon. La forma del logotipo de Canon debe ser uniforme en todas las situaciones.
- Hay ocho características del logotipo de Canon.

a. La línea central horizontal
b. Las puntas de los logotipos y el ángulo de la C
c. La línea central vertical
d. La sección delgada del logotipo
e. Grosor del trazo de los caracteres
f. Saliente de caracteres
g. El ángulo de la "o"
h. La línea base



Hechos clave — SEPARACIÓN

Espacio mínimo de separación: Cuando se visualice el logotipo de Canon, es importante dejar suficiente espacio alrededor de él para mantener la singularidad del logotipo. Consulte las siguientes reglas de espacio de separación.



Mantenga un espacio de por lo menos A/10 alrededor del logotipo, en el que A se define como el ancho del logotipo.

Ejemplos de espacio de separación insuficiente



No se permite visualizar el logotipo demasiado cerca del borde del área de visualización.



No se permite visualizar el logotipo contra una foto sin el espacio requerido de separación.



No se permite visualizar el logotipo como parte de un diseño en el que el logotipo no tenga independencia.



No se permite visualizar el logotipo sobre una foto sin las medidas de separación apropiadas.

Hechos clave — SEPARACIÓN

- **Patrones:** No se permite el uso del logotipo para crear un patrón (excepto como fondo del papel de foto).

a



b



En combinación con otras palabras: Se prohíbe el uso del logotipo en combinación con otras palabras.

Ejemplo de una visualización con medidas correctamente tomadas

c



d




Hechos clave — MULTIMEDIA

Revendedores autorizados que muestran el logotipo compuesto de Canon en ferias comerciales

Si el logotipo de Canon se visualiza demasiado cerca del nombre de dicha compañía, ésta se puede confundir con un miembro de una filial de Canon. Para evitarlo, la relación con Canon se debe visualizar al lado del logotipo de Canon, y en estos casos, se debe utilizar el logotipo compuesto. **En el siguiente diagrama, el logotipo compuesto de Distribuidor autorizado de Canon se ha utilizado sólo para fines ilustrativos.**


1 No alinee el logotipo en un ángulo. Consulte los siguientes ejemplos y observe las tres reglas básicas de color, forma y separación descritas en las Secciones 2, 3 y 4.


2 El logotipo de Distribuidor autorizado de Canon no deberá aparecer más grande que el logotipo de la Compañía para no confundir el stand comercial del Distribuidor con uno de Canon. Consulte el ejemplo 1A para obtener más detalles.




Hechos clave — MULTIMEDIA Continuación

1 A





El logotipo de Canon no deberá aparecer más grande que el logotipo de la Compañía. La relación con Canon se debe visualizar al lado del logotipo de Canon, en estos casos, se debe utilizar el logotipo compuesto.



Si los productos principales de promociones de ventas también incluyen productos que no son productos Canon, el uso del logotipo de Canon en forma independiente no está permitido. Si una compañía que maneja productos de marca Canon muestra el logotipo de Canon cerca de un producto Canon en ferias comerciales, el logotipo se considera indicador de la marca del producto, y su uso sí está permitido.

Hechos clave — WEB

Color del logotipo: La aplicación correcta es un logotipo de Rojo Canon sobre un fondo blanco.

Canon

HEX: #CC0000

Tamaño mínimo del logotipo de la página Web: El tamaño de uso mínimo en la Web permitido es de **70 píxeles por 15 píxeles.**

