CANON MEXICANA, S. DE R.L. DE C.V.

| TITULO: **NIVELES DE ILUMINACIÓN ADECUADOS EN EL CENTRO DE TRABAJO** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| REF: **SERVGEN-012** | INICIO VIGENCIA | | | VERSION | PAGINA 1 DE 4 |
| | DIA | MES | AÑO | | |
| | 01 | 06 | 18 | **2 .0** | |

## I. Objetivo.-

Establecer los lineamientos para cumplir con los requerimientos de iluminación en las instalaciones de Canon Mexicana, S. de R.L. de C.V., áreas de los centros de trabajo, para que se cuente con la cantidad de iluminación requerida para cada actividad visual, a fin de proveer un ambiente seguro y saludable en la realización de las tareas que desarrollen los trabajadores.

## II. Definiciones.-

Para efectos de la presente política, deberán considerarse las siguientes definiciones:

Brillo: es la intensidad luminosa que una superficie proyecta en una dirección dada, por unidad de área.

Condición crítica de iluminación: deficiencia de iluminación en el sitio de trabajo o niveles muy altos que bien pueden requerir un esfuerzo visual adicional del trabajador o provocarle deslumbramiento.

Deslumbramiento: es cualquier brillo que produce molestia y que provoca interferencia a la visión o fatiga visual.

Iluminación complementaria: es aquella proporcionada por un alumbrado adicional al considerado en la iluminación general, para aumentar el nivel de iluminación en un área determinada o plano de trabajo.

| ELABORADO POR | REVISADO POR: | AUTORIZADO POR: |
|---|---|---|
| JORGE FLORES<br>SERVICIOS GENERALES<br>FECHA: 30/05/18 | SAMUEL MAQUEDA<br>SUPERVISOR<br>FECHA: 30/05/18 | CAROLINA MEJÍA<br>DIRECTORA SR. ADMINISTRACIÓN<br>FECHA: 30/05/18 |

Iluminación especial: es la cantidad de luz específica requerida para la actividad que conforme a la naturaleza de la misma tenga una exigencia visual elevada mayor de 1000 luxes o menor de 100 luxes, para la velocidad de funcionamiento del ojo (tamaño, distancia y colores de la tarea visual) y la exactitud con que se lleva a cabo la actividad.

Se hace del conocimiento de la empresa, que ninguna actividad de ninguna área se desarrolla bajo condiciones de iluminación especial.

Iluminación; iluminancia: es la relación de flujo luminoso incidente en una superficie por unidad de área, expresada en luxes.

Iluminación localizada: es aquella proporcionada por un alumbrado diseñado sólo para proporcionar iluminación en un plano de trabajo.

Luminaria; luminario: equipo de iluminación que distribuye, filtra o controla la luz emitida por una lámpara o lámparas, que incluye todos los accesorios necesarios para fijar, proteger y operar esas lámparas, y los necesarios para conectarse al circuito de utilización eléctrica.

Luxómetro; Medidor de iluminancia: es un instrumento diseñado y utilizado para medir niveles de iluminación o iluminancia, en luxes.

Nivel de iluminación: cantidad de flujo luminoso por unidad de área medido en un plano de trabajo donde se desarrollan actividades, expresada en luxes.

Sistema de iluminación: es el conjunto de luminarias de un área o plano de trabajo, distribuidas de tal manera que proporcionen un nivel de iluminación específico para la realización de las actividades.

**III. Obligaciones de Canon Mexicana.-**

En cumplimiento de las disposiciones legales aplicables, la empresa se compromete a:

a) Contar con los niveles de iluminación en las áreas de trabajo o en las tareas visuales de acuerdo con los niveles señalados por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

b) Efectuar el reconocimiento de las condiciones de iluminación de las áreas y puestos de trabajo, por lo menos una vez al año, contando con el informe de resultados de la evaluación de los niveles de iluminación de las áreas, actividades o puestos de trabajo.

c) Realizar la evaluación de los niveles de iluminación cada vez que las condiciones físicas de las instalaciones cambien.

d) Informar a todos los trabajadores, sobre los riesgos que puede provocar un deslumbramiento o un nivel deficiente de iluminación en sus áreas o puestos de trabajo.

   En cumplimiento de la obligación contenida en este párrafo, la empresa expresamente instruye a los trabajadores para que utilicen los sistemas de iluminación que han sido dispuestos y evaluados por la empresa, así como a reportar cualquier falla para su inmediata corrección.

Las luminarias van a ser activadas por el guardia de seguridad a efecto de que estén encendidas antes del ingreso de los trabajadores y serán apagadas hasta el retiro del último empleado de las instalaciones.

No existe ninguna actividad dentro de la empresa que implique riesgo de deslumbramiento hacia los trabajadores. No obstante lo anterior, se informa a los trabajadores que cualquier deslumbramiento puede ser perjudicial para su salud visual, por lo que se les instruye para que reporten cualquier circunstancia que consideren riesgosa por este concepto.

e) Elaborar y ejecutar un programa de mantenimiento para las luminarias del centro de trabajo, incluyendo los sistemas de iluminación de emergencia.

f) Instalar sistemas de iluminación eléctrica de emergencia, en aquellas áreas del centro de trabajo donde la interrupción de la fuente de luz artificial represente un riesgo en la tarea visual del puesto de trabajo, o en las áreas consideradas como ruta de evacuación que lo requieran.

**Obligaciones de los trabajadores.-**

a) Informar a la empresa sobre cualquier condiciones inseguras, derivadas de las condiciones de iluminación en su área o puesto de trabajo, que llegase a presentarse.

b) Utilizar los sistemas de iluminación de acuerdo a las instrucciones que le han sido proporcionadas por el departamento de Servicios Generales, Recursos Humanos o su jefe inmediato superior.

c) Colaborar en las evaluaciones de los niveles de las áreas o puestos de trabajo y observar las medidas de control implementadas por la empresa.

**Reconocimiento de las condiciones de iluminación.-**

Con el objeto de garantizar condiciones óptimas de iluminación, el departamento de Servicios Generales será responsable de identificar aquellas áreas del centro de trabajo y las tareas visuales asociadas a los puestos de trabajo, asimismo, identificar aquéllas donde exista un riesgo de iluminación deficiente o exceso de iluminación que provoque deslumbramiento.

Para lo anterior, de manera mensual realizará un recorrido por todas las áreas del centro de trabajo donde los trabajadores realizan sus tareas visuales, y considerar, en su caso, los reportes de los trabajadores, así como recabar la información técnica.

En estos recorridos, deberá considerarse:

a) Distribución de las áreas de trabajo, del sistema de iluminación (número y distribución de luminarias), de la maquinaria y del equipo de trabajo;
b) Potencia de las lámparas;
c) Descripción del área iluminada: colores y tipo de superficies del local o edificio;
d) Descripción de las tareas visuales y de las áreas de trabajo;
e) Descripción de los puestos de trabajo que requieren iluminación localizada, y
f) La información sobre la percepción de las condiciones de iluminación por parte del trabajador.

**Mantenimiento.-**

En el mantenimiento de las luminarias, el departamento de Servicios Generales deberá tomar en cuenta lo siguiente:

a) La limpieza de las luminarias;
b) La ventilación de las luminarias;
c) El reemplazo de las luminarias cuando dejen de funcionar, o después de transcurrido el número predeterminado de horas de funcionamiento establecido por el fabricante;
d) Los elementos de preencendido o de calentamiento