ALTAMEDICA
ARTEMISIA

Servizio di Genetica Medica
ARTEMISIA SPA - P. IVA 00929551000
00198 ROMA - Viale Liegi, 45
Tel 06 85 05 804-5-6 | Centralino 06 85 05 (r.a.)
www.altamedica.it - segreteria.geneticamedica@altamedica.it
Resp. Dott. Alvaro Mesoraca
Certificazione di Qualità UNI EN ISO 9001

INDICAZIONI ALIMENTARI

PREDISPOSIZIONE GENETICA ALLA CELIACHIA E ALL'INTOLLERANZA AL LATTOSIO

Il tuo profilo genetico ha evidenziato una predisposizione genetica alla **Celiachia** e **all'Intolleranza al lattosio**.

Ciò vuol dire che la tua probabilità di sviluppare queste intolleranze è più alta rispetto alla popolazione media.

Laceliachia o morbo celiaco è una malattia autoimmune cronica causata da una reazione anomala alla gliadina, proteina del glutine contenuta in molti cereali; la malattia celiaca si sviluppa in individui geneticamente predisposti.
In particolare, lo sviluppo della celiachia è associato in letteratura scientifica alla presenza di specifiche varianti di geni del sistema immunitario, le glicoproteine HLA.

L'intolleranza al lattosio invece è l'incapacità di digerire lo zucchero Lattosio a causa di una carenza dell'enzima digestivo Lattasi. Ciò può causare sintomi gastrointestinali come diarrea e crampi addominali.

Trattandosi di predisposizione genetica e non di diagnosi di celiachia è possibile, ma non consigliato, assumere alimenti contenenti glutine. Invece, è strettamente raccomandato attenersi alle indicazioni della tabella sottostante relativa all'assunzione di Carboidrati.

Ugualmente trattandosi di predisposizione genetica e non di diagnosi di intolleranza al lattosio è possibile, ma non consigliato, assumere alimenti contenenti lattosio. Invece, è strettamente raccomandato attenersi alle indicazioni della tabella sottostante relativa all'assunzione di Proteine.

Per avere una diagnosi specifica di intolleranza è consigliato eseguire gli esami sottoindicati:

- Celiachia: ricerca nel sangue di anticorpi la cui presenza è indicative di intolleranza al glutine, quali Anticorpi anti-transglutaminasi (tTG), anticorpi anti-gliadina (AGA) ed anticorpi anti-endomisio (EMA).
- Intolleranza al lattosio: Breath Test

ALIMENTI CONSIGLIATI *max 3-4 volte a settimana*	Alimenti il cui consumo è **maggiormente consentito** perché consono all'assetto genetico studiato. La buona regola alimentare prevede che debbano essere assunti, comunque, in quantità adeguata ai propri fabbisogni
ALIMENTI TOLLERATI *max 2 volte a settimana*	Alimenti il cui consumo è consentito in **quantità ridotta** perché non sono perfettamente adeguati all'assetto genetico studiato. La buona regola alimentare prevede che debbano essere assunti, comunque, in quantità adeguata ai propri fabbisogni.
ALIMENTI SCONSIGLIATI *max 1 volta a settimana*	Alimenti il cui consumo è sconsigliato perché sono **meno adeguati** all'assetto genetico studiato. Pertanto, se ne raccomanda una ridotta assunzione nella quantità e frequenza.

ALTAMEDICA
ARTEMISIA

Servizio di Genetica Medica
ARTEMISIA SPA - P. IVA 00929551000
00198 ROMA - Viale Liegi, 45
Tel 06 85 05 804-5-6 | Centralino 06 85 05 (r.a.)
www.altamedica.it - segreteria.geneticamedica@altamedica.it
Resp. Dott. Alvaro Mesoraca
Certificazione di Qualità UNI EN ISO 9001

CONSIGLI ALIMENTARI PERSONALIZZATI IN BASE AL PROFILO GENETICO:

PROTEINE	**Consigliate (C)**	**Tollerate (T)**	**Sconsigliate (S)**
PESCE *C: max 3-4 volte a settimana* *T: max 2 volte a settimana* *S: max 1 volta a settimana*	Sardine, seppia, polpo, calamari, pesce bianco	Crostacei (es: aragoste, scampi, astici, gamberi), tonno, filetto di salmone	Uova di tutti i tipi di pesce (caviale, bottarga, uova di salmone), pesce in scatola (es: scatoletta di tonno), anguilla, aringa, salmone affumicato
CARNE *C: max 3-4 volte a settimana* *T: max 2 volte a settimana* *S: max 1 volta ogni 10 giorni*	Tacchino, pollo, vitello, coniglio, arista di maiale (evitare le parti grasse o con la pelle)	Hamburger o macinato di pollo/tacchino/vitello	Filetto di carne rossa, prosciutto crudo, roast beef, fesa di tacchino, prosciutto cotto, bresaola
LATTICINI *C: max 3 volte a settimana* *T: max 2 volte a settimana* *S: max 1 volta a settimana*	Fiocchi di latte senza lattosio, ricotta senza lattosio, mozzarella light senza lattosio, primo sale senza lattosio, parmigiano reggiano	Formaggi freschi semi-magri senza lattosio	Latticini contenenti lattosio
LEGUMI *C: max 3 volte a settimana* *T: max 2 volte a settimana* *S: max 1 volta a settimana*	Piselli, fave, ceci e lenticchie	Fagioli	Legumi in scatola
UOVA *C: max 2 volte a settimana* *T: max 1 volta a settimana*	Frittata di 2 albumi e 1 tuorlo, al tegamino, in camicia, sode	Occhio di bue, frittata di 2 uova intere	

ALTAMEDICA
ARTEMISIA

Servizio di Genetica Medica
ARTEMISIA SPA - P. IVA 00929551000
00198 ROMA - Viale Liegi, 45
Tel 06 85 05 804-5-6 | Centralino 06 85 05 (r.a.)
www.altamedica.it - segreteria.geneticamedica@altamedica.it
Resp. Dott. Alvaro Mesoraca
Certificazione di Qualità UNI EN ISO 9001

CARBOIDRATI	**Consigliati (C)**	**Tollerati (T)**	**Sconsigliati (S)**
CEREALI *C: max 3-4 volte a settimana* *T: max 2-3 volte a settimana* *S: max 1-2 volte a settimana*	Mais, miglio, riso rosso, riso venere	Riso basmati o riso thay	Riso bianco
PSEUDO-CEREALI *C: max 3-4 volte a settimana* *T: max 2-3 volte a settimana*	Grano saraceno, quinoa, amaranto, canapa, chia		
FRUTTA *C: max 3-4 volte a settimana* *T: max 2-3 volte a settimana* *S: max 1 volta a settimana*	Fragole, pesche bianche, lamponi, cocco, ribes rosso, frutti di bosco mirtilli, papaya, ananas, kiwi	Albicocche, pompelmo, arance, pesche	Banane, cachi, uva, fichi, ciliegie, mele, pere, nespole, melone, anguria

LIPIDI	**Consigliati (C)**	**Tollerati (T)**	**Sconsigliati (S)**
GRASSI MONOINSATURIE POLINSATURI *C: anche tutti i giorni* *T: max 2-3 volte a settimana*	Frutta secca, olive, avocado, olio extra vergine di oliva, cocco fresco, cioccolato fondente all'85%	Avocado	Pesce come: salmone, tonno
GRASSI SATURI *S: max 1 volta ogni 10 giorni, meglio evitarli*			Olio di palma, olio di cocco, burro, strutto, margarina, lardo, insaccati, formaggi grassi, carboidrati raffinati, fritture

Nota bene: la frittura, se eseguita in olio extravergine di oliva e con farine di prima qualità, è una delle modalità di cottura che preserva al meglio le proprietà degli alimenti e stimola il fegato aiutandolo a lavorare più velocemente.

Servizio di Genetica Medica
ARTEMISIA SPA - P. IVA 00929551000
00198 ROMA - Viale Liegi, 45
Tel 06 85 05 804-5-6 | Centralino 06 85 05 (r.a.)
www.altamedica.it - segreteria.geneticamedica@altamedica.it
Resp. Dott. Alvaro Mesoraca
Certificazione di Qualità UNI EN ISO 9001

VERDURE

Verdure consigliate in base al tuo profilo genetico:: sedano, finocchi, spinaci, cavolfiore, crescione, broccoli, broccoletti, cicoria, carciofi, barbabietola rossa, lattuga, cavoletti di Bruxelles, radicchio, iceberg, pomodori, verza, indivia belga, cetrioli, asparagi, zucchine, scarola, agretti, fagiolini, puntarelle.

In linea generale è consigliato un consumo di verdura > 300gr al giorno, suddiviso tra il pranzo e la cena.

Una verdura cruda prima del pasto (lattuga, rucola, finocchio, sedano, cetriolo, radicchio) aiuta ad abbassare l'indice glicemico dell'intero pasto e promuove la funzionalità del fegato.

Alcune verdure come la Carota Cotta e la Zucca hanno in realtà un indice glicemico elevato, quindi il loro consumo è consigliato massimo 1 volta a settimana.

Attenzione: le zuppe di verdura, i minestroni e le verdure in scatola possono sembrare alimenti sani ma in realtà nascondono una quantità elevata di sale. Meglio ridurre questi alimenti al minimo e affidarsi solo a verdure fresche e di stagione.