ALTAMEDICA
ARTEMISIA

Servizio di Genetica Medica
ARTEMISIA SPA - P. IVA 00929551000
00198 ROMA - Viale Liegi, 45
Tel 06 85 05 804-5-6 | Centralino 06 85 05 (r.a.)
www.altamedica.it - segreteria.geneticamedica@altamedica.it
Resp. Dott. Alvaro Mesoraca
Certificazione di Qualità UNI EN ISO 9001

INDICAZIONI ALIMENTARI

NESSUNA PREDISPOSIZIONE GENETICA

Il tuo profilo genetico non ha evidenziato **nessuna predisposizione genetica relativa alle malattie cardiovascolari, diabete di tipo 2 o aumento di peso**.

Ciò vuol dire che la tua probabilità di sviluppare queste patologie è minore rispetto agli individui predisposti geneticamente.

È comunque importante regolare l'assunzione di zuccheri e di carboidrati raffinati per mantenere il controllo glicemico e insulinico nella norma ed evitare l'accumulo di tessuto adiposo.

A livello alimentare si consiglia di prediligere alimenti ricchi di fibre, proteine, carboidrati complessi, acidi grassi monoinsaturi e polinsaturi, vitamine e sali minerali.

ALIMENTI CONSIGLIATI *max 3-4 volte a settimana*	Alimenti il cui consumo è **maggiormente consentito** perché consono all'assetto genetico studiato. La buona regola alimentare prevede che debbano essere assunti, comunque, in quantità adeguata ai propri fabbisogni
ALIMENTI TOLLERATI *max 2 volte a settimana*	Alimenti il cui consumo è consentito in **quantità ridotta** perché non sono perfettamente adeguati all'assetto genetico studiato. La buona regola alimentare prevede che debbano essere assunti, comunque, in quantità adeguata ai propri fabbisogni.
ALIMENTI SCONSIGLIATI *max 1 volta a settimana*	Alimenti il cui consumo è sconsigliato perché sono **meno adeguati** all'assetto genetico studiato. Pertanto, se ne raccomanda una ridotta assunzione nella quantità e frequenza.

ALTAMEDICA
ARTEMISIA

Servizio di Genetica Medica
ARTEMISIA SPA - P. IVA 00929551000
00198 ROMA - Viale Liegi, 45
Tel 06 85 05 804-5-6 | Centralino 06 85 05 (r.a.)
www.altamedica.it - segreteria.geneticamedica@altamedica.it
Resp. Dott. Alvaro Mesoraca
Certificazione di Qualità UNI EN ISO 9001

CONSIGLI ALIMENTARI PERSONALIZZATI IN BASE AL PROFILO GENETICO:

PROTEINE	**Consigliate (C)**	**Tollerate (T)**	**Sconsigliate (S)**
PESCE *C: max 3-4 volte a settimana* *T: max 2 volte a settimana* *S: max 1 volta a settimana*	Sardine, seppia, polpo, calamari , pesce bianco, crostacei (es: scampi, gamberi, aragosta, astice)	Pesce spada, salmone affumicato, tonno, filetto di salmone	Uova di tutti i tipi di pesce (caviale, bottarga, uova di salmone) , pesce in scatola (es: scatoletta di tonno) , anguilla, aringa
CARNE *C: max 3-4 volte a settimana* *T: max 2 volte a settimana* *S: max 1 volta ogni 10 giorni*	Tacchino, pollo, vitello, coniglio, bresaola, arista di maiale (evitare le parti grasse o con la pelle)	Hamburger di pollo/tacchino/vitello, agnello	Filetto di carne rossa, prosciutto crudo, prosciutto cotto, roast beef, fesa di tacchino
LATTICINI *C: max 3 volte a settimana* *T: max 2 volte a settimana* *S: max 1 volta a settimana*	Fiocchi di latte, ricotta di pecora, mozzarella light, primo sale	Formaggi freschi semi-magri (Cottage, Quark), ricotta di vacca, formaggio di grana e formaggi duri di montagna parzialmente scremati, feta	Mozzarella di bufala, Caciotta, Edam, Caciocavallo, Provolone, Scamorze, Caprino a crosta fiorita e stagionata, Taleggio, Fontina, formaggi spalmabili, burrata
LEGUMI *C: max 3 volte a settimana* *T: max 2 volte a settimana* *S: max 1 volta a settimana*	Piselli, fave, fagioli e lenticchie	Ceci, soia	Legumi in scatola
UOVA *C: max 2 volte a settimana* *T: max 1 volta a settimana*	Frittata di 2 uova intere, al tegamino, in camicia, sode		

ALTAMEDICA
ARTEMISIA

Servizio di Genetica Medica
ARTEMISIA SPA - P. IVA 00929551000
00198 ROMA - Viale Liegi, 45
Tel 06 85 05 804-5-6 | Centralino 06 85 05 (r.a.)
www.altamedica.it - segreteria.geneticamedica@altamedica.it
Resp. Dott. Alvaro Mesoraca
Certificazione di Qualità UNI EN ISO 9001

CARBOIDRATI	**Consigliati (C)**	**Tollerati (T)**	**Sconsigliati (S)**
CEREALI *C: max 3-4 volte a settimana* *T: max 2-3 volte a settimana* *S: max 1-2 volte a settimana*	Riso basmati, miglio, orzo, farro, kamut, riso rosso, riso venere	Segale, avena, patate dolci, pasta di semola, pasta di semola integrale, mais	Riso bianco, patate
PSEUDO-CEREALI *C: max 3-4 volte a settimana* *T: max 2-3 volte a settimana*	Grano saraceno, quinoa, amaranto, canapa, chia, cous cous		
FRUTTA *C: max 3-4 volte a settimana* *T: max 2-3 volte a settimana* *S: max 1 volta a settimana*	Fragole, pesche bianche , lamponi, cocco, ribes rosso, frutti di bosco, mirtilli, papaya, mandarino, arance, ananas	Albicocche, pompelmo, pesche	Banane, cachi, uva, fichi, ciliegie, mele, pere, nespole, melone, anguria

LIPIDI	**Consigliati (C)**	**Tollerati (T)**	**Sconsigliati (S)**
GRASSI MONOINSATURIE POLINSATURI *C: anche tutti i giorni* *T: max 2-3 volte a settimana*	Frutta secca, olive, avocado, olio extra vergine di oliva, cocco fresco, cioccolato fondente all'85%	Pesce come: salmone, tonno	
GRASSI SATURI *S: max 1 volta ogni 10 giorni, meglio evitarli*			Olio di palma, olio di cocco, burro, strutto, margarina, lardo, insaccati, formaggi grassi, carboidrati raffinati, fritture

Nota bene: la frittura, se eseguita in olio extravergine di oliva e con farine di prima qualità, è una delle modalità di cottura che preserva al meglio le proprietà degli alimenti e stimola il fegato aiutandolo a lavorare più velocemente.

Servizio di Genetica Medica
ARTEMISIA SPA - P. IVA 00929551000
00198 ROMA - Viale Liegi, 45
Tel 06 85 05 804-5-6 | Centralino 06 85 05 (r.a.)
www.altamedica.it - segreteria.geneticamedica@altamedica.it
Resp. Dott. Alvaro Mesoraca
Certificazione di Qualità UNI EN ISO 9001

VERDURE

È consigliato un consumo di verdura > 300gr al giorno, suddiviso tra il pranzo e la cena.

Una verdura cruda prima del pasto (lattuga, rucola, finocchio, sedano, cetriolo, radicchio) aiuta ad abbassare l'indice glicemico dell'intero pasto e promuove la funzionalità del fegato.

Attenzione: alcune verdure come la carota cotta e la zucca hanno in realtà un indice glicemico elevato, quindi, in base al tuo profilo genetico, il loro consumo è consigliato massimo 2 volte a settimana.