

Inicio (/) /

← Atrás (/alu_documentos?action=resumencuestionario&id=OOPPPQQRRRSSSRTNPML)

Revisión de intento

INGENIERÍA DE REQUERIMIENTOS - SOFT-R - A - [4TO NIVEL] | CORTE 2

Estudiante	TRUJILLO VEGA MAYUMMY JAILLY
Comenzado el	Martes, 11 de Agosto de 2026, 12:40
Intento	1 / 1
Estado	Finalizado
Finalizado en	Martes, 11 de Agosto de 2026, 12:52
Tiempo empleado	0:11:45.524666
Calificación obtenida	7.70 / 20.00
Calificación final	3.85 / 10.00

PREGUNTA

1

Finalizado

0.00 / 1.00

La revisión de 2023 del modelo de calidad ISO/IEC 25010 pasó de ocho a nueve características al incorporar una nueva; por ello, la más acertada opción que indica la característica añadida es:

Seleccione una alternativa:

- ☒ a. Capacidad de interacción. ✕
- ☐ b. Compatibilidad.
- ☐ c. Seguridad física (Safety).
- ☐ d. Adecuación funcional.

☐ e. Mantenibilidad.

La respuesta correcta es: Seguridad física (Safety).

PREGUNTA

2

Finalizado

0.00 / 1.00

En el modelo Entidad-Relación propuesto por Chen, cada elemento del dominio tiene un símbolo gráfico propio; por lo tanto, la más acertada opción que describe cómo se representan las **entidades** es:

Seleccione una alternativa:

- ☒ a. Las entidades se representan como líneas con cardinalidad. ✖
- ☐ b. Las entidades se representan como elipses.
- ☐ c. Las entidades se representan con tres compartimentos.
- ☐ d. Las entidades se representan como rectángulos.
- ☐ e. Las entidades se representan como rombos.

La respuesta correcta es: Las entidades se representan como rectángulos.

PREGUNTA

3

Finalizado

0.00 / 1.00

En la gestión de configuración del ERS se distingue un concepto como el estado identificado de un único artefacto en el tiempo; por lo tanto, la más acertada opción que lo define es:

Seleccione una alternativa:

- ☒ a. El esquema de atributos. ✖
- ☐ b. La línea base.
- ☐ c. La versión.
- ☐ d. El diccionario de datos.
- ☐ e. La configuración.

La respuesta correcta es: La versión.

PREGUNTA

4

Finalizado

0.25 / 1.00

Relacione los elementos de la columna A con el elemento de la columna B que más cumpla con lo señalado.

Relacione la opción correcta:

ReqIF

Backlog, Historias De Usuario Y Flujos Ágiles



Jira

Inspección Formal Con Métricas De Defectos



Trello

Tableros Kanban De Baja Fricción



Enterprise Architect (Sparx EA)

Intercambio Xml De Requisitos Entre Proveedores



La respuesta correcta es: Jira → Backlog, historias de usuario y flujos ágiles , Trello → Tableros Kanban de baja fricción , ReqIF → Intercambio XML de requisitos entre proveedores , Enterprise Architect (Sparx EA) → Modelado UML/SysML y trazabilidad en un repositorio

PREGUNTA

5

Finalizado

1.00 / 1.00

Durante una inspección se prohíbe proponer soluciones mientras se detectan defectos, en aplicación de uno de los seis principios de Pohl; por lo tanto, la más acertada opción que nombra ese principio es:

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. Involucrar a los interesados correctos.
- ☐ b. Validar desde distintas vistas.
- ☐ c. Construir artefactos de desarrollo.
- ☐ d. Cambiar de tipo de documentación.
- ☒ e. Separar identificación y corrección de errores. ✓

La respuesta correcta es: Separar identificación y corrección de errores.

PREGUNTA

6

Finalizado

0.35 / 1.00

El proceso de control de cambios encadena varios pasos desde el registro de una solicitud hasta su cierre; seleccione las tres más acertadas opciones que sean **pasos del proceso de control de cambios**:

Seleccione una o más alternativas:

- ☐ a. Analizar el impacto.
- ☒ b. Elicitar metas y escenarios. ✖
- ☒ c. Verificar y revalidar. ✔
- ☒ d. Decisión del CCB. ✔
- ☐ e. Exportar a formato ReqIF.

La respuesta correcta es: Verificar y revalidar., Analizar el impacto., Decisión del CCB.

PREGUNTA

7

Finalizado

0.00 / 1.00

Relacione los elementos de la columna A con el elemento de la columna B que más cumpla con lo señalado.

Relacione la opción correcta:

Diccionario de datos

Estructura: Entidades, Atributos Y Asociaciones



Modelo de datos

Transformación: Procesos Que Consumen Y Producen Flujos



Modelo funcional

Control Y Tiempo: Estados Y Transiciones Ante Eventos



Modelo de comportamiento

La respuesta correcta es: Diccionario de datos → Definición textual precisa de cada entidad y atributo , Modelo de datos → Estructura: entidades, atributos y asociaciones , Modelo funcional → Transformación: procesos que consumen y producen flujos , Modelo de comportamiento → Control y tiempo: estados y transiciones ante eventos

PREGUNTA

8

Finalizado

0.00 / 1.00

Un elemento del ecosistema de IR no es una herramienta sino un estándar que transfiere requisitos, con sus atributos y enlaces, entre herramientas de distintos proveedores; en consecuencia, la más acertada opción que lo identifica es:

Seleccione una alternativa:

- ☒ a. Enterprise Architect (Sparx EA). ✕
- ☐ b. SysML.
- ☐ c. Trello.
- ☐ d. Jira.
- ☐ e. ReqIF.

La respuesta correcta es: ReqIF.

PREGUNTA

9

Finalizado

1.00 / 1.00

Cuando el número de estados crece, el autómata plano se vuelve inmanejable y los statecharts de Harel introducen mecanismos para dominar esa complejidad; por ello, la más acertada opción que los enuncia es:

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. Exploratorio, horizontal y evolutivo.
- ☒ b. Jerarquía, ortogonalidad y memoria de historia. ✓
- ☐ c. Necesario, verificable y conforme.
- ☐ d. Planificación, preparación y seguimiento.
- ☐ e. Must, Should y Could have.

La respuesta correcta es: Jerarquía, ortogonalidad y memoria de historia.

PREGUNTA

10

Finalizado

0.40 / 1.00

El diagrama de actividades UML integra flujo de control y de datos con soporte explícito para varios elementos; seleccione las más acertadas opciones que sean **elementos soportados** por el diagrama de actividades:

Seleccione una o más alternativas:

- ☐ a. Estados de aceptación finales.
- ☒ b. Bifurcaciones (conurrencia). ✓
- ☒ c. Rombos de relación con atributos. ✗
- ☒ d. Decisiones. ✓
- ☐ e. Carriles de responsabilidad.

La respuesta correcta es: Carriles de responsabilidad., Decisiones., Bifurcaciones (conurrencia).

PREGUNTA

11

Finalizado

0.20 / 1.00

Los statecharts de Harel introducen mecanismos que el autómata finito plano no posee; seleccione las más acertadas opciones que sean **mecanismos propios** de los statecharts:

Seleccione una o más alternativas:

- ☒ a. Jerarquía de superestados y subestados. ✓
- ☐ b. Cardinalidad M:N entre entidades.
- ☐ c. Almacenes de datos con prefijo D.
- ☒ d. Compartimento de operaciones. ✗
- ☐ e. Regiones ortogonales concurrentes.

La respuesta correcta es: Jerarquía de superestados y subestados., Regiones ortogonales concurrentes.

PREGUNTA

12

Finalizado

0.35 / 1.00

Pohl formula seis principios que guían la validación con independencia de la técnica; seleccione las más acertadas opciones que sean **principios de validación**:

Seleccione una o más alternativas:

- ☒ a. Involucrar a los interesados correctos. ✓
- ☒ b. Validar desde distintas vistas. ✓
- ☐ c. Validar de forma repetida.
- ☒ d. Maximizar la volatilidad de requisitos. ✗
- ☐ e. Congelar la línea base tempranamente.

La respuesta correcta es: Involucrar a los interesados correctos., Validar de forma repetida., Validar desde distintas vistas.

PREGUNTA

13

Finalizado

0.00 / 1.00

La norma ISO/IEC/IEEE 29148:2018 fija propiedades del requisito **individual** y del **conjunto**; seleccione las más acertadas opciones que sean propiedades de un **requisito individual**:

Seleccione una o más alternativas:

- ☒ a. Consistente. ✗
- ☒ b. Verificable. ✓
- ☐ c. Acotado.
- ☐ d. No ambiguo.
- ☒ e. Asequible. ✗

La respuesta correcta es: Verificable., No ambiguo.

PREGUNTA

14

Finalizado

0.00 / 1.00

Pohl organiza el proceso de IR en tres actividades centrales y dos transversales que actúan de forma continua sobre las primeras; por ello, la más acertada opción que enuncia las **dos transversales** es:

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. Elicitación y validación.
- ☐ b. Documentación y negociación.
- ☒ c. Elicitación y documentación. ✖
- ☐ d. Validación y gestión.
- ☐ e. Negociación y elicitación.

La respuesta correcta es: Validación y gestión.

PREGUNTA

15

Finalizado

0.75 / 1.00

Relacione los elementos de la columna A con el elemento de la columna B que más cumpla con lo señalado.

Relacione la opción correcta:

Situación en el ciclo de vida: propuesto, aprobado, implementado, verificado

Estado



Inspección, análisis, demostración o prueba; asegura verificabilidad

Método De Verificación



Referencia unívoca y estable para trazabilidad y control de cambios

Cardinalidad



Ordena la implementación (por ejemplo, categoría MoSCoW)

Prioridad



La respuesta correcta es: Inspección, análisis, demostración o prueba; asegura verificabilidad → Método de verificación , Referencia unívoca y estable para trazabilidad y control de cambios → Identificador , Ordena la implementación (por ejemplo, categoría MoSCoW) → Prioridad , Situación en el ciclo de vida: propuesto, aprobado, implementado, verificado → Estado

PREGUNTA

16

Finalizado

1.00 / 1.00

Relacione los elementos de la columna A con el elemento de la columna B que más cumpla con lo señalado.

Relacione la opción correcta:

Trazabilidad hacia atrás

Requisito → Fuentes, Interesados Y Normas



Trazabilidad hacia adelante

Requisito → Diseño, Código Y Pruebas



Trazabilidad horizontal

Requisito ↔ Requisito (Dependencias)



Trazabilidad dirigida por uso

Capturar Solo Los Enlaces Que Responderán Preguntas Previstas



La respuesta correcta es: Trazabilidad hacia adelante → Requisito → diseño, código y pruebas , Trazabilidad horizontal → Requisito ↔ requisito (dependencias) , Trazabilidad dirigida por uso → Capturar solo los enlaces que responderán preguntas previstas , Trazabilidad hacia atrás → Requisito → fuentes, interesados y normas

PREGUNTA

17

Finalizado

1.00 / 1.00

La inspección formal de Fagan se organiza en una secuencia de seis fases encadenadas; por consiguiente, la más acertada opción que las ordena correctamente es:

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. Registrar, analizar impacto, decisión, implementar, verificar y cerrar.
- ☐ b. Elicitación, documentación, negociación, validación, gestión y cierre.
- ☒ c. Planificación, visión general, preparación, reunión de inspección, retrabajo y seguimiento. ✓
- ☐ d. Contenido, documentación, acuerdo, consistencia, completitud y factibilidad
- ☐ e. Exploratorio, experimental, horizontal, vertical, desechable y evolutivo.

La respuesta correcta es: Planificación, visión general, preparación, reunión de inspección, retrabajo y seguimiento.

PREGUNTA

18

Finalizado

0.00 / 1.00

La inspección formal de Fagan define roles específicos para sus participantes; seleccione las más acertadas opciones que correspondan a **roles** de la inspección:

Seleccione una o más alternativas:

- ☐ a. Change Control Board.
- ☒ b. Moderador. ✓
- ☒ c. Interesado externo. ✗
- ☒ d. Diccionario de datos. ✗
- ☐ e. Registrador.

La respuesta correcta es: Moderador., Registrador.

PREGUNTA

19

Finalizado

0.40 / 1.00

Un esquema de atributos define la información que acompaña a cada requisito para su gestión; seleccione las más acertadas opciones que sean **atributos del esquema mínimo**:

Seleccione una o más alternativas:

- ☒ a. Estado. ✓
- ☒ b. Cardinalidad. ✗
- ☐ c. Ortogonalidad.
- ☐ d. Fuente.
- ☒ e. Prioridad. ✓

La respuesta correcta es: Fuente., Prioridad., Estado.

PREGUNTA

20

Relacione los elementos de la columna A con el elemento de la columna B que más cumpla con lo señalado.

Relacione la opción correcta:

Cardinalidad 1:N

Etiqueta Sobre La Línea De Asociación



Relación

Rombo



Atributo

Elipse



Entidad

Rectángulo



La respuesta correcta es: Relación → Rombo , Entidad → Rectángulo , Atributo → Elipse , Cardinalidad 1:N → Etiqueta sobre la línea de asociación

NAVEGACIÓN

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Correcto ☐ Parcial ☐ Incorrecto