Manual de Utilizador Matteo Cordero Nº 2219213 TGPSI-I



Código da aplicação

```
struct bilhete
{
    char nome[15];
    int a,b;
};
```

1. Criei uma struct para as variáveis nome, a, b.

```
int main()
{
    struct bilhete p;
    setlocale(LC_ALL, "Portuguese");
    int c,d,e;
    FILE*ficheiro;
    ficheiro=fopen("bilhete.txt","a+");

    int festboom[5];
    festboom[0]=15;
    festboom[1]=20;
    festboom[2]=12;
    festboom[3]=festboom[1]*c;
    festboom[4]=festboom[0]*c;
    festboom[5]=festboom[2]*c;
```

2. Dento do main guardei os diferentes preços do festival em vetores e abri um ficheiro para guardar a as faturas das compras.

```
printf("Principais festivais deste verão\n\n");
printf("1-Boom Festival\n");
printf("2-Avante\n");
printf("3-Crato\n");
printf("4-Meo Sudoeste\n");
printf("5-Nos Alive\n");
printf("6-Rock In Rio\n");
printf("7-Rolling Loud\n");
printf("8-Summol Summer Fest\n");
printf("9-Super Bock Super Rock\n");
printf("10-Nos Primavera Sound\n");

printf("\nDigite o numero de um dos festivais\n\n");
scanf("%i",&p.a);
fflush(stdin);
system("cls");
```

3. Criei um pequeno menu de escolha dos festivais.

```
printf("bebidas incluidas\n\n1-sim\n2-nao\n\n");
scanf("%i", &e);
fflush(stdin);
system("cls");
if(e==1)
{
```

4. Se o utilizador tiver menos de 18 anos este campo não vai aparecer no código devido a um if antes deste.

5. A fatura do festival tanto em consola como em ficheiro.