TASKFLOW V4

User Manual

GTD + Eisenhower Matrix + Priority System

Telegram Bot untuk Manajemen Task Pribadi

Versi 4.0

Maret 2026

Daftar Isi

1. Pengantar — *Apa itu TaskFlow V4*

2. Konsep Dasar — *GTD, Priority, Eisenhower*

3. Memulai — *Setup awal & perintah pertama*

4. Menambahkan Task — *Quick add & guided add*

5. GTD Workflow — *Inbox, Next, Waiting, Someday, Process*

6. Priority System — *P1 sampai P4*

7. Eisenhower Matrix — *Q1 sampai Q4, auto-calculation*

8. Melihat & Mengelola Task — *View, Edit, Delete, Done*

9. Filter & Pencarian — *Multi-filter /list command*

10. Review & Dashboard — *Summary & Weekly Review*

11. Tips Workflow Harian — *Rutinitas yang disarankan*

12. Referensi Command — *Daftar lengkap semua command*

13. Troubleshooting — *Masalah umum & solusi*

1. Pengantar

TaskFlow V4 adalah sistem manajemen task pribadi berbasis Telegram Bot yang menggabungkan tiga metodologi produktivitas terbukti dalam satu alat yang mudah digunakan.

Dengan TaskFlow, Anda dapat menangkap ide dan tugas dari mana saja melalui Telegram, mengorganisirnya menggunakan prinsip GTD (Getting Things Done), menetapkan prioritas, dan membiarkan sistem secara otomatis menghitung apa yang paling mendesak untuk dikerjakan.

Mengapa TaskFlow?

- Selalu tersedia di smartphone melalui Telegram
- Menggabungkan GTD + Priority + Eisenhower Matrix secara otomatis
- Eisenhower quadrant dihitung otomatis setiap 15 menit
- Format tanggal Indonesia (DD-MM-YYYY) dan shortcut seperti "besok"
- Ringan, self-hosted, data sepenuhnya milik Anda

Tiga Pilar TaskFlow

TaskFlow dibangun di atas tiga sistem yang saling melengkapi:

Sistem	Fungsi	Cara Kerja
GTD Status	Tracking state/alur task	Manual: Anda tentukan di mana posisi task dalam alur kerja
Priority (P1-P4)	Tingkat kepentingan	Manual: Anda tetapkan seberapa penting task ini
Eisenhower (Q1-Q4)	Urgency vs Importance	Otomatis: dihitung dari priority + jarak deadline

2. Konsep Dasar

2.1 GTD (Getting Things Done)

GTD adalah metodologi produktivitas dari David Allen. Prinsip intinya: keluarkan semua yang ada di kepala ke dalam sistem terpercaya, lalu proses secara sistematis.

Dalam TaskFlow, setiap task memiliki salah satu GTD status berikut:

Status	Emoji	Penjelasan
inbox	📥	Baru masuk, belum diproses. Semua task baru dimulai dari sini.
next	▶️	Next action — task yang siap dikerjakan sekarang.
waiting	⏳	Menunggu orang lain atau kondisi tertentu.
someday	💭	Mungkin nanti — ide yang belum akan dieksekusi sekarang.
project	📁	Bagian dari project multi-step yang lebih besar.
done	✅	Selesai!
archived	📦	Diarsipkan, tidak ditampilkan lagi.

Alur GTD dalam TaskFlow:

```
INBOX → [Process] → NEXT / WAITING / SOMEDAY / PROJECT → DONE
```

2.2 Priority (P1–P4)

Priority adalah tingkat kepentingan yang Anda tetapkan sendiri secara manual. Priority bersifat statis — tidak berubah kecuali Anda ubah.

Level	Label	Kapan Digunakan
P1	🔴 Critical	Harus selesai. Tidak bisa ditunda. Dampak besar jika gagal.
P2	🟠 High	Penting tapi masih ada sedikit ruang gerak.
P3	🟡 Medium	Default. Berguna tapi tidak critical.
P4	🟢 Low	Nice to have. Bisa dibuang tanpa dampak besar.

2.3 Eisenhower Matrix (Q1–Q4)

Eisenhower Matrix membagi task berdasarkan dua dimensi: urgency (mendesak) dan importance (penting). Dalam TaskFlow, quadrant ini dihitung otomatis setiap 15 menit.

Quadrant	Kombinasi	Aksi	Contoh
🔥 Q1 Do	Urgent + Important	Kerjakan SEKARANG	Deadline besok, priority P1
📅 Q2 Schedule	Important, not Urgent	Jadwalkan	P1 tapi deadline masih 1 bulan

Quadrant	Kombinasi	Aksi	Contoh
👋 Q3 Delegate	Urgent, not Important	Delegasikan	P4 tapi deadline hari ini
🗑️ Q4 Eliminate	Neither	Pertimbangkan hapus	P4, tanpa deadline

Bagaimana Auto-Calculation Bekerja

Importance berasal dari Priority yang Anda set:

- P1, P2 → dianggap Important
- P3, P4 → dianggap Not Important

Urgency berasal dari seberapa dekat deadline:

- Overdue atau deadline hari ini → Urgent
- Dalam 7 hari → Urgent
- Lebih dari 7 hari / tanpa deadline → Not Urgent

> **TIP:** Anda tidak perlu mengatur quadrant secara manual. Cukup set priority dan deadline, sistem yang menghitung sisanya.

3. Memulai

3.1 Membuka Bot

Setelah TaskFlow terinstall di server, buka Telegram dan cari nama bot Anda. Ketik perintah pertama:

```
/start
```

Bot akan menampilkan pesan selamat datang dan informasi singkat tentang sistem.

3.2 Melihat Bantuan

Untuk melihat daftar semua perintah yang tersedia:

```
/help
```

> **TIP:** Anda juga bisa mengetik / (slash) di Telegram untuk melihat daftar command yang tersedia di autocomplete.

3.3 Perintah Pertama

Mari langsung coba menambahkan task pertama Anda:

```
/quick Beli kopi p3 dl:besok
```

Perintah di atas akan membuat task "Beli kopi" dengan priority P3 dan deadline besok. Task otomatis masuk ke inbox.

4. Menambahkan Task

Ada dua cara menambahkan task baru ke TaskFlow:

4.1 Quick Add (/quick)

Cara tercepat untuk menangkap task. Tulis semua informasi dalam satu baris:

```
/quick <judul> [flags]
```

Flags yang tersedia:

Flag	Contoh	Keterangan
p1, p2, p3, p4	p1	Set priority (default: P3)
#project	#freelance	Assign ke project
@context	@computer	Set GTD context
dl:tanggal	dl:besok	Set deadline

Contoh Quick Add

```
/quick Kirim invoice client p1 @computer #freelance dl:25-12-2026
/quick Beli buku baru p4
/quick Follow up meeting p2 @phone dl:+3d
/quick Review proposal p2 dl:lusa #kantor
```

Format Tanggal yang Didukung

Format	Contoh	Hasil
DD-MM-YYYY	dl:25-12-2026	25 Desember 2026
DD/MM/YYYY	dl:25/12/2026	25 Desember 2026
Hari ini	dl:hari ini	Tanggal hari ini
Besok	dl:besok	Tanggal besok
Lusa	dl:lusa	2 hari dari sekarang
+Nd (hari)	dl:+3d	3 hari dari sekarang
+Nw (minggu)	dl:+2w	2 minggu dari sekarang

> **CATATAN:** Perhatikan format tanggal menggunakan DD-MM-YYYY (tanggal dulu, bukan bulan). Ini mengikuti format yang umum di Indonesia.

4.2 Guided Add (/add)

Untuk pengalaman yang lebih terpandu, gunakan /add. Bot akan menuntun Anda step by step:

```
/add
```

1. Bot meminta judul task

2. Pilih priority (P1–P4) melalui tombol
3. Ketik nama project (atau "-" untuk skip)
4. Ketik context (atau "-" untuk skip)
5. Ketik deadline (atau "-" untuk tanpa deadline)
6. Ketik deskripsi/catatan (atau "-" untuk skip)

Setelah semua langkah selesai, task akan dibuat dan ditampilkan lengkap dengan quadrant Eisenhower yang sudah otomatis dihitung.

> **TIP:** Gunakan /quick untuk capture cepat saat sedang sibuk. Gunakan /add saat ingin mengisi detail lengkap.

5. GTD Workflow

5.1 Melihat Task per Status

Anda bisa melihat task berdasarkan GTD status masing-masing:

Command	Tampilkan
/inbox	Task yang baru masuk, belum diproses
/next	Task yang siap dikerjakan (next actions)
/waiting	Task yang menunggu orang lain
/someday	Ide yang disimpan untuk nanti
/projects	Daftar semua project aktif beserta task-nya

5.2 Memproses Inbox (/process)

Ini adalah jantung dari GTD. Command /process akan menampilkan item inbox satu per satu, dan Anda memutuskan apa yang harus dilakukan:

```
/process
```

Untuk setiap item, Anda mendapat pilihan tombol:

- Next Action — Siap dikerjakan, pindahkan ke "next"
- Waiting — Menunggu orang/hal lain
- Someday — Simpan untuk nanti
- Project — Bagian dari project yang lebih besar
- Done — Sudah selesai, tandai langsung
- Delete — Tidak relevan, hapus
- Skip — Lewati, proses nanti

Setelah memilih, bot otomatis menampilkan item inbox berikutnya sampai inbox kosong.

> **TIP:** Biasakan memproses inbox minimal sekali sehari. Inbox yang bersih = pikiran yang tenang.

5.3 Menyelesaikan Task (/done)

Tandai satu atau beberapa task sebagai selesai:

```
/done 42
/done 42 43 44
```

Task yang sudah done tidak akan muncul lagi di daftar aktif, tapi tetap tersimpan di database untuk riwayat.

6. Priority System

Priority dalam TaskFlow bersifat statis — Anda yang menentukan, dan tidak berubah kecuali Anda ubah secara manual.

Panduan Menentukan Priority

P1 Critical — Hanya untuk task yang benar-benar kritis. Jika gagal, ada konsekuensi serius. Contoh: bayar pajak, deadline klien, masalah produksi.

P2 High — Penting tapi masih ada ruang. Jika ditunda 1-2 hari, dampaknya minimal. Contoh: review dokumen, follow up meeting, persiapan presentasi.

P3 Medium — Default untuk kebanyakan task. Berguna dan perlu dilakukan, tapi tidak ada tekanan. Contoh: belajar skill baru, update dokumentasi, organisir file.

P4 Low — Nice to have. Bisa dibuang tanpa dampak signifikan. Contoh: coba app baru, tonton webinar opsional, beli barang yang belum mendesak.

> **TIP:** Jangan terlalu banyak task P1. Jika semuanya critical, maka tidak ada yang benar-benar critical. Idealnya, P1 hanya 2–3 task pada saat bersamaan.

Mengubah Priority

Gunakan /edit untuk mengubah priority task yang sudah ada:

```
/edit 42
```

Lalu pilih "Priority" dari menu, dan pilih level baru. Quadrant Eisenhower akan otomatis dihitung ulang.

7. Eisenhower Matrix

Eisenhower Matrix adalah fitur unggulan TaskFlow V4. Quadrant dihitung secara otomatis setiap 15 menit berdasarkan priority dan deadline yang Anda set.

7.1 Melihat per Quadrant

Command	Quadrant	Aksi yang Disarankan
/q1	🔥 Q1 Do	Kerjakan segera. Ini task paling kritis.
/q2	📅 Q2 Schedule	Jadwalkan. Penting tapi belum mendesak.
/q3	👋 Q3 Delegate	Pertimbangkan delegasi. Mendesak tapi kurang penting.
/q4	🗑️ Q4 Eliminate	Evaluasi apakah perlu dilakukan.

7.2 Detail Perhitungan

Importance Score (dari priority):

Priority	Score	Kategori
P1 Critical	10	Important
P2 High	7	Important
P3 Medium	4	Not Important
P4 Low	1	Not Important

Urgency Score (dari jarak ke deadline):

Kondisi	Score	Kategori
Overdue (lewat deadline)	10	Urgent
Deadline hari ini	10	Urgent
Deadline 1 hari lagi	9	Urgent
Deadline 3 hari lagi	7	Urgent
Deadline 7 hari lagi	5	Urgent (threshold)
Deadline 14 hari lagi	3	Not Urgent
Deadline 30 hari lagi	2	Not Urgent
Tanpa deadline	2	Not Urgent

Threshold untuk "Urgent" dan "Important" adalah score 5 atau lebih.

> **TIP:** Cara memindahkan task ke Q1: set priority P1/P2 dan deadline dalam 7 hari ke depan. Atau, cukup tunggu — task dengan deadline akan naik urgency-nya secara otomatis seiring waktu.

8. Melihat & Mengelola Task

8.1 Detail Task (/view)

Melihat informasi lengkap sebuah task beserta tombol aksi:

```
/view 42
```

Tampilan mencakup: judul, GTD status, priority, quadrant, project, context, deadline, deskripsi, dan tanggal dibuat.

Tombol aksi yang tersedia:

- Done — Tandai selesai
- Edit — Pindah ke mode edit
- Next/Waiting/Someday — Pindahkan GTD status (jika task masih di inbox)
- Delete — Hapus task

8.2 Edit Task (/edit)

Ubah informasi task yang sudah ada:

```
/edit 42
```

Bot menampilkan detail task beserta tombol untuk memilih field yang ingin diedit:

- Title — Ubah judul
- Description — Ubah/tambah deskripsi
- Priority — Ubah level priority
- GTD Status — Pindahkan ke status lain
- Project — Assign/ubah project
- Context — Ubah context
- Deadline — Ubah/hapus deadline
- Waiting For — Catat siapa yang ditunggu

Ketik "-" (strip) untuk mengosongkan field text (description, project, context, deadline, waiting for).

8.3 Hapus Task (/delete)

```
/delete 42
```

Bot akan meminta konfirmasi sebelum menghapus. Penghapusan bersifat permanen.

9. Filter & Pencarian

9.1 Command /list

Command /list adalah alat filtering paling fleksibel di TaskFlow. Anda bisa mengombinasikan berbagai filter:

```
/list [status] [priority] [quadrant] [#project] [@context]
```

Contoh Penggunaan

Command	Hasil
/list	Semua task aktif
/list p1	Task dengan priority P1
/list q1	Task di quadrant Q1 (Do)
/list next	Task dengan GTD status "next"
/list #freelance	Task dalam project "freelance"
/list @computer	Task dengan context @computer
/list p1 next #work	Kombinasi: P1 + next + project work
/list done	Task yang sudah selesai

9.2 Task Overdue (/overdue)

Tampilkan semua task yang melewati deadline:

```
/overdue
```

9.3 Fokus Hari Ini (/today)

Menampilkan gabungan task Q1 (urgent + important) dan task overdue — ini adalah hal yang perlu Anda perhatikan hari ini:

```
/today
```

> **TIP:** Mulai hari dengan /today. Selesaikan semua task yang muncul di sini sebelum mengerjakan hal lain.

10. Review & Dashboard

10.1 Dashboard (/summary)

Menampilkan ringkasan angka dari seluruh sistem:

```
/summary
```

Informasi yang ditampilkan:

- Jumlah task per GTD status (inbox, next, waiting, someday, project, done)
- Jumlah task per Eisenhower quadrant (Q1–Q4)
- Jumlah task overdue
- Total task aktif vs selesai

10.2 Weekly Review (/review)

Weekly review adalah kebiasaan kunci dalam GTD. Command /review membantu Anda melakukannya:

```
/review
```

Review akan menunjukkan:

- Peringatan: item inbox yang belum diproses, task overdue, kosongnya next actions
- Ringkasan: jumlah next actions, waiting for, someday, dan projects
- Daftar waiting-for items — perlu follow up?
- Daftar someday/maybe — ada yang siap dipromosikan ke next?

> **CATATAN:** Lakukan weekly review setiap minggu (misal Jumat sore atau Minggu malam). Konsistensi review adalah kunci menjaga sistem tetap berguna dan terpercaya.

11. Tips Workflow Harian

Rutinitas Pagi (2 menit)

7. `/today` — Lihat apa yang harus dikerjakan hari ini
8. `/inbox` — Cek apakah ada item baru yang perlu diproses
9. `/process` — Proses inbox jika ada (opsional)

Sepanjang Hari

- Capture ide dan task baru segera dengan /quick
- Jangan khawatir tentang organisasi — biarkan masuk inbox dulu
- Selesaikan task? Langsung /done
- Butuh lihat daftar kerja? /next atau /today

Rutinitas Sore (2 menit)

10. `/process` — Proses inbox hari ini
11. `/done` — Tandai semua task yang sudah selesai
12. `/summary` — Lihat progress hari ini

Weekly Review (15–20 menit)

13. Jalankan /review untuk melihat ringkasan
14. Proses semua inbox sampai kosong (/process)
15. Cek /waiting — follow up yang perlu?
16. Cek /someday — ada yang siap dieksekusi?
17. Cek /overdue — reschedule atau selesaikan
18. Cek /projects — semua project punya next action?
19. Lihat /summary — apakah sistem sehat?

> **TIP:** Kunci sukses GTD bukan di alat, tapi di konsistensi review. TaskFlow hanya berguna jika Anda rutin menggunakannya.

12. Referensi Command Lengkap

Daftar lengkap semua command yang tersedia di TaskFlow V4:

Tambah Task

Command	Keterangan	Contoh
/add	Tambah task (guided step-by-step)	/add
/quick <judul> [flags]	Quick add satu baris	/quick Beli kopi p2 dl:besok

Lihat & Kelola

Command	Keterangan	Contoh
/view <id>	Detail task + action buttons	/view 42
/edit <id>	Edit field task	/edit 42
/delete <id>	Hapus task (dengan konfirmasi)	/delete 42
/done <id...>	Tandai selesai (bisa multi)	/done 42 43 44

GTD Workflow

Command	Keterangan
/inbox	Tampilkan semua task di inbox
/next	Tampilkan next actions
/waiting	Tampilkan waiting-for items
/someday	Tampilkan someday/maybe items
/projects	Tampilkan daftar project aktif + task-nya
/process	Proses inbox satu per satu (interactive)

Eisenhower Matrix

Command	Keterangan
/q1	Tampilkan Q1 — Do (Urgent + Important)
/q2	Tampilkan Q2 — Schedule (Important)
/q3	Tampilkan Q3 — Delegate (Urgent)
/q4	Tampilkan Q4 — Eliminate

Filter & View

Command	Keterangan
/list [filters...]	Multi-filter: status, priority, quadrant, #project, @context

Command	Keterangan
/overdue	Task yang melewati deadline
/today	Fokus hari ini (Q1 + overdue)

Review & Dashboard

Command	Keterangan
/summary	Dashboard angka — ringkasan seluruh sistem
/review	Weekly review helper — panduan review mingguan

Utilitas

Command	Keterangan
/start	Pesan selamat datang & info dasar
/help	Daftar command lengkap
/cancel	Batalkan operasi add/edit yang sedang berjalan

13. Troubleshooting

Bot Tidak Merespons

- Pastikan service berjalan: sudo systemctl status taskflow
- Cek log: sudo journalctl -u taskflow -f
- Pastikan Bot Token di .env sudah benar
- Pastikan server terhubung ke internet (akses ke api.telegram.org)

Mendapat Pesan "Unauthorized"

Ini berarti Telegram User ID Anda tidak ada di daftar ALLOWED_USER_IDS di file .env.

- Cek User ID Anda melalui @userinfobot di Telegram
- Edit file .env, tambahkan User ID Anda ke ALLOWED_USER_IDS
- Restart service: sudo systemctl restart taskflow

Format Tanggal Tidak Dikenali

Gunakan format DD-MM-YYYY (tanggal-bulan-tahun). Contoh yang benar:

- 25-12-2026 (benar)
- 12-25-2026 (salah — ini format Amerika)
- besok, lusa, +3d, +1w (shortcut yang valid)

Eisenhower Quadrant Tidak Berubah

Quadrant direcalculate setiap 15 menit. Jika baru saja mengubah deadline/priority, tunggu hingga cycle berikutnya. Anda juga bisa restart service untuk memaksa recalculation segera.

Task Hilang dari Daftar

Task yang sudah di-done atau di-archive tidak muncul di daftar aktif. Cek dengan:

```
/list done
```

Jika task benar-benar hilang, periksa database:

```
sqlite3 ~/taskflow-v4/taskflow.db "SELECT * FROM tasks ORDER BY id DESC
LIMIT 10;"
```

Backup Database

Database TaskFlow adalah file SQLite tunggal. Untuk backup:

```
cp ~/taskflow-v4/taskflow.db ~/taskflow-v4/taskflow.db.bak
```

TIP: Buat jadwal backup rutin (misal dengan cron) untuk keamanan data.

TaskFlow V4

Terima kasih telah menggunakan TaskFlow

Versi 4.0 — Maret 2026

Built with ❤️ for productivity