

STEP AIM 集成定义实体全表（中文速查）

本目录为完全独立的资料集，与任何宿主项目无关。所有脚本仅依赖 Python 标准库，可整体复制到任意位置独立运行。运行与刷新方法见同目录 README.md。

数据来源：STEP Integrated Definitions (AIM 图) — https://www.steptools.com/stds/stp_expg/aim.html

页面版本：Updated 2022-02-25 with SMRLv9 updates

文档生成日期：2026-09-22

解析方式：直接解析该页内嵌 SVG（1.73 MB），提取全部带超链接的实体框与引用框。

一、统计总览

项目	数量	说明
图上实体/引用框总数	3974	页面 SVG 中所有带超链接的方框
实体定义框（唯一实体）	1461	带 <code>xlink:title="definition"</code> ，链接到 SMRL 定义页
属性引用框（4, 82, xxx 形式）	2513	上级实体的属性槽指向某实体的引用，含 587 个唯一实体名
EXPRESS schema 分组	234	含 PDF 形式链接的 ISO 分部
尺寸/公差/基准相关实体 ★	78	见第二节专题
虚线框：DEFINED TYPE	95	附录 A
虚线框：SELECT / 抽象超类型	233	附录 B

读写约定：实体定义框 + 属性引用框 = 1461 + 2513 = 3974，即页面上「3974 个实体框」的全部内容；另有 328 个虚线框（DEFINED TYPE / SELECT 类型），见附录。

二、专题：空间尺寸标注 / 公差 / 基准

图里没有名为「空间尺寸标注」的实体。AIM 中与尺寸相关的内容分两族：

- 3D 空间尺寸（语义尺寸 / PMI）→ `shape_dimension_schema` 族；
 - 2D 图纸尺寸标注 → `draughting_*` / `aic_draughting_elements` 族。
- 注意 `coordinate_space_dimension` 不是实体，它是 `geometric_representation_context.dimension_count` 的属性名（坐标空间维数）。

自动组合的中文名仅作检索提示，工程使用请以英文实体名与标准定义为准。

专题 1：3D 空间尺寸（`shape_dimension_schema` 族）

#	实体名	中文名	图中引用	链接
1	<code>dimensional_size</code>	尺寸（dimensional size）★	13	定义
2	<code>dimensional_size_with_path</code>	带路径的尺寸 ★	0	定义
3	<code>dimensional_size_with_datum_feature</code>	以基准要素定义的尺寸 ★	1	定义
4	<code>dimensional_location</code>	位置尺寸（dimensional location）★	9	定义
5	<code>dimensional_location_with_path</code>	带路径的位置尺寸 ★	0	定义
6	<code>dimensional_location_with_datum_feature</code>	以基准要素定义的位置尺寸 ★	1	定义
7	<code>directed_dimensional_location</code>	有向位置尺寸 ★	1	定义

#	实体名	中文名	图中引用	链接
8	dimensional_characteristic_representation	尺寸特征表示 ★	1	定义
9	shape_dimension_representation	尺寸几何表示 ★	1	定义
10	shape_dimension_representation_item	—	0	SELECT / 抽象超类型 (图中虚线框)

专题 2：2D 图纸尺寸标注（draughting / aic_draughting_elements 族）

#	实体名	中文名	图中引用	链接
1	dimension_callout	尺寸标注注记 ★	0	定义
2	dimension_callout_relationship	尺寸标注注记关系 ★	0	定义
3	dimension_callout_component_relationship	尺寸标注注记组成关系 ★	0	定义
4	structured_dimension_callout	结构化尺寸注记 ★	0	定义
5	angular_dimension	角度尺寸 ★	0	定义
6	linear_dimension	线性尺寸 ★	0	定义
7	ordinate_dimension	坐标尺寸 ★	0	定义
8	radius_dimension	半径尺寸 ★	0	定义
9	diameter_dimension	直径尺寸 ★	0	定义
10	curve_dimension	曲线尺寸 ★	0	定义
11	leader_directed_dimension	指引线尺寸 ★	0	定义
12	dimension_curve	尺寸线 ★	0	定义
13	dimension_curve_directed_callout	尺寸线有向注记 ★	0	定义
14	dimension_curve_terminator	尺寸线终止符 ★	0	定义
15	dimension_curve_terminator_to_projection_curve_associativity	尺寸线终止符到投影曲线的关联 ★	0	定义
16	dimension_text_associativity	尺寸文本关联 ★	1	定义
17	dimension_pair	尺寸对 ★	0	定义
18	dimension_count	—	0	DEFINED TYPE (图中虚线框)
19	dimension_extent_usage	—	0	SELECT / 抽象超类型 (图中虚线框)
20	pre_defined_dimension_symbol	预定义尺寸符号 ★	0	定义
21	externally_defined_dimension_definition	外部定义的尺寸定义 ★	2	定义
22	dimension_tolerance	—	0	模块名 (ISO 10303 dimension_tolerance 模块)，非实体

专题 3：公差 (shape_tolerance_schema)

#	实体名	中文名	图中引用	链接
1	geometric_tolerance	几何公差 ★	8	定义
2	geometric_tolerance_relationship	几何公差关系 ★	0	定义
3	geometric_tolerance_with_datum_reference	带基准的几何公差 ★	0	定义
4	geometric_tolerance_with_modifiers	带修饰符的几何公差 ★	0	定义
5	geometric_tolerance_with_defined_unit	带定义单位的几何公差 ★	0	定义
6	geometric_tolerance_with_defined_area_unit	带定义面积单位的几何公差 ★	0	定义
7	geometric_tolerance_with_maximum_tolerance	带最大公差的几何公差 ★	0	定义
8	geometric_tolerance_auxiliary_classification	几何公差辅助分类 ★	0	定义
9	modified_geometric_tolerance	修改的几何公差 ★	0	定义
10	unequally_disposed_geometric_tolerance	不等布置的几何公差 ★	0	定义
11	flatness_tolerance	平面度公差 ★	0	定义
12	straightness_tolerance	直线度公差 ★	0	定义
13	roundness_tolerance	圆度公差 ★	0	定义
14	cylindricity_tolerance	圆柱度公差 ★	0	定义
15	line_profile_tolerance	线轮廓度公差 ★	0	定义
16	surface_profile_tolerance	面轮廓度公差 ★	0	定义
17	angularity_tolerance	倾斜度公差 ★	0	定义
18	parallelism_tolerance	平行度公差 ★	0	定义
19	perpendicularity_tolerance	垂直度公差 ★	0	定义
20	position_tolerance	位置度公差 ★	0	定义
21	concentricity_tolerance	同轴度公差 ★	0	定义
22	symmetry_tolerance	对称度公差 ★	0	定义
23	circular_runout_tolerance	圆跳动公差 ★	0	定义
24	total_runout_tolerance	全跳动公差 ★	0	定义
25	plus_minus_tolerance	正负公差 ★	0	定义
26	tolerance_value	公差值 ★	8	定义
27	tolerance_value_or_limits_and_fits	—	0	SELECT / 抽象超类型（图中虚线框）
28	tolerance_zone	公差带 ★	1	定义
29	tolerance_zone_form	公差带形状 ★	0	定义
30	tolerance_zone_definition	公差带定义 ★	0	定义
31	tolerance_zone_with_datum	带基准的公差带 ★	0	定义
32	directed_tolerance_zone	有向公差带 ★	0	定义
33	oriented_tolerance_zone	定向公差带 ★	0	定义

#	实体名	中文名	图中引用	链接
34	geometrical_tolerance_callout	几何公差注记 ★	0	定义
35	pre_defined_geometrical_tolerance_symbol	预定义几何公差符号 ★	0	定义
36	dimension_related_tolerance_zone_element	与尺寸相关的公差带元素 ★	0	定义

专题 4：基准（shape_aspect_definition_schema / datum_and_datum_systems_mim）

#	实体名	中文名	图中引用	链接
1	datum	基准 ★	1	定义
2	datum_feature	基准要素 ★	1	定义
3	datum_system	基准体系 ★	2	定义
4	datum_target	基准目标 ★	1	定义
5	datum_reference	基准引用 ★	0	定义
6	datum_reference_compartment	基准引用格 ★	0	定义
7	datum_reference_element	基准引用元素 ★	0	定义
8	datum_reference_modifier_with_value	带值的基准引用修饰符 ★	0	定义
9	general_datum_reference	公共基准引用 ★	1	定义
10	referenced_modified_datum	被引用的修改基准 ★	0	定义
11	datum_feature_callout	基准要素注记 ★	0	定义
12	datum_target_callout	基准目标注记 ★	0	定义
13	common_datum	公共基准 ★	1	定义
14	placed_datum_target_feature	放置的基准目标要素 ★	0	定义
15	feature_for_datum_target_relationship	基准目标要素关系 ★	0	定义

三、全部实体（按工业用途 / 软件模块 / 功能环节分类）

同一实体可同时属于多个类别（多标签）。分类依据实体名关键词 + 精确名补充表，
 定义见 `scripts/domains.py`。★ = 属于第二节的尺寸/公差/基准专题。

3.1 按工业用途 / 工科分类

类别	实体数	跳转
NC / 数控加工（CAM）	95	查看
机械 / 运动学 / 传动	107	查看
电力 / 物理量 / 计量单位	106	查看
渲染 / 外观 / 可视化	233	查看
几何 / 拓扑 / 实体造型	289	查看
公差 / 尺寸 / 基准（PMI）	114	查看
制图 / 标注 / 工程图	92	查看
产品 / 配置 / 数据管理（PDM）	343	查看

类别	实体数	跳转
表达式 / 数学 / 矩阵	193	查看
增材制造（AM）	9	查看
扫描 / 点云 / 逆向	11	查看
材料 / 表面条件	11	查看
特征 / 加工特征	154	查看

3.1 NC / 数控加工（CAM）

共 95 个实体。

#	实体名	中文名	图中引用	链接
1	action_resource	动作资源	2	定义
2	action_resource_relationship	动作资源关系	1	定义
3	action_resource_requirement	动作资源要求	0	定义
4	action_resource_type	动作资源类型	0	定义
5	additive_manufacturing_setup_workpiece_relationship	增材制造设置工件关系	0	定义
6	additive_type_operation	增材类型操作	0	定义
7	back_boring_operation	后镗孔操作	0	定义
8	boring_operation	镗孔操作	0	定义
9	bottom_and_side_milling_operation	底部与侧铣削操作	0	定义
10	concurrent_action_method	并发动作方法	0	定义
11	contouring_turning_operation	轮廓加工车削操作	0	定义
12	drilling_operation	钻孔操作	0	定义
13	drilling_type_operation	钻孔类型操作	0	定义
14	drilling_type_strategy	钻孔类型策略	0	定义
15	extended_type_operation	扩展类型操作	0	定义
16	facing_turning_operation	端面加工车削操作	0	定义
17	freeform_milling_operation	自由曲面铣削操作	0	定义
18	freeform_milling_strategy	自由曲面铣削策略	0	定义
19	freeform_milling_tolerance_representation	自由曲面铣削公差表示	0	定义
20	grooving_turning_operation	切槽车削操作	0	定义
21	knurling_turning_operation	滚花车削操作	0	定义
22	machining_adaptive_control_relationship	加工自适应控制关系	0	定义
23	machining_approach_retract_strategy	加工接近退回策略	0	定义
24	machining_cutting_component	加工切削组件	2	定义
25	machining_cutting_corner_representation	加工切削角表示	0	定义
26	machining_dwell_time_representation	加工停顿时间表示	0	定义

#	实体名	中文名	图中引用	链接
27	machining_execution_resource	加工执行资源	1	定义
28	machining_feature_process	加工特征过程	0	定义
29	machining_feature_relationship	加工特征关系	0	定义
30	machining_feature_sequence_relationship	加工特征序列关系	1	定义
31	machining_feed_speed_representation	加工进给速度表示	0	定义
32	machining_final_feature_relationship	加工最终特征关系	0	定义
33	machining_fixture_usage	加工夹具用法	0	定义
34	machining_functions	加工函数	0	定义
35	machining_functions_relationship	加工函数关系	0	定义
36	machining_machine_usage	加工机床用法	0	定义
37	machining_nc_function	加工数控函数	0	定义
38	machining_offset_vector_representation	加工偏置向量表示	0	定义
39	machining_operation	加工操作	2	定义
40	machining_operation_relationship	加工操作关系	0	定义
41	machining_operator_instruction	加工运算符指令	0	定义
42	machining_operator_instruction_relationship	加工运算符指令关系	0	定义
43	machining_process_body_relationship	加工过程体关系	0	定义
44	machining_process_branch_relationship	加工过程分支关系	0	定义
45	machining_process_concurrent_relationship	加工过程并发关系	1	定义
46	machining_process_executable	加工过程可执行	2	定义
47	machining_process_model	加工过程模型	0	定义
48	machining_process_model_relationship	加工过程模型关系	0	定义
49	machining_process_property	加工过程属性	0	定义
50	machining_process_sequence_relationship	加工过程序列关系	1	定义
51	machining_project	加工项目	0	定义
52	machining_project_workpiece_relationship	加工项目工件关系	0	定义
53	machining_rapid_movement	加工快速移动	0	定义
54	machining_setup	加工设置	0	定义
55	machining_setup_workpiece_relationship	加工设置工件关系	0	定义
56	machining_spindle_speed_representation	加工主轴速度表示	0	定义
57	machining_strategy	加工策略	0	定义
58	machining_strategy_relationship	加工策略关系	0	定义
59	machining_technology	加工技术	0	定义
60	machining_technology_relationship	加工技术关系	0	定义
61	machining_tool	加工刀具	1	定义

#	实体名	中文名	图中引用	链接
62	machining_tool_body_representation	加工刀具具体表示	0	定义
63	machining_tool_direction_representation	加工刀具方向表示	0	定义
64	machining_tool_usage	加工刀具用法	0	定义
65	machining_toolpath	加工刀路	2	定义
66	machining_toolpath_sequence_relationship	加工刀路序列关系	0	定义
67	machining_toolpath_speed_profile_representation	加工刀路速度轮廓表示	0	定义
68	machining_touch_probing	加工接触探测	0	定义
69	machining_twin_relationship	加工双关系	0	定义
70	machining_usage_relationship	加工用法关系	0	定义
71	machining_workingstep	加工工步	0	定义
72	machining_workplan	加工工作计划	0	定义
73	milling_type_operation	铣削类型操作	0	定义
74	milling_type_strategy	铣削类型策略	0	定义
75	plane_milling_operation	平面铣削操作	0	定义
76	process_operation	过程操作	0	定义
77	process_plan	过程计划	0	定义
78	process_product_association	过程产品关联	0	定义
79	process_property_association	过程属性关联	0	定义
80	product_definition_process	产品定义过程	0	定义
81	product_process_plan	产品过程计划	0	定义
82	property_process	属性过程	0	定义
83	requirement_for_action_resource	用于动作资源的要求	0	定义
84	resource_property	资源属性	1	定义
85	resource_property_representation	资源属性表示	1	定义
86	resource_requirement_type	资源要求类型	0	定义
87	sequential_method	顺序方法	0	定义
88	serial_action_method	串行动作方法	0	定义
89	side_milling_operation	侧铣削操作	0	定义
90	tapping_operation	攻丝操作	0	定义
91	threading_turning_operation	车螺纹车削操作	0	定义
92	turning_type_operation	车削类型操作	0	定义
93	turning_type_strategy	车削类型策略	0	定义
94	via_arc_point	经由圆弧点	0	定义
95	via_helix_point	经由螺旋点	0	定义

3.1 机械 / 运动学 / 传动

共 107 个实体。

#	实体名	中文名	图中引用	链接
1	actuated_kinematic_pair	受驱动运动学副	0	定义
2	characteristic_data_column_header_link	特征数据列头链接	0	定义
3	circular_path	圆形路径	0	定义
4	context_dependent_kinematic_link_representation	上下文相关运动学链接表示	0	定义
5	curve_based_path	曲线基于路径	0	定义
6	curve_based_path_with_orientation	带定向的曲线基于路径	0	定义
7	curve_based_path_with_orientation_and_parameters	带定向与参数的曲线基于路径	0	定义
8	cylindrical_pair	圆柱副	0	定义
9	cylindrical_pair_value	圆柱副值	0	定义
10	cylindrical_pair_with_range	带范围的圆柱副	0	定义
11	dimension_pair	尺寸对 	0	定义
12	fully_constrained_pair	完全受约束副	0	定义
13	gear	齿轮	0	定义
14	gear_pair	齿轮副	0	定义
15	gear_pair_value	齿轮副值	0	定义
16	gear_pair_with_range	带范围的齿轮副	0	定义
17	high_order_kinematic_pair	高次序运动学副	0	定义
18	homokinetic_pair	等速副	0	定义
19	item_link_motion_relationship	项链接运动关系	0	定义
20	kinematic_analysis_consistency	运动学分析一致性	0	定义
21	kinematic_analysis_result	运动学分析结果	0	定义
22	kinematic_control	运动学控制	0	定义
23	kinematic_joint	运动学关节	2	定义
24	kinematic_link	运动连杆	2	定义
25	kinematic_link_representation	运动学链接表示	2	定义
26	kinematic_link_representation_association	运动学链接表示关联	2	定义
27	kinematic_loop	运动学环	0	定义
28	kinematic_pair	运动副	2	定义
29	kinematic_path	运动学路径	1	定义
30	kinematic_path_defined_by_curves	由曲线定义的运动学路径	0	定义
31	kinematic_path_defined_by_nodes	由节点定义的运动学路径	0	定义
32	kinematic_path_segment	运动学路径段	1	定义
33	kinematic_property_definition_representation	运动学属性定义表示	1	定义

#	实体名	中文名	图中引用	链接
34	kinematic_property_mechanism_representation	运动学属性机构表示	0	定义
35	kinematic_property_topology_representation	运动学属性拓扑表示	0	定义
36	kinematic_topology_directed_structure	运动学拓扑有向结构	1	定义
37	kinematic_topology_network_structure	运动学拓扑网络结构	1	定义
38	kinematic_topology_structure	运动学拓扑结构	1	定义
39	kinematic_topology_substructure	运动学拓扑子结构	0	定义
40	kinematic_topology_tree_structure	运动学拓扑树结构	0	定义
41	linear_flexible_and_pinion_pair	线性柔性与小齿轮副	0	定义
42	linear_flexible_and_planar_curve_pair	线性柔性 with 平面曲线副	0	定义
43	linear_flexible_link_representation	线性柔性链接表示	0	定义
44	linear_path	线性路径	0	定义
45	link_motion_relationship	链接运动关系	1	定义
46	link_motion_representation_along_path	沿路径的链接运动表示	0	定义
47	link_motion_transformation	链接运动变换	0	定义
48	low_order_kinematic_pair	低阶运动副	0	定义
49	low_order_kinematic_pair_value	低次序运动学副值	0	定义
50	low_order_kinematic_pair_with_motion_coupling	带运动耦合的低阶运动副	0	定义
51	low_order_kinematic_pair_with_range	带范围的低阶运动副	0	定义
52	mechanism_representation	机构表示	3	定义
53	mechanism_state_representation	机构状态表示	1	定义
54	oriented_joint	有向关节	0	定义
55	pair_value	副值	1	定义
56	path_node	路径节点	0	定义
57	planar_curve_pair	平面曲线副	0	定义
58	planar_curve_pair_range	平面曲线副范围	0	定义
59	planar_pair	平面副	0	定义
60	planar_pair_value	平面副值	0	定义
61	planar_pair_with_range	带范围的平面副	0	定义
62	point_on_planar_curve_pair	平面曲线副上的点	0	定义
63	point_on_planar_curve_pair_value	平面曲线副值上的点	0	定义
64	point_on_planar_curve_pair_with_range	带范围的平面曲线副上的点	0	定义
65	point_on_surface_pair	曲面副上的点	0	定义
66	point_on_surface_pair_value	曲面副值上的点	0	定义
67	point_on_surface_pair_with_range	带范围的曲面副上的点	0	定义
68	point_to_point_path	点到点路径	0	定义

#	实体名	中文名	图中引用	链接
69	prescribed_path	规定路径	1	定义
70	prismatic_pair	棱柱副	0	定义
71	prismatic_pair_value	棱柱副值	0	定义
72	prismatic_pair_with_range	带范围的棱柱副	0	定义
73	product_definition_kinematics	产品定义运动学	0	定义
74	product_definition_relationship_kinematics	产品定义关系运动学	1	定义
75	rack_and_pinion_pair	齿条与小齿轮副	0	定义
76	rack_and_pinion_pair_value	齿条与小齿轮副值	0	定义
77	rack_and_pinion_pair_with_range	带范围的齿条与小齿轮副	0	定义
78	resulting_path	结果路径	1	定义
79	revolute_pair	旋转副	0	定义
80	revolute_pair_value	旋转副值	0	定义
81	revolute_pair_with_range	带范围的旋转副	0	定义
82	rigid_link_representation	刚性链接表示	0	定义
83	rolling_curve_pair	滚动曲线副	0	定义
84	rolling_curve_pair_value	滚动曲线副值	0	定义
85	rolling_surface_pair	滚动曲面副	0	定义
86	rolling_surface_pair_value	滚动曲面副值	0	定义
87	rotation_about_direction	绕方向的旋转	1	定义
88	screw_pair	螺旋副	0	定义
89	screw_pair_value	螺旋副值	0	定义
90	screw_pair_with_range	带范围的螺旋副	0	定义
91	sliding_curve_pair	滑动曲线副	0	定义
92	sliding_curve_pair_value	滑动曲线副值	0	定义
93	sliding_surface_pair	滑动曲面副	0	定义
94	sliding_surface_pair_value	滑动曲面副值	0	定义
95	spherical_pair	球形副	0	定义
96	spherical_pair_value	球形副值	0	定义
97	spherical_pair_with_pin	带销的球形副	0	定义
98	spherical_pair_with_pin_and_range	带销与范围的球形副	0	定义
99	spherical_pair_with_range	带范围的球形副	0	定义
100	su_parameters	SU参数	1	定义
101	surface_pair	曲面副	0	定义
102	surface_pair_with_range	带范围的曲面副	0	定义
103	unconstrained_pair	无约束副	0	定义

#	实体名	中文名	图中引用	链接
104	unconstrained_pair_value	无约束副值	0	定义
105	universal_pair	通用副	0	定义
106	universal_pair_value	通用副值	0	定义
107	universal_pair_with_range	带范围的通用副	0	定义

3.1 电力 / 物理量 / 计量单位

共 106 个实体。

#	实体名	中文名	图中引用	链接
1	absorbed_dose_measure_with_unit	带单位的吸收剂量	0	定义
2	absorbed_dose_unit	吸收剂量单位	0	定义
3	acceleration_measure_with_unit	带单位的加速度	0	定义
4	acceleration_unit	加速度单位	0	定义
5	amount_of_substance_measure_with_unit	物质的量（带单位）	0	定义
6	amount_of_substance_unit	物质的量单位	0	定义
7	area_measure_with_unit	带单位的面积量	0	定义
8	area_unit	面积单位	0	定义
9	capacitance_measure_with_unit	带单位的电容值	0	定义
10	capacitance_unit	电容单位	0	定义
11	celsius_temperature_measure_with_unit	带单位的摄氏温度	0	定义
12	concurrent_action_method	并发动作方法	0	定义
13	conductance_measure_with_unit	带单位的电导值	0	定义
14	conductance_unit	电导单位	0	定义
15	contact_ratio_representation	接触比表示	0	定义
16	context_dependent_unit	上下文相关单位	2	定义
17	conversion_based_unit	转换基于单位	1	定义
18	derived_unit	导出单位	4	定义
19	derived_unit_element	派生单位元素	0	定义
20	dielectric_constant_measure_with_unit	带单位的介电常量量	0	定义
21	dimensional_exponents	尺寸指数	0	定义
22	dose_equivalent_measure_with_unit	带单位的剂量当量	0	定义
23	dose_equivalent_unit	剂量等效单位	0	定义
24	electric_charge_measure_with_unit	带单位的电荷量	0	定义
25	electric_charge_unit	电电荷单位	0	定义
26	electric_current_measure_with_unit	带单位的电流值	0	定义
27	electric_current_unit	电电流单位	0	定义

#	实体名	中文名	图中引用	链接
28	electric_potential_measure_with_unit	带单位的电位值	0	定义
29	electric_potential_unit	电电位单位	0	定义
30	energy_measure_with_unit	带单位的能量值	0	定义
31	energy_unit	能量单位	0	定义
32	expression_conversion_based_unit	表达式转换基于单位	1	定义
33	force_measure_with_unit	带单位的力值	0	定义
34	force_unit	力单位	0	定义
35	frequency_measure_with_unit	带单位的频率值	0	定义
36	frequency_unit	频率单位	0	定义
37	geometric_tolerance_with_defined_area_unit	带定义面积单位的几何公差 ★	0	定义
38	geometric_tolerance_with_defined_unit	带定义单位的几何公差 ★	0	定义
39	global_unit_assigned_context	全局单位赋值上下文	0	定义
40	hardness_representation	硬度表示	0	定义
41	illuminance_measure_with_unit	带单位的照度值	0	定义
42	illuminance_unit	照度单位	0	定义
43	inductance_measure_with_unit	带单位的电感值	0	定义
44	inductance_unit	电感单位	0	定义
45	length_measure_with_unit	带单位的长度量	7	定义
46	length_unit	长度单位	0	定义
47	loss_tangent_measure_with_unit	带单位的损耗相切量	0	定义
48	luminous_flux_measure_with_unit	带单位的光通量值	0	定义
49	luminous_flux_unit	光通量单位	0	定义
50	luminous_intensity_measure_with_unit	带单位的发光强度值	0	定义
51	luminous_intensity_unit	光强度单位	0	定义
52	machining_process_concurrent_relationship	加工过程并发关系	1	定义
53	magnetic_flux_density_measure_with_unit	带单位的磁通密度值	0	定义
54	magnetic_flux_density_unit	磁通量密度单位	0	定义
55	magnetic_flux_measure_with_unit	带单位的磁通量值	0	定义
56	magnetic_flux_unit	磁通量单位	0	定义
57	mass_measure_with_unit	带单位的质量值	0	定义
58	mass_unit	质量单位	0	定义
59	measure_with_unit	带单位的量	14	定义
60	named_unit	具名单位	3	定义
61	plane_angle_measure_with_unit	带单位的平面角度量	3	定义
62	plane_angle_unit	平面角单位	0	定义

#	实体名	中文名	图中引用	链接
63	positive_length_measure_with_unit	带单位的正长度量	12	定义
64	positive_plane_angle_measure_with_unit	带单位的正平面角度量	2	定义
65	power_expression	功率表达式	0	定义
66	power_measure_with_unit	带单位的功率值	0	定义
67	power_unit	功率单位	0	定义
68	pressure_measure_with_unit	带单位的压力值	0	定义
69	pressure_unit	压力单位	0	定义
70	radioactivity_measure_with_unit	带单位的放射性活度	0	定义
71	radioactivity_unit	放射性单位	0	定义
72	ratio_measure_with_unit	带单位的比值	0	定义
73	ratio_unit	比单位	0	定义
74	resistance_measure_with_unit	带单位的电阻值	0	定义
75	resistance_unit	电阻单位	0	定义
76	si_absorbed_dose_unit	SI吸收剂量单位	0	定义
77	si_capacitance_unit	SI电容单位	0	定义
78	si_conductance_unit	SI电导单位	0	定义
79	si_dose_equivalent_unit	SI剂量等效单位	0	定义
80	si_electric_charge_unit	SI电电荷单位	0	定义
81	si_electric_potential_unit	SI电电位单位	0	定义
82	si_energy_unit	SI能量单位	0	定义
83	si_force_unit	SI力单位	0	定义
84	si_frequency_unit	SI频率单位	0	定义
85	si_illuminance_unit	SI照度单位	0	定义
86	si_inductance_unit	SI电感单位	0	定义
87	si_magnetic_flux_density_unit	SI磁通量密度单位	0	定义
88	si_magnetic_flux_unit	SI磁通量单位	0	定义
89	si_power_unit	SI功率单位	0	定义
90	si_pressure_unit	SI压力单位	0	定义
91	si_radioactivity_unit	SI放射性单位	0	定义
92	si_resistance_unit	SI电阻单位	0	定义
93	si_unit	SI 单位	0	定义
94	solid_angle_measure_with_unit	带单位的立体角量	0	定义
95	solid_angle_unit	实体角单位	0	定义
96	thermal_resistance_measure_with_unit	带单位的热电阻量	0	定义
97	thermal_resistance_unit	热电阻单位	0	定义

#	实体名	中文名	图中引用	链接
98	thermodynamic_temperature_measure_with_unit	带单位的热力学温度	0	定义
99	thermodynamic_temperature_unit	热力学温度单位	0	定义
100	time_measure_with_unit	带单位的时间值	2	定义
101	time_unit	时间单位	0	定义
102	uncertainty_measure_with_unit	不确定度量（带单位）	4	定义
103	velocity_measure_with_unit	带单位的速度值	0	定义
104	velocity_unit	速度单位	0	定义
105	volume_measure_with_unit	带单位的体积量	0	定义
106	volume_unit	体积单位	0	定义

3.1 渲染 / 外观 / 可视化

共 233 个实体。

#	实体名	中文名	图中引用	链接
1	action_property_representation	动作属性表示	2	定义
2	advanced_brep_shape_representation	高级边界表示形状表示	0	定义
3	annotation_fill_area	标注填充区域	1	定义
4	annotation_fill_area_occurrence	标注填充面积实例	1	定义
5	applied_presented_item	应用被表示项	0	定义
6	background_colour	背景颜色	0	定义
7	block_shape_representation	块形状表示	0	定义
8	boolean_representation_item	布尔表示项	1	定义
9	camera_image	相机图像	0	定义
10	camera_image_3d_with_scale	带比例的相机图像三维	0	定义
11	camera_model	相机模型	2	定义
12	camera_model_d3	相机模型D3	2	定义
13	camera_model_d3_multi_clipping	相机模型D3多裁剪	0	定义
14	camera_model_d3_multi_clipping_intersection	相机模型D3多裁剪相交	1	定义
15	camera_model_d3_multi_clipping_union	相机模型D3多裁剪并集	1	定义
16	camera_model_d3_with_hlshr	带消隐的相机模型D3	0	定义
17	camera_model_with_light_sources	带光源源的相机模型	0	定义
18	camera_usage	相机用法	0	定义
19	chain_based_item_identified_representation_usage	链基于项被标识表示用法	0	定义
20	character_glyph_style_outline	字符字形样式轮廓	1	定义
21	character_glyph_style_stroke	字符字形样式笔画	1	定义
22	characterized_item_within_representation	表示内的被特征化项	0	定义

#	实体名	中文名	图中引用	链接
23	characterized_representation	特征化表示	1	定义
24	colour	颜色	9	定义
25	colour_rgb	颜色RGB	0	定义
26	colour_specification	颜色规范	0	定义
27	compound_representation_item	复合表示项	1	定义
28	compound_shape_representation	复合形状表示	0	定义
29	constructive_geometry_representation	构造几何表示	2	定义
30	constructive_geometry_representation_relationship	构造几何表示关系	0	定义
31	contact_ratio_representation	接触比表示	0	定义
32	context_dependent_invisibility	上下文相关不可见	0	定义
33	context_dependent_kinematic_link_representation	上下文相关运动学链接表示	0	定义
34	context_dependent_over_riding_styled_item	上下文相关的覆盖样式项	0	定义
35	context_dependent_shape_representation	上下文相关的形状表示	3	定义
36	curve_style	曲线样式	5	定义
37	curve_style_font	曲线样式字体	1	定义
38	curve_style_font_and_scaling	曲线样式字体与缩放	1	定义
39	curve_style_font_pattern	曲线样式字体阵列	1	定义
40	curve_style_rendering	曲线样式渲染	0	定义
41	curve_swept_solid_shape_representation	曲线扫掠实体形状表示	0	定义
42	cylindrical_shape_representation	圆柱形状表示	0	定义
43	date_representation_item	日期表示项	1	定义
44	date_time_representation_item	日期时间表示项	1	定义
45	defined_character_glyph	定义字符字形	3	定义
46	definitional_representation	定义性表示	2	定义
47	definitional_representation_relationship	定义性表示关系	0	定义
48	definitional_representation_relationship_with_same_context	带相同上下文的定义性表示关系	0	定义
49	descriptive_representation_item	描述表示项	7	定义
50	dimensional_characteristic_representation	尺寸特征表示 	1	定义
51	direction_shape_representation	方向形状表示	0	定义
52	document_representation_type	文档表示类型	0	定义
53	draughting_pre_defined_colour	制图预定义颜色	0	定义
54	draughting_pre_defined_curve_font	制图预定义曲线字体	0	定义
55	draughting_pre_defined_text_font	制图预定义文本字体	0	定义
56	draughting_subfigure_representation	制图子图表示	0	定义
57	draughting_symbol_representation	制图符号表示	0	定义

#	实体名	中文名	图中引用	链接
58	edge_based_wireframe_shape_representation	边基于线框形状表示	0	定义
59	elementary_brep_shape_representation	基本边界表示形状表示	0	定义
60	expression_item_representation_item	表达式项表示项	0	定义
61	expression_representation_item	表达式表示项	1	定义
62	externally_defined_character_glyph	外部定义字符字形	1	定义
63	externally_defined_colour	外部定义颜色	1	定义
64	externally_defined_curve_font	外部定义曲线字体	1	定义
65	externally_defined_hatch_style	外部定义剖面线样式	2	定义
66	externally_defined_marker	外部定义标记	1	定义
67	externally_defined_representation	外部定义表示	1	定义
68	externally_defined_representation_item	外部定义表示项	2	定义
69	externally_defined_representation_with_parameters	带参数的外部定义表示	1	定义
70	externally_defined_style	外部定义样式	2	定义
71	externally_defined_terminator_symbol	外部定义终止符符号	1	定义
72	externally_defined_text_font	外部定义文本字体	1	定义
73	externally_defined_tile	外部定义瓦片	1	定义
74	externally_defined_tile_style	外部定义瓦片样式	2	定义
75	face_shape_representation	面形状表示	0	定义
76	face_shape_representation_relationship	面形状表示关系	0	定义
77	faceted_brep_shape_representation	分面边界表示形状表示	0	定义
78	fill_area_style	填充面积样式	3	定义
79	fill_area_style_colour	填充面积样式颜色	0	定义
80	fill_area_style_hatching	填充面积样式剖面线	1	定义
81	fill_area_style_tile_coloured_region	填充面积样式瓦片着色区域	1	定义
82	fill_area_style_tile_curve_with_style	带样式的填充面积样式瓦片曲线	1	定义
83	fill_area_style_tile_symbol_with_style	带样式的填充面积样式瓦片符号	1	定义
84	fill_area_style_tiles	填充面积样式瓦片	1	定义
85	freeform_milling_tolerance_representation	自由曲面铣削公差表示	0	定义
86	geometric_representation_context	几何表示上下文	0	定义
87	geometric_representation_context_with_parameter	带参数的几何表示上下文	0	定义
88	geometric_representation_item	几何表示项	4	定义
89	geometrically_bounded_surface_shape_representation	几何有界曲面形状表示	0	定义
90	geometrically_bounded_wireframe_shape_representation	几何有界线框形状表示	0	定义
91	hardness_representation	硬度表示	0	定义
92	hidden_element_over_riding_styled_item	隐藏元素的覆盖样式项	0	定义

#	实体名	中文名	图中引用	链接
93	integer_representation_item	整数表示项	1	定义
94	interpolated_configuration_representation	插值配置表示	0	定义
95	invisibility	不可见	0	定义
96	item_identified_representation_usage	项被标识表示用法	2	定义
97	kinematic_link_representation	运动学链接表示	2	定义
98	kinematic_link_representation_association	运动学链接表示关联	2	定义
99	kinematic_property_definition_representation	运动学属性定义表示	1	定义
100	kinematic_property_mechanism_representation	运动学属性机构表示	0	定义
101	kinematic_property_topology_representation	运动学属性拓扑表示	0	定义
102	light_source	光源源	1	定义
103	light_source_ambient	光源源环境	0	定义
104	light_source_directional	光源源方向	0	定义
105	light_source_positional	光源源位置	0	定义
106	light_source_spot	光源源点	0	定义
107	linear_flexible_link_representation	线性柔性链接表示	0	定义
108	link_motion_representation_along_path	沿路径的链接运动表示	0	定义
109	location_shape_representation	位置形状表示	0	定义
110	logical_representation_item	逻辑表示项	1	定义
111	machining_cutting_corner_representation	加工切削角表示	0	定义
112	machining_dwell_time_representation	加工停顿时间表示	0	定义
113	machining_feed_speed_representation	加工进给速度表示	0	定义
114	machining_offset_vector_representation	加工偏置向量表示	0	定义
115	machining_spindle_speed_representation	加工主轴速度表示	0	定义
116	machining_tool_body_representation	加工刀具体表示	0	定义
117	machining_tool_direction_representation	加工刀具方向表示	0	定义
118	machining_toolpath_speed_profile_representation	加工刀路速度轮廓表示	0	定义
119	manifold_subsurface_shape_representation	流形子曲面形状表示	0	定义
120	manifold_surface_shape_representation	流形曲面形状表示	0	定义
121	material_property_representation	材料属性表示	0	定义
122	measure_representation_item	量表示项	7	定义
123	mechanical_design_geometric_presentation_area	机械设计几何表示面积	0	定义
124	mechanical_design_geometric_presentation_representation	机械设计几何表示表示	1	定义
125	mechanical_design_presentation_representation_with_draughting	带制图的机械设计表示表示	1	定义
126	mechanical_design_shaded_presentation_area	机械设计着色表示面积	0	定义
127	mechanical_design_shaded_presentation_representation	机械设计着色表示表示	1	定义

#	实体名	中文名	图中引用	链接
128	mechanism_representation	机构表示	3	定义
129	mechanism_state_representation	机构状态表示	1	定义
130	ngon_shape_representation	多边形形状表示	0	定义
131	non_manifold_surface_shape_representation	非流形曲面形状表示	0	定义
132	null_representation_item	空表示项	0	定义
133	one_direction_repeat_factor	一方向重复因子	1	定义
134	over_riding_styled_item	覆盖啮合带样式项	0	定义
135	pair_representation_relationship	副表示关系	1	定义
136	parametric_representation_context	参数化表示上下文	0	定义
137	partial_document_with_structured_text_representation_assignment	带结构化文本表示赋值的部分文档	0	定义
138	path_parameter_representation	路径参数表示	1	定义
139	path_parameter_representation_context	路径参数表示上下文	0	定义
140	path_shape_representation	路径形状表示	0	定义
141	planar_box	平面盒	5	定义
142	planar_extent	平面范围	2	定义
143	planar_shape_representation	平面形状表示	0	定义
144	point_cloud_dataset_with_colours	带颜色的点云数据集	0	定义
145	point_style	点样式	2	定义
146	pre_defined_character_glyph	预定义字符字形	1	定义
147	pre_defined_colour	预定义颜色	1	定义
148	pre_defined_curve_font	预定义曲线字体	1	定义
149	pre_defined_marker	预定义标记	1	定义
150	pre_defined_point_marker_symbol	预定义点标记符号	1	定义
151	pre_defined_surface_side_style	预定义曲面侧样式	1	定义
152	pre_defined_text_font	预定义文本字体	1	定义
153	pre_defined_tile	预定义瓦片	1	定义
154	presentation_area	表示区域	4	定义
155	presentation_layer_assignment	表示图层赋值	2	定义
156	presentation_representation	表示表示	3	定义
157	presentation_set	表示集合	2	定义
158	presentation_size	表示尺寸	0	定义
159	presentation_style_assignment	表示样式赋值	1	定义
160	presentation_style_by_context	由上下文决定的表示样式	0	定义
161	presentation_view	表示视图	4	定义
162	presented_item	被表示项	0	定义

#	实体名	中文名	图中引用	链接
163	presented_item_representation	被表示项表示	0	定义
164	product_definition_occurrence_reference_with_local_representation	带局部表示的产品定义实例引用	0	定义
165	product_definition_reference_with_local_representation	带局部表示的产品定义引用	1	定义
166	property_definition_representation	属性定义表示	5	定义
167	qualified_representation_item	限定表示项	1	定义
168	rational_representation_item	有理表示项	1	定义
169	real_representation_item	实数表示项	1	定义
170	representation	表示	22	定义
171	representation_context	表示上下文	3	定义
172	representation_context_reference	表示上下文引用	0	定义
173	representation_item	表示项	13	定义
174	representation_item_relationship	表示项关系	0	定义
175	representation_map	表示映射	0	定义
176	representation_reference	表示引用	1	定义
177	representation_relationship	表示关系	3	定义
178	representation_relationship_with_transformation	带变换的表示关系	0	定义
179	resource_property_representation	资源属性表示	1	定义
180	rigid_link_representation	刚性链接表示	0	定义
181	row_representation_item	行表示项	0	定义
182	scan_data_shape_representation	扫描数据形状表示	0	定义
183	shape_definition_representation	形状定义表示	0	定义
184	shape_dimension_representation	尺寸几何表示 	1	定义
185	shape_representation	形状表示	17	定义
186	shape_representation_reference	形状表示引用	0	定义
187	shape_representation_relationship	形状表示关系	0	定义
188	shape_representation_with_parameters	带参数的形状表示	0	定义
189	shell_based_wireframe_shape_representation	壳基于线框形状表示	0	定义
190	solid_curve_font	实体曲线字体	0	定义
191	structured_text_representation	结构化文本表示	0	定义
192	styled_item	带样式项	6	定义
193	styled_tessellated_item_with_colours	带颜色的带样式镶嵌项	0	定义
194	surface_rendering_properties	曲面渲染属性	0	定义
195	surface_side_style	曲面侧样式	1	定义
196	surface_style_boundary	曲面样式边界	1	定义
197	surface_style_control_grid	曲面样式控制网格	1	定义

#	实体名	中文名	图中引用	链接
198	surface_style_fill_area	曲面样式填充区域	1	定义
199	surface_style_parameter_line	曲面样式参数线	1	定义
200	surface_style_reflectance_ambient	曲面样式反射率环境	0	定义
201	surface_style_reflectance_ambient_diffuse	曲面样式反射率环境漫反射	0	定义
202	surface_style_reflectance_ambient_diffuse_specular	曲面样式反射率环境漫反射镜面	0	定义
203	surface_style_rendering	曲面样式渲染	0	定义
204	surface_style_rendering_with_properties	带属性的曲面样式渲染	0	定义
205	surface_style_segmentation_curve	曲面样式分段曲线	1	定义
206	surface_style_silhouette	曲面样式轮廓	1	定义
207	surface_style_transparent	曲面样式透明	0	定义
208	surface_style_usage	曲面样式用法	2	定义
209	surface_texture_representation	曲面纹理表示	0	定义
210	symbol_colour	符号颜色	0	定义
211	symbol_representation	符号表示	1	定义
212	symbol_representation_map	符号表示映射	0	定义
213	symbol_style	符号样式	2	定义
214	table_representation_item	表表示项	0	定义
215	tactile_appearance_representation	触觉外观表示	0	定义
216	tessellated_shape_representation	镶嵌形状表示	0	定义
217	tessellated_shape_representation_with_accuracy_parameters	带精度参数的镶嵌形状表示	0	定义
218	text_string_representation	文本字符串表示	0	定义
219	text_style	文本样式	2	定义
220	text_style_for_defined_font	用于定义字体的文本样式	0	定义
221	text_style_with_box_characteristics	带盒特性的文本样式	0	定义
222	text_style_with_mirror	带镜像的文本样式	0	定义
223	text_style_with_spacing	带间距的文本样式	0	定义
224	topological_representation_item	拓扑表示项	3	定义
225	two_direction_repeat_factor	二方向重复因子	0	定义
226	uncertainty_assigned_representation	不确定度赋值表示	0	定义
227	user_defined_curve_font	用户定义曲线字体	1	定义
228	user_defined_marker	用户定义标记	1	定义
229	user_defined_terminator_symbol	用户定义终止符符号	2	定义
230	value_representation_item	值表示项	0	定义
231	vector_style	向量样式	1	定义
232	view_volume	视图体积	1	定义

#	实体名	中文名	图中引用	链接
233	visual_appearance_representation	视觉外观表示	0	定义

3.1 几何 / 拓扑 / 实体造型

共 289 个实体。

#	实体名	中文名	图中引用	链接
1	advanced_brep_shape_representation	高级边界表示形状表示	0	定义
2	advanced_face	高级面	0	定义
3	annotation_curve_occurrence	标注曲线实例	4	定义
4	apll_point_with_surface	带曲面的APLL点	1	定义
5	application_context	应用上下文	2	定义
6	application_context_element	应用上下文元素	0	定义
7	application_protocol_definition	应用协议定义	0	定义
8	axis1_placement	轴1放置	6	定义
9	axis2_placement_2d	二维轴2放置	0	定义
10	axis2_placement_3d	三维轴2放置	20	定义
11	b_spline_basis	B样条基	2	定义
12	b_spline_curve	B 样条曲线	1	定义
13	b_spline_curve_with_knots	带节点的B 样条曲线	0	定义
14	b_spline_function	B样条函数	2	定义
15	b_spline_surface	B 样条曲面	1	定义
16	b_spline_surface_with_knots	带节点的B 样条曲面	0	定义
17	b_spline_volume	B样条体积	0	定义
18	b_spline_volume_with_knots	带节点的B样条体积	0	定义
19	bezier_curve	贝塞尔曲线	0	定义
20	bezier_surface	贝塞尔曲面	0	定义
21	bezier_volume	贝塞尔体积	0	定义
22	block	块	1	定义
23	block_shape_representation	块形状表示	0	定义
24	block_volume	块体积	0	定义
25	boolean_result	布尔结果	2	定义
26	boundary_curve	边界曲线	2	定义
27	bounded_curve	有界曲线	2	定义
28	bounded_pcurve	有界参数曲线	1	定义
29	bounded_surface	有界曲面	1	定义
30	bounded_surface_curve	有界曲面曲线	1	定义

#	实体名	中文名	图中引用	链接
31	box_domain	盒域	1	定义
32	boxed_half_space	盒式半空间	0	定义
33	brep_with_voids	带空腔的边界表示	0	定义
34	cartesian_point	笛卡儿点	26	定义
35	cartesian_transformation_operator	笛卡儿变换运算符	3	定义
36	cartesian_transformation_operator_2d	笛卡儿变换运算符二维	0	定义
37	cartesian_transformation_operator_3d	笛卡儿变换运算符三维	2	定义
38	chain_based_geometric_item_specific_usage	链基于几何项特定用法	0	定义
39	circle	圆	0	定义
40	circular_involute	圆形渐开线	0	定义
41	closed_shell	闭合壳	3	定义
42	clothoid	回旋曲线	0	定义
43	complex_triangulated_face	复合三角剖分面	0	定义
44	complex_triangulated_surface_set	复合三角剖分曲面集合	0	定义
45	composite_curve	组合曲线	2	定义
46	composite_curve_on_surface	表面上的组合曲线	0	定义
47	composite_curve_segment	组合曲线段	1	定义
48	composite_text_with_associated_curves	带关联曲线的复合文本	0	定义
49	compound_representation_item	复合表示项	1	定义
50	compound_shape_representation	复合形状表示	0	定义
51	conic	二次曲线	1	定义
52	conical_surface	圆锥面曲面	0	定义
53	connected_edge_set	连接边集合	1	定义
54	connected_edge_sub_set	连接边子集合	0	定义
55	connected_face_set	连接面集合	3	定义
56	connected_face_sub_set	连接面子集合	0	定义
57	connected_volume_set	连接体积集合	1	定义
58	connected_volume_sub_set	连接体积子集合	0	定义
59	constructive_geometry_representation	构造几何表示	2	定义
60	constructive_geometry_representation_relationship	构造几何表示关系	0	定义
61	convex_hexahedron	凸六面体	0	定义
62	coordinates_list	坐标列表	4	定义
63	csg_solid	构造实体几何实体	0	定义
64	cubic_bezier_tessellated_edge	三次贝塞尔镶嵌边	0	定义
65	cubic_bezier_triangulated_face	三次贝塞尔三角剖分面	0	定义

#	实体名	中文名	图中引用	链接
66	cubic_tessellated_connecting_edge	三次镶嵌连接边	0	定义
67	curve	曲线	25	定义
68	curve_bounded_surface	曲线有界曲面	1	定义
69	curve_replica	曲线复制	0	定义
70	curve_swept_solid_shape_representation	曲线扫掠实体形状表示	0	定义
71	cyclide_segment_solid	圆环曲面段实体	1	定义
72	cylindrical_point	圆柱点	0	定义
73	cylindrical_surface	圆柱曲面	0	定义
74	cylindrical_volume	圆柱体积	0	定义
75	degenerate_pcurve	退化参数曲线	1	定义
76	degenerate_toroidal_surface	退化环面曲面	0	定义
77	dimension_curve	尺寸线 	0	定义
78	dimension_curve_directed_callout	尺寸线有向注记 	0	定义
79	dimension_curve_terminator	尺寸线终止符 	0	定义
80	dimension_curve_terminator_to_projection_curve_associativity	尺寸线终止符到投影曲线的关联 	0	定义
81	direction	方向	12	定义
82	direction_shape_representation	方向形状表示	0	定义
83	draughting_pre_defined_curve_font	制图预定义曲线字体	0	定义
84	dupin_cyclide_surface	Dupin圆环曲面曲面	0	定义
85	eccentric_cone	偏心圆锥	1	定义
86	eccentric_conical_volume	偏心圆锥面体积	0	定义
87	edge	边	4	定义
88	edge_based_wireframe_model	边基于线框模型	1	定义
89	edge_based_wireframe_shape_representation	边基于线框形状表示	0	定义
90	edge_curve	边曲线	2	定义
91	edge_loop	边环	2	定义
92	elementary_brep_shape_representation	基本边界表示形状表示	0	定义
93	elementary_surface	基本曲面	0	定义
94	ellipse	椭圆	0	定义
95	ellipsoid	椭球	1	定义
96	ellipsoid_volume	椭球体积	0	定义
97	evaluated_degenerate_pcurve	求值退化参数曲线	0	定义
98	externally_defined_curve_font	外部定义曲线字体	1	定义
99	extruded_area_solid	拉伸面积实体	0	定义
100	extruded_face_solid	拉伸面实体	0	定义

#	实体名	中文名	图中引用	链接
101	face	面	3	定义
102	face_based_surface_model	面基于曲面模型	1	定义
103	face_bound	面界	1	定义
104	face_outer_bound	面外界	0	定义
105	face_surface	面曲面	4	定义
106	faceted_brep	分面边界表示	0	定义
107	faceted_brep_shape_representation	分面边界表示形状表示	0	定义
108	faceted_primitive	分面基本体	1	定义
109	fill_area_style_tile_curve_with_style	带样式的填充面积样式瓦片曲线	1	定义
110	final_solution	最终解	0	定义
111	fixed_reference_swept_surface	固定引用扫掠曲面	0	定义
112	flat_face	平面面	0	定义
113	founded_item	基于项	0	定义
114	functionally_defined_transformation	功能定义变换	0	定义
115	geometric_curve_set	几何曲线集合	1	定义
116	geometric_item_specific_usage	几何项特定用法	0	定义
117	geometric_model_element_relationship	几何模型元素关系	1	定义
118	geometric_representation_context	几何表示上下文	0	定义
119	geometric_representation_context_with_parameter	带参数的几何表示上下文	0	定义
120	geometric_representation_item	几何表示项	4	定义
121	geometric_set	几何集合	1	定义
122	geometrically_bounded_surface_shape_representation	几何有界曲面形状表示	0	定义
123	geometrically_bounded_wireframe_shape_representation	几何有界线框形状表示	0	定义
124	half_space_solid	半空间实体	1	定义
125	hexahedron_volume	六面体体积	0	定义
126	hyperbola	双曲线	0	定义
127	imported_curve_function	导入曲线函数	2	定义
128	imported_surface_function	导入曲面函数	2	定义
129	imported_volume_function	导入体积函数	2	定义
130	included_text_block	包含文本块	1	定义
131	intersection_curve	相交曲线	0	定义
132	item_defined_transformation	项定义变换	0	定义
133	kinematic_loop	运动学环	0	定义
134	kinematic_path_defined_by_curves	由曲线定义的运动学路径	0	定义
135	leader_curve	指引线曲线	0	定义

#	实体名	中文名	图中引用	链接
136	light_source_directional	光源源方向	0	定义
137	line	线	0	定义
138	linear_flexible_and_planar_curve_pair	线性柔性平面曲线副	0	定义
139	local_b_spline	局部B样条	4	定义
140	locally_refined_spline_curve	局部细化样条曲线	0	定义
141	locally_refined_spline_surface	局部细化样条曲面	1	定义
142	locally_refined_spline_volume	局部细化样条体积	0	定义
143	loop	环	1	定义
144	machining_offset_vector_representation	加工偏置向量表示	0	定义
145	machining_tool_direction_representation	加工刀具方向表示	0	定义
146	manifold_solid_brep	流形实体边界表示	1	定义
147	manifold_subsurface_shape_representation	流形子曲面形状表示	0	定义
148	manifold_surface_shape_representation	流形曲面形状表示	0	定义
149	mapped_item	已映射项	7	定义
150	non_manifold_surface_shape_representation	非流形曲面形状表示	0	定义
151	offset_curve_2d	二维偏置曲线	0	定义
152	offset_curve_3d	偏置曲线三维	0	定义
153	offset_surface	偏置曲面	0	定义
154	one_direction_repeat_factor	一方向重复因子	1	定义
155	open_path	开放路径	0	定义
156	open_shell	开放壳	2	定义
157	oriented_closed_shell	有向闭合壳	1	定义
158	oriented_edge	有向边	0	定义
159	oriented_face	有向面	0	定义
160	oriented_open_shell	有向开放壳	0	定义
161	oriented_path	有向路径	0	定义
162	oriented_surface	有向曲面	0	定义
163	outer_boundary_curve	外边界曲线	0	定义
164	parabola	抛物线	0	定义
165	path	路径	4	定义
166	pcurve	参数曲线	3	定义
167	placement	放置	6	定义
168	planar_curve_pair	平面曲线副	0	定义
169	planar_curve_pair_range	平面曲线副范围	0	定义
170	plane	平面	3	定义

#	实体名	中文名	图中引用	链接
171	point	点	7	定义
172	point_in_volume	体积中的点	0	定义
173	point_on_curve	曲线上的点	4	定义
174	point_on_planar_curve_pair	平面曲线副上的点	0	定义
175	point_on_planar_curve_pair_value	平面曲线副值上的点	0	定义
176	point_on_planar_curve_pair_with_range	带范围的平面曲线副上的点	0	定义
177	point_on_surface	表面上的点	4	定义
178	point_on_surface_pair	表面副上的点	0	定义
179	point_on_surface_pair_value	表面副值上的点	0	定义
180	point_on_surface_pair_with_range	带范围的表面副上的点	0	定义
181	point_replica	点复制	0	定义
182	polar_point	极坐标点	0	定义
183	poly_loop	多环	1	定义
184	polyline	折线	0	定义
185	pre_defined_curve_font	预定义曲线字体	1	定义
186	pre_defined_surface_condition_symbol	预定义曲面条件符号	0	定义
187	pre_defined_surface_side_style	预定义曲面侧样式	1	定义
188	product	产品	25	定义
189	projection_curve	投影曲线	0	定义
190	pyramid_volume	棱锥体积	0	定义
191	quasi_uniform_curve	拟均匀曲线	0	定义
192	quasi_uniform_surface	拟均匀曲面	0	定义
193	quasi_uniform_volume	拟均匀体积	0	定义
194	rational_b_spline_curve	有理 B 样条曲线	0	定义
195	rational_b_spline_surface	有理 B 样条曲面	0	定义
196	rational_b_spline_volume	有理B样条体积	0	定义
197	rational_locally_refined_spline_curve	有理局部细化样条曲线	0	定义
198	rational_locally_refined_spline_surface	有理局部细化样条曲面	0	定义
199	rational_locally_refined_spline_volume	有理局部细化样条体积	0	定义
200	rectangular_composite_surface	矩形组合曲面	0	定义
201	rectangular_pyramid	矩形棱锥	1	定义
202	rectangular_trimmed_surface	矩形裁剪曲面	3	定义
203	removal_volume	移除体积	0	定义
204	reparametrised_composite_curve_segment	重参数化组合曲线段	0	定义
205	repositioned_tessellated_item	重新定位镶嵌项	0	定义

#	实体名	中文名	图中引用	链接
206	revolved_area_solid	回转面实体	0	定义
207	revolved_face_solid	回转面实体	0	定义
208	revolved_profile	回转轮廓	0	定义
209	right_angular_wedge	右角度楔	1	定义
210	right_circular_cone	右圆形圆锥	1	定义
211	right_circular_cylinder	右圆形圆柱	1	定义
212	rolling_curve_pair	滚动曲线副	0	定义
213	rolling_curve_pair_value	滚动曲线副值	0	定义
214	rolling_surface_pair	滚动曲面副	0	定义
215	rolling_surface_pair_value	滚动曲面副值	0	定义
216	rotation_about_direction	绕方向的旋转	1	定义
217	ruled_surface_swept_area_solid	直纹曲面扫掠面积实体	0	定义
218	runout_zone_orientation_reference_direction	跳动区域定向引用方向	0	定义
219	seam_curve	接缝曲线	0	定义
220	seam_edge	接缝边	0	定义
221	shape_aspect	形状要素	18	定义
222	shell_based_surface_model	基于壳的曲面模型	1	定义
223	shell_based_wireframe_model	壳基于线框模型	1	定义
224	shell_based_wireframe_shape_representation	壳基于线框形状表示	0	定义
225	sliding_curve_pair	滑动曲线副	0	定义
226	sliding_curve_pair_value	滑动曲线副值	0	定义
227	sliding_surface_pair	滑动曲面副	0	定义
228	sliding_surface_pair_value	滑动曲面副值	0	定义
229	solid_curve_font	实体曲线字体	0	定义
230	solid_model	实体模型	2	定义
231	solid_replica	实体复制	0	定义
232	sphere	球	1	定义
233	spherical_point	球形点	0	定义
234	spherical_surface	球形曲面	0	定义
235	spherical_volume	球形体积	0	定义
236	styled_tessellated_item_with_colours	带颜色的带样式镶嵌项	0	定义
237	subedge	子边	0	定义
238	subface	子面	0	定义
239	subpath	子路径	0	定义
240	surface_curve	曲面曲线	2	定义

#	实体名	中文名	图中引用	链接
241	surface_curve_swept_area_solid	曲面曲线扫掠面积实体	0	定义
242	surface_curve_swept_surface	曲面曲线扫掠曲面	0	定义
243	surface_patch	曲面面片	1	定义
244	surface_replica	曲面复制	0	定义
245	surface_style_segmentation_curve	曲面样式分段曲线	1	定义
246	swept_area_solid	扫掠面积实体	0	定义
247	swept_disk_solid	扫掠圆盘实体	0	定义
248	swept_face_solid	扫掠面实体	0	定义
249	swept_surface	扫掠曲面	0	定义
250	tessellated_annotation_occurrence	镶嵌标注实例	0	定义
251	tessellated_connecting_edge	镶嵌连接边	0	定义
252	tessellated_curve_set	镶嵌曲线集合	0	定义
253	tessellated_edge	镶嵌边	0	定义
254	tessellated_face	镶嵌面	0	定义
255	tessellated_geometric_set	镶嵌几何集合	0	定义
256	tessellated_item	镶嵌项	1	定义
257	tessellated_point_set	镶嵌点集合	0	定义
258	tessellated_shape_representation	镶嵌形状表示	0	定义
259	tessellated_shape_representation_with_accuracy_parameters	带精度参数的镶嵌形状表示	0	定义
260	tessellated_shell	镶嵌壳	1	定义
261	tessellated_solid	镶嵌实体	0	定义
262	tessellated_structured_item	镶嵌结构化项	0	定义
263	tessellated_surface_set	镶嵌曲面集合	0	定义
264	tessellated_vertex	镶嵌顶点	1	定义
265	tessellated_wire	镶嵌线	0	定义
266	tetrahedron	四面体	0	定义
267	tetrahedron_volume	四面体体积	0	定义
268	text_literal_with_associated_curves	带关联曲线的文本字面量	0	定义
269	toroidal_surface	环面曲面	0	定义
270	toroidal_volume	环面体积	0	定义
271	torus	圆环面	1	定义
272	triangulated_face	三角剖分面	0	定义
273	triangulated_point_cloud_dataset	三角剖分点点云数据集	0	定义
274	triangulated_surface_set	三角剖分曲面集合	0	定义
275	trimmed_curve	裁剪曲线	4	定义

#	实体名	中文名	图中引用	链接
276	two_direction_repeat_factor	二方向重复因子	0	定义
277	uniform_curve	均匀曲线	0	定义
278	uniform_surface	均匀曲面	0	定义
279	uniform_volume	均匀体积	0	定义
280	user_defined_curve_font	用户定义曲线字体	1	定义
281	vector	向量	5	定义
282	vector_style	向量样式	1	定义
283	vertex_loop	顶点环	0	定义
284	vertex_shell	顶点壳	1	定义
285	view_volume	视图体积	1	定义
286	volume_with_faces	带面的体积	2	定义
287	volume_with_shell	带壳的体积	0	定义
288	wedge_volume	楔体积	0	定义
289	wire_shell	线框壳（wire shell）	1	定义

3.1 公差 / 尺寸 / 基准（PMI）

共 114 个实体。

#	实体名	中文名	图中引用	链接
1	angular_dimension	角度尺寸 ★	0	定义
2	angular_location	角度位置	0	定义
3	angular_size	角度尺寸	0	定义
4	angularity_tolerance	倾斜度公差 ★	0	定义
5	circular_runout_tolerance	圆跳动公差 ★	0	定义
6	coaxiality_tolerance	同轴度公差	0	定义
7	common_datum	公共基准 ★	1	定义
8	concentricity_tolerance	同轴度公差 ★	0	定义
9	connection_zone_interface_plane_relationship	连接区域接口平面关系	1	定义
10	contact_ratio_representation	接触比表示	0	定义
11	curve_dimension	曲线尺寸 ★	0	定义
12	cylindricity_tolerance	圆柱度公差 ★	0	定义
13	datum	基准 ★	1	定义
14	datum_feature	基准要素 ★	1	定义
15	datum_feature_callout	基准要素注记 ★	0	定义
16	datum_reference	基准引用 ★	0	定义
17	datum_reference_compartment	基准引用格 ★	0	定义

#	实体名	中文名	图中引用	链接
18	datum_reference_element	基准引用元素 ★	0	定义
19	datum_reference_modifier_with_value	带值的基准引用修饰符 ★	0	定义
20	datum_system	基准体系 ★	2	定义
21	datum_target	基准目标 ★	1	定义
22	datum_target_callout	基准目标注记 ★	0	定义
23	default_tolerance_table	默认公差表	0	定义
24	default_tolerance_table_cell	默认公差表单元	0	定义
25	diameter_dimension	直径尺寸 ★	0	定义
26	dimension_callout	尺寸标注注记 ★	0	定义
27	dimension_callout_component_relationship	尺寸标注注记组成关系 ★	0	定义
28	dimension_callout_relationship	尺寸标注注记关系 ★	0	定义
29	dimension_curve	尺寸线 ★	0	定义
30	dimension_curve_directed_callout	尺寸线有向注记 ★	0	定义
31	dimension_curve_terminator	尺寸线终止符 ★	0	定义
32	dimension_curve_terminator_to_projection_curve_associativity	尺寸线终止符到投影曲线的关联 ★	0	定义
33	dimension_pair	尺寸对 ★	0	定义
34	dimension_related_tolerance_zone_element	与尺寸相关的公差带元素 ★	0	定义
35	dimension_text_associativity	尺寸文本关联 ★	1	定义
36	dimensional_characteristic_representation	尺寸特征表示 ★	1	定义
37	dimensional_exponents	尺寸指数	0	定义
38	dimensional_location	位置尺寸（dimensional location） ★	9	定义
39	dimensional_location_with_datum_feature	以基准要素定义的位置尺寸 ★	1	定义
40	dimensional_location_with_path	带路径的位置尺寸 ★	0	定义
41	dimensional_size	尺寸（dimensional size） ★	13	定义
42	dimensional_size_with_datum_feature	以基准要素定义的尺寸 ★	1	定义
43	dimensional_size_with_path	带路径的尺寸 ★	0	定义
44	directed_dimensional_location	有向位置尺寸 ★	1	定义
45	directed_tolerance_zone	有向公差带 ★	0	定义
46	expanded_uncertainty	展开不确定度	0	定义
47	externally_defined_dimension_definition	外部定义的尺寸定义 ★	2	定义
48	feature_definition_with_connection_area	带连接面积的特征定义	0	定义
49	feature_for_datum_target_relationship	基准目标要素关系 ★	0	定义
50	flatness_tolerance	平面度公差 ★	0	定义
51	freeform_milling_tolerance_representation	自由曲面铣削公差表示	0	定义
52	general_datum_reference	公共基准引用 ★	1	定义

#	实体名	中文名	图中引用	链接
53	geometric_tolerance	几何公差 ★	8	定义
54	geometric_tolerance_auxiliary_classification	几何公差辅助分类 ★	0	定义
55	geometric_tolerance_relationship	几何公差关系 ★	0	定义
56	geometric_tolerance_with_datum_reference	带基准的几何公差 ★	0	定义
57	geometric_tolerance_with_defined_area_unit	带定义面积单位的几何公差 ★	0	定义
58	geometric_tolerance_with_defined_unit	带定义单位的几何公差 ★	0	定义
59	geometric_tolerance_with_maximum_tolerance	带最大公差的几何公差 ★	0	定义
60	geometric_tolerance_with_modifiers	带修饰符的几何公差 ★	0	定义
61	geometrical_tolerance_callout	几何公差注记 ★	0	定义
62	global_uncertainty_assigned_context	全局不确定度赋值上下文	0	定义
63	gps_filter	GPS过滤	0	定义
64	gps_filtration_specification	GPS过滤规范	0	定义
65	hardness_representation	硬度表示	0	定义
66	leader_directed_dimension	指引线尺寸 ★	0	定义
67	limits_and_fits	极限与配合	0	定义
68	line_profile_tolerance	线轮廓度公差 ★	0	定义
69	linear_dimension	线性尺寸 ★	0	定义
70	maths_value_precision_qualifier	数学值精度限定符	0	定义
71	measure_qualification	量资格	0	定义
72	modified_geometric_tolerance	修改的几何公差 ★	0	定义
73	non_uniform_zone_definition	非均匀区域定义	0	定义
74	ordinate_dimension	坐标尺寸 ★	0	定义
75	oriented_tolerance_zone	定向公差带 ★	0	定义
76	parallelism_tolerance	平行度公差 ★	0	定义
77	perpendicularity_tolerance	垂直度公差 ★	0	定义
78	placed_datum_target_feature	放置的基准目标要素 ★	0	定义
79	plus_minus_tolerance	正负公差 ★	0	定义
80	position_tolerance	位置度公差 ★	0	定义
81	pre_defined_dimension_symbol	预定义尺寸符号 ★	0	定义
82	pre_defined_geometrical_tolerance_symbol	预定义几何公差符号 ★	0	定义
83	pre_defined_surface_condition_symbol	预定义曲面条件符号	0	定义
84	precision_qualifier	精度限定符	0	定义
85	qualified_representation_item	限定表示项	1	定义
86	qualitative_uncertainty	定性不确定度	0	定义
87	radius_dimension	半径尺寸 ★	0	定义

#	实体名	中文名	图中引用	链接
88	referenced_modified_datum	被引用的修改基准 ★	0	定义
89	roundness_tolerance	圆度公差 ★	0	定义
90	runout_zone_definition	跳动公差带定义	0	定义
91	runout_zone_orientation	跳动区域定向	0	定义
92	shape_dimension_representation	尺寸几何表示 ★	1	定义
93	standard_uncertainty	标准不确定度	0	定义
94	straightness_tolerance	直线度公差 ★	0	定义
95	structured_dimension_callout	结构化尺寸注记 ★	0	定义
96	surface_condition_callout	曲面条件注记	0	定义
97	surface_profile_tolerance	面轮廓度公差 ★	0	定义
98	surface_texture_representation	曲面纹理表示	0	定义
99	symmetry_tolerance	对称度公差 ★	0	定义
100	tactile_appearance_representation	触觉外观表示	0	定义
101	tolerance_value	公差值 ★	8	定义
102	tolerance_zone	公差带 ★	1	定义
103	tolerance_zone_definition	公差带定义 ★	0	定义
104	tolerance_zone_form	公差带形状 ★	0	定义
105	tolerance_zone_with_datum	带基准的公差带 ★	0	定义
106	total_runout_tolerance	全跳动公差 ★	0	定义
107	type_qualifier	类型限定符	0	定义
108	uncertainty_assigned_representation	不确定度赋值表示	0	定义
109	uncertainty_measure_with_unit	不确定度量（带单位）	4	定义
110	uncertainty_qualifier	不确定度限定符	1	定义
111	unequally_disposed_geometric_tolerance	不等布置的几何公差 ★	0	定义
112	value_format_type_qualifier	值格式类型限定符	0	定义
113	value_range	值范围	0	定义
114	visual_appearance_representation	视觉外观表示	0	定义

3.1 制图 / 标注 / 工程图

共 92 个实体。

#	实体名	中文名	图中引用	链接
1	angular_dimension	角度尺寸 ★	0	定义
2	annotation_curve_occurrence	标注曲线实例	4	定义
3	annotation_fill_area	标注填充区域	1	定义
4	annotation_fill_area_occurrence	标注填充面积实例	1	定义

#	实体名	中文名	图中引用	链接
5	annotation_occurrence	标注实例	2	定义
6	annotation_occurrence_associativity	标注实例关联	0	定义
7	annotation_occurrence_relationship	标注实例关系	0	定义
8	annotation_placeholder_leader_line	标注占位符指引线	3	定义
9	annotation_placeholder_occurrence	标注占位符实例	3	定义
10	annotation_placeholder_occurrence_with_leader_line	带指引线线的标注占位符实例	0	定义
11	annotation_plane	标注平面	1	定义
12	annotation_point_occurrence	标注点实例	0	定义
13	annotation_subfigure_occurrence	标注子图实例	0	定义
14	annotation_symbol	标注符号	1	定义
15	annotation_symbol_occurrence	标注符号实例	2	定义
16	annotation_text	标注文本	4	定义
17	annotation_text_occurrence	标注文本实例	1	定义
18	annotation_to_annotation_leader_line	标注到标注的指引线	0	定义
19	annotation_to_model_leader_line	标注到模型的指引线	1	定义
20	apll_point	APLL点	1	定义
21	apll_point_with_surface	带曲面的APLL点	1	定义
22	auxiliary_leader_line	辅助指引线	0	定义
23	composite_text	复合文本	3	定义
24	composite_text_with_associated_curves	带关联曲线的复合文本	0	定义
25	composite_text_with_blanking_box	带冲裁盒的复合文本	0	定义
26	composite_text_with_delineation	带轮廓线的复合文本	0	定义
27	composite_text_with_extent	带范围的复合文本	0	定义
28	curve_dimension	曲线尺寸 ★	0	定义
29	datum_feature_callout	基准要素注记 ★	0	定义
30	datum_target_callout	基准目标注记 ★	0	定义
31	default_model_geometric_view	默认模型几何视图	1	定义
32	defined_character_glyph	定义字符字形	3	定义
33	defined_symbol	定义符号	2	定义
34	diameter_dimension	直径尺寸 ★	0	定义
35	dimension_callout	尺寸标注注记 ★	0	定义
36	dimension_callout_component_relationship	尺寸标注注记组成关系 ★	0	定义
37	dimension_callout_relationship	尺寸标注注记关系 ★	0	定义
38	dimension_curve	尺寸线 ★	0	定义
39	dimension_curve_directed_callout	尺寸线有向注记 ★	0	定义

#	实体名	中文名	图中引用	链接
40	dimension_curve_terminator	尺寸线终止符 ★	0	定义
41	dimension_curve_terminator_to_projection_curve_associativity	尺寸线终止符到投影曲线的关联 ★	0	定义
42	dimension_pair	尺寸对 ★	0	定义
43	dimension_text_associativity	尺寸文本关联 ★	1	定义
44	draughting_annotation_occurrence	制图标注实例	0	定义
45	draughting_callout	制图注记	7	定义
46	draughting_callout_relationship	制图注记关系	0	定义
47	draughting_elements	制图元素	0	定义
48	draughting_model	制图模型	3	定义
49	draughting_model_item_association	制图模型项关联	0	定义
50	draughting_model_item_association_with_placeholder	带占位符的制图模型项关联	0	定义
51	draughting_pre_defined_colour	制图预定义颜色	0	定义
52	draughting_pre_defined_curve_font	制图预定义曲线字体	0	定义
53	draughting_pre_defined_text_font	制图预定义文本字体	0	定义
54	draughting_subfigure_representation	制图子图表示	0	定义
55	draughting_symbol_representation	制图符号表示	0	定义
56	draughting_text_literal_with_delineation	带轮廓线的制图文本字面量	0	定义
57	externally_defined_character_glyph	外部定义字符字形	1	定义
58	externally_defined_symbol	外部定义符号	1	定义
59	externally_defined_terminator_symbol	外部定义终止符符号	1	定义
60	geometrical_tolerance_callout	几何公差注记 ★	0	定义
61	leader_curve	指引线曲线	0	定义
62	leader_directed_callout	指引线注记	0	定义
63	leader_directed_dimension	指引线尺寸 ★	0	定义
64	leader_terminator	指引线终止符	0	定义
65	linear_dimension	线性尺寸 ★	0	定义
66	mechanical_design_and_draughting_relationship	机械设计与制图关系	0	定义
67	mechanical_design_presentation_representation_with_draughting	带制图的机械设计表示表示	1	定义
68	mechanical_design_requirement_item_association	机械设计要求项关联	0	定义
69	model_geometric_view	模型几何视图	0	定义
70	ordinate_dimension	坐标尺寸 ★	0	定义
71	pmi_requirement_item_association	产品制造信息要求项关联	0	定义
72	pre_defined_character_glyph	预定义字符字形	1	定义
73	pre_defined_symbol	预定义符号	1	定义
74	pre_defined_terminator_symbol	预定义终止符符号	1	定义

#	实体名	中文名	图中引用	链接
75	projection_curve	投影曲线	0	定义
76	projection_directed_callout	投影有向注记	0	定义
77	radius_dimension	半径尺寸 ★	0	定义
78	shape_aspect_associativity	形状要素关联性	0	定义
79	structured_dimension_callout	结构化尺寸注记 ★	0	定义
80	surface_condition_callout	曲面条件注记	0	定义
81	symbol_representation	符号表示	1	定义
82	symbol_representation_map	符号表示映射	0	定义
83	symbol_target	符号目标	1	定义
84	terminator_symbol	终止符符号	0	定义
85	tessellated_annotation_occurrence	镶嵌标注实例	0	定义
86	text_literal	文本字面量	3	定义
87	text_literal_with_associated_curves	带关联曲线的文本字面量	0	定义
88	text_literal_with_blanking_box	带冲裁盒的文本字面量	0	定义
89	text_literal_with_delineation	带轮廓线的文本字面量	0	定义
90	text_literal_with_extent	带范围的文本字面量	0	定义
91	text_string_representation	文本字符串表示	0	定义
92	user_defined_terminator_symbol	用户定义终止符符号	2	定义

3.1 产品 / 配置 / 数据管理（PDM）

共 343 个实体。

#	实体名	中文名	图中引用	链接
1	action	动作	20	定义
2	action_assignment	动作赋值	1	定义
3	action_directive	动作指令	16	定义
4	action_method	动作方法	22	定义
5	action_method_assignment	动作方法赋值	0	定义
6	action_method_relationship	动作方法关系	2	定义
7	action_method_role	动作方法角色	0	定义
8	action_method_with_associated_documents	带关联文档的动作方法	0	定义
9	action_property	动作属性	17	定义
10	action_property_representation	动作属性表示	2	定义
11	action_relationship	动作关系	15	定义
12	action_request_assignment	动作请求赋值	1	定义
13	action_request_solution	动作请求解	12	定义

#	实体名	中文名	图中引用	链接
14	action_request_status	动作请求状态	3	定义
15	action_resource	动作资源	2	定义
16	action_resource_relationship	动作资源关系	1	定义
17	action_resource_requirement	动作资源要求	0	定义
18	action_resource_type	动作资源类型	0	定义
19	action_status	动作状态	0	定义
20	address	地址	5	定义
21	aggregate_id_attribute	聚合标识属性	0	定义
22	alternate_product_relationship	交替产品关系	10	定义
23	annotation_curve_occurrence	标注曲线实例	4	定义
24	annotation_fill_area_occurrence	标注填充面积实例	1	定义
25	annotation_occurrence	标注实例	2	定义
26	annotation_occurrence_associativity	标注实例关联	0	定义
27	annotation_occurrence_relationship	标注实例关系	0	定义
28	annotation_placeholder_occurrence	标注占位符实例	3	定义
29	annotation_placeholder_occurrence_with_leader_line	带指引线线的标注占位符实例	0	定义
30	annotation_point_occurrence	标注点实例	0	定义
31	annotation_subfigure_occurrence	标注子图实例	0	定义
32	annotation_symbol_occurrence	标注符号实例	2	定义
33	annotation_text_occurrence	标注文本实例	1	定义
34	applied_action_assignment	应用动作赋值	13	定义
35	applied_action_method_assignment	应用动作方法赋值	0	定义
36	applied_action_request_assignment	应用动作请求赋值	2	定义
37	applied_approval_assignment	应用批准赋值	2	定义
38	applied_area	应用面积	0	定义
39	applied_attribute_classification_assignment	应用属性分类赋值	0	定义
40	applied_certification_assignment	应用认证赋值	2	定义
41	applied_classification_assignment	应用分类赋值	8	定义
42	applied_classification_assignment_relationship	应用分类赋值关系	0	定义
43	applied_contract_assignment	应用合同赋值	1	定义
44	applied_date_and_time_assignment	应用日期与时间赋值	1	定义
45	applied_date_assignment	应用日期赋值	1	定义
46	applied_directed_action_assignment	应用有向动作赋值	0	定义
47	applied_document_reference	应用文档引用	4	定义
48	applied_document_usage_constraint_assignment	应用文档用法约束赋值	4	定义

#	实体名	中文名	图中引用	链接
49	applied_effectivity_assignment	应用有效性赋值	2	定义
50	applied_event_occurrence_assignment	应用事件实例赋值	2	定义
51	applied_external_identification_assignment	应用外部标识赋值	6	定义
52	applied_external_identification_assignment_relationship	应用外部标识赋值关系	0	定义
53	applied_group_assignment	应用组赋值	0	定义
54	applied_identification_assignment	应用标识赋值	6	定义
55	applied_ineffectivity_assignment	应用无效性赋值	0	定义
56	applied_name_assignment	应用名称赋值	1	定义
57	applied_organization_assignment	应用组织赋值	7	定义
58	applied_organizational_project_assignment	应用组织项目赋值	4	定义
59	applied_person_and_organization_assignment	应用人员与组织赋值	9	定义
60	applied_presented_item	应用被表示项	0	定义
61	applied_security_classification_assignment	应用安全分类赋值	5	定义
62	applied_time_interval_assignment	应用时间区间赋值	0	定义
63	applied_usage_right	应用用法右	1	定义
64	approval	批准	8	定义
65	approval_assignment	批准赋值	1	定义
66	approval_date_time	批准日期时间	1	定义
67	approval_person_organization	批准人员组织	4	定义
68	approval_relationship	批准关系	4	定义
69	approval_role	批准角色	1	定义
70	approval_status	批准状态	12	定义
71	assembly_component_usage	装配组件用法	5	定义
72	assembly_component_usage_substitute	装配组件用法替代	8	定义
73	assigned_requirement	赋值要求	0	定义
74	attribute_classification_assignment	属性分类赋值	0	定义
75	attribute_language_assignment	属性语言赋值	1	定义
76	attribute_value_assignment	属性值赋值	1	定义
77	attribute_value_role	属性值角色	0	定义
78	basic_round_hole_occurrence	基本圆孔实例	0	定义
79	basic_round_hole_occurrence_in_assembly	装配中的基本圆孔实例	0	定义
80	breakdown_context	分解上下文	0	定义
81	breakdown_element_group_assignment	分解元素组赋值	0	定义
82	breakdown_element_realization	分解元素实现	1	定义
83	breakdown_element_usage	分解元素用法	0	定义

#	实体名	中文名	图中引用	链接
84	breakdown_of	分解	0	定义
85	calendar_date	日历日期	1	定义
86	certification	认证	11	定义
87	certification_assignment	认证赋值	1	定义
88	certification_type	认证类型	2	定义
89	characteristic_data_column_header	特征数据列头	0	定义
90	characteristic_data_table_header	特征数据表头	0	定义
91	characteristic_data_table_header_decomposition	特征数据表头分解	0	定义
92	characteristic_type	特征类型	0	定义
93	characterized_class	特征化类	2	定义
94	characterized_object	特征化对象	12	定义
95	characterized_object_relationship	特征化对象关系	0	定义
96	characterized_product_concept_feature	特征化产品概念特征	1	定义
97	characterized_product_concept_feature_category	特征化产品概念特征类别	1	定义
98	class	类	12	定义
99	class_by_extension	按外延定义的类	0	定义
100	class_by_intension	按内涵定义的类	0	定义
101	class_system	类系统	12	定义
102	class_usage_effectivity_context_assignment	类用法有效性上下文赋值	0	定义
103	classification_assignment	分类赋值	0	定义
104	classification_assignment_relationship	分类赋值关系	0	定义
105	classification_role	分类角色	1	定义
106	composite_group_shape_aspect	组合组形状要素	0	定义
107	concept_feature_operator	概念特征运算符	0	定义
108	concept_feature_relationship	概念特征关系	0	定义
109	concept_feature_relationship_with_condition	带条件的概念特征关系	0	定义
110	concurrent_action_method	并发动作方法	0	定义
111	conditional_concept_feature	条件概念特征	0	定义
112	configurable_item	可配置项	0	定义
113	configuration_design	配置设计	16	定义
114	configuration_effectivity	配置有效性	8	定义
115	configuration_item	配置项	16	定义
116	configuration_item_hierarchical_relationship	配置项层次关系	0	定义
117	configuration_item_relationship	配置项关系	0	定义
118	configuration_item_revision_sequence	配置项修订序列	0	定义

#	实体名	中文名	图中引用	链接
119	configured_effectivity_assignment	已配置有效性赋值	11	定义
120	configured_effectivity_context_assignment	已配置有效性上下文赋值	0	定义
121	contract	合同	15	定义
122	contract_assignment	合同赋值	1	定义
123	contract_relationship	合同关系	0	定义
124	contract_type	合同类型	0	定义
125	conversion_based_unit	转换基于单位	1	定义
126	counterbore_hole_occurrence	沉孔孔实例	0	定义
127	counterbore_hole_occurrence_in_assembly	装配中的沉孔孔实例	0	定义
128	counterdrill_hole_occurrence	沉钻孔实例	0	定义
129	counterdrill_hole_occurrence_in_assembly	装配中的沉钻孔实例	0	定义
130	countersink_hole_occurrence	锥形沉孔孔实例	0	定义
131	countersink_hole_occurrence_in_assembly	装配中的锥形沉孔孔实例	0	定义
132	date	日期	3	定义
133	date_and_time	日期与时间	3	定义
134	date_and_time_assignment	日期与时间赋值	3	定义
135	date_assignment	日期赋值	3	定义
136	date_representation_item	日期表示项	1	定义
137	date_role	日期角色	3	定义
138	date_time_representation_item	日期时间表示项	1	定义
139	date_time_role	日期时间角色	3	定义
140	dated_effectivity	注明日期有效性	0	定义
141	definitional_product_definition_usage	定义性产品定义用法	0	定义
142	description_attribute	描述属性	0	定义
143	dimension_curve_terminator_to_projection_curve_associativity	尺寸线终止符到投影曲线的关联 ★	0	定义
144	directed_action	有向动作	6	定义
145	directed_action_assignment	有向动作赋值	1	定义
146	document	文档	8	定义
147	document_file	文档文件	16	定义
148	document_identifier	文档标识符	0	定义
149	document_identifier_assignment	文档标识符赋值	0	定义
150	document_product_association	文档产品关联	0	定义
151	document_product_equivalence	文档产品等价	0	定义
152	document_reference	文档引用	1	定义
153	document_relationship	文档关系	4	定义

#	实体名	中文名	图中引用	链接
154	document_representation_type	文档表示类型	0	定义
155	document_type	文档类型	5	定义
156	document_usage_constraint	文档用法约束	0	定义
157	document_usage_constraint_assignment	文档用法约束赋值	0	定义
158	document_usage_role	文档用法角色	2	定义
159	draughting_annotation_occurrence	制图标注实例	0	定义
160	effectivity	有效性	9	定义
161	effectivity_assignment	有效性赋值	1	定义
162	effectivity_context_assignment	有效性上下文赋值	0	定义
163	effectivity_context_role	有效性上下文角色	0	定义
164	effectivity_relationship	有效性关系	0	定义
165	event_occurrence	事件实例	7	定义
166	event_occurrence_assignment	事件实例赋值	0	定义
167	event_occurrence_relationship	事件实例关系	1	定义
168	event_occurrence_role	事件实例角色	0	定义
169	exclusive_product_concept_feature_category	排他产品概念特征类别	0	定义
170	executed_action	已执行动作	12	定义
171	expression_conversion_based_unit	表达式转换基于单位	1	定义
172	external_class_library	外部类库	1	定义
173	external_identification_assignment	外部标识赋值	0	定义
174	external_identification_assignment_relationship	外部标识赋值关系	0	定义
175	external_source	外部源	6	定义
176	external_source_relationship	外部源关系	0	定义
177	externally_defined_class	外部定义类	2	定义
178	externally_defined_general_property	外部定义通用属性	2	定义
179	externally_defined_item	外部定义项	1	定义
180	externally_defined_item_relationship	外部定义项关系	0	定义
181	externally_defined_item_with_multiple_references	带多个引用的外部定义项	0	定义
182	externally_defined_string	外部定义字符串	0	定义
183	functional_breakdown_context	功能分解上下文	0	定义
184	functional_element_usage	功能元素用法	0	定义
185	general_property	通用属性	13	定义
186	general_property_association	通用属性关联	0	定义
187	general_property_relationship	通用属性关系	3	定义
188	generic_product_definition_reference	通用产品定义引用	1	定义

#	实体名	中文名	图中引用	链接
189	geometric_tolerance_auxiliary_classification	几何公差辅助分类 ★	0	定义
190	group	组	13	定义
191	group_assignment	组赋值	1	定义
192	group_relationship	组关系	9	定义
193	id_attribute	标识属性	0	定义
194	identification_assignment	标识赋值	1	定义
195	identification_role	标识角色	2	定义
196	idrm_classification_assignment	IDRM分类赋值	0	定义
197	included_text_block	包含文本块	1	定义
198	inclusion_product_concept_feature	内含产品概念特征	0	定义
199	information_right	信息右	6	定义
200	information_usage_right	信息用法右	12	定义
201	instance_usage_context_assignment	实例用法上下文赋值	0	定义
202	interpolated_configuration_representation	插值配置表示	0	定义
203	interpolated_configuration_segment	插值配置段	1	定义
204	interpolated_configuration_sequence	插值配置序列	1	定义
205	known_source	已知源	1	定义
206	language	语言	2	定义
207	listed_product_space	列出产品空间	2	定义
208	local_time	局部时间	1	定义
209	lot_effectivity	批次有效性	0	定义
210	machining_project	加工项目	0	定义
211	machining_project_workpiece_relationship	加工项目工件关系	0	定义
212	make_from_usage_option	由用法选项确定的制造	2	定义
213	mechanical_design_requirement_item_association	机械设计要求项关联	0	定义
214	multi_language_attribute_assignment	多语言属性赋值	2	定义
215	multi_level_reference_designator	多层次引用代号	1	定义
216	name_assignment	名称赋值	3	定义
217	name_attribute	名称属性	0	定义
218	next_assembly_usage_occurrence	下级装配用法实例	1	定义
219	object_role	对象角色	2	定义
220	ordinal_date	序数日期	0	定义
221	organization	组织	10	定义
222	organization_assignment	组织赋值	0	定义
223	organization_relationship	组织关系	11	定义

#	实体名	中文名	图中引用	链接
224	organization_role	组织角色	1	定义
225	organizational_address	组织地址	3	定义
226	organizational_project	组织项目	16	定义
227	organizational_project_assignment	组织项目赋值	0	定义
228	organizational_project_relationship	组织项目关系	4	定义
229	organizational_project_role	组织项目角色	2	定义
230	package_product_concept_feature	包产品概念特征	1	定义
231	partial_document_with_structured_text_representation_assignment	带结构化文本表示赋值的部分文档	0	定义
232	person	人员	5	定义
233	person_and_organization	人员与组织	15	定义
234	person_and_organization_address	人员与组织地址	2	定义
235	person_and_organization_assignment	人员与组织赋值	0	定义
236	person_and_organization_role	人员与组织角色	1	定义
237	personal_address	个人地址	0	定义
238	physical_breakdown_context	物理解析上下文	0	定义
239	physical_element_usage	物理元素用法	0	定义
240	pmi_requirement_item_association	产品制造信息要求项关联	0	定义
241	pre_defined_item	预定义项	0	定义
242	process_product_association	过程产品关联	0	定义
243	product_as_planned	计划产品（product as planned）	0	定义
244	product_category	产品类别	4	定义
245	product_category_relationship	产品类别关系	0	定义
246	product_class	产品类	4	定义
247	product_concept	产品概念	20	定义
248	product_concept_context	产品概念上下文	2	定义
249	product_concept_feature	产品概念特征	18	定义
250	product_concept_feature_association	产品概念特征关联	13	定义
251	product_concept_feature_category	产品概念特征类别	15	定义
252	product_concept_feature_category_usage	产品概念特征类别用法	10	定义
253	product_concept_relationship	产品概念关系	0	定义
254	product_context	产品上下文	1	定义
255	product_definition	产品定义	45	定义
256	product_definition_context	产品定义上下文	5	定义
257	product_definition_context_association	产品定义上下文关联	0	定义
258	product_definition_context_role	产品定义上下文角色	0	定义

#	实体名	中文名	图中引用	链接
259	product_definition_effectivity	产品定义有效性	0	定义
260	product_definition_element_relationship	产品定义元素关系	0	定义
261	product_definition_formation	产品定义版本	30	定义
262	product_definition_formation_relationship	产品定义形成关系	14	定义
263	product_definition_formation_resource	产品定义形成资源	1	定义
264	product_definition_formation_with_specified_source	带指定来源的产品定义版本	0	定义
265	product_definition_group_assignment	产品定义组赋值	0	定义
266	product_definition_kinematics	产品定义运动学	0	定义
267	product_definition_occurrence	产品定义实例	2	定义
268	product_definition_occurrence_reference	产品定义实例引用	0	定义
269	product_definition_occurrence_reference_with_local_representation	带局部表示的产品定义实例引用	0	定义
270	product_definition_occurrence_relationship	产品定义实例关系	0	定义
271	product_definition_process	产品定义过程	0	定义
272	product_definition_reference	产品定义引用	0	定义
273	product_definition_reference_with_local_representation	带局部表示的产品定义引用	1	定义
274	product_definition_relationship	产品定义关系	24	定义
275	product_definition_relationship_kinematics	产品定义关系运动学	1	定义
276	product_definition_resource	产品定义资源	1	定义
277	product_definition_shape	产品定义形状	4	定义
278	product_definition_specified_occurrence	产品定义指定实例	0	定义
279	product_definition_substitute	产品定义替代	14	定义
280	product_definition_usage	产品定义用法	3	定义
281	product_definition_with_associated_documents	带关联文档的产品定义	0	定义
282	product_design_to_individual	产品设计到个体	0	定义
283	product_design_version_to_individual	产品设计版本到个体	0	定义
284	product_identification	产品标识	2	定义
285	product_planned_to_realized	计划产品到已实现产品	0	定义
286	product_process_plan	产品过程计划	0	定义
287	product_related_product_category	产品相关产品类别	1	定义
288	product_relationship	产品关系	0	定义
289	product_resource	产品资源	1	定义
290	product_specification	产品规范	0	定义
291	projected_zone_definition	投影区域定义	0	定义
292	projected_zone_definition_with_offset	带偏置的投影区域定义	0	定义
293	projection_curve	投影曲线	0	定义

#	实体名	中文名	图中引用	链接
294	projection_directed_callout	投影有向注记	0	定义
295	promissory_usage_occurrence	承诺性用法实例	0	定义
296	property_definition	属性定义	17	定义
297	property_definition_relationship	属性定义关系	5	定义
298	quantified_assembly_component_usage	量化装配组件用法	0	定义
299	range_characteristic	范围特征	1	定义
300	relative_event_occurrence	相对事件实例	0	定义
301	rep_item_group	表示项组	1	定义
302	requirement_assigned_object	要求赋值对象	0	定义
303	requirement_assignment	要求赋值	2	定义
304	requirement_for_action_resource	用于动作资源的要求	0	定义
305	requirement_source	要求源	0	定义
306	requirement_view_definition_relationship	要求视图定义关系	0	定义
307	resource_requirement_type	资源要求类型	0	定义
308	retention	保持	0	定义
309	right_to_usage_association	权限到用法关联	0	定义
310	role_association	角色关联	0	定义
311	satisfied_requirement	被满足要求	0	定义
312	satisfies_requirement	满足要求	0	定义
313	satisfying_item	满足项	0	定义
314	security_classification	安全密级	13	定义
315	security_classification_assignment	安全分类赋值	0	定义
316	security_classification_level	安全分类层级	9	定义
317	serial_action_method	串行动作方法	0	定义
318	serial_numbered_effectivity	序号有效性	0	定义
319	shape_aspect_occurrence	形状要素实例	0	定义
320	single_property_is_definition	单一属性即定义	0	定义
321	source_for_requirement	用于要求的源	0	定义
322	sourced_requirement	有来源要求	0	定义
323	specification_definition	规范定义	0	定义
324	specified_higher_usage_occurrence	指定更高用法实例	0	定义
325	spotface_occurrence	铤平面实例	0	定义
326	spotface_occurrence_in_assembly	装配中的铤平面实例	0	定义
327	structured_text_composition	结构化文本组成	1	定义
328	structured_text_representation	结构化文本表示	0	定义

#	实体名	中文名	图中引用	链接
329	tagged_text_format	带标记文本格式	0	定义
330	tagged_text_item	带标记文本项	0	定义
331	tessellated_annotation_occurrence	镶嵌标注实例	0	定义
332	time_interval	时间区间	1	定义
333	time_interval_assignment	时间区间赋值	0	定义
334	time_interval_based_effectivity	时间区间基于有效性	0	定义
335	time_interval_relationship	时间区间关系	1	定义
336	time_interval_role	时间区间角色	0	定义
337	time_interval_with_bounds	带边界的时间区间	0	定义
338	uniform_product_space	均匀产品空间	2	定义
339	uniform_resource_identifier	均匀资源标识符	0	定义
340	usage_association	用法关联	6	定义
341	versioned_action_request	多版本动作请求	16	定义
342	versioned_action_request_relationship	多版本动作请求关系	0	定义
343	year_month	年月	0	定义

3.1 表达式 / 数学 / 矩阵

共 193 个实体。

#	实体名	中文名	图中引用	链接
1	abs_function	绝对值函数	0	定义
2	abstracted_expression_function	抽象表达式函数	2	定义
3	acos_function	反余弦函数	0	定义
4	and_expression	与表达式	0	定义
5	application_defined_function	应用定义函数	1	定义
6	applied_time_interval_assignment	应用时间区间赋值	0	定义
7	asin_function	反正弦函数	0	定义
8	atan_function	反正切函数	0	定义
9	atom_based_literal	原子基于字面量	0	定义
10	b_spline_basis	B样条基	2	定义
11	b_spline_function	B样条函数	2	定义
12	banded_matrix	带状矩阵	0	定义
13	basic_sparse_matrix	基本稀疏矩阵	1	定义
14	binary_boolean_expression	二进制布尔表达式	1	定义
15	binary_function_call	二元函数调用	0	定义
16	binary_generic_expression	二进制通用表达式	0	定义

#	实体名	中文名	图中引用	链接
17	binary_literal	二进制字面量	0	定义
18	binary_numeric_expression	二元数值表达式	1	定义
19	boolean_defined_function	布尔定义函数	0	定义
20	boolean_expression	布尔表达式	0	定义
21	boolean_literal	布尔字面量	1	定义
22	boolean_variable	布尔变量	1	定义
23	bound_variable_semantics	界变量语义	0	定义
24	boxed_half_space	盒式半空间	0	定义
25	cartesian_complex_number_region	笛卡儿复数区域	2	定义
26	cartesian_transformation_operator	笛卡儿变换运算符	3	定义
27	cartesian_transformation_operator_2d	笛卡儿变换运算符二维	0	定义
28	cartesian_transformation_operator_3d	笛卡儿变换运算符三维	2	定义
29	comparison_equal	比较相等	0	定义
30	comparison_expression	比较表达式	1	定义
31	comparison_greater	比较大于	0	定义
32	comparison_greater_equal	比较大于相等	0	定义
33	comparison_less	比较小于	0	定义
34	comparison_less_equal	比较小于相等	0	定义
35	comparison_not_equal	不等于比较	0	定义
36	complex_number_literal	复合编号字面量	1	定义
37	complex_number_literal_polar	复合编号字面量极坐标	0	定义
38	concat_expression	连接表达式	1	定义
39	concept_feature_operator	概念特征运算符	0	定义
40	constant_function	常量函数	2	定义
41	cos_function	余弦函数	0	定义
42	data_environment	数据环境	2	定义
43	defined_function	定义函数	0	定义
44	definite_integral_expression	确定积分表达式	1	定义
45	definite_integral_function	确定积分函数	2	定义
46	dependent_variable_definition	相关变量定义	1	定义
47	div_expression	除法表达式	0	定义
48	draughting_text_literal_with_delineation	带轮廓线的制图文本字面量	0	定义
49	elementary_function	基本函数	2	定义
50	elementary_space	基本空间	2	定义
51	environment	环境	1	定义

#	实体名	中文名	图中引用	链接
52	equals_expression	等于表达式	0	定义
53	exp_function	指数函数	0	定义
54	explicit_table_function	显式表函数	1	定义
55	expression	表达式	2	定义
56	expression_conversion_based_unit	表达式转换基于单位	1	定义
57	expression_denoted_function	表达式被表示函数	2	定义
58	expression_item_representation_item	表达式项表示项	0	定义
59	expression_representation_item	表达式表示项	1	定义
60	extended_tuple_space	扩展元组空间	2	定义
61	externally_listed_data	外部列出数据	2	定义
62	finite_function	有限函数	2	定义
63	finite_integer_interval	有限整数区间	2	定义
64	finite_real_interval	有限实数区间	2	定义
65	finite_space	有限空间	2	定义
66	format_function	格式函数	1	定义
67	free_variable_semantics	自由变量语义	0	定义
68	function_application	函数应用	1	定义
69	function_space	函数空间	2	定义
70	general_linear_function	通用线性函数	2	定义
71	generic_expression	通用表达式	2	定义
72	generic_literal	通用字面量	1	定义
73	generic_variable	通用变量	2	定义
74	homogeneous_linear_function	齐次线性函数	2	定义
75	imported_curve_function	导入曲线函数	2	定义
76	imported_point_function	导入点函数	2	定义
77	imported_surface_function	导入曲面函数	2	定义
78	imported_volume_function	导入体积函数	2	定义
79	index_expression	索引表达式	1	定义
80	int_literal	整数字面量	0	定义
81	int_numeric_variable	整数数值变量	0	定义
82	int_value_function	整数值函数	0	定义
83	integer_defined_function	整数定义函数	0	定义
84	integer_interval_from_min	以最小值为界的整数区间	2	定义
85	integer_interval_to_max	以最大值为界的整数区间	2	定义
86	integer_tuple_literal	整数元组字面量	0	定义

#	实体名	中文名	图中引用	链接
87	interval_expression	区间表达式	1	定义
88	length_function	长度函数	1	定义
89	like_expression	类似表达式	0	定义
90	linearized_table_function	线性化表函数	1	定义
91	listed_complex_number_data	列出复合编号数据	1	定义
92	listed_data	列出数据	1	定义
93	listed_integer_data	列出整数数据	1	定义
94	listed_logical_data	列出逻辑数据	1	定义
95	listed_product_space	列出产品空间	2	定义
96	listed_real_data	列出实数数据	1	定义
97	listed_string_data	列出字符串数据	1	定义
98	literal_number	字面量编号	1	定义
99	log10_function	常用对数函数	0	定义
100	log2_function	底2对数函数	0	定义
101	log_function	对数函数	0	定义
102	logical_literal	逻辑字面量	0	定义
103	machining_functions	加工函数	0	定义
104	machining_functions_relationship	加工函数关系	0	定义
105	machining_nc_function	加工数控函数	0	定义
106	machining_operator_instruction	加工运算符指令	0	定义
107	machining_operator_instruction_relationship	加工运算符指令关系	0	定义
108	mathematical_description	数学描述	0	定义
109	maths_boolean_variable	数学布尔变量	0	定义
110	maths_enum_literal	数学枚举字面量	0	定义
111	maths_function	数学函数	4	定义
112	maths_integer_variable	数学整数变量	0	定义
113	maths_real_variable	数学实数变量	0	定义
114	maths_space	数学空间	9	定义
115	maths_string_variable	数学字符串变量	0	定义
116	maths_tuple_literal	数学元组字面量	0	定义
117	maths_value_precision_qualifier	数学值精度限定符	0	定义
118	maths_variable	数学变量	1	定义
119	maximum_function	最大函数	0	定义
120	minimum_function	最小函数	0	定义
121	minus_expression	减法表达式	0	定义

#	实体名	中文名	图中引用	链接
122	minus_function	减函数	0	定义
123	mod_expression	取模表达式	0	定义
124	mult_expression	乘法表达式	0	定义
125	multiple_arity_boolean_expression	多个元数布尔表达式	1	定义
126	multiple_arity_function_call	多个元数函数调用	0	定义
127	multiple_arity_generic_expression	多个元数通用表达式	0	定义
128	multiple_arity_numeric_expression	多个元数数值表达式	1	定义
129	not_expression	非表达式	0	定义
130	numeric_defined_function	数值定义函数	1	定义
131	numeric_expression	数值表达式	0	定义
132	numeric_variable	数值变量	1	定义
133	odd_function	奇函数	0	定义
134	or_expression	或表达式	0	定义
135	parallel_composed_function	平行组合函数	2	定义
136	partial_derivative_expression	部分导数表达式	1	定义
137	partial_derivative_function	部分导数函数	2	定义
138	plus_expression	加法表达式	0	定义
139	polar_complex_number_region	极坐标复合编号区域	2	定义
140	power_expression	功率表达式	0	定义
141	quantifier_expression	量词表达式	0	定义
142	rationalize_function	有理化函数	1	定义
143	real_defined_function	实数定义函数	0	定义
144	real_interval_from_min	以最小值为界的实数区间	2	定义
145	real_interval_to_max	以最大值为界的实数区间	2	定义
146	real_literal	实数字面量	0	定义
147	real_numeric_variable	实数数值变量	0	定义
148	real_tuple_literal	实数元组字面量	0	定义
149	regular_table_function	规则表函数	0	定义
150	reindexed_array_function	重索引数组函数	1	定义
151	repackaging_function	重新包装函数	2	定义
152	restriction_function	限制函数	1	定义
153	selector_function	选择器函数	2	定义
154	series_composed_function	系列组合函数	1	定义
155	simple_boolean_expression	简单布尔表达式	1	定义
156	simple_generic_expression	简单通用表达式	0	定义

#	实体名	中文名	图中引用	链接
157	simple_numeric_expression	简单数值表达式	1	定义
158	simple_string_expression	简单字符串表达式	1	定义
159	sin_function	正弦函数	0	定义
160	slash_expression	斜线表达式	0	定义
161	sql_mappable_defined_function	SQL可映射定义函数	0	定义
162	square_root_function	方形根函数	0	定义
163	standard_table_function	标准表函数	0	定义
164	strict_triangular_matrix	严格三角矩阵	0	定义
165	string_defined_function	字符串定义函数	1	定义
166	string_expression	字符串表达式	0	定义
167	string_literal	字符串字面量	1	定义
168	string_variable	字符串变量	1	定义
169	substring_expression	子串表达式	1	定义
170	symmetric_banded_matrix	对称带状矩阵	0	定义
171	symmetric_matrix	对称矩阵	0	定义
172	tan_function	正切函数	0	定义
173	text_literal	文本字面量	3	定义
174	text_literal_with_associated_curves	带关联曲线的文本字面量	0	定义
175	text_literal_with_blanking_box	带冲裁盒的文本字面量	0	定义
176	text_literal_with_delineation	带轮廓线的文本字面量	0	定义
177	text_literal_with_extent	带范围的文本字面量	0	定义
178	time_interval	时间区间	1	定义
179	time_interval_assignment	时间区间赋值	0	定义
180	time_interval_based_effectivity	时间区间基于有效性	0	定义
181	time_interval_relationship	时间区间关系	1	定义
182	time_interval_role	时间区间角色	0	定义
183	time_interval_with_bounds	带边界的时间区间	0	定义
184	triangular_matrix	三角矩阵	0	定义
185	unary_boolean_expression	一元布尔表达式	1	定义
186	unary_function_call	一元函数调用	0	定义
187	unary_generic_expression	一元通用表达式	0	定义
188	unary_numeric_expression	一元数值表达式	1	定义
189	uniform_product_space	均匀产品空间	2	定义
190	value_function	取值函数	1	定义
191	variable	变量	0	定义

#	实体名	中文名	图中引用	链接
192	variable_semantics	变量语义	0	定义
193	xor_expression	异或表达式	0	定义

3.1 增材制造（AM）

共 9 个实体。

#	实体名	中文名	图中引用	链接
1	additive_manufacturing_atom	增材制造原子	0	定义
2	additive_manufacturing_build_plate_relationship	增材制造构建板关系	0	定义
3	additive_manufacturing_construction	增材制造构造	0	定义
4	additive_manufacturing_feature	增材制造特征	0	定义
5	additive_manufacturing_setup	增材制造设置	0	定义
6	additive_manufacturing_setup_relationship	增材制造设置关系	0	定义
7	additive_manufacturing_setup_workpiece_relationship	增材制造设置工件关系	0	定义
8	additive_manufacturing_support_structure_geometry_relationship	增材制造支持结构几何关系	0	定义
9	additive_type_operation	增材类型操作	0	定义

3.1 扫描 / 点云 / 逆向

共 11 个实体。

#	实体名	中文名	图中引用	链接
1	point_cloud_dataset	点云数据集	0	定义
2	point_cloud_dataset_with_colours	带颜色的点云数据集	0	定义
3	point_cloud_dataset_with_intensities	带强度的点云数据集	0	定义
4	point_cloud_dataset_with_normals	带法向量的点云数据集	0	定义
5	point_cloud_superdataset	点云超数据集	0	定义
6	scan_3d_model	扫描三维模型	0	定义
7	scan_data_shape_representation	扫描数据形状表示	0	定义
8	scanned_data_item	扫描数据项	1	定义
9	scanner_basic_properties	扫描仪基本属性	0	定义
10	scanner_property	扫描仪属性	1	定义
11	triangulated_point_cloud_dataset	三角剖分点点云数据集	0	定义

3.1 材料 / 表面条件

共 11 个实体。

#	实体名	中文名	图中引用	链接
1	contact_ratio_representation	接触比表示	0	定义
2	data_environment	数据环境	2	定义

#	实体名	中文名	图中引用	链接
3	general_material_property	通用材料属性	0	定义
4	hardness_representation	硬度表示	0	定义
5	material_designation	材料标识	14	定义
6	material_designation_characterization	材料标识特征化	0	定义
7	material_property	材料属性	0	定义
8	material_property_representation	材料属性表示	0	定义
9	surface_texture_representation	曲面纹理表示	0	定义
10	tactile_appearance_representation	触觉外观表示	0	定义
11	visual_appearance_representation	视觉外观表示	0	定义

3.1 特征 / 加工特征

共 154 个实体。

#	实体名	中文名	图中引用	链接
1	additive_manufacturing_feature	增材制造特征	0	定义
2	all_around_shape_aspect	全周形状要素	0	定义
3	apex	顶点	0	定义
4	applied_area	应用面积	0	定义
5	basic_round_hole	基本圆孔	0	定义
6	basic_round_hole_occurrence	基本圆孔实例	0	定义
7	basic_round_hole_occurrence_in_assembly	装配中的基本圆孔实例	0	定义
8	between_shape_aspect	形状要素之间	0	定义
9	block_shape_representation	块形状表示	0	定义
10	boss	凸台	0	定义
11	boss_top	凸台顶部	0	定义
12	centre_of_symmetry	对称中心	0	定义
13	chamfer	倒角	0	定义
14	chamfer_offset	倒角偏置	0	定义
15	characterized_product_concept_feature	特征化产品概念特征	1	定义
16	characterized_product_concept_feature_category	特征化产品概念特征类别	1	定义
17	circular_closed_profile	圆形闭合轮廓	0	定义
18	circular_pattern	圆形阵列	0	定义
19	class_by_extension	按外延定义的类	0	定义
20	closed_path_profile	闭合路径轮廓	0	定义
21	composite_group_shape_aspect	组合组形状要素	0	定义
22	composite_hole	组合孔	0	定义

#	实体名	中文名	图中引用	链接
23	composite_shape_aspect	组合形状要素	0	定义
24	composite_unit_shape_aspect	组合单位形状要素	0	定义
25	compound_feature	复合特征	0	定义
26	concept_feature_operator	概念特征运算符	0	定义
27	concept_feature_relationship	概念特征关系	0	定义
28	concept_feature_relationship_with_condition	带条件的概念特征关系	0	定义
29	conditional_concept_feature	条件概念特征	0	定义
30	constituent_shape_aspect	组成部分形状要素	0	定义
31	contacting_feature	接触特征	0	定义
32	continuous_shape_aspect	连续形状要素	0	定义
33	counterbore_hole_definition	沉孔孔定义	0	定义
34	counterbore_hole_occurrence	沉孔孔实例	0	定义
35	counterbore_hole_occurrence_in_assembly	装配中的沉孔孔实例	0	定义
36	counterdrill_hole_definition	沉钻孔定义	0	定义
37	counterdrill_hole_occurrence	沉钻孔实例	0	定义
38	counterdrill_hole_occurrence_in_assembly	装配中的沉钻孔实例	0	定义
39	countersink_hole_definition	锥形沉孔孔定义	0	定义
40	countersink_hole_occurrence	锥形沉孔孔实例	0	定义
41	countersink_hole_occurrence_in_assembly	装配中的锥形沉孔孔实例	0	定义
42	curve_style_font_pattern	曲线样式字体阵列	1	定义
43	cylindrical_shape_representation	圆柱形状表示	0	定义
44	datum_feature	基准要素 ★	1	定义
45	datum_feature_callout	基准要素注记 ★	0	定义
46	derived_shape_aspect	派生形状要素	0	定义
47	dimensional_location_with_datum_feature	以基准要素定义的位置尺寸 ★	1	定义
48	dimensional_size_with_datum_feature	以基准要素定义的尺寸 ★	1	定义
49	direction_shape_representation	方向形状表示	0	定义
50	edge_round	边圆角	0	定义
51	exclusive_product_concept_feature_category	排他产品概念特征类别	0	定义
52	explicit_composite_hole	显式组合孔	0	定义
53	explicit_round_hole	显式圆孔	2	定义
54	extension	扩展	0	定义
55	externally_defined_feature_definition	外部定义特征定义	1	定义
56	face_shape_representation	面形状表示	0	定义
57	face_shape_representation_relationship	面形状表示关系	0	定义

#	实体名	中文名	图中引用	链接
58	feature_component_definition	特征组件定义	0	定义
59	feature_component_relationship	特征组件关系	0	定义
60	feature_definition	特征定义	0	定义
61	feature_definition_with_connection_area	带连接面积的特征定义	0	定义
62	feature_for_datum_target_relationship	基准目标要素关系 ★	0	定义
63	feature_pattern	特征阵列	0	定义
64	fillet	圆角	0	定义
65	flat_face	平面面	0	定义
66	general_feature	通用特征	0	定义
67	geometric_alignment	几何对齐	0	定义
68	geometric_contact	几何接触	0	定义
69	geometric_intersection	几何相交	0	定义
70	geometrically_bounded_surface_shape_representation	几何有界曲面形状表示	0	定义
71	hole_bottom	孔底部	0	定义
72	inclusion_product_concept_feature	内含产品概念特征	0	定义
73	instanced_feature	实例化特征	2	定义
74	line_profile_tolerance	线轮廓度公差 ★	0	定义
75	linear_profile	线性轮廓	0	定义
76	location_shape_representation	位置形状表示	0	定义
77	loss_tangent_measure_with_unit	带单位的损耗相切量	0	定义
78	machining_feature_process	加工特征过程	0	定义
79	machining_feature_relationship	加工特征关系	0	定义
80	machining_feature_sequence_relationship	加工特征序列关系	1	定义
81	machining_final_feature_relationship	加工最终特征关系	0	定义
82	machining_toolpath_speed_profile_representation	加工刀路速度轮廓表示	0	定义
83	machining_workingstep	加工工步	0	定义
84	manifold_subsurface_shape_representation	流形子曲面形状表示	0	定义
85	manifold_surface_shape_representation	流形曲面形状表示	0	定义
86	marking	标记	0	定义
87	modified_pattern	修改阵列	0	定义
88	ngon_closed_profile	多边形闭合轮廓	0	定义
89	ngon_shape_representation	多边形形状表示	0	定义
90	non_manifold_surface_shape_representation	非流形曲面形状表示	0	定义
91	open_path_profile	开放路径轮廓	0	定义
92	outer_round	外圆	0	定义

#	实体名	中文名	图中引用	链接
93	outside_profile	外部轮廓	0	定义
94	package_product_concept_feature	包产品概念特征	1	定义
95	parallel_offset	平行偏置	0	定义
96	partial_circular_profile	部分圆形轮廓	0	定义
97	path_feature_component	路径特征组件	0	定义
98	path_shape_representation	路径形状表示	0	定义
99	pattern_offset_membership	阵列偏置隶属	0	定义
100	pattern_omit_membership	阵列省略隶属	0	定义
101	perpendicular_to	垂直到	0	定义
102	placed_datum_target_feature	放置的基准目标要素 	0	定义
103	placed_feature	放置特征	0	定义
104	planar_shape_representation	平面形状表示	0	定义
105	pocket	凹槽	0	定义
106	pocket_bottom	凹槽底部	0	定义
107	product_concept_feature	产品概念特征	18	定义
108	product_concept_feature_association	产品概念特征关联	13	定义
109	product_concept_feature_category	产品概念特征类别	15	定义
110	product_concept_feature_category_usage	产品概念特征类别用法	10	定义
111	profile_floor	轮廓底	0	定义
112	protrusion	凸起	0	定义
113	rectangular_closed_profile	矩形闭合轮廓	0	定义
114	rectangular_pattern	矩形阵列	0	定义
115	removal_volume	移除体积	0	定义
116	replicate_feature	复制特征	1	定义
117	revolved_profile	回转轮廓	0	定义
118	rib_top	加强筋顶部	0	定义
119	rib_top_floor	加强筋顶部底	0	定义
120	round_hole	圆通孔	0	定义
121	rounded_end	圆角端	0	定义
122	rounded_u_profile	圆角U轮廓	0	定义
123	shape_aspect_deriving_relationship	形状要素派生关系	2	定义
124	shape_aspect_occurrence	形状要素实例	0	定义
125	shape_aspect_relationship	形状要素关系	13	定义
126	shape_defining_relationship	形状定义关系	0	定义
127	shape_feature_definition	形状特征定义	0	定义

#	实体名	中文名	图中引用	链接
128	shape_feature_definition_element_relationship	形状特征定义元素关系	1	定义
129	shape_feature_definition_relationship	形状特征定义关系	0	定义
130	shape_representation_with_parameters	带参数的形状表示	0	定义
131	simplified_counterbore_hole_definition	简化沉孔孔定义	0	定义
132	simplified_counterdrill_hole_definition	简化沉钻孔定义	0	定义
133	simplified_countersink_hole_definition	简化锥形沉孔孔定义	0	定义
134	simplified_spotface_hole_definition	简化铤平面孔定义	0	定义
135	slot	槽	0	定义
136	slot_end	槽端	0	定义
137	spherical_cap	球形盖	0	定义
138	spotface_definition	铤平面定义	0	定义
139	spotface_hole_definition	铤平面孔定义	0	定义
140	spotface_occurrence	铤平面实例	0	定义
141	spotface_occurrence_in_assembly	装配中的铤平面实例	0	定义
142	square_u_profile	方形U轮廓	0	定义
143	step	步	0	定义
144	surface_profile_tolerance	面轮廓度公差 	0	定义
145	symmetric_shape_aspect	对称形状要素	0	定义
146	tangent	相切	0	定义
147	taper	锥度	0	定义
148	tee_profile	T形轮廓	0	定义
149	thread	螺纹	0	定义
150	thread_runout	螺纹跳动	0	定义
151	threading_turning_operation	车螺纹车削操作	0	定义
152	transition_feature	过渡特征	1	定义
153	turned_knurl	车削滚花	0	定义
154	vee_profile	V形轮廓	0	定义

3.2 按软件模块 / 设计理念

类别	实体数	跳转
2D 绘图 / 草图 (2D drafting & sketch)	219	查看
3D 建模 / 实体造型 (3D modeling & solid)	301	查看
制图 / 工程图 (drawing & annotation)	105	查看
渲染 / 可视化 (rendering & visualization)	232	查看
装配 / 结构 (assembly & structure)	118	查看

类别	实体数	跳转
运动学 / 仿真 (kinematics & simulation)	114	查看
制造 / 工艺规划 (CAM & process planning)	102	查看
检测 / PMI (inspection & tolerance)	157	查看
数据管理 / 配置 (PDM & configuration)	348	查看
元模型 / 表示框架 (representation framework)	163	查看
类型系统 / 选择机制 (type system & select)	4	查看
外部引用 / 代理机制 (external reference & proxy)	72	查看
属性 / 特征化 (property & characterization)	47	查看
有效性 / 版本 (effectivity & versioning)	25	查看

3.2 2D 绘图 / 草图 (2D drafting & sketch)

共 219 个实体。

#	实体名	中文名	图中引用	链接
1	address	地址	5	定义
2	aggregate_id_attribute	聚合标识属性	0	定义
3	angular_dimension	角度尺寸 	0	定义
4	angular_location	角度位置	0	定义
5	angular_size	角度尺寸	0	定义
6	annotation_curve_occurrence	标注曲线实例	4	定义
7	annotation_fill_area	标注填充区域	1	定义
8	annotation_fill_area_occurrence	标注填充面积实例	1	定义
9	annotation_occurrence	标注实例	2	定义
10	annotation_occurrence_associativity	标注实例关联	0	定义
11	annotation_occurrence_relationship	标注实例关系	0	定义
12	annotation_placeholder_leader_line	标注占位符指引线线	3	定义
13	annotation_placeholder_occurrence	标注占位符实例	3	定义
14	annotation_placeholder_occurrence_with_leader_line	带指引线线的标注占位符实例	0	定义
15	annotation_plane	标注平面	1	定义
16	annotation_point_occurrence	标注点实例	0	定义
17	annotation_subfigure_occurrence	标注子图实例	0	定义
18	annotation_symbol	标注符号	1	定义
19	annotation_symbol_occurrence	标注符号实例	2	定义
20	annotation_text	标注文本	4	定义
21	annotation_text_occurrence	标注文本实例	1	定义
22	annotation_to_annotation_leader_line	标注到标注的指引线	0	定义

#	实体名	中文名	图中引用	链接
23	annotation_to_model_leader_line	标注到模型的指引线	1	定义
24	apll_point	APLL点	1	定义
25	apll_point_with_surface	带曲面的APLL点	1	定义
26	application_context	应用上下文	2	定义
27	application_context_element	应用上下文元素	0	定义
28	application_protocol_definition	应用协议定义	0	定义
29	attribute_value_assignment	属性值赋值	1	定义
30	attribute_value_role	属性值角色	0	定义
31	auxiliary_leader_line	辅助指引线	0	定义
32	axis2_placement_2d	二维轴2放置	0	定义
33	cartesian_transformation_operator_2d	笛卡儿变换运算符二维	0	定义
34	characteristic_data_column_header	特征数据列头	0	定义
35	characteristic_data_table_header	特征数据表头	0	定义
36	characteristic_data_table_header_decomposition	特征数据表头分解	0	定义
37	characteristic_type	特征类型	0	定义
38	characterized_object	特征化对象	12	定义
39	characterized_object_relationship	特征化对象关系	0	定义
40	circular_closed_profile	圆形闭合轮廓	0	定义
41	circular_path	圆形路径	0	定义
42	class	类	12	定义
43	closed_path_profile	闭合路径轮廓	0	定义
44	comparison_equal	比较相等	0	定义
45	comparison_greater	比较大于	0	定义
46	comparison_greater_equal	比较大于相等	0	定义
47	comparison_less	比较小于	0	定义
48	comparison_less_equal	比较小于相等	0	定义
49	comparison_not_equal	不等于比较	0	定义
50	composite_text	复合文本	3	定义
51	composite_text_with_associated_curves	带关联曲线的复合文本	0	定义
52	composite_text_with_blanking_box	带冲裁盒的复合文本	0	定义
53	composite_text_with_delineation	带轮廓线的复合文本	0	定义
54	composite_text_with_extent	带范围的复合文本	0	定义
55	configurable_item	可配置项	0	定义
56	curve	曲线	25	定义
57	curve_based_path	曲线基于路径	0	定义

#	实体名	中文名	图中引用	链接
58	curve_based_path_with_orientation	带定向的曲线基于路径	0	定义
59	curve_based_path_with_orientation_and_parameters	带定向与参数的曲线基于路径	0	定义
60	curve_dimension	曲线尺寸 ★	0	定义
61	datum_feature_callout	基准要素注记 ★	0	定义
62	datum_target_callout	基准目标注记 ★	0	定义
63	default_model_geometric_view	默认模型几何视图	1	定义
64	defined_character_glyph	定义字符字形	3	定义
65	defined_symbol	定义符号	2	定义
66	description_attribute	描述属性	0	定义
67	diameter_dimension	直径尺寸 ★	0	定义
68	dimension_callout	尺寸标注注记 ★	0	定义
69	dimension_callout_component_relationship	尺寸标注注记组成关系 ★	0	定义
70	dimension_callout_relationship	尺寸标注注记关系 ★	0	定义
71	dimension_curve	尺寸线 ★	0	定义
72	dimension_curve_directed_callout	尺寸线有向注记 ★	0	定义
73	dimension_curve_terminator	尺寸线终止符 ★	0	定义
74	dimension_curve_terminator_to_projection_curve_associativity	尺寸线终止符到投影曲线的关联 ★	0	定义
75	dimension_pair	尺寸对 ★	0	定义
76	dimension_text_associativity	尺寸文本关联 ★	1	定义
77	draughting_annotation_occurrence	制图标注实例	0	定义
78	draughting_callout	制图注记	7	定义
79	draughting_callout_relationship	制图注记关系	0	定义
80	draughting_elements	制图元素	0	定义
81	draughting_model	制图模型	3	定义
82	draughting_model_item_association	制图模型项关联	0	定义
83	draughting_model_item_association_with_placeholder	带占位符的制图模型项关联	0	定义
84	draughting_pre_defined_colour	制图预定义颜色	0	定义
85	draughting_pre_defined_curve_font	制图预定义曲线字体	0	定义
86	draughting_pre_defined_text_font	制图预定义文本字体	0	定义
87	draughting_subfigure_representation	制图子图表示	0	定义
88	draughting_symbol_representation	制图符号表示	0	定义
89	draughting_text_literal_with_delineation	带轮廓线的制图文本字面量	0	定义
90	edge	边	4	定义
91	external_source	外部源	6	定义
92	external_source_relationship	外部源关系	0	定义

#	实体名	中文名	图中引用	链接
93	externally_defined_character_glyph	外部定义字符字形	1	定义
94	externally_defined_dimension_definition	外部定义的尺寸定义 ★	2	定义
95	externally_defined_general_property	外部定义通用属性	2	定义
96	externally_defined_item	外部定义项	1	定义
97	externally_defined_item_relationship	外部定义项关系	0	定义
98	externally_defined_item_with_multiple_references	带多个引用的外部定义项	0	定义
99	externally_defined_string	外部定义字符串	0	定义
100	externally_defined_symbol	外部定义符号	1	定义
101	externally_defined_terminator_symbol	外部定义终止符符号	1	定义
102	face	面	3	定义
103	face_bound	面界	1	定义
104	face_outer_bound	面外界	0	定义
105	final_solution	最终解	0	定义
106	founded_item	基于项	0	定义
107	functionally_defined_transformation	功能定义变换	0	定义
108	general_property	通用属性	13	定义
109	general_property_association	通用属性关联	0	定义
110	general_property_relationship	通用属性关系	3	定义
111	geometrical_tolerance_callout	几何公差注记 ★	0	定义
112	id_attribute	标识属性	0	定义
113	identification_role	标识角色	2	定义
114	item_defined_transformation	项定义变换	0	定义
115	language	语言	2	定义
116	leader_curve	指引线曲线	0	定义
117	leader_directed_callout	指引线注记	0	定义
118	leader_directed_dimension	指引线尺寸 ★	0	定义
119	leader_terminator	指引线终止符	0	定义
120	line	线	0	定义
121	line_profile_tolerance	线轮廓度公差 ★	0	定义
122	linear_dimension	线性尺寸 ★	0	定义
123	linear_flexible_and_planar_curve_pair	线性柔性 with 平面曲线副	0	定义
124	linear_path	线性路径	0	定义
125	linear_profile	线性轮廓	0	定义
126	loop	环	1	定义
127	machining_toolpath_speed_profile_representation	加工刀路速度轮廓表示	0	定义

#	实体名	中文名	图中引用	链接
128	mapped_item	已映射项	7	定义
129	mechanical_design_and_draughting_relationship	机械设计与制图关系	0	定义
130	mechanical_design_geometric_presentation_area	机械设计几何表示面积	0	定义
131	mechanical_design_geometric_presentation_representation	机械设计几何表示表示	1	定义
132	mechanical_design_presentation_representation_with_draughting	带制图的机械设计表示表示	1	定义
133	mechanical_design_requirement_item_association	机械设计要求项关联	0	定义
134	mechanical_design_shaded_presentation_area	机械设计着色表示面积	0	定义
135	mechanical_design_shaded_presentation_representation	机械设计着色表示表示	1	定义
136	model_geometric_view	模型几何视图	0	定义
137	name_attribute	名称属性	0	定义
138	ngon_closed_profile	多边形闭合轮廓	0	定义
139	non_uniform_zone_definition	非均匀区域定义	0	定义
140	object_role	对象角色	2	定义
141	offset_curve_2d	二维偏置曲线	0	定义
142	open_path	开放路径	0	定义
143	open_path_profile	开放路径轮廓	0	定义
144	ordinate_dimension	坐标尺寸 	0	定义
145	oriented_path	有向路径	0	定义
146	outside_profile	外部轮廓	0	定义
147	pair_value	副值	1	定义
148	partial_circular_profile	部分圆形轮廓	0	定义
149	path	路径	4	定义
150	path_feature_component	路径特征组件	0	定义
151	path_node	路径节点	0	定义
152	planar_box	平面盒	5	定义
153	planar_curve_pair	平面曲线副	0	定义
154	planar_curve_pair_range	平面曲线副范围	0	定义
155	planar_extent	平面范围	2	定义
156	planar_pair	平面副	0	定义
157	planar_pair_value	平面副值	0	定义
158	planar_pair_with_range	带范围的平面副	0	定义
159	planar_shape_representation	平面形状表示	0	定义
160	plane	平面	3	定义
161	pmi_requirement_item_association	产品制造信息要求项关联	0	定义
162	point	点	7	定义

#	实体名	中文名	图中引用	链接
163	point_on_planar_curve_pair	平面曲线副上的点	0	定义
164	point_on_planar_curve_pair_value	平面曲线副值上的点	0	定义
165	point_on_planar_curve_pair_with_range	带范围的平面曲线副上的点	0	定义
166	point_to_point_path	点到点路径	0	定义
167	pre_defined_character_glyph	预定义字符字形	1	定义
168	pre_defined_dimension_symbol	预定义尺寸符号 ★	0	定义
169	pre_defined_geometrical_tolerance_symbol	预定义几何公差符号 ★	0	定义
170	pre_defined_item	预定义项	0	定义
171	pre_defined_point_marker_symbol	预定义点标记符号	1	定义
172	pre_defined_surface_condition_symbol	预定义曲面条件符号	0	定义
173	pre_defined_symbol	预定义符号	1	定义
174	pre_defined_terminator_symbol	预定义终止符符号	1	定义
175	product	产品	25	定义
176	profile_floor	轮廓底	0	定义
177	projection_curve	投影曲线	0	定义
178	projection_directed_callout	投影有向注记	0	定义
179	property_definition	属性定义	17	定义
180	property_definition_relationship	属性定义关系	5	定义
181	radius_dimension	半径尺寸 ★	0	定义
182	range_characteristic	范围特征	1	定义
183	rectangular_closed_profile	矩形闭合轮廓	0	定义
184	revolved_profile	回转轮廓	0	定义
185	role_association	角色关联	0	定义
186	rounded_u_profile	圆角U轮廓	0	定义
187	runout_zone_definition	跳动公差带定义	0	定义
188	runout_zone_orientation	跳动区域定向	0	定义
189	shape_aspect	形状要素	18	定义
190	shape_aspect_associativity	形状要素关联性	0	定义
191	solid_model	实体模型	2	定义
192	solid_replica	实体复制	0	定义
193	square_u_profile	方形U轮廓	0	定义
194	structured_dimension_callout	结构化尺寸注记 ★	0	定义
195	subedge	子边	0	定义
196	subface	子面	0	定义
197	subpath	子路径	0	定义

#	实体名	中文名	图中引用	链接
198	surface_condition_callout	曲面条件笔记	0	定义
199	surface_profile_tolerance	面轮廓度公差 ★	0	定义
200	symbol_representation	符号表示	1	定义
201	symbol_representation_map	符号表示映射	0	定义
202	symbol_target	符号目标	1	定义
203	tee_profile	T形轮廓	0	定义
204	terminator_symbol	终止符符号	0	定义
205	tessellated_annotation_occurrence	镶嵌标注实例	0	定义
206	text_literal	文本字面量	3	定义
207	text_literal_with_associated_curves	带关联曲线的文本字面量	0	定义
208	text_literal_with_blanking_box	带冲裁盒的文本字面量	0	定义
209	text_literal_with_delineation	带轮廓线的文本字面量	0	定义
210	text_literal_with_extent	带范围的文本字面量	0	定义
211	text_string_representation	文本字符串表示	0	定义
212	text_style	文本样式	2	定义
213	text_style_for_defined_font	用于定义字体的文本样式	0	定义
214	text_style_with_box_characteristics	带盒特性的文本样式	0	定义
215	text_style_with_mirror	带镜像的文本样式	0	定义
216	text_style_with_spacing	带间距的文本样式	0	定义
217	two_direction_repeat_factor	二方向重复因子	0	定义
218	user_defined_terminator_symbol	用户定义终止符符号	2	定义
219	vee_profile	V形轮廓	0	定义

3.2 3D 建模 / 实体造型（3D modeling & solid）

共 301 个实体。

#	实体名	中文名	图中引用	链接
1	advanced_brep_shape_representation	高级边界表示形状表示	0	定义
2	advanced_face	高级面	0	定义
3	annotation_curve_occurrence	标注曲线实例	4	定义
4	apll_point_with_surface	带曲面的APLL点	1	定义
5	application_context	应用上下文	2	定义
6	application_context_element	应用上下文元素	0	定义
7	application_protocol_definition	应用协议定义	0	定义
8	axis1_placement	轴1放置	6	定义
9	axis2_placement_2d	二维轴2放置	0	定义

#	实体名	中文名	图中引用	链接
10	axis2_placement_3d	三维轴2放置	20	定义
11	b_spline_basis	B样条基	2	定义
12	b_spline_curve	B 样条曲线	1	定义
13	b_spline_curve_with_knots	带节点的B 样条曲线	0	定义
14	b_spline_function	B样条函数	2	定义
15	b_spline_surface	B 样条曲面	1	定义
16	b_spline_surface_with_knots	带节点的B 样条曲面	0	定义
17	b_spline_volume	B样条体积	0	定义
18	b_spline_volume_with_knots	带节点的B样条体积	0	定义
19	bezier_curve	贝塞尔曲线	0	定义
20	bezier_surface	贝塞尔曲面	0	定义
21	bezier_volume	贝塞尔体积	0	定义
22	block	块	1	定义
23	block_shape_representation	块形状表示	0	定义
24	block_volume	块体积	0	定义
25	boolean_result	布尔结果	2	定义
26	boundary_curve	边界曲线	2	定义
27	bounded_curve	有界曲线	2	定义
28	bounded_pcurve	有界参数曲线	1	定义
29	bounded_surface	有界曲面	1	定义
30	bounded_surface_curve	有界曲面曲线	1	定义
31	box_domain	盒域	1	定义
32	boxed_half_space	盒式半空间	0	定义
33	brep_with_voids	带空腔的边界表示	0	定义
34	camera_image_3d_with_scale	带比例的相机图像三维	0	定义
35	cartesian_point	笛卡儿点	26	定义
36	cartesian_transformation_operator	笛卡儿变换运算符	3	定义
37	cartesian_transformation_operator_2d	笛卡儿变换运算符二维	0	定义
38	cartesian_transformation_operator_3d	笛卡儿变换运算符三维	2	定义
39	chain_based_geometric_item_specific_usage	链基于几何项特定用法	0	定义
40	circle	圆	0	定义
41	circular_involute	圆形渐开线	0	定义
42	closed_shell	闭合壳	3	定义
43	clothoid	回旋曲线	0	定义
44	complex_triangulated_face	复合三角剖分面	0	定义

#	实体名	中文名	图中引用	链接
45	complex_triangulated_surface_set	复合三角剖分曲面集合	0	定义
46	composite_curve	组合曲线	2	定义
47	composite_curve_on_surface	表面上的组合曲线	0	定义
48	composite_curve_segment	组合曲线段	1	定义
49	composite_text_with_associated_curves	带关联曲线的复合文本	0	定义
50	compound_shape_representation	复合形状表示	0	定义
51	conic	二次曲线	1	定义
52	conical_surface	圆锥面曲面	0	定义
53	connected_edge_set	连接边集合	1	定义
54	connected_edge_sub_set	连接边子集合	0	定义
55	connected_face_set	连接面集合	3	定义
56	connected_face_sub_set	连接面子集合	0	定义
57	connected_volume_set	连接体积集合	1	定义
58	connected_volume_sub_set	连接体积子集合	0	定义
59	constructive_geometry_representation	构造几何表示	2	定义
60	constructive_geometry_representation_relationship	构造几何表示关系	0	定义
61	convex_hexahedron	凸六面体	0	定义
62	coordinates_list	坐标列表	4	定义
63	csg_solid	构造实体几何实体	0	定义
64	cubic_bezier_tessellated_edge	三次贝塞尔镶嵌边	0	定义
65	cubic_bezier_triangulated_face	三次贝塞尔三角剖分面	0	定义
66	cubic_tessellated_connecting_edge	三次镶嵌连接边	0	定义
67	curve	曲线	25	定义
68	curve_bounded_surface	曲线有界曲面	1	定义
69	curve_replica	曲线复制	0	定义
70	curve_swept_solid_shape_representation	曲线扫掠实体形状表示	0	定义
71	cyclide_segment_solid	圆环曲面段实体	1	定义
72	cylindrical_point	圆柱点	0	定义
73	cylindrical_surface	圆柱曲面	0	定义
74	cylindrical_volume	圆柱体积	0	定义
75	degenerate_pcurve	退化参数曲线	1	定义
76	degenerate_toroidal_surface	退化环面曲面	0	定义
77	dimension_curve	尺寸线 ★	0	定义
78	dimension_curve_directed_callout	尺寸线有向注记 ★	0	定义
79	dimension_curve_terminator	尺寸线终止符 ★	0	定义

#	实体名	中文名	图中引用	链接
80	dimension_curve_terminator_to_projection_curve_associativity	尺寸线终止符到投影曲线的关联 	0	定义
81	direction	方向	12	定义
82	direction_shape_representation	方向形状表示	0	定义
83	draughting_pre_defined_curve_font	制图预定义曲线字体	0	定义
84	dupin_cyclide_surface	Dupin圆环曲面曲面	0	定义
85	eccentric_cone	偏心圆锥	1	定义
86	eccentric_conical_volume	偏心圆锥面体积	0	定义
87	edge	边	4	定义
88	edge_based_wireframe_model	边基于线框模型	1	定义
89	edge_based_wireframe_shape_representation	边基于线框形状表示	0	定义
90	edge_curve	边曲线	2	定义
91	edge_loop	边环	2	定义
92	elementary_brep_shape_representation	基本边界表示形状表示	0	定义
93	elementary_surface	基本曲面	0	定义
94	ellipse	椭圆	0	定义
95	ellipsoid	椭球	1	定义
96	ellipsoid_volume	椭球体积	0	定义
97	evaluated_degenerate_pcurve	求值退化参数曲线	0	定义
98	externally_defined_curve_font	外部定义曲线字体	1	定义
99	extruded_area_solid	拉伸面积实体	0	定义
100	extruded_face_solid	拉伸面实体	0	定义
101	face	面	3	定义
102	face_based_surface_model	面基于曲面模型	1	定义
103	face_bound	面界	1	定义
104	face_outer_bound	面外界	0	定义
105	face_surface	面曲面	4	定义
106	faceted_brep	分面边界表示	0	定义
107	faceted_brep_shape_representation	分面边界表示形状表示	0	定义
108	faceted_primitive	分面基本体	1	定义
109	fill_area_style_tile_curve_with_style	带样式的填充面积样式瓦片曲线	1	定义
110	final_solution	最终解	0	定义
111	fixed_reference_swept_surface	固定引用扫掠曲面	0	定义
112	flat_face	平面面	0	定义
113	founded_item	基于项	0	定义
114	functionally_defined_transformation	功能定义变换	0	定义

#	实体名	中文名	图中引用	链接
115	geometric_curve_set	几何曲线集合	1	定义
116	geometric_item_specific_usage	几何项特定用法	0	定义
117	geometric_model_element_relationship	几何模型元素关系	1	定义
118	geometric_representation_context	几何表示上下文	0	定义
119	geometric_representation_context_with_parameter	带参数的几何表示上下文	0	定义
120	geometric_representation_item	几何表示项	4	定义
121	geometric_set	几何集合	1	定义
122	geometrically_bounded_surface_shape_representation	几何有界曲面形状表示	0	定义
123	geometrically_bounded_wireframe_shape_representation	几何有界线框形状表示	0	定义
124	half_space_solid	半空间实体	1	定义
125	hexahedron_volume	六面体体积	0	定义
126	hyperbola	双曲线	0	定义
127	imported_curve_function	导入曲线函数	2	定义
128	imported_surface_function	导入曲面函数	2	定义
129	imported_volume_function	导入体积函数	2	定义
130	included_text_block	包含文本块	1	定义
131	intersection_curve	相交曲线	0	定义
132	item_defined_transformation	项定义变换	0	定义
133	kinematic_loop	运动学环	0	定义
134	kinematic_path_defined_by_curves	由曲线定义的运动学路径	0	定义
135	leader_curve	指引线曲线	0	定义
136	light_source_directional	光源源方向	0	定义
137	line	线	0	定义
138	linear_flexible_and_planar_curve_pair	线性柔性平面曲线副	0	定义
139	local_b_spline	局部B样条	4	定义
140	locally_refined_spline_curve	局部细化样条曲线	0	定义
141	locally_refined_spline_surface	局部细化样条曲面	1	定义
142	locally_refined_spline_volume	局部细化样条体积	0	定义
143	loop	环	1	定义
144	machining_offset_vector_representation	加工偏置向量表示	0	定义
145	machining_tool_direction_representation	加工刀具方向表示	0	定义
146	manifold_solid_brep	流形实体边界表示	1	定义
147	manifold_subsurface_shape_representation	流形子曲面形状表示	0	定义
148	manifold_surface_shape_representation	流形曲面形状表示	0	定义
149	mapped_item	已映射项	7	定义

#	实体名	中文名	图中引用	链接
150	non_manifold_surface_shape_representation	非流形曲面形状表示	0	定义
151	offset_curve_2d	二维偏置曲线	0	定义
152	offset_curve_3d	偏置曲线三维	0	定义
153	offset_surface	偏置曲面	0	定义
154	one_direction_repeat_factor	一方向重复因子	1	定义
155	open_path	开放路径	0	定义
156	open_path_profile	开放路径轮廓	0	定义
157	open_shell	开放壳	2	定义
158	oriented_closed_shell	有向闭合壳	1	定义
159	oriented_edge	有向边	0	定义
160	oriented_face	有向面	0	定义
161	oriented_open_shell	有向开放壳	0	定义
162	oriented_path	有向路径	0	定义
163	oriented_surface	有向曲面	0	定义
164	outer_boundary_curve	外边界曲线	0	定义
165	parabola	抛物线	0	定义
166	path	路径	4	定义
167	pcurve	参数曲线	3	定义
168	placement	放置	6	定义
169	planar_curve_pair	平面曲线副	0	定义
170	planar_curve_pair_range	平面曲线副范围	0	定义
171	plane	平面	3	定义
172	point	点	7	定义
173	point_in_volume	体积中的点	0	定义
174	point_on_curve	曲线上的点	4	定义
175	point_on_planar_curve_pair	平面曲线副上的点	0	定义
176	point_on_planar_curve_pair_value	平面曲线副值上的点	0	定义
177	point_on_planar_curve_pair_with_range	带范围的平面曲线副上的点	0	定义
178	point_on_surface	表面上的点	4	定义
179	point_on_surface_pair	表面副上的点	0	定义
180	point_on_surface_pair_value	表面副值上的点	0	定义
181	point_on_surface_pair_with_range	带范围的表面副上的点	0	定义
182	point_replica	点复制	0	定义
183	polar_point	极坐标点	0	定义
184	poly_loop	多环	1	定义

#	实体名	中文名	图中引用	链接
185	polyline	折线	0	定义
186	pre_defined_curve_font	预定义曲线字体	1	定义
187	pre_defined_surface_condition_symbol	预定义曲面条件符号	0	定义
188	pre_defined_surface_side_style	预定义曲面侧样式	1	定义
189	product	产品	25	定义
190	projection_curve	投影曲线	0	定义
191	pyramid_volume	棱锥体积	0	定义
192	quasi_uniform_curve	拟均匀曲线	0	定义
193	quasi_uniform_surface	拟均匀曲面	0	定义
194	quasi_uniform_volume	拟均匀体积	0	定义
195	rational_b_spline_curve	有理 B 样条曲线	0	定义
196	rational_b_spline_surface	有理 B 样条曲面	0	定义
197	rational_b_spline_volume	有理B样条体积	0	定义
198	rational_locally_refined_spline_curve	有理局部细化样条曲线	0	定义
199	rational_locally_refined_spline_surface	有理局部细化样条曲面	0	定义
200	rational_locally_refined_spline_volume	有理局部细化样条体积	0	定义
201	rectangular_composite_surface	矩形组合曲面	0	定义
202	rectangular_pyramid	矩形棱锥	1	定义
203	rectangular_trimmed_surface	矩形裁剪曲面	3	定义
204	removal_volume	移除体积	0	定义
205	reparametrised_composite_curve_segment	重参数化组合曲线段	0	定义
206	repositioned_tessellated_item	重新定位镶嵌项	0	定义
207	revolved_area_solid	回转面实体	0	定义
208	revolved_face_solid	回转面实体	0	定义
209	revolved_profile	回转轮廓	0	定义
210	right_angular_wedge	右角度楔	1	定义
211	right_circular_cone	右圆形圆锥	1	定义
212	right_circular_cylinder	右圆形圆柱	1	定义
213	rolling_curve_pair	滚动曲线副	0	定义
214	rolling_curve_pair_value	滚动曲线副值	0	定义
215	rolling_surface_pair	滚动曲面副	0	定义
216	rolling_surface_pair_value	滚动曲面副值	0	定义
217	rotation_about_direction	绕方向的旋转	1	定义
218	ruled_surface_swept_area_solid	直纹曲面扫掠面积实体	0	定义
219	runout_zone_orientation_reference_direction	跳动区域定向引用方向	0	定义

#	实体名	中文名	图中引用	链接
220	scan_3d_model	扫描三维模型	0	定义
221	seam_curve	接缝曲线	0	定义
222	seam_edge	接缝边	0	定义
223	shape_aspect	形状要素	18	定义
224	shell_based_surface_model	基于壳的曲面模型	1	定义
225	shell_based_wireframe_model	壳基于线框模型	1	定义
226	shell_based_wireframe_shape_representation	壳基于线框形状表示	0	定义
227	sliding_curve_pair	滑动曲线副	0	定义
228	sliding_curve_pair_value	滑动曲线副值	0	定义
229	sliding_surface_pair	滑动曲面副	0	定义
230	sliding_surface_pair_value	滑动曲面副值	0	定义
231	solid_angle_measure_with_unit	带单位的立体角量	0	定义
232	solid_angle_unit	实体角单位	0	定义
233	solid_curve_font	实体曲线字体	0	定义
234	solid_model	实体模型	2	定义
235	solid_replica	实体复制	0	定义
236	sphere	球	1	定义
237	spherical_point	球形点	0	定义
238	spherical_surface	球形曲面	0	定义
239	spherical_volume	球形体积	0	定义
240	styled_tessellated_item_with_colours	带颜色的带样式镶嵌项	0	定义
241	subedge	子边	0	定义
242	subface	子面	0	定义
243	subpath	子路径	0	定义
244	surface_curve	曲面曲线	2	定义
245	surface_curve_swept_area_solid	曲面曲线扫掠面积实体	0	定义
246	surface_curve_swept_surface	曲面曲线扫掠曲面	0	定义
247	surface_of_linear_extrusion	线性拉伸曲面	0	定义
248	surface_of_revolution	回转曲面	0	定义
249	surface_patch	曲面面片	1	定义
250	surface_replica	曲面复制	0	定义
251	surface_style_segmentation_curve	曲面样式分段曲线	1	定义
252	swept_area_solid	扫掠面积实体	0	定义
253	swept_disk_solid	扫掠圆盘实体	0	定义
254	swept_face_solid	扫掠面实体	0	定义

#	实体名	中文名	图中引用	链接
255	swept_surface	扫掠曲面	0	定义
256	tessellated_annotation_occurrence	镶嵌标注实例	0	定义
257	tessellated_connecting_edge	镶嵌连接边	0	定义
258	tessellated_curve_set	镶嵌曲线集合	0	定义
259	tessellated_edge	镶嵌边	0	定义
260	tessellated_face	镶嵌面	0	定义
261	tessellated_geometric_set	镶嵌几何集合	0	定义
262	tessellated_item	镶嵌项	1	定义
263	tessellated_point_set	镶嵌点集合	0	定义
264	tessellated_shape_representation	镶嵌形状表示	0	定义
265	tessellated_shape_representation_with_accuracy_parameters	带精度参数的镶嵌形状表示	0	定义
266	tessellated_shell	镶嵌壳	1	定义
267	tessellated_solid	镶嵌实体	0	定义
268	tessellated_structured_item	镶嵌结构化项	0	定义
269	tessellated_surface_set	镶嵌曲面集合	0	定义
270	tessellated_vertex	镶嵌顶点	1	定义
271	tessellated_wire	镶嵌线	0	定义
272	tetrahedron	四面体	0	定义
273	tetrahedron_volume	四面体体积	0	定义
274	text_literal_with_associated_curves	带关联曲线的文本字面量	0	定义
275	topological_representation_item	拓扑表示项	3	定义
276	toroidal_surface	环面曲面	0	定义
277	toroidal_volume	环面体积	0	定义
278	torus	圆环面	1	定义
279	triangulated_face	三角剖分面	0	定义
280	triangulated_point_cloud_dataset	三角剖分点点云数据集	0	定义
281	triangulated_surface_set	三角剖分曲面集合	0	定义
282	trimmed_curve	裁剪曲线	4	定义
283	two_direction_repeat_factor	二方向重复因子	0	定义
284	uniform_curve	均匀曲线	0	定义
285	uniform_surface	均匀曲面	0	定义
286	uniform_volume	均匀体积	0	定义
287	user_defined_curve_font	用户定义曲线字体	1	定义
288	vector	向量	5	定义
289	vector_style	向量样式	1	定义

#	实体名	中文名	图中引用	链接
290	vertex_loop	顶点环	0	定义
291	vertex_point	顶点(点)	2	定义
292	vertex_shell	顶点壳	1	定义
293	view_volume	视图体积	1	定义
294	volume	体积	4	定义
295	volume_measure_with_unit	带单位的体积量	0	定义
296	volume_unit	体积单位	0	定义
297	volume_with_faces	带面的体积	2	定义
298	volume_with_parametric_boundary	带参数化边界的体积	0	定义
299	volume_with_shell	带壳的体积	0	定义
300	wedge_volume	楔体积	0	定义
301	wire_shell	线框壳 (wire shell)	1	定义

3.2 制图 / 工程图 (drawing & annotation)

共 105 个实体。

#	实体名	中文名	图中引用	链接
1	angular_dimension	角度尺寸 🌟	0	定义
2	angular_location	角度位置	0	定义
3	angular_size	角度尺寸	0	定义
4	annotation_curve_occurrence	标注曲线实例	4	定义
5	annotation_fill_area	标注填充区域	1	定义
6	annotation_fill_area_occurrence	标注填充面积实例	1	定义
7	annotation_occurrence	标注实例	2	定义
8	annotation_occurrence_associativity	标注实例关联	0	定义
9	annotation_occurrence_relationship	标注实例关系	0	定义
10	annotation_placeholder_leader_line	标注占位符引线线	3	定义
11	annotation_placeholder_occurrence	标注占位符实例	3	定义
12	annotation_placeholder_occurrence_with_leader_line	带引线线的标注占位符实例	0	定义
13	annotation_plane	标注平面	1	定义
14	annotation_point_occurrence	标注点实例	0	定义
15	annotation_subfigure_occurrence	标注子图实例	0	定义
16	annotation_symbol	标注符号	1	定义
17	annotation_symbol_occurrence	标注符号实例	2	定义
18	annotation_text	标注文本	4	定义
19	annotation_text_occurrence	标注文本实例	1	定义

#	实体名	中文名	图中引用	链接
20	annotation_to_annotation_leader_line	标注到标注的指引线	0	定义
21	annotation_to_model_leader_line	标注到模型的指引线	1	定义
22	apll_point	APLL点	1	定义
23	apll_point_with_surface	带曲面的APLL点	1	定义
24	auxiliary_leader_line	辅助指引线线	0	定义
25	composite_text	复合文本	3	定义
26	composite_text_with_associated_curves	带关联曲线的复合文本	0	定义
27	composite_text_with_blanking_box	带冲裁盒的复合文本	0	定义
28	composite_text_with_delineation	带轮廓线的复合文本	0	定义
29	composite_text_with_extent	带范围的复合文本	0	定义
30	curve_dimension	曲线尺寸 ★	0	定义
31	datum_feature_callout	基准要素注记 ★	0	定义
32	datum_target_callout	基准目标注记 ★	0	定义
33	default_model_geometric_view	默认模型几何视图	1	定义
34	defined_character_glyph	定义字符字形	3	定义
35	defined_symbol	定义符号	2	定义
36	diameter_dimension	直径尺寸 ★	0	定义
37	dimension_callout	尺寸标注注记 ★	0	定义
38	dimension_callout_component_relationship	尺寸标注注记组成关系 ★	0	定义
39	dimension_callout_relationship	尺寸标注注记关系 ★	0	定义
40	dimension_curve	尺寸线 ★	0	定义
41	dimension_curve_directed_callout	尺寸线有向注记 ★	0	定义
42	dimension_curve_terminator	尺寸线终止符 ★	0	定义
43	dimension_curve_terminator_to_projection_curve_associativity	尺寸线终止符到投影曲线的关联 ★	0	定义
44	dimension_pair	尺寸对 ★	0	定义
45	dimension_text_associativity	尺寸文本关联 ★	1	定义
46	draughting_annotation_occurrence	制图标注实例	0	定义
47	draughting_callout	制图注记	7	定义
48	draughting_callout_relationship	制图注记关系	0	定义
49	draughting_elements	制图元素	0	定义
50	draughting_model	制图模型	3	定义
51	draughting_model_item_association	制图模型项关联	0	定义
52	draughting_model_item_association_with_placeholder	带占位符的制图模型项关联	0	定义
53	draughting_pre_defined_colour	制图预定义颜色	0	定义
54	draughting_pre_defined_curve_font	制图预定义曲线字体	0	定义

#	实体名	中文名	图中引用	链接
55	draughting_pre_defined_text_font	制图预定义文本字体	0	定义
56	draughting_subfigure_representation	制图子图表示	0	定义
57	draughting_symbol_representation	制图符号表示	0	定义
58	draughting_text_literal_with_delineation	带轮廓线的制图文本字面量	0	定义
59	externally_defined_character_glyph	外部定义字符字形	1	定义
60	externally_defined_dimension_definition	外部定义的尺寸定义 ★	2	定义
61	externally_defined_symbol	外部定义符号	1	定义
62	externally_defined_terminator_symbol	外部定义终止符符号	1	定义
63	geometrical_tolerance_callout	几何公差注记 ★	0	定义
64	leader_curve	指引线曲线	0	定义
65	leader_directed_callout	指引线注记	0	定义
66	leader_directed_dimension	指引线尺寸 ★	0	定义
67	leader_terminator	指引线终止符	0	定义
68	linear_dimension	线性尺寸 ★	0	定义
69	mechanical_design_and_draughting_relationship	机械设计与制图关系	0	定义
70	mechanical_design_geometric_presentation_area	机械设计几何表示面积	0	定义
71	mechanical_design_geometric_presentation_representation	机械设计几何表示表示	1	定义
72	mechanical_design_presentation_representation_with_draughting	带制图的机械设计表示表示	1	定义
73	mechanical_design_requirement_item_association	机械设计要求项关联	0	定义
74	mechanical_design_shaded_presentation_area	机械设计着色表示面积	0	定义
75	mechanical_design_shaded_presentation_representation	机械设计着色表示表示	1	定义
76	model_geometric_view	模型几何视图	0	定义
77	non_uniform_zone_definition	非均匀区域定义	0	定义
78	ordinate_dimension	坐标尺寸 ★	0	定义
79	pmi_requirement_item_association	产品制造信息要求项关联	0	定义
80	pre_defined_character_glyph	预定义字符字形	1	定义
81	pre_defined_dimension_symbol	预定义尺寸符号 ★	0	定义
82	pre_defined_geometrical_tolerance_symbol	预定义几何公差符号 ★	0	定义
83	pre_defined_surface_condition_symbol	预定义曲面条件符号	0	定义
84	pre_defined_symbol	预定义符号	1	定义
85	pre_defined_terminator_symbol	预定义终止符符号	1	定义
86	projection_curve	投影曲线	0	定义
87	projection_directed_callout	投影有向注记	0	定义
88	radius_dimension	半径尺寸 ★	0	定义
89	runout_zone_definition	跳动公差带定义	0	定义

#	实体名	中文名	图中引用	链接
90	runout_zone_orientation	跳动区域定向	0	定义
91	shape_aspect_associativity	形状要素关联性	0	定义
92	structured_dimension_callout	结构化尺寸注记 ★	0	定义
93	surface_condition_callout	曲面条件注记	0	定义
94	symbol_representation	符号表示	1	定义
95	symbol_representation_map	符号表示映射	0	定义
96	symbol_target	符号目标	1	定义
97	terminator_symbol	终止符符号	0	定义
98	tessellated_annotation_occurrence	镶嵌标注实例	0	定义
99	text_literal	文本字面量	3	定义
100	text_literal_with_associated_curves	带关联曲线的文本字面量	0	定义
101	text_literal_with_blanking_box	带冲裁盒的文本字面量	0	定义
102	text_literal_with_delineation	带轮廓线的文本字面量	0	定义
103	text_literal_with_extent	带范围的文本字面量	0	定义
104	text_string_representation	文本字符串表示	0	定义
105	user_defined_terminator_symbol	用户定义终止符符号	2	定义

3.2 渲染 / 可视化（rendering & visualization）

共 232 个实体。

#	实体名	中文名	图中引用	链接
1	action_property_representation	动作属性表示	2	定义
2	advanced_brep_shape_representation	高级边界表示形状表示	0	定义
3	annotation_fill_area	标注填充区域	1	定义
4	annotation_fill_area_occurrence	标注填充面积实例	1	定义
5	applied_presented_item	应用被表示项	0	定义
6	area_in_set	集合中的面积	0	定义
7	background_colour	背景颜色	0	定义
8	block_shape_representation	块形状表示	0	定义
9	boolean_representation_item	布尔表示项	1	定义
10	camera_image	相机图像	0	定义
11	camera_image_3d_with_scale	带比例的相机图像三维	0	定义
12	camera_model	相机模型	2	定义
13	camera_model_d3	相机模型D3	2	定义
14	camera_model_d3_multi_clipping	相机模型D3多裁剪	0	定义
15	camera_model_d3_multi_clipping_intersection	相机模型D3多裁剪相交	1	定义

#	实体名	中文名	图中引用	链接
16	camera_model_d3_multi_clipping_union	相机模型D3多裁剪并集	1	定义
17	camera_model_d3_with_hlshr	带消隐的相机模型D3	0	定义
18	camera_model_with_light_sources	带光源源的相机模型	0	定义
19	camera_usage	相机用法	0	定义
20	chain_based_item_identified_representation_usage	链基于项被标识表示用法	0	定义
21	character_glyph_style_outline	字符字形样式轮廓	1	定义
22	character_glyph_style_stroke	字符字形样式笔画	1	定义
23	characterized_item_within_representation	表示内的被特征化项	0	定义
24	characterized_representation	特征化表示	1	定义
25	colour	颜色	9	定义
26	colour_rgb	颜色RGB	0	定义
27	colour_specification	颜色规范	0	定义
28	compound_representation_item	复合表示项	1	定义
29	compound_shape_representation	复合形状表示	0	定义
30	constructive_geometry_representation	构造几何表示	2	定义
31	constructive_geometry_representation_relationship	构造几何表示关系	0	定义
32	contact_ratio_representation	接触比表示	0	定义
33	context_dependent_invisibility	上下文相关不可见	0	定义
34	context_dependent_kinematic_link_representation	上下文相关运动学链接表示	0	定义
35	context_dependent_over_riding_styled_item	上下文相关的覆盖样式项	0	定义
36	context_dependent_shape_representation	上下文相关的形状表示	3	定义
37	curve_style	曲线样式	5	定义
38	curve_style_font	曲线样式字体	1	定义
39	curve_style_font_and_scaling	曲线样式字体与缩放	1	定义
40	curve_style_font_pattern	曲线样式字体阵列	1	定义
41	curve_style_rendering	曲线样式渲染	0	定义
42	curve_swept_solid_shape_representation	曲线扫掠实体形状表示	0	定义
43	cylindrical_shape_representation	圆柱形状表示	0	定义
44	date_representation_item	日期表示项	1	定义
45	date_time_representation_item	日期时间表示项	1	定义
46	defined_character_glyph	定义字符字形	3	定义
47	definitional_representation	定义性表示	2	定义
48	definitional_representation_relationship	定义性表示关系	0	定义
49	definitional_representation_relationship_with_same_context	带相同上下文的定义性表示关系	0	定义
50	descriptive_representation_item	描述表示项	7	定义

#	实体名	中文名	图中引用	链接
51	dimensional_characteristic_representation	尺寸特征表示 	1	定义
52	direction_shape_representation	方向形状表示	0	定义
53	document_representation_type	文档表示类型	0	定义
54	draughting_pre_defined_colour	制图预定义颜色	0	定义
55	draughting_pre_defined_curve_font	制图预定义曲线字体	0	定义
56	draughting_pre_defined_text_font	制图预定义文本字体	0	定义
57	draughting_subfigure_representation	制图子图表示	0	定义
58	draughting_symbol_representation	制图符号表示	0	定义
59	edge_based_wireframe_shape_representation	边基于线框形状表示	0	定义
60	elementary_brep_shape_representation	基本边界表示形状表示	0	定义
61	expression_item_representation_item	表达式项表示项	0	定义
62	expression_representation_item	表达式表示项	1	定义
63	externally_defined_character_glyph	外部定义字符字形	1	定义
64	externally_defined_colour	外部定义颜色	1	定义
65	externally_defined_curve_font	外部定义曲线字体	1	定义
66	externally_defined_hatch_style	外部定义剖面线样式	2	定义
67	externally_defined_marker	外部定义标记	1	定义
68	externally_defined_representation	外部定义表示	1	定义
69	externally_defined_representation_item	外部定义表示项	2	定义
70	externally_defined_representation_with_parameters	带参数的外部定义表示	1	定义
71	externally_defined_style	外部定义样式	2	定义
72	externally_defined_text_font	外部定义文本字体	1	定义
73	externally_defined_tile	外部定义瓦片	1	定义
74	externally_defined_tile_style	外部定义瓦片样式	2	定义
75	face_shape_representation	面形状表示	0	定义
76	face_shape_representation_relationship	面形状表示关系	0	定义
77	faceted_brep_shape_representation	分面边界表示形状表示	0	定义
78	fill_area_style	填充面积样式	3	定义
79	fill_area_style_colour	填充面积样式颜色	0	定义
80	fill_area_style_hatching	填充面积样式剖面线	1	定义
81	fill_area_style_tile_coloured_region	填充面积样式瓦片着色区域	1	定义
82	fill_area_style_tile_curve_with_style	带样式的填充面积样式瓦片曲线	1	定义
83	fill_area_style_tile_symbol_with_style	带样式的填充面积样式瓦片符号	1	定义
84	fill_area_style_tiles	填充面积样式瓦片	1	定义
85	freeform_milling_tolerance_representation	自由曲面铣削公差表示	0	定义

#	实体名	中文名	图中引用	链接
86	geometric_representation_context	几何表示上下文	0	定义
87	geometric_representation_context_with_parameter	带参数的几何表示上下文	0	定义
88	geometric_representation_item	几何表示项	4	定义
89	geometrically_bounded_surface_shape_representation	几何有界曲面形状表示	0	定义
90	geometrically_bounded_wireframe_shape_representation	几何有界线框形状表示	0	定义
91	hardness_representation	硬度表示	0	定义
92	hidden_element_over_riding_styled_item	隐藏元素的覆盖样式项	0	定义
93	integer_representation_item	整数表示项	1	定义
94	interpolated_configuration_representation	插值配置表示	0	定义
95	invisibility	不可见	0	定义
96	item_identified_representation_usage	项被标识表示用法	2	定义
97	kinematic_link_representation	运动学链接表示	2	定义
98	kinematic_link_representation_association	运动学链接表示关联	2	定义
99	kinematic_property_definition_representation	运动学属性定义表示	1	定义
100	kinematic_property_mechanism_representation	运动学属性机构表示	0	定义
101	kinematic_property_topology_representation	运动学属性拓扑表示	0	定义
102	light_source	光源源	1	定义
103	light_source_ambient	光源源环境	0	定义
104	light_source_directional	光源源方向	0	定义
105	light_source_positional	光源源位置	0	定义
106	light_source_spot	光源源点	0	定义
107	linear_flexible_link_representation	线性柔性链接表示	0	定义
108	link_motion_representation_along_path	沿路径的链接运动表示	0	定义
109	location_shape_representation	位置形状表示	0	定义
110	logical_representation_item	逻辑表示项	1	定义
111	machining_cutting_corner_representation	加工切削角表示	0	定义
112	machining_dwell_time_representation	加工停顿时间表示	0	定义
113	machining_feed_speed_representation	加工进给速度表示	0	定义
114	machining_offset_vector_representation	加工偏置向量表示	0	定义
115	machining_spindle_speed_representation	加工主轴速度表示	0	定义
116	machining_tool_body_representation	加工刀具具体表示	0	定义
117	machining_tool_direction_representation	加工刀具方向表示	0	定义
118	machining_toolpath_speed_profile_representation	加工刀路速度轮廓表示	0	定义
119	manifold_subsurface_shape_representation	流形子曲面形状表示	0	定义
120	manifold_surface_shape_representation	流形曲面形状表示	0	定义

#	实体名	中文名	图中引用	链接
121	material_property_representation	材料属性表示	0	定义
122	measure_representation_item	量表示项	7	定义
123	mechanical_design_geometric_presentation_area	机械设计几何表示面积	0	定义
124	mechanical_design_geometric_presentation_representation	机械设计几何表示表示	1	定义
125	mechanical_design_presentation_representation_with_draughting	带制图的机械设计表示表示	1	定义
126	mechanical_design_shaded_presentation_area	机械设计着色表示面积	0	定义
127	mechanical_design_shaded_presentation_representation	机械设计着色表示表示	1	定义
128	mechanism_representation	机构表示	3	定义
129	mechanism_state_representation	机构状态表示	1	定义
130	ngon_shape_representation	多边形形状表示	0	定义
131	non_manifold_surface_shape_representation	非流形曲面形状表示	0	定义
132	null_representation_item	空表示项	0	定义
133	one_direction_repeat_factor	一方向重复因子	1	定义
134	over_riding_styled_item	覆盖啮合带样式项	0	定义
135	pair_representation_relationship	副表示关系	1	定义
136	parametric_representation_context	参数化表示上下文	0	定义
137	partial_document_with_structured_text_representation_assignment	带结构化文本表示赋值的部分文档	0	定义
138	path_parameter_representation	路径参数表示	1	定义
139	path_parameter_representation_context	路径参数表示上下文	0	定义
140	path_shape_representation	路径形状表示	0	定义
141	planar_box	平面盒	5	定义
142	planar_extent	平面范围	2	定义
143	planar_shape_representation	平面形状表示	0	定义
144	point_cloud_dataset_with_colours	带颜色的点云数据集	0	定义
145	point_style	点样式	2	定义
146	pre_defined_character_glyph	预定义字符字形	1	定义
147	pre_defined_colour	预定义颜色	1	定义
148	pre_defined_curve_font	预定义曲线字体	1	定义
149	pre_defined_marker	预定义标记	1	定义
150	pre_defined_point_marker_symbol	预定义点标记符号	1	定义
151	pre_defined_surface_side_style	预定义曲面侧样式	1	定义
152	pre_defined_text_font	预定义文本字体	1	定义
153	pre_defined_tile	预定义瓦片	1	定义
154	presentation_area	表示区域	4	定义
155	presentation_layer_assignment	表示图层赋值	2	定义

#	实体名	中文名	图中引用	链接
156	presentation_representation	表示表示	3	定义
157	presentation_set	表示集合	2	定义
158	presentation_size	表示尺寸	0	定义
159	presentation_style_assignment	表示样式赋值	1	定义
160	presentation_style_by_context	由上下文决定的表示样式	0	定义
161	presentation_view	表示视图	4	定义
162	presented_item	被表示项	0	定义
163	presented_item_representation	被表示项表示	0	定义
164	product_definition_occurrence_reference_with_local_representation	带局部表示的产品定义实例引用	0	定义
165	product_definition_reference_with_local_representation	带局部表示的产品定义引用	1	定义
166	property_definition_representation	属性定义表示	5	定义
167	qualified_representation_item	限定表示项	1	定义
168	rational_representation_item	有理表示项	1	定义
169	real_representation_item	实数表示项	1	定义
170	representation	表示	22	定义
171	representation_context	表示上下文	3	定义
172	representation_context_reference	表示上下文引用	0	定义
173	representation_item	表示项	13	定义
174	representation_item_relationship	表示项关系	0	定义
175	representation_map	表示映射	0	定义
176	representation_reference	表示引用	1	定义
177	representation_relationship	表示关系	3	定义
178	representation_relationship_with_transformation	带变换的表示关系	0	定义
179	resource_property_representation	资源属性表示	1	定义
180	rigid_link_representation	刚性链接表示	0	定义
181	row_representation_item	行表示项	0	定义
182	scan_data_shape_representation	扫描数据形状表示	0	定义
183	shape_definition_representation	形状定义表示	0	定义
184	shape_dimension_representation	尺寸几何表示 	1	定义
185	shape_representation	形状表示	17	定义
186	shape_representation_reference	形状表示引用	0	定义
187	shape_representation_relationship	形状表示关系	0	定义
188	shape_representation_with_parameters	带参数的形状表示	0	定义
189	shell_based_wireframe_shape_representation	壳基于线框形状表示	0	定义
190	solid_curve_font	实体曲线字体	0	定义

#	实体名	中文名	图中引用	链接
191	structured_text_representation	结构化文本表示	0	定义
192	styled_item	带样式项	6	定义
193	styled_tessellated_item_with_colours	带颜色的带样式镶嵌项	0	定义
194	surface_rendering_properties	曲面渲染属性	0	定义
195	surface_side_style	曲面侧样式	1	定义
196	surface_style_boundary	曲面样式边界	1	定义
197	surface_style_control_grid	曲面样式控制网格	1	定义
198	surface_style_fill_area	曲面样式填充区域	1	定义
199	surface_style_parameter_line	曲面样式参数线	1	定义
200	surface_style_reflectance_ambient	曲面样式反射率环境	0	定义
201	surface_style_reflectance_ambient_diffuse	曲面样式反射率环境漫反射	0	定义
202	surface_style_reflectance_ambient_diffuse_specular	曲面样式反射率环境漫反射镜面	0	定义
203	surface_style_rendering	曲面样式渲染	0	定义
204	surface_style_rendering_with_properties	带属性的曲面样式渲染	0	定义
205	surface_style_segmentation_curve	曲面样式分段曲线	1	定义
206	surface_style_silhouette	曲面样式轮廓	1	定义
207	surface_style_transparent	曲面样式透明	0	定义
208	surface_style_usage	曲面样式用法	2	定义
209	surface_texture_representation	曲面纹理表示	0	定义
210	symbol_colour	符号颜色	0	定义
211	symbol_representation	符号表示	1	定义
212	symbol_representation_map	符号表示映射	0	定义
213	symbol_style	符号样式	2	定义
214	table_representation_item	表表示项	0	定义
215	tactile_appearance_representation	触觉外观表示	0	定义
216	tessellated_shape_representation	镶嵌形状表示	0	定义
217	tessellated_shape_representation_with_accuracy_parameters	带精度参数的镶嵌形状表示	0	定义
218	text_string_representation	文本字符串表示	0	定义
219	text_style	文本样式	2	定义
220	text_style_for_defined_font	用于定义字体的文本样式	0	定义
221	text_style_with_box_characteristics	带盒特性的文本样式	0	定义
222	text_style_with_mirror	带镜像的文本样式	0	定义
223	text_style_with_spacing	带间距的文本样式	0	定义
224	topological_representation_item	拓扑表示项	3	定义
225	two_direction_repeat_factor	二方向重复因子	0	定义

#	实体名	中文名	图中引用	链接
226	uncertainty_assigned_representation	不确定度赋值表示	0	定义
227	user_defined_curve_font	用户定义曲线字体	1	定义
228	user_defined_marker	用户定义标记	1	定义
229	value_representation_item	值表示项	0	定义
230	vector_style	向量样式	1	定义
231	view_volume	视图体积	1	定义
232	visual_appearance_representation	视觉外观表示	0	定义

3.2 装配 / 结构 (assembly & structure)

共 118 个实体。

#	实体名	中文名	图中引用	链接
1	additive_manufacturing_support_structure_geometry_relationship	增材制造支持结构几何关系	0	定义
2	alternate_product_relationship	交替产品关系	10	定义
3	annotation_curve_occurrence	标注曲线实例	4	定义
4	annotation_fill_area_occurrence	标注填充面积实例	1	定义
5	annotation_occurrence	标注实例	2	定义
6	annotation_occurrence_associativity	标注实例关联	0	定义
7	annotation_occurrence_relationship	标注实例关系	0	定义
8	annotation_placeholder_occurrence	标注占位符实例	3	定义
9	annotation_placeholder_occurrence_with_leader_line	带指引线线的标注占位符实例	0	定义
10	annotation_point_occurrence	标注点实例	0	定义
11	annotation_subfigure_occurrence	标注子图实例	0	定义
12	annotation_symbol_occurrence	标注符号实例	2	定义
13	annotation_text_occurrence	标注文本实例	1	定义
14	applied_event_occurrence_assignment	应用事件实例赋值	2	定义
15	assembly_component_usage	装配组件用法	5	定义
16	assembly_component_usage_substitute	装配组件用法替代	8	定义
17	basic_round_hole_occurrence	基本圆孔实例	0	定义
18	basic_round_hole_occurrence_in_assembly	装配中的基本圆孔实例	0	定义
19	breakdown_context	分解上下文	0	定义
20	breakdown_element_group_assignment	分解元素组赋值	0	定义
21	breakdown_element_realization	分解元素实现	1	定义
22	breakdown_element_usage	分解元素用法	0	定义
23	breakdown_of	分解	0	定义
24	characterized_product_concept_feature	特征化产品概念特征	1	定义

#	实体名	中文名	图中引用	链接
25	characterized_product_concept_feature_category	特征化产品概念特征类别	1	定义
26	counterbore_hole_occurrence	沉孔孔实例	0	定义
27	counterbore_hole_occurrence_in_assembly	装配中的沉孔孔实例	0	定义
28	counterdrill_hole_occurrence	沉钻孔实例	0	定义
29	counterdrill_hole_occurrence_in_assembly	装配中的沉钻孔实例	0	定义
30	countersink_hole_occurrence	锥形沉孔孔实例	0	定义
31	countersink_hole_occurrence_in_assembly	装配中的锥形沉孔孔实例	0	定义
32	definitional_product_definition_usage	定义性产品定义用法	0	定义
33	dimension_callout_component_relationship	尺寸标注注记组成关系 ★	0	定义
34	draughting_annotation_occurrence	制图标注实例	0	定义
35	event_occurrence	事件实例	7	定义
36	event_occurrence_assignment	事件实例赋值	0	定义
37	event_occurrence_relationship	事件实例关系	1	定义
38	event_occurrence_role	事件实例角色	0	定义
39	exclusive_product_concept_feature_category	排他产品概念特征类别	0	定义
40	feature_component_definition	特征组件定义	0	定义
41	feature_component_relationship	特征组件关系	0	定义
42	functional_breakdown_context	功能分解上下文	0	定义
43	functional_element_usage	功能元素用法	0	定义
44	generic_product_definition_reference	通用产品定义引用	1	定义
45	inclusion_product_concept_feature	内含产品概念特征	0	定义
46	kinematic_topology_directed_structure	运动学拓扑有向结构	1	定义
47	kinematic_topology_network_structure	运动学拓扑网络结构	1	定义
48	kinematic_topology_structure	运动学拓扑结构	1	定义
49	kinematic_topology_substructure	运动学拓扑子结构	0	定义
50	kinematic_topology_tree_structure	运动学拓扑树结构	0	定义
51	machining_cutting_component	加工切削组件	2	定义
52	make_from_usage_option	由用法选项确定的制造	2	定义
53	multi_level_reference_designator	多层次引用代号	1	定义
54	next_assembly_usage_occurrence	下级装配用法实例	1	定义
55	package_product_concept_feature	包产品概念特征	1	定义
56	partial_document_with_structured_text_representation_assignment	带结构化文本表示赋值的部分文档	0	定义
57	path_feature_component	路径特征组件	0	定义
58	physical_breakdown_context	物理分解上下文	0	定义
59	physical_element_usage	物理元素用法	0	定义

#	实体名	中文名	图中引用	链接
60	product	产品	25	定义
61	product_as_planned	计划产品（product as planned）	0	定义
62	product_category	产品类别	4	定义
63	product_category_relationship	产品类别关系	0	定义
64	product_class	产品类	4	定义
65	product_concept	产品概念	20	定义
66	product_concept_context	产品概念上下文	2	定义
67	product_concept_feature	产品概念特征	18	定义
68	product_concept_feature_association	产品概念特征关联	13	定义
69	product_concept_feature_category	产品概念特征类别	15	定义
70	product_concept_feature_category_usage	产品概念特征类别用法	10	定义
71	product_concept_relationship	产品概念关系	0	定义
72	product_context	产品上下文	1	定义
73	product_definition_context	产品定义上下文	5	定义
74	product_definition_context_association	产品定义上下文关联	0	定义
75	product_definition_context_role	产品定义上下文角色	0	定义
76	product_definition_effectivity	产品定义有效性	0	定义
77	product_definition_element_relationship	产品定义元素关系	0	定义
78	product_definition_formation	产品定义版本	30	定义
79	product_definition_formation_relationship	产品定义形成关系	14	定义
80	product_definition_formation_resource	产品定义形成资源	1	定义
81	product_definition_formation_with_specified_source	带指定来源的产品定义版本	0	定义
82	product_definition_group_assignment	产品定义组赋值	0	定义
83	product_definition_kinematics	产品定义运动学	0	定义
84	product_definition_occurrence	产品定义实例	2	定义
85	product_definition_occurrence_reference	产品定义实例引用	0	定义
86	product_definition_occurrence_reference_with_local_representation	带局部表示的产品定义实例引用	0	定义
87	product_definition_occurrence_relationship	产品定义实例关系	0	定义
88	product_definition_reference	产品定义引用	0	定义
89	product_definition_reference_with_local_representation	带局部表示的产品定义引用	1	定义
90	product_definition_relationship	产品定义关系	24	定义
91	product_definition_relationship_kinematics	产品定义关系运动学	1	定义
92	product_definition_resource	产品定义资源	1	定义
93	product_definition_shape	产品定义形状	4	定义
94	product_definition_specified_occurrence	产品定义指定实例	0	定义

#	实体名	中文名	图中引用	链接
95	product_definition_substitute	产品定义替代	14	定义
96	product_definition_usage	产品定义用法	3	定义
97	product_definition_with_associated_documents	带关联文档的产品定义	0	定义
98	product_design_to_individual	产品设计到个体	0	定义
99	product_design_version_to_individual	产品设计版本到个体	0	定义
100	product_identification	产品标识	2	定义
101	product_planned_to_realized	计划产品到已实现产品	0	定义
102	product_process_plan	产品过程计划	0	定义
103	product_related_product_category	产品相关产品类别	1	定义
104	product_relationship	产品关系	0	定义
105	product_resource	产品资源	1	定义
106	product_specification	产品规范	0	定义
107	promissory_usage_occurrence	承诺性用法实例	0	定义
108	quantified_assembly_component_usage	量化装配组件用法	0	定义
109	relative_event_occurrence	相对事件实例	0	定义
110	shape_aspect_occurrence	形状要素实例	0	定义
111	specified_higher_usage_occurrence	指定更高用法实例	0	定义
112	spotface_occurrence	铤平面实例	0	定义
113	spotface_occurrence_in_assembly	装配中的铤平面实例	0	定义
114	structured_dimension_callout	结构化尺寸注记 ⭐	0	定义
115	structured_text_composition	结构化文本组成	1	定义
116	structured_text_representation	结构化文本表示	0	定义
117	tessellated_annotation_occurrence	镶嵌标注实例	0	定义
118	tessellated_structured_item	镶嵌结构化项	0	定义

3.2 运动学 / 仿真 (kinematics & simulation)

共 114 个实体。

#	实体名	中文名	图中引用	链接
1	actuated_kinematic_pair	受驱动运动学副	0	定义
2	characteristic_data_column_header_link	特征数据列头链接	0	定义
3	circular_path	圆形路径	0	定义
4	context_dependent_kinematic_link_representation	上下文相关运动学链接表示	0	定义
5	curve_based_path	曲线基于路径	0	定义
6	curve_based_path_with_orientation	带定向的曲线基于路径	0	定义
7	curve_based_path_with_orientation_and_parameters	带定向与参数的曲线基于路径	0	定义

#	实体名	中文名	图中引用	链接
8	cylindrical_pair	圆柱副	0	定义
9	cylindrical_pair_value	圆柱副值	0	定义
10	cylindrical_pair_with_range	带范围的圆柱副	0	定义
11	dimension_pair	尺寸对 	0	定义
12	fully_constrained_pair	完全受约束副	0	定义
13	gear	齿轮	0	定义
14	gear_pair	齿轮副	0	定义
15	gear_pair_value	齿轮副值	0	定义
16	gear_pair_with_range	带范围的齿轮副	0	定义
17	geometric_representation_context_with_parameter	带参数的几何表示上下文	0	定义
18	high_order_kinematic_pair	高次序运动学副	0	定义
19	homokinetic_pair	等速副	0	定义
20	interpolated_configuration_representation	插值配置表示	0	定义
21	interpolated_configuration_segment	插值配置段	1	定义
22	interpolated_configuration_sequence	插值配置序列	1	定义
23	item_link_motion_relationship	项链接运动关系	0	定义
24	kinematic_analysis_consistency	运动学分析一致性	0	定义
25	kinematic_analysis_result	运动学分析结果	0	定义
26	kinematic_control	运动学控制	0	定义
27	kinematic_joint	运动学关节	2	定义
28	kinematic_link	运动连杆	2	定义
29	kinematic_link_representation	运动学链接表示	2	定义
30	kinematic_link_representation_association	运动学链接表示关联	2	定义
31	kinematic_loop	运动学环	0	定义
32	kinematic_pair	运动副	2	定义
33	kinematic_path	运动学路径	1	定义
34	kinematic_path_defined_by_curves	由曲线定义的运动学路径	0	定义
35	kinematic_path_defined_by_nodes	由节点定义的运动学路径	0	定义
36	kinematic_path_segment	运动学路径段	1	定义
37	kinematic_property_definition_representation	运动学属性定义表示	1	定义
38	kinematic_property_mechanism_representation	运动学属性机构表示	0	定义
39	kinematic_property_topology_representation	运动学属性拓扑表示	0	定义
40	kinematic_topology_directed_structure	运动学拓扑有向结构	1	定义
41	kinematic_topology_network_structure	运动学拓扑网络结构	1	定义
42	kinematic_topology_structure	运动学拓扑结构	1	定义

#	实体名	中文名	图中引用	链接
43	kinematic_topology_substructure	运动学拓扑子结构	0	定义
44	kinematic_topology_tree_structure	运动学拓扑树结构	0	定义
45	linear_flexible_and_pinion_pair	线性柔性与小齿轮副	0	定义
46	linear_flexible_and_planar_curve_pair	线性柔性 with 平面曲线副	0	定义
47	linear_flexible_link_representation	线性柔性链接表示	0	定义
48	linear_path	线性路径	0	定义
49	link_motion_relationship	链接运动关系	1	定义
50	link_motion_representation_along_path	沿路径的链接运动表示	0	定义
51	link_motion_transformation	链接运动变换	0	定义
52	low_order_kinematic_pair	低阶运动副	0	定义
53	low_order_kinematic_pair_value	低次序运动学副值	0	定义
54	low_order_kinematic_pair_with_motion_coupling	带运动耦合的低阶运动副	0	定义
55	low_order_kinematic_pair_with_range	带范围的低阶运动副	0	定义
56	mechanism_representation	机构表示	3	定义
57	mechanism_state_representation	机构状态表示	1	定义
58	oriented_joint	有向关节	0	定义
59	pair_representation_relationship	副表示关系	1	定义
60	pair_value	副值	1	定义
61	path_node	路径节点	0	定义
62	path_parameter_representation	路径参数表示	1	定义
63	path_parameter_representation_context	路径参数表示上下文	0	定义
64	planar_curve_pair	平面曲线副	0	定义
65	planar_curve_pair_range	平面曲线副范围	0	定义
66	planar_pair	平面副	0	定义
67	planar_pair_value	平面副值	0	定义
68	planar_pair_with_range	带范围的平面副	0	定义
69	point_on_planar_curve_pair	平面曲线副上的点	0	定义
70	point_on_planar_curve_pair_value	平面曲线副值上的点	0	定义
71	point_on_planar_curve_pair_with_range	带范围的平面曲线副上的点	0	定义
72	point_on_surface_pair	曲面副上的点	0	定义
73	point_on_surface_pair_value	曲面副值上的点	0	定义
74	point_on_surface_pair_with_range	带范围的曲面副上的点	0	定义
75	point_to_point_path	点到点路径	0	定义
76	prescribed_path	规定路径	1	定义
77	prismatic_pair	棱柱副	0	定义

#	实体名	中文名	图中引用	链接
78	prismatic_pair_value	棱柱副值	0	定义
79	prismatic_pair_with_range	带范围的棱柱副	0	定义
80	product_definition_kinematics	产品定义运动学	0	定义
81	product_definition_relationship_kinematics	产品定义关系运动学	1	定义
82	rack_and_pinion_pair	齿条与小齿轮副	0	定义
83	rack_and_pinion_pair_value	齿条与小齿轮副值	0	定义
84	rack_and_pinion_pair_with_range	带范围的齿条与小齿轮副	0	定义
85	resulting_path	结果路径	1	定义
86	revolute_pair	旋转副	0	定义
87	revolute_pair_value	旋转副值	0	定义
88	revolute_pair_with_range	带范围的旋转副	0	定义
89	rigid_link_representation	刚性链接表示	0	定义
90	rolling_curve_pair	滚动曲线副	0	定义
91	rolling_curve_pair_value	滚动曲线副值	0	定义
92	rolling_surface_pair	滚动曲面副	0	定义
93	rolling_surface_pair_value	滚动曲面副值	0	定义
94	rotation_about_direction	绕方向的旋转	1	定义
95	screw_pair	螺旋副	0	定义
96	screw_pair_value	螺旋副值	0	定义
97	screw_pair_with_range	带范围的螺旋副	0	定义
98	sliding_curve_pair	滑动曲线副	0	定义
99	sliding_curve_pair_value	滑动曲线副值	0	定义
100	sliding_surface_pair	滑动曲面副	0	定义
101	sliding_surface_pair_value	滑动曲面副值	0	定义
102	spherical_pair	球形副	0	定义
103	spherical_pair_value	球形副值	0	定义
104	spherical_pair_with_pin	带销的球形副	0	定义
105	spherical_pair_with_pin_and_range	带销与范围的球形副	0	定义
106	spherical_pair_with_range	带范围的球形副	0	定义
107	su_parameters	SU参数	1	定义
108	surface_pair	曲面副	0	定义
109	surface_pair_with_range	带范围的曲面副	0	定义
110	unconstrained_pair	无约束副	0	定义
111	unconstrained_pair_value	无约束副值	0	定义
112	universal_pair	通用副	0	定义

#	实体名	中文名	图中引用	链接
113	universal_pair_value	通用副值	0	定义
114	universal_pair_with_range	带范围的通用副	0	定义

3.2 制造 / 工艺规划（CAM & process planning）

共 102 个实体。

#	实体名	中文名	图中引用	链接
1	action_resource	动作资源	2	定义
2	action_resource_relationship	动作资源关系	1	定义
3	action_resource_requirement	动作资源要求	0	定义
4	action_resource_type	动作资源类型	0	定义
5	additive_manufacturing_atom	增材制造原子	0	定义
6	additive_manufacturing_build_plate_relationship	增材制造构建板关系	0	定义
7	additive_manufacturing_construction	增材制造构造	0	定义
8	additive_manufacturing_feature	增材制造特征	0	定义
9	additive_manufacturing_setup	增材制造设置	0	定义
10	additive_manufacturing_setup_relationship	增材制造设置关系	0	定义
11	additive_manufacturing_setup_workpiece_relationship	增材制造设置工件关系	0	定义
12	additive_manufacturing_support_structure_geometry_relationship	增材制造支持结构几何关系	0	定义
13	additive_type_operation	增材类型操作	0	定义
14	back_boring_operation	后镗孔操作	0	定义
15	boring_operation	镗孔操作	0	定义
16	bottom_and_side_milling_operation	底部与侧铣削操作	0	定义
17	concurrent_action_method	并发动作方法	0	定义
18	contouring_turning_operation	轮廓加工车削操作	0	定义
19	drilling_operation	钻孔操作	0	定义
20	drilling_type_operation	钻孔类型操作	0	定义
21	drilling_type_strategy	钻孔类型策略	0	定义
22	extended_type_operation	扩展类型操作	0	定义
23	facing_turning_operation	端面加工车削操作	0	定义
24	freeform_milling_operation	自由曲面铣削操作	0	定义
25	freeform_milling_strategy	自由曲面铣削策略	0	定义
26	freeform_milling_tolerance_representation	自由曲面铣削公差表示	0	定义
27	grooving_turning_operation	切槽车削操作	0	定义
28	knurling_turning_operation	滚花车削操作	0	定义
29	machining_adaptive_control_relationship	加工自适应控制关系	0	定义

#	实体名	中文名	图中引用	链接
30	machining_approach_retract_strategy	加工接近退回策略	0	定义
31	machining_cutting_component	加工切削组件	2	定义
32	machining_cutting_corner_representation	加工切削角表示	0	定义
33	machining_dwell_time_representation	加工停顿时间表示	0	定义
34	machining_execution_resource	加工执行资源	1	定义
35	machining_feature_process	加工特征过程	0	定义
36	machining_feature_relationship	加工特征关系	0	定义
37	machining_feature_sequence_relationship	加工特征序列关系	1	定义
38	machining_feed_speed_representation	加工进给速度表示	0	定义
39	machining_final_feature_relationship	加工最终特征关系	0	定义
40	machining_fixture_usage	加工夹具用法	0	定义
41	machining_functions	加工函数	0	定义
42	machining_functions_relationship	加工函数关系	0	定义
43	machining_machine_usage	加工机床用法	0	定义
44	machining_nc_function	加工数控函数	0	定义
45	machining_offset_vector_representation	加工偏置向量表示	0	定义
46	machining_operation	加工操作	2	定义
47	machining_operation_relationship	加工操作关系	0	定义
48	machining_operator_instruction	加工运算符指令	0	定义
49	machining_operator_instruction_relationship	加工运算符指令关系	0	定义
50	machining_process_body_relationship	加工过程体关系	0	定义
51	machining_process_branch_relationship	加工过程分支关系	0	定义
52	machining_process_concurrent_relationship	加工过程并发关系	1	定义
53	machining_process_executable	加工过程可执行	2	定义
54	machining_process_model	加工过程模型	0	定义
55	machining_process_model_relationship	加工过程模型关系	0	定义
56	machining_process_property	加工过程属性	0	定义
57	machining_process_sequence_relationship	加工过程序列关系	1	定义
58	machining_project	加工项目	0	定义
59	machining_project_workpiece_relationship	加工项目工件关系	0	定义
60	machining_rapid_movement	加工快速移动	0	定义
61	machining_setup	加工设置	0	定义
62	machining_setup_workpiece_relationship	加工设置工件关系	0	定义
63	machining_spindle_speed_representation	加工主轴速度表示	0	定义
64	machining_strategy	加工策略	0	定义

#	实体名	中文名	图中引用	链接
65	machining_strategy_relationship	加工策略关系	0	定义
66	machining_technology	加工技术	0	定义
67	machining_technology_relationship	加工技术关系	0	定义
68	machining_tool	加工刀具	1	定义
69	machining_tool_body_representation	加工刀具体表示	0	定义
70	machining_tool_direction_representation	加工刀具方向表示	0	定义
71	machining_tool_usage	加工刀具用法	0	定义
72	machining_toolpath	加工刀路	2	定义
73	machining_toolpath_sequence_relationship	加工刀路序列关系	0	定义
74	machining_toolpath_speed_profile_representation	加工刀路速度轮廓表示	0	定义
75	machining_touch_probing	加工接触探测	0	定义
76	machining_twin_relationship	加工双关系	0	定义
77	machining_usage_relationship	加工用法关系	0	定义
78	machining_workingstep	加工工步	0	定义
79	machining_workplan	加工工作计划	0	定义
80	milling_type_operation	铣削类型操作	0	定义
81	milling_type_strategy	铣削类型策略	0	定义
82	plane_milling_operation	平面铣削操作	0	定义
83	process_operation	过程操作	0	定义
84	process_plan	过程计划	0	定义
85	process_product_association	过程产品关联	0	定义
86	process_property_association	过程属性关联	0	定义
87	product_definition_process	产品定义过程	0	定义
88	product_process_plan	产品过程计划	0	定义
89	property_process	属性过程	0	定义
90	requirement_for_action_resource	用于动作资源的要求	0	定义
91	resource_property	资源属性	1	定义
92	resource_property_representation	资源属性表示	1	定义
93	resource_requirement_type	资源要求类型	0	定义
94	sequential_method	顺序方法	0	定义
95	serial_action_method	串行动作方法	0	定义
96	side_milling_operation	侧铣削操作	0	定义
97	tapping_operation	攻丝操作	0	定义
98	threading_turning_operation	车螺纹车削操作	0	定义
99	turning_type_operation	车削类型操作	0	定义

#	实体名	中文名	图中引用	链接
100	turning_type_strategy	车削类型策略	0	定义
101	via_arc_point	经由圆弧点	0	定义
102	via_helix_point	经由螺旋点	0	定义

3.2 检测 / PMI (inspection & tolerance)

共 157 个实体。

#	实体名	中文名	图中引用	链接
1	absorbed_dose_measure_with_unit	带单位的吸收剂量	0	定义
2	acceleration_measure_with_unit	带单位的加速度	0	定义
3	amount_of_substance_measure_with_unit	物质的量（带单位）	0	定义
4	angular_dimension	角度尺寸 ★	0	定义
5	angular_location	角度位置	0	定义
6	angular_size	角度尺寸	0	定义
7	angularity_tolerance	倾斜度公差 ★	0	定义
8	area_measure_with_unit	带单位的面积量	0	定义
9	capacitance_measure_with_unit	带单位的电容值	0	定义
10	celsius_temperature_measure_with_unit	带单位的摄氏温度	0	定义
11	circular_runout_tolerance	圆跳动公差 ★	0	定义
12	coaxiality_tolerance	同轴度公差	0	定义
13	common_datum	公共基准 ★	1	定义
14	concentricity_tolerance	同轴度公差 ★	0	定义
15	conductance_measure_with_unit	带单位的电导值	0	定义
16	connection_zone_interface_plane_relationship	连接区域接口平面关系	1	定义
17	contact_ratio_representation	接触比表示	0	定义
18	curve_dimension	曲线尺寸 ★	0	定义
19	cylindricity_tolerance	圆柱度公差 ★	0	定义
20	datum	基准 ★	1	定义
21	datum_feature	基准要素 ★	1	定义
22	datum_feature_callout	基准要素注记 ★	0	定义
23	datum_reference	基准引用 ★	0	定义
24	datum_reference_compartment	基准引用格 ★	0	定义
25	datum_reference_element	基准引用元素 ★	0	定义
26	datum_reference_modifier_with_value	带值的基准引用修饰符 ★	0	定义
27	datum_system	基准体系 ★	2	定义
28	datum_target	基准目标 ★	1	定义

#	实体名	中文名	图中引用	链接
29	datum_target_callout	基准目标标注记 ★	0	定义
30	default_tolerance_table	默认公差表	0	定义
31	default_tolerance_table_cell	默认公差表单元	0	定义
32	descriptive_representation_item	描述表示项	7	定义
33	diameter_dimension	直径尺寸 ★	0	定义
34	dielectric_constant_measure_with_unit	带单位的介电常量量	0	定义
35	dimension_callout	尺寸标注注记 ★	0	定义
36	dimension_callout_component_relationship	尺寸标注注记组成关系 ★	0	定义
37	dimension_callout_relationship	尺寸标注注记关系 ★	0	定义
38	dimension_curve	尺寸线 ★	0	定义
39	dimension_curve_directed_callout	尺寸线有向注记 ★	0	定义
40	dimension_curve_terminator	尺寸线终止符 ★	0	定义
41	dimension_curve_terminator_to_projection_curve_associativity	尺寸线终止符到投影曲线的关联 ★	0	定义
42	dimension_pair	尺寸对 ★	0	定义
43	dimension_related_tolerance_zone_element	与尺寸相关的公差带元素 ★	0	定义
44	dimension_text_associativity	尺寸文本关联 ★	1	定义
45	dimensional_characteristic_representation	尺寸特征表示 ★	1	定义
46	dimensional_exponents	尺寸指数	0	定义
47	dimensional_location	位置尺寸（dimensional location） ★	9	定义
48	dimensional_location_with_datum_feature	以基准要素定义的位置尺寸 ★	1	定义
49	dimensional_location_with_path	带路径的位置尺寸 ★	0	定义
50	dimensional_size	尺寸（dimensional size） ★	13	定义
51	dimensional_size_with_datum_feature	以基准要素定义的尺寸 ★	1	定义
52	dimensional_size_with_path	带路径的尺寸 ★	0	定义
53	directed_dimensional_location	有向位置尺寸 ★	1	定义
54	directed_tolerance_zone	有向公差带 ★	0	定义
55	dose_equivalent_measure_with_unit	带单位的剂量当量	0	定义
56	electric_charge_measure_with_unit	带单位的电荷量	0	定义
57	electric_current_measure_with_unit	带单位的电流值	0	定义
58	electric_potential_measure_with_unit	带单位的电位值	0	定义
59	energy_measure_with_unit	带单位的能量值	0	定义
60	expanded_uncertainty	展开不确定度	0	定义
61	externally_defined_dimension_definition	外部定义的尺寸定义 ★	2	定义
62	feature_definition_with_connection_area	带连接面积的特征定义	0	定义
63	feature_for_datum_target_relationship	基准目标要素关系 ★	0	定义

#	实体名	中文名	图中引用	链接
64	flatness_tolerance	平面度公差 ★	0	定义
65	force_measure_with_unit	带单位的力值	0	定义
66	freeform_milling_tolerance_representation	自由曲面铣削公差表示	0	定义
67	frequency_measure_with_unit	带单位的频率值	0	定义
68	general_datum_reference	公共基准引用 ★	1	定义
69	geometric_tolerance	几何公差 ★	8	定义
70	geometric_tolerance_auxiliary_classification	几何公差辅助分类 ★	0	定义
71	geometric_tolerance_relationship	几何公差关系 ★	0	定义
72	geometric_tolerance_with_datum_reference	带基准的几何公差 ★	0	定义
73	geometric_tolerance_with_defined_area_unit	带定义面积单位的几何公差 ★	0	定义
74	geometric_tolerance_with_defined_unit	带定义单位的几何公差 ★	0	定义
75	geometric_tolerance_with_maximum_tolerance	带最大公差的几何公差 ★	0	定义
76	geometric_tolerance_with_modifiers	带修饰符的几何公差 ★	0	定义
77	geometrical_tolerance_callout	几何公差注记 ★	0	定义
78	global_uncertainty_assigned_context	全局不确定度赋值上下文	0	定义
79	gps_filter	GPS过滤	0	定义
80	gps_filtration_specification	GPS过滤规范	0	定义
81	hardness_representation	硬度表示	0	定义
82	illuminance_measure_with_unit	带单位的照度值	0	定义
83	inductance_measure_with_unit	带单位的电感值	0	定义
84	leader_directed_dimension	指引线尺寸 ★	0	定义
85	length_measure_with_unit	带单位的长度量	7	定义
86	limits_and_fits	极限与配合	0	定义
87	line_profile_tolerance	线轮廓度公差 ★	0	定义
88	linear_dimension	线性尺寸 ★	0	定义
89	loss_tangent_measure_with_unit	带单位的损耗相切量	0	定义
90	luminous_flux_measure_with_unit	带单位的光通量值	0	定义
91	luminous_intensity_measure_with_unit	带单位的发光强度值	0	定义
92	magnetic_flux_density_measure_with_unit	带单位的磁通密度值	0	定义
93	magnetic_flux_measure_with_unit	带单位的磁通量值	0	定义
94	mass_measure_with_unit	带单位的质量值	0	定义
95	maths_value_precision_qualifier	数学值精度限定符	0	定义
96	measure_qualification	量资格	0	定义
97	measure_representation_item	量表示项	7	定义
98	measure_with_unit	带单位的量	14	定义

#	实体名	中文名	图中引用	链接
99	modified_geometric_tolerance	修改的几何公差 ★	0	定义
100	non_uniform_zone_definition	非均匀区域定义	0	定义
101	ordinate_dimension	坐标尺寸 ★	0	定义
102	oriented_tolerance_zone	定向公差带 ★	0	定义
103	parallelism_tolerance	平行度公差 ★	0	定义
104	perpendicularity_tolerance	垂直度公差 ★	0	定义
105	placed_datum_target_feature	放置的基准目标要素 ★	0	定义
106	plane_angle_measure_with_unit	带单位的平面角度量	3	定义
107	plus_minus_tolerance	正负公差 ★	0	定义
108	position_tolerance	位置度公差 ★	0	定义
109	positive_length_measure_with_unit	带单位的正长度量	12	定义
110	positive_plane_angle_measure_with_unit	带单位的正平面角度量	2	定义
111	power_measure_with_unit	带单位的功率值	0	定义
112	pre_defined_dimension_symbol	预定义尺寸符号 ★	0	定义
113	pre_defined_geometrical_tolerance_symbol	预定义几何公差符号 ★	0	定义
114	pre_defined_surface_condition_symbol	预定义曲面条件符号	0	定义
115	precision_qualifier	精度限定符	0	定义
116	pressure_measure_with_unit	带单位的压力值	0	定义
117	qualified_representation_item	限定表示项	1	定义
118	qualitative_uncertainty	定性不确定度	0	定义
119	radioactivity_measure_with_unit	带单位的放射性活度	0	定义
120	radius_dimension	半径尺寸 ★	0	定义
121	ratio_measure_with_unit	带单位的比值	0	定义
122	referenced_modified_datum	被引用的修改基准 ★	0	定义
123	resistance_measure_with_unit	带单位的电阻值	0	定义
124	roundness_tolerance	圆度公差 ★	0	定义
125	runout_zone_definition	跳动公差带定义	0	定义
126	runout_zone_orientation	跳动区域定向	0	定义
127	shape_dimension_representation	尺寸几何表示 ★	1	定义
128	shape_representation_with_parameters	带参数的形状表示	0	定义
129	solid_angle_measure_with_unit	带单位的立体角量	0	定义
130	standard_uncertainty	标准不确定度	0	定义
131	straightness_tolerance	直线度公差 ★	0	定义
132	structured_dimension_callout	结构化尺寸注记 ★	0	定义
133	surface_condition_callout	曲面条件注记	0	定义

#	实体名	中文名	图中引用	链接
134	surface_profile_tolerance	面轮廓度公差 ★	0	定义
135	surface_texture_representation	曲面纹理表示	0	定义
136	symmetry_tolerance	对称度公差 ★	0	定义
137	tactile_appearance_representation	触觉外观表示	0	定义
138	thermal_resistance_measure_with_unit	带单位的热电阻量	0	定义
139	thermodynamic_temperature_measure_with_unit	带单位的热力学温度	0	定义
140	time_measure_with_unit	带单位的时间值	2	定义
141	tolerance_value	公差值 ★	8	定义
142	tolerance_zone	公差带 ★	1	定义
143	tolerance_zone_definition	公差带定义 ★	0	定义
144	tolerance_zone_form	公差带形状 ★	0	定义
145	tolerance_zone_with_datum	带基准的公差带 ★	0	定义
146	total_runout_tolerance	全跳动公差 ★	0	定义
147	type_qualifier	类型限定符	0	定义
148	uncertainty_assigned_representation	不确定度赋值表示	0	定义
149	uncertainty_measure_with_unit	不确定度量（带单位）	4	定义
150	uncertainty_qualifier	不确定度限定符	1	定义
151	unequally_disposed_geometric_tolerance	不等布置的几何公差 ★	0	定义
152	value_format_type_qualifier	值格式类型限定符	0	定义
153	value_range	值范围	0	定义
154	value_representation_item	值表示项	0	定义
155	velocity_measure_with_unit	带单位的速度值	0	定义
156	visual_appearance_representation	视觉外观表示	0	定义
157	volume_measure_with_unit	带单位的体积量	0	定义

3.2 数据管理 / 配置（PDM & configuration）

共 348 个实体。

#	实体名	中文名	图中引用	链接
1	action	动作	20	定义
2	action_assignment	动作赋值	1	定义
3	action_directive	动作指令	16	定义
4	action_method	动作方法	22	定义
5	action_method_assignment	动作方法赋值	0	定义
6	action_method_relationship	动作方法关系	2	定义
7	action_method_role	动作方法角色	0	定义

#	实体名	中文名	图中引用	链接
8	action_method_with_associated_documents	带关联文档的动作方法	0	定义
9	action_property	动作属性	17	定义
10	action_property_representation	动作属性表示	2	定义
11	action_relationship	动作关系	15	定义
12	action_request_assignment	动作请求赋值	1	定义
13	action_request_solution	动作请求解	12	定义
14	action_request_status	动作请求状态	3	定义
15	action_resource	动作资源	2	定义
16	action_resource_relationship	动作资源关系	1	定义
17	action_resource_requirement	动作资源要求	0	定义
18	action_resource_type	动作资源类型	0	定义
19	action_status	动作状态	0	定义
20	address	地址	5	定义
21	aggregate_id_attribute	聚合标识属性	0	定义
22	alternate_product_relationship	交替产品关系	10	定义
23	annotation_curve_occurrence	标注曲线实例	4	定义
24	annotation_fill_area_occurrence	标注填充面积实例	1	定义
25	annotation_occurrence	标注实例	2	定义
26	annotation_occurrence_associativity	标注实例关联	0	定义
27	annotation_occurrence_relationship	标注实例关系	0	定义
28	annotation_placeholder_occurrence	标注占位符实例	3	定义
29	annotation_placeholder_occurrence_with_leader_line	带指引线线的标注占位符实例	0	定义
30	annotation_point_occurrence	标注点实例	0	定义
31	annotation_subfigure_occurrence	标注子图实例	0	定义
32	annotation_symbol_occurrence	标注符号实例	2	定义
33	annotation_text_occurrence	标注文本实例	1	定义
34	application_context	应用上下文	2	定义
35	application_context_element	应用上下文元素	0	定义
36	application_protocol_definition	应用协议定义	0	定义
37	applied_action_assignment	应用动作赋值	13	定义
38	applied_action_method_assignment	应用动作方法赋值	0	定义
39	applied_action_request_assignment	应用动作请求赋值	2	定义
40	applied_approval_assignment	应用批准赋值	2	定义
41	applied_area	应用面积	0	定义
42	applied_attribute_classification_assignment	应用属性分类赋值	0	定义

#	实体名	中文名	图中引用	链接
43	applied_certification_assignment	应用认证赋值	2	定义
44	applied_classification_assignment	应用分类赋值	8	定义
45	applied_classification_assignment_relationship	应用分类赋值关系	0	定义
46	applied_contract_assignment	应用合同赋值	1	定义
47	applied_date_and_time_assignment	应用日期与时间赋值	1	定义
48	applied_date_assignment	应用日期赋值	1	定义
49	applied_directed_action_assignment	应用有向动作赋值	0	定义
50	applied_document_reference	应用文档引用	4	定义
51	applied_document_usage_constraint_assignment	应用文档用法约束赋值	4	定义
52	applied_effectivity_assignment	应用有效性赋值	2	定义
53	applied_event_occurrence_assignment	应用事件实例赋值	2	定义
54	applied_external_identification_assignment	应用外部标识赋值	6	定义
55	applied_external_identification_assignment_relationship	应用外部标识赋值关系	0	定义
56	applied_group_assignment	应用组赋值	0	定义
57	applied_identification_assignment	应用标识赋值	6	定义
58	applied_ineffectivity_assignment	应用无效性赋值	0	定义
59	applied_name_assignment	应用名称赋值	1	定义
60	applied_organization_assignment	应用组织赋值	7	定义
61	applied_organizational_project_assignment	应用组织项目赋值	4	定义
62	applied_person_and_organization_assignment	应用人员与组织赋值	9	定义
63	applied_presented_item	应用被表示项	0	定义
64	applied_security_classification_assignment	应用安全分类赋值	5	定义
65	applied_time_interval_assignment	应用时间区间赋值	0	定义
66	applied_usage_right	应用用法右	1	定义
67	approval	批准	8	定义
68	approval_assignment	批准赋值	1	定义
69	approval_date_time	批准日期时间	1	定义
70	approval_person_organization	批准人员组织	4	定义
71	approval_relationship	批准关系	4	定义
72	approval_role	批准角色	1	定义
73	approval_status	批准状态	12	定义
74	assembly_component_usage	装配组件用法	5	定义
75	assembly_component_usage_substitute	装配组件用法替代	8	定义
76	assigned_requirement	赋值要求	0	定义
77	attribute_classification_assignment	属性分类赋值	0	定义

#	实体名	中文名	图中引用	链接
78	attribute_language_assignment	属性语言赋值	1	定义
79	attribute_value_assignment	属性值赋值	1	定义
80	attribute_value_role	属性值角色	0	定义
81	basic_round_hole_occurrence	基本圆孔实例	0	定义
82	basic_round_hole_occurrence_in_assembly	装配中的基本圆孔实例	0	定义
83	breakdown_context	分解上下文	0	定义
84	breakdown_element_group_assignment	分解元素组赋值	0	定义
85	breakdown_element_realization	分解元素实现	1	定义
86	breakdown_element_usage	分解元素用法	0	定义
87	breakdown_of	分解	0	定义
88	calendar_date	日历日期	1	定义
89	certification	认证	11	定义
90	certification_assignment	认证赋值	1	定义
91	certification_type	认证类型	2	定义
92	characteristic_data_column_header	特征数据列头	0	定义
93	characteristic_data_table_header	特征数据表头	0	定义
94	characteristic_data_table_header_decomposition	特征数据表头分解	0	定义
95	characteristic_type	特征类型	0	定义
96	characterized_class	特征化类	2	定义
97	characterized_object	特征化对象	12	定义
98	characterized_object_relationship	特征化对象关系	0	定义
99	characterized_product_concept_feature	特征化产品概念特征	1	定义
100	characterized_product_concept_feature_category	特征化产品概念特征类别	1	定义
101	class	类	12	定义
102	class_by_extension	按外延定义的类	0	定义
103	class_by_intension	按内涵定义的类	0	定义
104	class_system	类系统	12	定义
105	class_usage_effectivity_context_assignment	类用法有效性上下文赋值	0	定义
106	classification_assignment	分类赋值	0	定义
107	classification_assignment_relationship	分类赋值关系	0	定义
108	classification_role	分类角色	1	定义
109	composite_group_shape_aspect	组合组形状要素	0	定义
110	concept_feature_operator	概念特征运算符	0	定义
111	concept_feature_relationship	概念特征关系	0	定义
112	concept_feature_relationship_with_condition	带条件的概念特征关系	0	定义

#	实体名	中文名	图中引用	链接
113	concurrent_action_method	并发动作方法	0	定义
114	conditional_concept_feature	条件概念特征	0	定义
115	configurable_item	可配置项	0	定义
116	configuration_design	配置设计	16	定义
117	configuration_effectivity	配置有效性	8	定义
118	configuration_item	配置项	16	定义
119	configuration_item_hierarchical_relationship	配置项层次关系	0	定义
120	configuration_item_relationship	配置项关系	0	定义
121	configuration_item_revision_sequence	配置项修订序列	0	定义
122	configured_effectivity_assignment	已配置有效性赋值	11	定义
123	configured_effectivity_context_assignment	已配置有效性上下文赋值	0	定义
124	contract	合同	15	定义
125	contract_assignment	合同赋值	1	定义
126	contract_relationship	合同关系	0	定义
127	contract_type	合同类型	0	定义
128	conversion_based_unit	转换基于单位	1	定义
129	counterbore_hole_occurrence	沉孔孔实例	0	定义
130	counterbore_hole_occurrence_in_assembly	装配中的沉孔孔实例	0	定义
131	counterdrill_hole_occurrence	沉钻孔实例	0	定义
132	counterdrill_hole_occurrence_in_assembly	装配中的沉钻孔实例	0	定义
133	countersink_hole_occurrence	锥形沉孔孔实例	0	定义
134	countersink_hole_occurrence_in_assembly	装配中的锥形沉孔孔实例	0	定义
135	date	日期	3	定义
136	date_and_time	日期与时间	3	定义
137	date_and_time_assignment	日期与时间赋值	3	定义
138	date_assignment	日期赋值	3	定义
139	date_representation_item	日期表示项	1	定义
140	date_role	日期角色	3	定义
141	date_time_representation_item	日期时间表示项	1	定义
142	date_time_role	日期时间角色	3	定义
143	dated_effectivity	注明日期有效性	0	定义
144	definitional_product_definition_usage	定义性产品定义用法	0	定义
145	description_attribute	描述属性	0	定义
146	dimension_curve_terminator_to_projection_curve_associativity	尺寸线终止符到投影曲线的关联 	0	定义
147	directed_action	有向动作	6	定义

#	实体名	中文名	图中引用	链接
148	directed_action_assignment	有向动作赋值	1	定义
149	document	文档	8	定义
150	document_file	文档文件	16	定义
151	document_identifier	文档标识符	0	定义
152	document_identifier_assignment	文档标识符赋值	0	定义
153	document_product_association	文档产品关联	0	定义
154	document_product_equivalence	文档产品等价	0	定义
155	document_reference	文档引用	1	定义
156	document_relationship	文档关系	4	定义
157	document_representation_type	文档表示类型	0	定义
158	document_type	文档类型	5	定义
159	document_usage_constraint	文档用法约束	0	定义
160	document_usage_constraint_assignment	文档用法约束赋值	0	定义
161	document_usage_role	文档用法角色	2	定义
162	draughting_annotation_occurrence	制图标注实例	0	定义
163	effectivity	有效性	9	定义
164	effectivity_assignment	有效性赋值	1	定义
165	effectivity_context_assignment	有效性上下文赋值	0	定义
166	effectivity_context_role	有效性上下文角色	0	定义
167	effectivity_relationship	有效性关系	0	定义
168	event_occurrence	事件实例	7	定义
169	event_occurrence_assignment	事件实例赋值	0	定义
170	event_occurrence_relationship	事件实例关系	1	定义
171	event_occurrence_role	事件实例角色	0	定义
172	exclusive_product_concept_feature_category	排他产品概念特征类别	0	定义
173	executed_action	已执行动作	12	定义
174	expression_conversion_based_unit	表达式转换基于单位	1	定义
175	external_class_library	外部类库	1	定义
176	external_identification_assignment	外部标识赋值	0	定义
177	external_identification_assignment_relationship	外部标识赋值关系	0	定义
178	external_source	外部源	6	定义
179	external_source_relationship	外部源关系	0	定义
180	externally_defined_class	外部定义类	2	定义
181	externally_defined_general_property	外部定义通用属性	2	定义
182	externally_defined_item	外部定义项	1	定义

#	实体名	中文名	图中引用	链接
183	externally_defined_item_relationship	外部定义项关系	0	定义
184	externally_defined_item_with_multiple_references	带多个引用的外部定义项	0	定义
185	externally_defined_string	外部定义字符串	0	定义
186	final_solution	最终解	0	定义
187	functional_breakdown_context	功能分解上下文	0	定义
188	functional_element_usage	功能元素用法	0	定义
189	general_property	通用属性	13	定义
190	general_property_association	通用属性关联	0	定义
191	general_property_relationship	通用属性关系	3	定义
192	generic_product_definition_reference	通用产品定义引用	1	定义
193	geometric_tolerance_auxiliary_classification	几何公差辅助分类 ★	0	定义
194	group	组	13	定义
195	group_assignment	组赋值	1	定义
196	group_relationship	组关系	9	定义
197	id_attribute	标识属性	0	定义
198	identification_assignment	标识赋值	1	定义
199	identification_role	标识角色	2	定义
200	idrm_classification_assignment	IDRM分类赋值	0	定义
201	included_text_block	包含文本块	1	定义
202	inclusion_product_concept_feature	内含产品概念特征	0	定义
203	information_right	信息右	6	定义
204	information_usage_right	信息用法右	12	定义
205	instance_usage_context_assignment	实例用法上下文赋值	0	定义
206	interpolated_configuration_representation	插值配置表示	0	定义
207	interpolated_configuration_segment	插值配置段	1	定义
208	interpolated_configuration_sequence	插值配置序列	1	定义
209	known_source	已知源	1	定义
210	language	语言	2	定义
211	listed_product_space	列出产品空间	2	定义
212	local_time	局部时间	1	定义
213	lot_effectivity	批次有效性	0	定义
214	machining_project	加工项目	0	定义
215	machining_project_workpiece_relationship	加工项目工件关系	0	定义
216	make_from_usage_option	由用法选项确定的制造	2	定义
217	mechanical_design_requirement_item_association	机械设计要求项关联	0	定义

#	实体名	中文名	图中引用	链接
218	multi_language_attribute_assignment	多语言属性赋值	2	定义
219	multi_level_reference_designator	多层级引用代号	1	定义
220	name_assignment	名称赋值	3	定义
221	name_attribute	名称属性	0	定义
222	next_assembly_usage_occurrence	下级装配用法实例	1	定义
223	object_role	对象角色	2	定义
224	ordinal_date	序数日期	0	定义
225	organization	组织	10	定义
226	organization_assignment	组织赋值	0	定义
227	organization_relationship	组织关系	11	定义
228	organization_role	组织角色	1	定义
229	organizational_address	组织地址	3	定义
230	organizational_project	组织项目	16	定义
231	organizational_project_assignment	组织项目赋值	0	定义
232	organizational_project_relationship	组织项目关系	4	定义
233	organizational_project_role	组织项目角色	2	定义
234	package_product_concept_feature	包产品概念特征	1	定义
235	partial_document_with_structured_text_representation_assignment	带结构化文本表示赋值的部分文档	0	定义
236	person	人员	5	定义
237	person_and_organization	人员与组织	15	定义
238	person_and_organization_address	人员与组织地址	2	定义
239	person_and_organization_assignment	人员与组织赋值	0	定义
240	person_and_organization_role	人员与组织角色	1	定义
241	personal_address	个人地址	0	定义
242	physical_breakdown_context	物理解析上下文	0	定义
243	physical_element_usage	物理元素用法	0	定义
244	pmi_requirement_item_association	产品制造信息要求项关联	0	定义
245	pre_defined_item	预定义项	0	定义
246	process_product_association	过程产品关联	0	定义
247	product	产品	25	定义
248	product_as_planned	计划产品（product as planned）	0	定义
249	product_category	产品类别	4	定义
250	product_category_relationship	产品类别关系	0	定义
251	product_class	产品类	4	定义
252	product_concept	产品概念	20	定义

#	实体名	中文名	图中引用	链接
253	product_concept_context	产品概念上下文	2	定义
254	product_concept_feature	产品概念特征	18	定义
255	product_concept_feature_association	产品概念特征关联	13	定义
256	product_concept_feature_category	产品概念特征类别	15	定义
257	product_concept_feature_category_usage	产品概念特征类别用法	10	定义
258	product_concept_relationship	产品概念关系	0	定义
259	product_context	产品上下文	1	定义
260	product_definition	产品定义	45	定义
261	product_definition_context	产品定义上下文	5	定义
262	product_definition_context_association	产品定义上下文关联	0	定义
263	product_definition_context_role	产品定义上下文角色	0	定义
264	product_definition_effectivity	产品定义有效性	0	定义
265	product_definition_element_relationship	产品定义元素关系	0	定义
266	product_definition_formation	产品定义版本	30	定义
267	product_definition_formation_relationship	产品定义形成关系	14	定义
268	product_definition_formation_resource	产品定义形成资源	1	定义
269	product_definition_formation_with_specified_source	带指定来源的产品定义版本	0	定义
270	product_definition_group_assignment	产品定义组赋值	0	定义
271	product_definition_kinematics	产品定义运动学	0	定义
272	product_definition_occurrence	产品定义实例	2	定义
273	product_definition_occurrence_reference	产品定义实例引用	0	定义
274	product_definition_occurrence_reference_with_local_representation	带局部表示的产品定义实例引用	0	定义
275	product_definition_occurrence_relationship	产品定义实例关系	0	定义
276	product_definition_process	产品定义过程	0	定义
277	product_definition_reference	产品定义引用	0	定义
278	product_definition_reference_with_local_representation	带局部表示的产品定义引用	1	定义
279	product_definition_relationship	产品定义关系	24	定义
280	product_definition_relationship_kinematics	产品定义关系运动学	1	定义
281	product_definition_resource	产品定义资源	1	定义
282	product_definition_shape	产品定义形状	4	定义
283	product_definition_specified_occurrence	产品定义指定实例	0	定义
284	product_definition_substitute	产品定义替代	14	定义
285	product_definition_usage	产品定义用法	3	定义
286	product_definition_with_associated_documents	带关联文档的产品定义	0	定义
287	product_design_to_individual	产品设计到个体	0	定义

#	实体名	中文名	图中引用	链接
288	product_design_version_to_individual	产品设计版本到个体	0	定义
289	product_identification	产品标识	2	定义
290	product_planned_to_realized	计划产品到已实现产品	0	定义
291	product_process_plan	产品过程计划	0	定义
292	product_related_product_category	产品相关产品类别	1	定义
293	product_relationship	产品关系	0	定义
294	product_resource	产品资源	1	定义
295	product_specification	产品规范	0	定义
296	projected_zone_definition	投影区域定义	0	定义
297	projected_zone_definition_with_offset	带偏置的投影区域定义	0	定义
298	projection_curve	投影曲线	0	定义
299	projection_directed_callout	投影有向注记	0	定义
300	promissory_usage_occurrence	承诺性用法实例	0	定义
301	property_definition	属性定义	17	定义
302	property_definition_relationship	属性定义关系	5	定义
303	quantified_assembly_component_usage	量化装配组件用法	0	定义
304	range_characteristic	范围特征	1	定义
305	relative_event_occurrence	相对事件实例	0	定义
306	rep_item_group	表示项组	1	定义
307	requirement_assigned_object	要求赋值对象	0	定义
308	requirement_assignment	要求赋值	2	定义
309	requirement_for_action_resource	用于动作资源的要求	0	定义
310	requirement_source	要求源	0	定义
311	requirement_view_definition_relationship	要求视图定义关系	0	定义
312	resource_requirement_type	资源要求类型	0	定义
313	retention	保持	0	定义
314	right_to_usage_association	权限到用法关联	0	定义
315	role_association	角色关联	0	定义
316	satisfied_requirement	被满足要求	0	定义
317	satisfies_requirement	满足要求	0	定义
318	satisfying_item	满足项	0	定义
319	security_classification	安全密级	13	定义
320	security_classification_assignment	安全分类赋值	0	定义
321	security_classification_level	安全分类层级	9	定义
322	serial_action_method	串行动作方法	0	定义

#	实体名	中文名	图中引用	链接
323	serial_numbered_effectivity	序号有效性	0	定义
324	shape_aspect_occurrence	形状要素实例	0	定义
325	single_property_is_definition	单一属性即定义	0	定义
326	source_for_requirement	用于要求的源	0	定义
327	sourced_requirement	有来源要求	0	定义
328	specification_definition	规范定义	0	定义
329	specified_higher_usage_occurrence	指定更高用法实例	0	定义
330	spotface_occurrence	铤平面实例	0	定义
331	spotface_occurrence_in_assembly	装配中的铤平面实例	0	定义
332	structured_text_composition	结构化文本组成	1	定义
333	structured_text_representation	结构化文本表示	0	定义
334	tagged_text_format	带标记文本格式	0	定义
335	tagged_text_item	带标记文本项	0	定义
336	tessellated_annotation_occurrence	镶嵌标注实例	0	定义
337	time_interval	时间区间	1	定义
338	time_interval_assignment	时间区间赋值	0	定义
339	time_interval_based_effectivity	时间区间基于有效性	0	定义
340	time_interval_relationship	时间区间关系	1	定义
341	time_interval_role	时间区间角色	0	定义
342	time_interval_with_bounds	带边界的时间区间	0	定义
343	uniform_product_space	均匀产品空间	2	定义
344	uniform_resource_identifier	均匀资源标识符	0	定义
345	usage_association	用法关联	6	定义
346	versioned_action_request	多版本动作请求	16	定义
347	versioned_action_request_relationship	多版本动作请求关系	0	定义
348	year_month	年月	0	定义

3.2 元模型 / 表示框架 (representation framework)

共 163 个实体。

#	实体名	中文名	图中引用	链接
1	action_property_representation	动作属性表示	2	定义
2	advanced_brep_shape_representation	高级边界表示形状表示	0	定义
3	application_context	应用上下文	2	定义
4	applied_presented_item	应用被表示项	0	定义
5	block_shape_representation	块形状表示	0	定义

#	实体名	中文名	图中引用	链接
6	boolean_representation_item	布尔表示项	1	定义
7	breakdown_context	分解上下文	0	定义
8	chain_based_item_identified_representation_usage	链基于项被标识表示用法	0	定义
9	characteristic_data_column_header	特征数据列头	0	定义
10	characteristic_data_column_header_link	特征数据列头链接	0	定义
11	characteristic_data_table_header	特征数据表头	0	定义
12	characteristic_data_table_header_decomposition	特征数据表头分解	0	定义
13	characteristic_type	特征类型	0	定义
14	characterized_item_within_representation	表示内的被特征化项	0	定义
15	characterized_representation	特征化表示	1	定义
16	compound_representation_item	复合表示项	1	定义
17	compound_shape_representation	复合形状表示	0	定义
18	configurable_item	可配置项	0	定义
19	configuration_item	配置项	16	定义
20	constructive_geometry_representation	构造几何表示	2	定义
21	constructive_geometry_representation_relationship	构造几何表示关系	0	定义
22	contact_ratio_representation	接触比表示	0	定义
23	context_dependent_kinematic_link_representation	上下文相关运动学链接表示	0	定义
24	context_dependent_over_riding_styled_item	上下文相关的覆盖样式项	0	定义
25	context_dependent_shape_representation	上下文相关的形状表示	3	定义
26	curve_swept_solid_shape_representation	曲线扫掠实体形状表示	0	定义
27	cylindrical_shape_representation	圆柱形状表示	0	定义
28	date_representation_item	日期表示项	1	定义
29	date_time_representation_item	日期时间表示项	1	定义
30	definitional_product_definition_usage	定义性产品定义用法	0	定义
31	definitional_representation	定义性表示	2	定义
32	definitional_representation_relationship	定义性表示关系	0	定义
33	definitional_representation_relationship_with_same_context	带相同上下文的定义性表示关系	0	定义
34	descriptive_representation_item	描述表示项	7	定义
35	dimensional_characteristic_representation	尺寸特征表示 	1	定义
36	direction_shape_representation	方向形状表示	0	定义
37	document_representation_type	文档表示类型	0	定义
38	draughting_subfigure_representation	制图子图表示	0	定义
39	draughting_symbol_representation	制图符号表示	0	定义
40	edge_based_wireframe_shape_representation	边基于线框形状表示	0	定义

#	实体名	中文名	图中引用	链接
41	elementary_brep_shape_representation	基本边界表示形状表示	0	定义
42	expression_item_representation_item	表达式项表示项	0	定义
43	expression_representation_item	表达式表示项	1	定义
44	externally_defined_item	外部定义项	1	定义
45	externally_defined_representation	外部定义表示	1	定义
46	externally_defined_representation_item	外部定义表示项	2	定义
47	externally_defined_representation_with_parameters	带参数的外部定义表示	1	定义
48	externally_defined_string	外部定义字符串	0	定义
49	face_shape_representation	面形状表示	0	定义
50	face_shape_representation_relationship	面形状表示关系	0	定义
51	faceted_brep_shape_representation	分面边界表示形状表示	0	定义
52	founded_item	基于项	0	定义
53	freeform_milling_tolerance_representation	自由曲面铣削公差表示	0	定义
54	functional_breakdown_context	功能分解上下文	0	定义
55	functionally_defined_transformation	功能定义变换	0	定义
56	geometric_representation_context	几何表示上下文	0	定义
57	geometric_representation_context_with_parameter	带参数的几何表示上下文	0	定义
58	geometric_representation_item	几何表示项	4	定义
59	geometrically_bounded_surface_shape_representation	几何有界曲面形状表示	0	定义
60	geometrically_bounded_wireframe_shape_representation	几何有界线框形状表示	0	定义
61	global_uncertainty_assigned_context	全局不确定度赋值上下文	0	定义
62	global_unit_assigned_context	全局单位赋值上下文	0	定义
63	hardness_representation	硬度表示	0	定义
64	hidden_element_over_riding_styled_item	隐藏元素的覆盖样式项	0	定义
65	integer_representation_item	整数表示项	1	定义
66	interpolated_configuration_representation	插值配置表示	0	定义
67	item_defined_transformation	项定义变换	0	定义
68	item_identified_representation_usage	项被标识表示用法	2	定义
69	kinematic_link_representation	运动学链接表示	2	定义
70	kinematic_link_representation_association	运动学链接表示关联	2	定义
71	kinematic_property_definition_representation	运动学属性定义表示	1	定义
72	kinematic_property_mechanism_representation	运动学属性机构表示	0	定义
73	kinematic_property_topology_representation	运动学属性拓扑表示	0	定义
74	linear_flexible_link_representation	线性柔性链接表示	0	定义
75	link_motion_representation_along_path	沿路径的链接运动表示	0	定义

#	实体名	中文名	图中引用	链接
76	location_shape_representation	位置形状表示	0	定义
77	logical_representation_item	逻辑表示项	1	定义
78	machining_cutting_corner_representation	加工切削角表示	0	定义
79	machining_dwell_time_representation	加工停顿时间表示	0	定义
80	machining_feed_speed_representation	加工进给速度表示	0	定义
81	machining_offset_vector_representation	加工偏置向量表示	0	定义
82	machining_spindle_speed_representation	加工主轴速度表示	0	定义
83	machining_tool_body_representation	加工刀具具体表示	0	定义
84	machining_tool_direction_representation	加工刀具方向表示	0	定义
85	machining_toolpath_speed_profile_representation	加工刀路速度轮廓表示	0	定义
86	manifold_subsurface_shape_representation	流形子曲面形状表示	0	定义
87	manifold_surface_shape_representation	流形曲面形状表示	0	定义
88	mapped_item	已映射项	7	定义
89	material_property_representation	材料属性表示	0	定义
90	measure_representation_item	量表示项	7	定义
91	mechanical_design_geometric_presentation_representation	机械设计几何表示表示	1	定义
92	mechanical_design_presentation_representation_with_draughting	带制图的机械设计表示表示	1	定义
93	mechanical_design_shaded_presentation_representation	机械设计着色表示表示	1	定义
94	mechanism_representation	机构表示	3	定义
95	mechanism_state_representation	机构状态表示	1	定义
96	ngon_shape_representation	多边形形状表示	0	定义
97	non_manifold_surface_shape_representation	非流形曲面形状表示	0	定义
98	null_representation_item	空表示项	0	定义
99	over_riding_styled_item	覆盖啮合带样式项	0	定义
100	pair_representation_relationship	副表示关系	1	定义
101	parametric_representation_context	参数化表示上下文	0	定义
102	partial_document_with_structured_text_representation_assignment	带结构化文本表示赋值的部分文档	0	定义
103	path_parameter_representation	路径参数表示	1	定义
104	path_parameter_representation_context	路径参数表示上下文	0	定义
105	path_shape_representation	路径形状表示	0	定义
106	physical_breakdown_context	物理分解上下文	0	定义
107	planar_shape_representation	平面形状表示	0	定义
108	pre_defined_item	预定义项	0	定义
109	presentation_representation	表示表示	3	定义
110	presentation_style_by_context	由上下文决定的表示样式	0	定义

#	实体名	中文名	图中引用	链接
111	presented_item	被表示项	0	定义
112	presented_item_representation	被表示项表示	0	定义
113	product_concept_context	产品概念上下文	2	定义
114	product_context	产品上下文	1	定义
115	product_definition_context	产品定义上下文	5	定义
116	product_definition_occurrence_reference_with_local_representation	带局部表示的产品定义实例引用	0	定义
117	product_definition_reference_with_local_representation	带局部表示的产品定义引用	1	定义
118	property_definition_representation	属性定义表示	5	定义
119	qualified_representation_item	限定表示项	1	定义
120	range_characteristic	范围特征	1	定义
121	rational_representation_item	有理表示项	1	定义
122	real_representation_item	实数表示项	1	定义
123	repositioned_tessellated_item	重新定位镶嵌项	0	定义
124	representation	表示	22	定义
125	representation_context	表示上下文	3	定义
126	representation_context_reference	表示上下文引用	0	定义
127	representation_item	表示项	13	定义
128	representation_item_relationship	表示项关系	0	定义
129	representation_map	表示映射	0	定义
130	representation_reference	表示引用	1	定义
131	representation_relationship	表示关系	3	定义
132	representation_relationship_with_transformation	带变换的表示关系	0	定义
133	resource_property_representation	资源属性表示	1	定义
134	rigid_link_representation	刚性链接表示	0	定义
135	row_representation_item	行表示项	0	定义
136	satisfying_item	满足项	0	定义
137	scan_data_shape_representation	扫描数据形状表示	0	定义
138	scanned_data_item	扫描数据项	1	定义
139	shape_aspect	形状要素	18	定义
140	shape_definition_representation	形状定义表示	0	定义
141	shape_dimension_representation	尺寸几何表示 	1	定义
142	shape_representation	形状表示	17	定义
143	shape_representation_reference	形状表示引用	0	定义
144	shape_representation_relationship	形状表示关系	0	定义
145	shape_representation_with_parameters	带参数的形状表示	0	定义

#	实体名	中文名	图中引用	链接
146	shell_based_wireframe_shape_representation	壳基于线框形状表示	0	定义
147	structured_text_representation	结构化文本表示	0	定义
148	styled_item	带样式项	6	定义
149	surface_texture_representation	曲面纹理表示	0	定义
150	symbol_representation	符号表示	1	定义
151	symbol_representation_map	符号表示映射	0	定义
152	table_representation_item	表表示项	0	定义
153	tactile_appearance_representation	触觉外观表示	0	定义
154	tagged_text_item	带标记文本项	0	定义
155	tessellated_item	镶嵌项	1	定义
156	tessellated_shape_representation	镶嵌形状表示	0	定义
157	tessellated_shape_representation_with_accuracy_parameters	带精度参数的镶嵌形状表示	0	定义
158	tessellated_structured_item	镶嵌结构化项	0	定义
159	text_string_representation	文本字符串表示	0	定义
160	topological_representation_item	拓扑表示项	3	定义
161	uncertainty_assigned_representation	不确定度赋值表示	0	定义
162	value_representation_item	值表示项	0	定义
163	visual_appearance_representation	视觉外观表示	0	定义

3.2 类型系统 / 选择机制（type system & select）

共 4 个实体。

#	实体名	中文名	图中引用	链接
1	characteristic_type	特征类型	0	定义
2	class	类	12	定义
3	range_characteristic	范围特征	1	定义
4	selector_function	选择器函数	2	定义

3.2 外部引用 / 代理机制（external reference & proxy）

共 72 个实体。

#	实体名	中文名	图中引用	链接
1	annotation_placeholder_leader_line	标注占位符指引线线	3	定义
2	annotation_placeholder_occurrence	标注占位符实例	3	定义
3	annotation_placeholder_occurrence_with_leader_line	带指引线线的标注占位符实例	0	定义
4	applied_document_reference	应用文档引用	4	定义
5	applied_external_identification_assignment	应用外部标识赋值	6	定义

#	实体名	中文名	图中引用	链接
6	applied_external_identification_assignment_relationship	应用外部标识赋值关系	0	定义
7	datum_reference	基准引用 ★	0	定义
8	datum_reference_compartment	基准引用格 ★	0	定义
9	datum_reference_element	基准引用元素 ★	0	定义
10	datum_reference_modifier_with_value	带值的基准引用修饰符 ★	0	定义
11	document_reference	文档引用	1	定义
12	draughting_model_item_association_with_placeholder	带占位符的制图模型项关联	0	定义
13	draughting_pre_defined_colour	制图预定义颜色	0	定义
14	draughting_pre_defined_curve_font	制图预定义曲线字体	0	定义
15	draughting_pre_defined_text_font	制图预定义文本字体	0	定义
16	external_class_library	外部类库	1	定义
17	external_identification_assignment	外部标识赋值	0	定义
18	external_identification_assignment_relationship	外部标识赋值关系	0	定义
19	external_source	外部源	6	定义
20	external_source_relationship	外部源关系	0	定义
21	externally_defined_character_glyph	外部定义字符字形	1	定义
22	externally_defined_class	外部定义类	2	定义
23	externally_defined_colour	外部定义颜色	1	定义
24	externally_defined_curve_font	外部定义曲线字体	1	定义
25	externally_defined_dimension_definition	外部定义的尺寸定义 ★	2	定义
26	externally_defined_feature_definition	外部定义特征定义	1	定义
27	externally_defined_general_property	外部定义通用属性	2	定义
28	externally_defined_hatch_style	外部定义剖面线样式	2	定义
29	externally_defined_item	外部定义项	1	定义
30	externally_defined_item_relationship	外部定义项关系	0	定义
31	externally_defined_item_with_multiple_references	带多个引用的外部定义项	0	定义
32	externally_defined_marker	外部定义标记	1	定义
33	externally_defined_representation	外部定义表示	1	定义
34	externally_defined_representation_item	外部定义表示项	2	定义
35	externally_defined_representation_with_parameters	带参数的外部定义表示	1	定义
36	externally_defined_string	外部定义字符串	0	定义
37	externally_defined_style	外部定义样式	2	定义
38	externally_defined_symbol	外部定义符号	1	定义
39	externally_defined_terminator_symbol	外部定义终止符符号	1	定义
40	externally_defined_text_font	外部定义文本字体	1	定义

#	实体名	中文名	图中引用	链接
41	externally_defined_tile	外部定义瓦片	1	定义
42	externally_defined_tile_style	外部定义瓦片样式	2	定义
43	externally_listed_data	外部列出数据	2	定义
44	fixed_reference_swept_surface	固定引用扫掠曲面	0	定义
45	general_datum_reference	公共基准引用 ★	1	定义
46	generic_product_definition_reference	通用产品定义引用	1	定义
47	geometric_tolerance_with_datum_reference	带基准的几何公差 ★	0	定义
48	idrm_classification_assignment	IDRM分类赋值	0	定义
49	known_source	已知源	1	定义
50	multi_level_reference_designator	多层次引用代号	1	定义
51	pre_defined_character_glyph	预定义字符字形	1	定义
52	pre_defined_colour	预定义颜色	1	定义
53	pre_defined_curve_font	预定义曲线字体	1	定义
54	pre_defined_dimension_symbol	预定义尺寸符号 ★	0	定义
55	pre_defined_geometrical_tolerance_symbol	预定义几何公差符号 ★	0	定义
56	pre_defined_item	预定义项	0	定义
57	pre_defined_marker	预定义标记	1	定义
58	pre_defined_point_marker_symbol	预定义点标记符号	1	定义
59	pre_defined_surface_condition_symbol	预定义曲面条件符号	0	定义
60	pre_defined_surface_side_style	预定义曲面侧样式	1	定义
61	pre_defined_symbol	预定义符号	1	定义
62	pre_defined_terminator_symbol	预定义终止符号	1	定义
63	pre_defined_text_font	预定义文本字体	1	定义
64	pre_defined_tile	预定义瓦片	1	定义
65	product_definition_occurrence_reference	产品定义实例引用	0	定义
66	product_definition_occurrence_reference_with_local_representation	带局部表示的产品定义实例引用	0	定义
67	product_definition_reference	产品定义引用	0	定义
68	product_definition_reference_with_local_representation	带局部表示的产品定义引用	1	定义
69	representation_context_reference	表示上下文引用	0	定义
70	representation_reference	表示引用	1	定义
71	runout_zone_orientation_reference_direction	跳动区域定向引用方向	0	定义
72	shape_representation_reference	形状表示引用	0	定义

3.2 属性 / 特征化 (property & characterization)

共 47 个实体。

#	实体名	中文名	图中引用	链接
1	action_property	动作属性	17	定义
2	action_property_representation	动作属性表示	2	定义
3	characteristic_data_column_header	特征数据列头	0	定义
4	characteristic_data_column_header_link	特征数据列头链接	0	定义
5	characteristic_data_table_header	特征数据表头	0	定义
6	characteristic_data_table_header_decomposition	特征数据表头分解	0	定义
7	characteristic_type	特征类型	0	定义
8	characterized_class	特征化类	2	定义
9	characterized_item_within_representation	表示内的被特征化项	0	定义
10	characterized_object	特征化对象	12	定义
11	characterized_object_relationship	特征化对象关系	0	定义
12	characterized_product_concept_feature	特征化产品概念特征	1	定义
13	characterized_product_concept_feature_category	特征化产品概念特征类别	1	定义
14	characterized_representation	特征化表示	1	定义
15	data_environment	数据环境	2	定义
16	descriptive_representation_item	描述表示项	7	定义
17	dimensional_characteristic_representation	尺寸特征表示 	1	定义
18	externally_defined_general_property	外部定义通用属性	2	定义
19	general_material_property	通用材料属性	0	定义
20	general_property	通用属性	13	定义
21	general_property_association	通用属性关联	0	定义
22	general_property_relationship	通用属性关系	3	定义
23	kinematic_property_definition_representation	运动学属性定义表示	1	定义
24	kinematic_property_mechanism_representation	运动学属性机构表示	0	定义
25	kinematic_property_topology_representation	运动学属性拓扑表示	0	定义
26	machining_process_property	加工过程属性	0	定义
27	material_property	材料属性	0	定义
28	material_property_representation	材料属性表示	0	定义
29	maths_value_precision_qualifier	数学值精度限定符	0	定义
30	measure_qualification	量资格	0	定义
31	measure_representation_item	量表示项	7	定义
32	precision_qualifier	精度限定符	0	定义
33	process_property_association	过程属性关联	0	定义
34	property_definition	属性定义	17	定义
35	property_definition_relationship	属性定义关系	5	定义

#	实体名	中文名	图中引用	链接
36	property_definition_representation	属性定义表示	5	定义
37	property_process	属性过程	0	定义
38	qualified_representation_item	限定表示项	1	定义
39	range_characteristic	范围特征	1	定义
40	resource_property	资源属性	1	定义
41	resource_property_representation	资源属性表示	1	定义
42	scanner_property	扫描仪属性	1	定义
43	single_property_is_definition	单一属性即定义	0	定义
44	text_style_with_box_characteristics	带盒特性的文本样式	0	定义
45	type_qualifier	类型限定符	0	定义
46	value_format_type_qualifier	值格式类型限定符	0	定义
47	value_representation_item	值表示项	0	定义

3.2 有效性 / 版本 (effectivity & versioning)

共 25 个实体。

#	实体名	中文名	图中引用	链接
1	applied_effectivity_assignment	应用有效性赋值	2	定义
2	applied_ineffectivity_assignment	应用无效性赋值	0	定义
3	class_usage_effectivity_context_assignment	类用法有效性上下文赋值	0	定义
4	configuration_effectivity	配置有效性	8	定义
5	configuration_item_revision_sequence	配置项修订序列	0	定义
6	configured_effectivity_assignment	已配置有效性赋值	11	定义
7	configured_effectivity_context_assignment	已配置有效性上下文赋值	0	定义
8	dated_effectivity	注明日期有效性	0	定义
9	effectivity	有效性	9	定义
10	effectivity_assignment	有效性赋值	1	定义
11	effectivity_context_assignment	有效性上下文赋值	0	定义
12	effectivity_context_role	有效性上下文角色	0	定义
13	effectivity_relationship	有效性关系	0	定义
14	instance_usage_context_assignment	实例用法上下文赋值	0	定义
15	lot_effectivity	批次有效性	0	定义
16	product_definition_effectivity	产品定义有效性	0	定义
17	product_definition_formation	产品定义版本	30	定义
18	product_definition_formation_relationship	产品定义形成关系	14	定义
19	product_definition_formation_resource	产品定义形成资源	1	定义

#	实体名	中文名	图中引用	链接
20	product_definition_formation_with_specified_source	带指定来源的产品定义版本	0	定义
21	product_design_version_to_individual	产品设计版本到个体	0	定义
22	serial_numbered_effectivity	序号有效性	0	定义
23	time_interval_based_effectivity	时间区间基于有效性	0	定义
24	versioned_action_request	多版本动作请求	16	定义
25	versioned_action_request_relationship	多版本动作请求关系	0	定义

3.3 按产品生命周期功能环节分类

按实体在产品生命周期中所处的**功能环节**归类，覆盖从设计到检测的全过程：

CAD（设计 / 建模 / 实体造型）→ **CAE**（分析 / 仿真 / 运动学）→ **CAPP**（工艺规划 / 工序 / 资源）→ **CAM**（制造 / 加工 / 数控）→ **CMM**（检测 / 计量 / PMI）→ **PDM**（产品数据管理 / 配置）；**工程图**（制图 / 标注 / 图纸）贯穿设计—制造—检测全过程。

未命中任何环节的实体（数学表达式、计量单位、类型系统等）归入「通用 / 基础」。

环节	实体数	跳转
CAD（设计 / 建模 / 实体造型）	551	查看
CAM（制造 / 加工 / 数控）	98	查看
CAE（分析 / 仿真 / 运动学）	117	查看
CAPP（工艺规划 / 工序 / 资源）	111	查看
PDM（产品数据管理 / 配置）	317	查看
CMM（检测 / 计量 / PMI）	160	查看
工程图（制图 / 标注 / 图纸）	321	查看
通用 / 基础	236	查看

3.3 CAD（设计 / 建模 / 实体造型）

共 551 个实体。

#	实体名	中文名	图中引用	链接
1	action_property_representation	动作属性表示	2	定义
2	additive_manufacturing_feature	增材制造特征	0	定义
3	additive_manufacturing_support_structure_geometry_relationship	增材制造支持结构几何关系	0	定义
4	advanced_brep_shape_representation	高级边界表示形状表示	0	定义
5	advanced_face	高级面	0	定义
6	aggregate_id_attribute	聚合标识属性	0	定义
7	all_around_shape_aspect	全周形状要素	0	定义
8	annotation_curve_occurrence	标注曲线实例	4	定义
9	apex	顶点	0	定义
10	apll_point_with_surface	带曲面的APLL点	1	定义
11	applied_attribute_classification_assignment	应用属性分类赋值	0	定义

#	实体名	中文名	图中引用	链接
12	attribute_classification_assignment	属性分类赋值	0	定义
13	attribute_language_assignment	属性语言赋值	1	定义
14	attribute_value_assignment	属性值赋值	1	定义
15	attribute_value_role	属性值角色	0	定义
16	axis1_placement	轴1放置	6	定义
17	axis2_placement_2d	二维轴2放置	0	定义
18	axis2_placement_3d	三维轴2放置	20	定义
19	b_spline_basis	B样条基	2	定义
20	b_spline_curve	B 样条曲线	1	定义
21	b_spline_curve_with_knots	带节点的B 样条曲线	0	定义
22	b_spline_function	B样条函数	2	定义
23	b_spline_surface	B 样条曲面	1	定义
24	b_spline_surface_with_knots	带节点的B 样条曲面	0	定义
25	b_spline_volume	B样条体积	0	定义
26	b_spline_volume_with_knots	带节点的B样条体积	0	定义
27	basic_round_hole	基本圆孔	0	定义
28	basic_round_hole_occurrence	基本圆孔实例	0	定义
29	basic_round_hole_occurrence_in_assembly	装配中的基本圆孔实例	0	定义
30	between_shape_aspect	形状要素之间	0	定义
31	bezier_curve	贝塞尔曲线	0	定义
32	bezier_surface	贝塞尔曲面	0	定义
33	bezier_volume	贝塞尔体积	0	定义
34	block	块	1	定义
35	block_shape_representation	块形状表示	0	定义
36	block_volume	块体积	0	定义
37	boolean_representation_item	布尔表示项	1	定义
38	boolean_result	布尔结果	2	定义
39	boss	凸台	0	定义
40	boss_top	凸台顶部	0	定义
41	boundary_curve	边界曲线	2	定义
42	bounded_curve	有界曲线	2	定义
43	bounded_pcurve	有界参数曲线	1	定义
44	bounded_surface	有界曲面	1	定义
45	bounded_surface_curve	有界曲面曲线	1	定义
46	box_domain	盒域	1	定义

#	实体名	中文名	图中引用	链接
47	boxed_half_space	盒式半空间	0	定义
48	brep_with_voids	带空腔的边界表示	0	定义
49	camera_image_3d_with_scale	带比例的相机图像三维	0	定义
50	cartesian_point	笛卡儿点	26	定义
51	cartesian_transformation_operator	笛卡儿变换运算符	3	定义
52	cartesian_transformation_operator_2d	笛卡儿变换运算符二维	0	定义
53	cartesian_transformation_operator_3d	笛卡儿变换运算符三维	2	定义
54	chain_based_geometric_item_specific_usage	链基于几何项特定用法	0	定义
55	chain_based_item_identified_representation_usage	链基于项被标识表示用法	0	定义
56	chamfer	倒角	0	定义
57	chamfer_offset	倒角偏置	0	定义
58	characterized_item_within_representation	表示内的被特征化项	0	定义
59	characterized_product_concept_feature	特征化产品概念特征	1	定义
60	characterized_product_concept_feature_category	特征化产品概念特征类别	1	定义
61	characterized_representation	特征化表示	1	定义
62	circle	圆	0	定义
63	circular_closed_profile	圆形闭合轮廓	0	定义
64	circular_involute	圆形渐开线	0	定义
65	circular_pattern	圆形阵列	0	定义
66	class_by_extension	按外延定义的类	0	定义
67	closed_path_profile	闭合路径轮廓	0	定义
68	closed_shell	闭合壳	3	定义
69	clothoid	回旋曲线	0	定义
70	complex_triangulated_face	复合三角剖分面	0	定义
71	complex_triangulated_surface_set	复合三角剖分曲面集合	0	定义
72	composite_curve	组合曲线	2	定义
73	composite_curve_on_surface	表面上的组合曲线	0	定义
74	composite_curve_segment	组合曲线段	1	定义
75	composite_group_shape_aspect	组合组形状要素	0	定义
76	composite_hole	组合孔	0	定义
77	composite_shape_aspect	组合形状要素	0	定义
78	composite_text_with_associated_curves	带关联曲线的复合文本	0	定义
79	composite_unit_shape_aspect	组合单位形状要素	0	定义
80	compound_feature	复合特征	0	定义
81	compound_representation_item	复合表示项	1	定义

#	实体名	中文名	图中引用	链接
82	compound_shape_representation	复合形状表示	0	定义
83	concept_feature_operator	概念特征运算符	0	定义
84	concept_feature_relationship	概念特征关系	0	定义
85	concept_feature_relationship_with_condition	带条件的概念特征关系	0	定义
86	conditional_concept_feature	条件概念特征	0	定义
87	conic	二次曲线	1	定义
88	conical_surface	圆锥面曲面	0	定义
89	connected_edge_set	连接边集合	1	定义
90	connected_edge_sub_set	连接边子集合	0	定义
91	connected_face_set	连接面集合	3	定义
92	connected_face_sub_set	连接面子集合	0	定义
93	connected_volume_set	连接体积集合	1	定义
94	connected_volume_sub_set	连接体积子集合	0	定义
95	constituent_shape_aspect	组成部分形状要素	0	定义
96	constructive_geometry_representation	构造几何表示	2	定义
97	constructive_geometry_representation_relationship	构造几何表示关系	0	定义
98	contact_ratio_representation	接触比表示	0	定义
99	contacting_feature	接触特征	0	定义
100	context_dependent_kinematic_link_representation	上下文相关运动学链接表示	0	定义
101	context_dependent_shape_representation	上下文相关的形状表示	3	定义
102	continuous_shape_aspect	连续形状要素	0	定义
103	convex_hexahedron	凸六面体	0	定义
104	coordinates_list	坐标列表	4	定义
105	counterbore_hole_definition	沉孔孔定义	0	定义
106	counterbore_hole_occurrence	沉孔孔实例	0	定义
107	counterbore_hole_occurrence_in_assembly	装配中的沉孔孔实例	0	定义
108	counterdrill_hole_definition	沉钻孔定义	0	定义
109	counterdrill_hole_occurrence	沉钻孔实例	0	定义
110	counterdrill_hole_occurrence_in_assembly	装配中的沉钻孔实例	0	定义
111	countersink_hole_definition	锥形沉孔孔定义	0	定义
112	countersink_hole_occurrence	锥形沉孔孔实例	0	定义
113	countersink_hole_occurrence_in_assembly	装配中的锥形沉孔孔实例	0	定义
114	csg_solid	构造实体几何实体	0	定义
115	cubic_bezier_tessellated_edge	三次贝塞尔镶嵌边	0	定义
116	cubic_bezier_triangulated_face	三次贝塞尔三角剖分面	0	定义

#	实体名	中文名	图中引用	链接
117	cubic_tessellated_connecting_edge	三次镶嵌连接边	0	定义
118	curve	曲线	25	定义
119	curve_bounded_surface	曲线有界曲面	1	定义
120	curve_replica	曲线复制	0	定义
121	curve_style_font_pattern	曲线样式字体阵列	1	定义
122	curve_swept_solid_shape_representation	曲线扫掠实体形状表示	0	定义
123	cyclide_segment_solid	圆环曲面段实体	1	定义
124	cylindrical_pair	圆柱副	0	定义
125	cylindrical_pair_value	圆柱副值	0	定义
126	cylindrical_pair_with_range	带范围的圆柱副	0	定义
127	cylindrical_point	圆柱点	0	定义
128	cylindrical_shape_representation	圆柱形状表示	0	定义
129	cylindrical_surface	圆柱曲面	0	定义
130	cylindrical_volume	圆柱体积	0	定义
131	date_representation_item	日期表示项	1	定义
132	date_time_representation_item	日期时间表示项	1	定义
133	datum_feature	基准要素 ★	1	定义
134	datum_feature_callout	基准要素注记 ★	0	定义
135	default_model_geometric_view	默认模型几何视图	1	定义
136	definitional_representation	定义性表示	2	定义
137	definitional_representation_relationship	定义性表示关系	0	定义
138	definitional_representation_relationship_with_same_context	带相同上下文的定义性表示关系	0	定义
139	degenerate_pcurve	退化参数曲线	1	定义
140	degenerate_toroidal_surface	退化环面曲面	0	定义
141	derived_shape_aspect	派生形状要素	0	定义
142	description_attribute	描述属性	0	定义
143	descriptive_representation_item	描述表示项	7	定义
144	dimension_curve	尺寸线 ★	0	定义
145	dimension_curve_directed_callout	尺寸线有向注记 ★	0	定义
146	dimension_curve_terminator	尺寸线终止符 ★	0	定义
147	dimension_curve_terminator_to_projection_curve_associativity	尺寸线终止符到投影曲线的关联 ★	0	定义
148	dimensional_characteristic_representation	尺寸特征表示 ★	1	定义
149	dimensional_location_with_datum_feature	以基准要素定义的位置尺寸 ★	1	定义
150	dimensional_size_with_datum_feature	以基准要素定义的尺寸 ★	1	定义
151	direction	方向	12	定义

#	实体名	中文名	图中引用	链接
152	direction_shape_representation	方向形状表示	0	定义
153	document_representation_type	文档表示类型	0	定义
154	draughting_pre_defined_curve_font	制图预定义曲线字体	0	定义
155	draughting_subfigure_representation	制图子图表示	0	定义
156	draughting_symbol_representation	制图符号表示	0	定义
157	dupin_cyclide_surface	Dupin圆环曲面曲面	0	定义
158	eccentric_cone	偏心圆锥	1	定义
159	eccentric_conical_volume	偏心圆锥面体积	0	定义
160	edge	边	4	定义
161	edge_based_wireframe_model	边基于线框模型	1	定义
162	edge_based_wireframe_shape_representation	边基于线框形状表示	0	定义
163	edge_curve	边曲线	2	定义
164	edge_loop	边环	2	定义
165	edge_round	边圆角	0	定义
166	elementary_brep_shape_representation	基本边界表示形状表示	0	定义
167	elementary_surface	基本曲面	0	定义
168	ellipse	椭圆	0	定义
169	ellipsoid	椭球	1	定义
170	ellipsoid_volume	椭球体积	0	定义
171	evaluated_degenerate_pcurve	求值退化参数曲线	0	定义
172	exclusive_product_concept_feature_category	排他产品概念特征类别	0	定义
173	explicit_composite_hole	显式组合孔	0	定义
174	explicit_round_hole	显式圆孔	2	定义
175	expression_item_representation_item	表达式项表示项	0	定义
176	expression_representation_item	表达式表示项	1	定义
177	extension	扩展	0	定义
178	externally_defined_curve_font	外部定义曲线字体	1	定义
179	externally_defined_feature_definition	外部定义特征定义	1	定义
180	externally_defined_representation	外部定义表示	1	定义
181	externally_defined_representation_item	外部定义表示项	2	定义
182	externally_defined_representation_with_parameters	带参数的外部定义表示	1	定义
183	extruded_area_solid	拉伸面积实体	0	定义
184	extruded_face_solid	拉伸面实体	0	定义
185	face	面	3	定义
186	face_based_surface_model	面基于曲面模型	1	定义

#	实体名	中文名	图中引用	链接
187	face_bound	面界	1	定义
188	face_outer_bound	面外界	0	定义
189	face_shape_representation	面形状表示	0	定义
190	face_shape_representation_relationship	面形状表示关系	0	定义
191	face_surface	面曲面	4	定义
192	faceted_brep	分面边界表示	0	定义
193	faceted_brep_shape_representation	分面边界表示形状表示	0	定义
194	faceted_primitive	分面基本体	1	定义
195	feature_component_definition	特征组件定义	0	定义
196	feature_component_relationship	特征组件关系	0	定义
197	feature_definition	特征定义	0	定义
198	feature_definition_with_connection_area	带连接面积的特征定义	0	定义
199	feature_for_datum_target_relationship	基准目标要素关系 ★	0	定义
200	feature_pattern	特征阵列	0	定义
201	fill_area_style_tile_curve_with_style	带样式的填充面积样式瓦片曲线	1	定义
202	fillet	圆角	0	定义
203	final_solution	最终解	0	定义
204	fixed_reference_swept_surface	固定引用扫掠曲面	0	定义
205	flat_face	平面面	0	定义
206	founded_item	基于项	0	定义
207	freeform_milling_tolerance_representation	自由曲面铣削公差表示	0	定义
208	functionally_defined_transformation	功能定义变换	0	定义
209	general_feature	通用特征	0	定义
210	geometric_alignment	几何对齐	0	定义
211	geometric_contact	几何接触	0	定义
212	geometric_curve_set	几何曲线集合	1	定义
213	geometric_intersection	几何相交	0	定义
214	geometric_item_specific_usage	几何项特定用法	0	定义
215	geometric_model_element_relationship	几何模型元素关系	1	定义
216	geometric_representation_context	几何表示上下文	0	定义
217	geometric_representation_context_with_parameter	带参数的几何表示上下文	0	定义
218	geometric_representation_item	几何表示项	4	定义
219	geometric_set	几何集合	1	定义
220	geometric_tolerance	几何公差 ★	8	定义
221	geometric_tolerance_auxiliary_classification	几何公差辅助分类 ★	0	定义

#	实体名	中文名	图中引用	链接
222	geometric_tolerance_relationship	几何公差关系 ★	0	定义
223	geometric_tolerance_with_datum_reference	带基准的几何公差 ★	0	定义
224	geometric_tolerance_with_defined_area_unit	带定义面积单位的几何公差 ★	0	定义
225	geometric_tolerance_with_defined_unit	带定义单位的几何公差 ★	0	定义
226	geometric_tolerance_with_maximum_tolerance	带最大公差的几何公差 ★	0	定义
227	geometric_tolerance_with_modifiers	带修饰符的几何公差 ★	0	定义
228	geometrical_tolerance_callout	几何公差注记 ★	0	定义
229	geometrically_bounded_surface_shape_representation	几何有界曲面形状表示	0	定义
230	geometrically_bounded_wireframe_shape_representation	几何有界线框形状表示	0	定义
231	half_space_solid	半空间实体	1	定义
232	hardness_representation	硬度表示	0	定义
233	hexahedron_volume	六面体体积	0	定义
234	hole_bottom	孔底部	0	定义
235	hyperbola	双曲线	0	定义
236	id_attribute	标识属性	0	定义
237	imported_curve_function	导入曲线函数	2	定义
238	imported_surface_function	导入曲面函数	2	定义
239	imported_volume_function	导入体积函数	2	定义
240	included_text_block	包含文本块	1	定义
241	inclusion_product_concept_feature	内含产品概念特征	0	定义
242	instanced_feature	实例化特征	2	定义
243	integer_representation_item	整数表示项	1	定义
244	interpolated_configuration_representation	插值配置表示	0	定义
245	intersection_curve	相交曲线	0	定义
246	item_defined_transformation	项定义变换	0	定义
247	item_identified_representation_usage	项被标识表示用法	2	定义
248	kinematic_link_representation	运动学链接表示	2	定义
249	kinematic_link_representation_association	运动学链接表示关联	2	定义
250	kinematic_loop	运动学环	0	定义
251	kinematic_path_defined_by_curves	由曲线定义的运动学路径	0	定义
252	kinematic_property_definition_representation	运动学属性定义表示	1	定义
253	kinematic_property_mechanism_representation	运动学属性机构表示	0	定义
254	kinematic_property_topology_representation	运动学属性拓扑表示	0	定义
255	kinematic_topology_directed_structure	运动学拓扑有向结构	1	定义
256	kinematic_topology_network_structure	运动学拓扑网络结构	1	定义

#	实体名	中文名	图中引用	链接
257	kinematic_topology_structure	运动学拓扑结构	1	定义
258	kinematic_topology_substructure	运动学拓扑子结构	0	定义
259	kinematic_topology_tree_structure	运动学拓扑树结构	0	定义
260	knurling_turning_operation	滚花车削操作	0	定义
261	leader_curve	指引线曲线	0	定义
262	light_source_directional	光源源方向	0	定义
263	line	线	0	定义
264	line_profile_tolerance	线轮廓度公差 ★	0	定义
265	linear_flexible_and_planar_curve_pair	线性柔性平面曲线副	0	定义
266	linear_flexible_link_representation	线性柔性链接表示	0	定义
267	linear_profile	线性轮廓	0	定义
268	link_motion_representation_along_path	沿路径的链接运动表示	0	定义
269	local_b_spline	局部B样条	4	定义
270	locally_refined_spline_curve	局部细化样条曲线	0	定义
271	locally_refined_spline_surface	局部细化样条曲面	1	定义
272	locally_refined_spline_volume	局部细化样条体积	0	定义
273	location_shape_representation	位置形状表示	0	定义
274	logical_representation_item	逻辑表示项	1	定义
275	loop	环	1	定义
276	machining_cutting_corner_representation	加工切削角表示	0	定义
277	machining_dwell_time_representation	加工停顿时间表示	0	定义
278	machining_feature_process	加工特征过程	0	定义
279	machining_feature_relationship	加工特征关系	0	定义
280	machining_feature_sequence_relationship	加工特征序列关系	1	定义
281	machining_feed_speed_representation	加工进给速度表示	0	定义
282	machining_final_feature_relationship	加工最终特征关系	0	定义
283	machining_offset_vector_representation	加工偏置向量表示	0	定义
284	machining_spindle_speed_representation	加工主轴速度表示	0	定义
285	machining_tool_body_representation	加工刀具具体表示	0	定义
286	machining_tool_direction_representation	加工刀具方向表示	0	定义
287	machining_toolpath_speed_profile_representation	加工刀路速度轮廓表示	0	定义
288	manifold_solid_brep	流形实体边界表示	1	定义
289	manifold_subsurface_shape_representation	流形子曲面形状表示	0	定义
290	manifold_surface_shape_representation	流形曲面形状表示	0	定义
291	mapped_item	已映射项	7	定义

#	实体名	中文名	图中引用	链接
292	material_property_representation	材料属性表示	0	定义
293	measure_representation_item	量表示项	7	定义
294	mechanical_design_geometric_presentation_area	机械设计几何表示面积	0	定义
295	mechanical_design_geometric_presentation_representation	机械设计几何表示表示	1	定义
296	mechanical_design_presentation_representation_with_draughting	带制图的机械设计表示表示	1	定义
297	mechanical_design_shaded_presentation_representation	机械设计着色表示表示	1	定义
298	mechanism_representation	机构表示	3	定义
299	mechanism_state_representation	机构状态表示	1	定义
300	model_geometric_view	模型几何视图	0	定义
301	modified_geometric_tolerance	修改的几何公差 	0	定义
302	modified_pattern	修改阵列	0	定义
303	multi_language_attribute_assignment	多语言属性赋值	2	定义
304	name_attribute	名称属性	0	定义
305	ngon_closed_profile	多边形闭合轮廓	0	定义
306	ngon_shape_representation	多边形形状表示	0	定义
307	non_manifold_surface_shape_representation	非流形曲面形状表示	0	定义
308	null_representation_item	空表示项	0	定义
309	offset_curve_2d	二维偏置曲线	0	定义
310	offset_curve_3d	偏置曲线三维	0	定义
311	offset_surface	偏置曲面	0	定义
312	one_direction_repeat_factor	一方向重复因子	1	定义
313	open_path	开放路径	0	定义
314	open_path_profile	开放路径轮廓	0	定义
315	open_shell	开放壳	2	定义
316	oriented_closed_shell	有向闭合壳	1	定义
317	oriented_edge	有向边	0	定义
318	oriented_face	有向面	0	定义
319	oriented_open_shell	有向开放壳	0	定义
320	oriented_path	有向路径	0	定义
321	oriented_surface	有向曲面	0	定义
322	outer_boundary_curve	外边界曲线	0	定义
323	outside_profile	外部轮廓	0	定义
324	package_product_concept_feature	包产品概念特征	1	定义
325	pair_representation_relationship	副表示关系	1	定义
326	parabola	抛物线	0	定义

#	实体名	中文名	图中引用	链接
327	parallel_offset	平行偏置	0	定义
328	parametric_representation_context	参数化表示上下文	0	定义
329	partial_circular_profile	部分圆形轮廓	0	定义
330	partial_document_with_structured_text_representation_assignment	带结构化文本表示赋值的部分文档	0	定义
331	path	路径	4	定义
332	path_feature_component	路径特征组件	0	定义
333	path_parameter_representation	路径参数表示	1	定义
334	path_parameter_representation_context	路径参数表示上下文	0	定义
335	path_shape_representation	路径形状表示	0	定义
336	pattern_offset_membership	阵列偏置隶属	0	定义
337	pcurve	参数曲线	3	定义
338	placed_datum_target_feature	放置的基准目标要素 ★	0	定义
339	placed_feature	放置特征	0	定义
340	placement	放置	6	定义
341	planar_curve_pair	平面曲线副	0	定义
342	planar_curve_pair_range	平面曲线副范围	0	定义
343	planar_shape_representation	平面形状表示	0	定义
344	plane	平面	3	定义
345	pocket	凹槽	0	定义
346	pocket_bottom	凹槽底部	0	定义
347	point	点	7	定义
348	point_in_volume	体积中的点	0	定义
349	point_on_curve	曲线上的点	4	定义
350	point_on_planar_curve_pair	平面曲线副上的点	0	定义
351	point_on_planar_curve_pair_value	平面曲线副值上的点	0	定义
352	point_on_planar_curve_pair_with_range	带范围的平面曲线副上的点	0	定义
353	point_on_surface	表面上的点	4	定义
354	point_on_surface_pair	曲面副上的点	0	定义
355	point_on_surface_pair_value	曲面副值上的点	0	定义
356	point_on_surface_pair_with_range	带范围的曲面副上的点	0	定义
357	point_replica	点复制	0	定义
358	polar_point	极坐标点	0	定义
359	poly_loop	多环	1	定义
360	polyline	折线	0	定义
361	pre_defined_curve_font	预定义曲线字体	1	定义

#	实体名	中文名	图中引用	链接
362	pre_defined_geometrical_tolerance_symbol	预定义几何公差符号 ★	0	定义
363	pre_defined_surface_condition_symbol	预定义曲面条件符号	0	定义
364	pre_defined_surface_side_style	预定义曲面侧样式	1	定义
365	prescribed_path	规定路径	1	定义
366	presentation_representation	表示表示	3	定义
367	presented_item_representation	被表示项表示	0	定义
368	product_concept_feature	产品概念特征	18	定义
369	product_concept_feature_association	产品概念特征关联	13	定义
370	product_concept_feature_category	产品概念特征类别	15	定义
371	product_concept_feature_category_usage	产品概念特征类别用法	10	定义
372	product_definition_occurrence_reference_with_local_representation	带局部表示的产品定义实例引用	0	定义
373	product_definition_reference_with_local_representation	带局部表示的产品定义引用	1	定义
374	profile_floor	轮廓底	0	定义
375	projected_zone_definition_with_offset	带偏置的投影区域定义	0	定义
376	projection_curve	投影曲线	0	定义
377	property_definition_representation	属性定义表示	5	定义
378	pyramid_volume	棱锥体积	0	定义
379	qualified_representation_item	限定表示项	1	定义
380	quasi_uniform_curve	拟均匀曲线	0	定义
381	quasi_uniform_surface	拟均匀曲面	0	定义
382	quasi_uniform_volume	拟均匀体积	0	定义
383	rational_b_spline_curve	有理 B 样条曲线	0	定义
384	rational_b_spline_surface	有理 B 样条曲面	0	定义
385	rational_b_spline_volume	有理B样条体积	0	定义
386	rational_locally_refined_spline_curve	有理局部细化样条曲线	0	定义
387	rational_locally_refined_spline_surface	有理局部细化样条曲面	0	定义
388	rational_locally_refined_spline_volume	有理局部细化样条体积	0	定义
389	rational_representation_item	有理表示项	1	定义
390	real_representation_item	实数表示项	1	定义
391	rectangular_closed_profile	矩形闭合轮廓	0	定义
392	rectangular_composite_surface	矩形组合曲面	0	定义
393	rectangular_pattern	矩形阵列	0	定义
394	rectangular_pyramid	矩形棱锥	1	定义
395	rectangular_trimmed_surface	矩形裁剪曲面	3	定义
396	removal_volume	移除体积	0	定义

#	实体名	中文名	图中引用	链接
397	reparametrised_composite_curve_segment	重参数化组合曲线段	0	定义
398	replicate_feature	复制特征	1	定义
399	repositioned_tessellated_item	重新定位镶嵌项	0	定义
400	representation	表示	22	定义
401	representation_context	表示上下文	3	定义
402	representation_context_reference	表示上下文引用	0	定义
403	representation_item	表示项	13	定义
404	representation_item_relationship	表示项关系	0	定义
405	representation_map	表示映射	0	定义
406	representation_reference	表示引用	1	定义
407	representation_relationship	表示关系	3	定义
408	representation_relationship_with_transformation	带变换的表示关系	0	定义
409	resource_property_representation	资源属性表示	1	定义
410	revolved_area_solid	回转面实体	0	定义
411	revolved_face_solid	回转面实体	0	定义
412	revolved_profile	回转轮廓	0	定义
413	rib_top	加强筋顶部	0	定义
414	rib_top_floor	加强筋顶部底	0	定义
415	right_angular_wedge	右角度楔	1	定义
416	right_circular_cone	右圆形圆锥	1	定义
417	right_circular_cylinder	右圆形圆柱	1	定义
418	rigid_link_representation	刚性链接表示	0	定义
419	rolling_curve_pair	滚动曲线副	0	定义
420	rolling_curve_pair_value	滚动曲线副值	0	定义
421	rolling_surface_pair	滚动曲面副	0	定义
422	rolling_surface_pair_value	滚动曲面副值	0	定义
423	rotation_about_direction	绕方向的旋转	1	定义
424	round_hole	圆通孔	0	定义
425	rounded_u_profile	圆角U轮廓	0	定义
426	row_representation_item	行表示项	0	定义
427	ruled_surface_swept_area_solid	直纹曲面扫掠面积实体	0	定义
428	runout_zone_orientation_reference_direction	跳动区域定向引用方向	0	定义
429	scan_3d_model	扫描三维模型	0	定义
430	scan_data_shape_representation	扫描数据形状表示	0	定义
431	seam_curve	接缝曲线	0	定义

#	实体名	中文名	图中引用	链接
432	seam_edge	接缝边	0	定义
433	shape_aspect	形状要素	18	定义
434	shape_aspect_associativity	形状要素关联性	0	定义
435	shape_aspect_deriving_relationship	形状要素派生关系	2	定义
436	shape_aspect_occurrence	形状要素实例	0	定义
437	shape_aspect_relationship	形状要素关系	13	定义
438	shape_definition_representation	形状定义表示	0	定义
439	shape_dimension_representation	尺寸几何表示 	1	定义
440	shape_feature_definition	形状特征定义	0	定义
441	shape_feature_definition_element_relationship	形状特征定义元素关系	1	定义
442	shape_feature_definition_relationship	形状特征定义关系	0	定义
443	shape_representation	形状表示	17	定义
444	shape_representation_reference	形状表示引用	0	定义
445	shape_representation_relationship	形状表示关系	0	定义
446	shape_representation_with_parameters	带参数的形状表示	0	定义
447	shell_based_surface_model	基于壳的曲面模型	1	定义
448	shell_based_wireframe_model	壳基于线框模型	1	定义
449	shell_based_wireframe_shape_representation	壳基于线框形状表示	0	定义
450	simplified_counterbore_hole_definition	简化沉孔孔定义	0	定义
451	simplified_counterdrill_hole_definition	简化沉钻孔定义	0	定义
452	simplified_countersink_hole_definition	简化锥形沉孔孔定义	0	定义
453	simplified_spotface_hole_definition	简化铤平面孔定义	0	定义
454	sliding_curve_pair	滑动曲线副	0	定义
455	sliding_curve_pair_value	滑动曲线副值	0	定义
456	sliding_surface_pair	滑动曲面副	0	定义
457	sliding_surface_pair_value	滑动曲面副值	0	定义
458	slot	槽	0	定义
459	slot_end	槽端	0	定义
460	solid_angle_measure_with_unit	带单位的立体角量	0	定义
461	solid_angle_unit	实体角单位	0	定义
462	solid_curve_font	实体曲线字体	0	定义
463	solid_model	实体模型	2	定义
464	solid_replica	实体复制	0	定义
465	sphere	球	1	定义
466	spherical_cap	球形盖	0	定义

#	实体名	中文名	图中引用	链接
467	spherical_point	球形点	0	定义
468	spherical_surface	球形曲面	0	定义
469	spherical_volume	球形体积	0	定义
470	spotface_hole_definition	铰平面孔定义	0	定义
471	square_u_profile	方形U轮廓	0	定义
472	structured_text_representation	结构化文本表示	0	定义
473	styled_tessellated_item_with_colours	带颜色的带样式镶嵌项	0	定义
474	subedge	子边	0	定义
475	subface	子面	0	定义
476	subpath	子路径	0	定义
477	surface_curve	曲面曲线	2	定义
478	surface_curve_swept_area_solid	曲面曲线扫掠面积实体	0	定义
479	surface_curve_swept_surface	曲面曲线扫掠曲面	0	定义
480	surface_of_linear_extrusion	线性拉伸曲面	0	定义
481	surface_of_revolution	回转曲面	0	定义
482	surface_patch	曲面面片	1	定义
483	surface_profile_tolerance	面轮廓度公差 	0	定义
484	surface_replica	曲面复制	0	定义
485	surface_style_segmentation_curve	曲面样式分段曲线	1	定义
486	surface_style_silhouette	曲面样式轮廓	1	定义
487	surface_texture_representation	曲面纹理表示	0	定义
488	swept_area_solid	扫掠面积实体	0	定义
489	swept_disk_solid	扫掠圆盘实体	0	定义
490	swept_face_solid	扫掠面实体	0	定义
491	swept_surface	扫掠曲面	0	定义
492	symbol_representation	符号表示	1	定义
493	symbol_representation_map	符号表示映射	0	定义
494	symmetric_shape_aspect	对称形状要素	0	定义
495	table_representation_item	表表示项	0	定义
496	tactile_appearance_representation	触觉外观表示	0	定义
497	tee_profile	T形轮廓	0	定义
498	tessellated_annotation_occurrence	镶嵌标注实例	0	定义
499	tessellated_connecting_edge	镶嵌连接边	0	定义
500	tessellated_curve_set	镶嵌曲线集合	0	定义
501	tessellated_edge	镶嵌边	0	定义

#	实体名	中文名	图中引用	链接
502	tessellated_face	镶嵌面	0	定义
503	tessellated_geometric_set	镶嵌几何集合	0	定义
504	tessellated_item	镶嵌项	1	定义
505	tessellated_point_set	镶嵌点集合	0	定义
506	tessellated_shape_representation	镶嵌形状表示	0	定义
507	tessellated_shape_representation_with_accuracy_parameters	带精度参数的镶嵌形状表示	0	定义
508	tessellated_shell	镶嵌壳	1	定义
509	tessellated_solid	镶嵌实体	0	定义
510	tessellated_structured_item	镶嵌结构化项	0	定义
511	tessellated_surface_set	镶嵌曲面集合	0	定义
512	tessellated_vertex	镶嵌顶点	1	定义
513	tessellated_wire	镶嵌线	0	定义
514	tetrahedron	四面体	0	定义
515	tetrahedron_volume	四面体体积	0	定义
516	text_literal_with_associated_curves	带关联曲线的文本字面量	0	定义
517	text_string_representation	文本字符串表示	0	定义
518	topological_representation_item	拓扑表示项	3	定义
519	toroidal_surface	环面曲面	0	定义
520	toroidal_volume	环面体积	0	定义
521	torus	圆环面	1	定义
522	transition_feature	过渡特征	1	定义
523	triangulated_face	三角剖分面	0	定义
524	triangulated_point_cloud_dataset	三角剖分点点云数据集	0	定义
525	triangulated_surface_set	三角剖分曲面集合	0	定义
526	trimmed_curve	裁剪曲线	4	定义
527	turned_knur1	车削滚花	0	定义
528	two_direction_repeat_factor	二方向重复因子	0	定义
529	uncertainty_assigned_representation	不确定度赋值表示	0	定义
530	unequally_disposed_geometric_tolerance	不等布置的几何公差 ★	0	定义
531	uniform_curve	均匀曲线	0	定义
532	uniform_surface	均匀曲面	0	定义
533	uniform_volume	均匀体积	0	定义
534	user_defined_curve_font	用户定义曲线字体	1	定义
535	value_representation_item	值表示项	0	定义
536	vector	向量	5	定义

#	实体名	中文名	图中引用	链接
537	vector_style	向量样式	1	定义
538	vee_profile	V形轮廓	0	定义
539	vertex_loop	顶点环	0	定义
540	vertex_point	顶点(点)	2	定义
541	vertex_shell	顶点壳	1	定义
542	view_volume	视图体积	1	定义
543	visual_appearance_representation	视觉外观表示	0	定义
544	volume	体积	4	定义
545	volume_measure_with_unit	带单位的体积量	0	定义
546	volume_unit	体积单位	0	定义
547	volume_with_faces	带面的体积	2	定义
548	volume_with_parametric_boundary	带参数化边界的体积	0	定义
549	volume_with_shell	带壳的体积	0	定义
550	wedge_volume	楔体积	0	定义
551	wire_shell	线框壳（wire shell）	1	定义

3.3 CAM（制造 / 加工 / 数控）

共 98 个实体。

#	实体名	中文名	图中引用	链接
1	additive_manufacturing_atom	增材制造原子	0	定义
2	additive_manufacturing_build_plate_relationship	增材制造构建板关系	0	定义
3	additive_manufacturing_construction	增材制造构造	0	定义
4	additive_manufacturing_feature	增材制造特征	0	定义
5	additive_manufacturing_setup	增材制造设置	0	定义
6	additive_manufacturing_setup_relationship	增材制造设置关系	0	定义
7	additive_manufacturing_setup_workpiece_relationship	增材制造设置工件关系	0	定义
8	additive_manufacturing_support_structure_geometry_relationship	增材制造支持结构几何关系	0	定义
9	additive_type_operation	增材类型操作	0	定义
10	back_boring_operation	后镗孔操作	0	定义
11	boring_operation	镗孔操作	0	定义
12	bottom_and_side_milling_operation	底部与侧铣削操作	0	定义
13	circular_path	圆形路径	0	定义
14	contouring_turning_operation	轮廓加工车削操作	0	定义
15	curve_based_path	曲线基于路径	0	定义
16	curve_based_path_with_orientation	带定向的曲线基于路径	0	定义

#	实体名	中文名	图中引用	链接
17	curve_based_path_with_orientation_and_parameters	带定向与参数的曲线基于路径	0	定义
18	drilling_operation	钻孔操作	0	定义
19	drilling_type_operation	钻孔类型操作	0	定义
20	drilling_type_strategy	钻孔类型策略	0	定义
21	extended_type_operation	扩展类型操作	0	定义
22	externally_defined_feature_definition	外部定义特征定义	1	定义
23	facing_turning_operation	端面加工车削操作	0	定义
24	feature_definition	特征定义	0	定义
25	feature_definition_with_connection_area	带连接面积的特征定义	0	定义
26	freeform_milling_operation	自由曲面铣削操作	0	定义
27	freeform_milling_strategy	自由曲面铣削策略	0	定义
28	freeform_milling_tolerance_representation	自由曲面铣削公差表示	0	定义
29	grooving_turning_operation	切槽车削操作	0	定义
30	knurling_turning_operation	滚花车削操作	0	定义
31	linear_path	线性路径	0	定义
32	machining_adaptive_control_relationship	加工自适应控制关系	0	定义
33	machining_approach_retract_strategy	加工接近退回策略	0	定义
34	machining_cutting_component	加工切削组件	2	定义
35	machining_cutting_corner_representation	加工切削角表示	0	定义
36	machining_dwell_time_representation	加工停顿时间表示	0	定义
37	machining_execution_resource	加工执行资源	1	定义
38	machining_feature_process	加工特征过程	0	定义
39	machining_feature_relationship	加工特征关系	0	定义
40	machining_feature_sequence_relationship	加工特征序列关系	1	定义
41	machining_feed_speed_representation	加工进给速度表示	0	定义
42	machining_final_feature_relationship	加工最终特征关系	0	定义
43	machining_fixture_usage	加工夹具用法	0	定义
44	machining_functions	加工函数	0	定义
45	machining_functions_relationship	加工函数关系	0	定义
46	machining_machine_usage	加工机床用法	0	定义
47	machining_nc_function	加工数控函数	0	定义
48	machining_offset_vector_representation	加工偏置向量表示	0	定义
49	machining_operation	加工操作	2	定义
50	machining_operation_relationship	加工操作关系	0	定义
51	machining_operator_instruction	加工运算符指令	0	定义

#	实体名	中文名	图中引用	链接
52	machining_operator_instruction_relationship	加工运算符指令关系	0	定义
53	machining_process_body_relationship	加工过程体关系	0	定义
54	machining_process_branch_relationship	加工过程分支关系	0	定义
55	machining_process_concurrent_relationship	加工过程并发关系	1	定义
56	machining_process_executable	加工过程可执行	2	定义
57	machining_process_model	加工过程模型	0	定义
58	machining_process_model_relationship	加工过程模型关系	0	定义
59	machining_process_property	加工过程属性	0	定义
60	machining_process_sequence_relationship	加工过程序列关系	1	定义
61	machining_project	加工项目	0	定义
62	machining_project_workpiece_relationship	加工项目工件关系	0	定义
63	machining_rapid_movement	加工快速移动	0	定义
64	machining_setup	加工设置	0	定义
65	machining_setup_workpiece_relationship	加工设置工件关系	0	定义
66	machining_spindle_speed_representation	加工主轴速度表示	0	定义
67	machining_strategy	加工策略	0	定义
68	machining_strategy_relationship	加工策略关系	0	定义
69	machining_technology	加工技术	0	定义
70	machining_technology_relationship	加工技术关系	0	定义
71	machining_tool	加工刀具	1	定义
72	machining_tool_body_representation	加工刀具体表示	0	定义
73	machining_tool_direction_representation	加工刀具方向表示	0	定义
74	machining_tool_usage	加工刀具用法	0	定义
75	machining_toolpath	加工刀路	2	定义
76	machining_toolpath_sequence_relationship	加工刀路序列关系	0	定义
77	machining_toolpath_speed_profile_representation	加工刀路速度轮廓表示	0	定义
78	machining_touch_probing	加工接触探测	0	定义
79	machining_twin_relationship	加工双关系	0	定义
80	machining_usage_relationship	加工用法关系	0	定义
81	machining_workingstep	加工工步	0	定义
82	machining_workplan	加工工作计划	0	定义
83	milling_type_operation	铣削类型操作	0	定义
84	milling_type_strategy	铣削类型策略	0	定义
85	pair_value	副值	1	定义
86	path_node	路径节点	0	定义

#	实体名	中文名	图中引用	链接
87	plane_milling_operation	平面铣削操作	0	定义
88	point_to_point_path	点到点路径	0	定义
89	shape_feature_definition	形状特征定义	0	定义
90	shape_feature_definition_element_relationship	形状特征定义元素关系	1	定义
91	shape_feature_definition_relationship	形状特征定义关系	0	定义
92	side_milling_operation	侧铣削操作	0	定义
93	tapping_operation	攻丝操作	0	定义
94	threading_turning_operation	车螺纹车削操作	0	定义
95	turning_type_operation	车削类型操作	0	定义
96	turning_type_strategy	车削类型策略	0	定义
97	via_arc_point	经由圆弧点	0	定义
98	via_helix_point	经由螺旋点	0	定义

3.3 CAE（分析 / 仿真 / 运动学）

共 117 个实体。

#	实体名	中文名	图中引用	链接
1	actuated_kinematic_pair	受驱动运动学副	0	定义
2	applied_document_usage_constraint_assignment	应用文档用法约束赋值	4	定义
3	characteristic_data_column_header_link	特征数据列头链接	0	定义
4	circular_path	圆形路径	0	定义
5	context_dependent_kinematic_link_representation	上下文相关运动学链接表示	0	定义
6	curve_based_path	曲线基于路径	0	定义
7	curve_based_path_with_orientation	带定向的曲线基于路径	0	定义
8	curve_based_path_with_orientation_and_parameters	带定向与参数的曲线基于路径	0	定义
9	cylindrical_pair	圆柱副	0	定义
10	cylindrical_pair_value	圆柱副值	0	定义
11	cylindrical_pair_with_range	带范围的圆柱副	0	定义
12	dimension_pair	尺寸对 	0	定义
13	document_usage_constraint	文档用法约束	0	定义
14	document_usage_constraint_assignment	文档用法约束赋值	0	定义
15	fully_constrained_pair	完全受约束副	0	定义
16	gear	齿轮	0	定义
17	gear_pair	齿轮副	0	定义
18	gear_pair_value	齿轮副值	0	定义
19	gear_pair_with_range	带范围的齿轮副	0	定义

#	实体名	中文名	图中引用	链接
20	geometric_representation_context_with_parameter	带参数的几何表示上下文	0	定义
21	high_order_kinematic_pair	高次序运动学副	0	定义
22	homokinetic_pair	等速副	0	定义
23	interpolated_configuration_representation	插值配置表示	0	定义
24	interpolated_configuration_segment	插值配置段	1	定义
25	interpolated_configuration_sequence	插值配置序列	1	定义
26	item_link_motion_relationship	项链接运动关系	0	定义
27	kinematic_analysis_consistency	运动学分析一致性	0	定义
28	kinematic_analysis_result	运动学分析结果	0	定义
29	kinematic_control	运动学控制	0	定义
30	kinematic_joint	运动学关节	2	定义
31	kinematic_link	运动连杆	2	定义
32	kinematic_link_representation	运动学链接表示	2	定义
33	kinematic_link_representation_association	运动学链接表示关联	2	定义
34	kinematic_loop	运动学环	0	定义
35	kinematic_pair	运动副	2	定义
36	kinematic_path	运动学路径	1	定义
37	kinematic_path_defined_by_curves	由曲线定义的运动学路径	0	定义
38	kinematic_path_defined_by_nodes	由节点定义的运动学路径	0	定义
39	kinematic_path_segment	运动学路径段	1	定义
40	kinematic_property_definition_representation	运动学属性定义表示	1	定义
41	kinematic_property_mechanism_representation	运动学属性机构表示	0	定义
42	kinematic_property_topology_representation	运动学属性拓扑表示	0	定义
43	kinematic_topology_directed_structure	运动学拓扑有向结构	1	定义
44	kinematic_topology_network_structure	运动学拓扑网络结构	1	定义
45	kinematic_topology_structure	运动学拓扑结构	1	定义
46	kinematic_topology_substructure	运动学拓扑子结构	0	定义
47	kinematic_topology_tree_structure	运动学拓扑树结构	0	定义
48	linear_flexible_and_pinion_pair	线性柔性与小齿轮副	0	定义
49	linear_flexible_and_planar_curve_pair	线性柔性 with 平面曲线副	0	定义
50	linear_flexible_link_representation	线性柔性链接表示	0	定义
51	linear_path	线性路径	0	定义
52	link_motion_relationship	链接运动关系	1	定义
53	link_motion_representation_along_path	沿路径的链接运动表示	0	定义
54	link_motion_transformation	链接运动变换	0	定义

#	实体名	中文名	图中引用	链接
55	low_order_kinematic_pair	低阶运动副	0	定义
56	low_order_kinematic_pair_value	低次序运动学副值	0	定义
57	low_order_kinematic_pair_with_motion_coupling	带运动耦合的低阶运动副	0	定义
58	low_order_kinematic_pair_with_range	带范围的低阶运动副	0	定义
59	mechanism_representation	机构表示	3	定义
60	mechanism_state_representation	机构状态表示	1	定义
61	oriented_joint	有向关节	0	定义
62	pair_representation_relationship	副表示关系	1	定义
63	pair_value	副值	1	定义
64	path_node	路径节点	0	定义
65	path_parameter_representation	路径参数表示	1	定义
66	path_parameter_representation_context	路径参数表示上下文	0	定义
67	planar_curve_pair	平面曲线副	0	定义
68	planar_curve_pair_range	平面曲线副范围	0	定义
69	planar_pair	平面副	0	定义
70	planar_pair_value	平面副值	0	定义
71	planar_pair_with_range	带范围的平面副	0	定义
72	point_on_planar_curve_pair	平面曲线副上的点	0	定义
73	point_on_planar_curve_pair_value	平面曲线副值上的点	0	定义
74	point_on_planar_curve_pair_with_range	带范围的平面曲线副上的点	0	定义
75	point_on_surface_pair	曲面副上的点	0	定义
76	point_on_surface_pair_value	曲面副值上的点	0	定义
77	point_on_surface_pair_with_range	带范围的曲面副上的点	0	定义
78	point_to_point_path	点到点路径	0	定义
79	prescribed_path	规定路径	1	定义
80	prismatic_pair	棱柱副	0	定义
81	prismatic_pair_value	棱柱副值	0	定义
82	prismatic_pair_with_range	带范围的棱柱副	0	定义
83	product_definition_kinematics	产品定义运动学	0	定义
84	product_definition_relationship_kinematics	产品定义关系运动学	1	定义
85	rack_and_pinion_pair	齿条与小齿轮副	0	定义
86	rack_and_pinion_pair_value	齿条与小齿轮副值	0	定义
87	rack_and_pinion_pair_with_range	带范围的齿条与小齿轮副	0	定义
88	resulting_path	结果路径	1	定义
89	revolute_pair	旋转副	0	定义

#	实体名	中文名	图中引用	链接
90	revolute_pair_value	旋转副值	0	定义
91	revolute_pair_with_range	带范围的旋转副	0	定义
92	rigid_link_representation	刚性链接表示	0	定义
93	rolling_curve_pair	滚动曲线副	0	定义
94	rolling_curve_pair_value	滚动曲线副值	0	定义
95	rolling_surface_pair	滚动曲面副	0	定义
96	rolling_surface_pair_value	滚动曲面副值	0	定义
97	rotation_about_direction	绕方向的旋转	1	定义
98	screw_pair	螺旋副	0	定义
99	screw_pair_value	螺旋副值	0	定义
100	screw_pair_with_range	带范围的螺旋副	0	定义
101	sliding_curve_pair	滑动曲线副	0	定义
102	sliding_curve_pair_value	滑动曲线副值	0	定义
103	sliding_surface_pair	滑动曲面副	0	定义
104	sliding_surface_pair_value	滑动曲面副值	0	定义
105	spherical_pair	球形副	0	定义
106	spherical_pair_value	球形副值	0	定义
107	spherical_pair_with_pin	带销的球形副	0	定义
108	spherical_pair_with_pin_and_range	带销与范围的球形副	0	定义
109	spherical_pair_with_range	带范围的球形副	0	定义
110	su_parameters	SU参数	1	定义
111	surface_pair	曲面副	0	定义
112	surface_pair_with_range	带范围的曲面副	0	定义
113	unconstrained_pair	无约束副	0	定义
114	unconstrained_pair_value	无约束副值	0	定义
115	universal_pair	通用副	0	定义
116	universal_pair_value	通用副值	0	定义
117	universal_pair_with_range	带范围的通用副	0	定义

3.3 CAPP（工艺规划 / 工序 / 资源）

共 111 个实体。

#	实体名	中文名	图中引用	链接
1	action_assignment	动作赋值	1	定义
2	action_directive	动作指令	16	定义
3	action_method	动作方法	22	定义

#	实体名	中文名	图中引用	链接
4	action_method_assignment	动作方法赋值	0	定义
5	action_method_relationship	动作方法关系	2	定义
6	action_method_role	动作方法角色	0	定义
7	action_method_with_associated_documents	带关联文档的动作方法	0	定义
8	action_property	动作属性	17	定义
9	action_property_representation	动作属性表示	2	定义
10	action_relationship	动作关系	15	定义
11	action_request_assignment	动作请求赋值	1	定义
12	action_request_solution	动作请求解	12	定义
13	action_request_status	动作请求状态	3	定义
14	action_resource	动作资源	2	定义
15	action_resource_relationship	动作资源关系	1	定义
16	action_resource_requirement	动作资源要求	0	定义
17	action_resource_type	动作资源类型	0	定义
18	action_status	动作状态	0	定义
19	additive_manufacturing_setup	增材制造设置	0	定义
20	additive_manufacturing_setup_relationship	增材制造设置关系	0	定义
21	additive_manufacturing_setup_workpiece_relationship	增材制造设置工件关系	0	定义
22	additive_type_operation	增材类型操作	0	定义
23	applied_action_assignment	应用动作赋值	13	定义
24	applied_action_method_assignment	应用动作方法赋值	0	定义
25	applied_action_request_assignment	应用动作请求赋值	2	定义
26	applied_date_and_time_assignment	应用日期与时间赋值	1	定义
27	applied_date_assignment	应用日期赋值	1	定义
28	applied_directed_action_assignment	应用有向动作赋值	0	定义
29	applied_event_occurrence_assignment	应用事件实例赋值	2	定义
30	applied_time_interval_assignment	应用时间区间赋值	0	定义
31	approval_date_time	批准日期时间	1	定义
32	back_boring_operation	后镗孔操作	0	定义
33	boring_operation	镗孔操作	0	定义
34	bottom_and_side_milling_operation	底部与侧铣削操作	0	定义
35	calendar_date	日历日期	1	定义
36	comparison_equal	比较相等	0	定义
37	comparison_greater	比较大于	0	定义
38	comparison_greater_equal	比较大于相等	0	定义

#	实体名	中文名	图中引用	链接
39	comparison_less	比较小于	0	定义
40	comparison_less_equal	比较小于相等	0	定义
41	comparison_not_equal	不等于比较	0	定义
42	concurrent_action_method	并发动作方法	0	定义
43	configuration_item_revision_sequence	配置项修订序列	0	定义
44	contouring_turning_operation	轮廓加工车削操作	0	定义
45	date	日期	3	定义
46	date_and_time	日期与时间	3	定义
47	date_and_time_assignment	日期与时间赋值	3	定义
48	date_assignment	日期赋值	3	定义
49	date_representation_item	日期表示项	1	定义
50	date_role	日期角色	3	定义
51	date_time_representation_item	日期时间表示项	1	定义
52	date_time_role	日期时间角色	3	定义
53	dated_effectivity	注明日期有效性	0	定义
54	directed_action_assignment	有向动作赋值	1	定义
55	drilling_operation	钻孔操作	0	定义
56	drilling_type_operation	钻孔类型操作	0	定义
57	event_occurrence	事件实例	7	定义
58	event_occurrence_assignment	事件实例赋值	0	定义
59	event_occurrence_relationship	事件实例关系	1	定义
60	event_occurrence_role	事件实例角色	0	定义
61	extended_type_operation	扩展类型操作	0	定义
62	facing_turning_operation	端面加工车削操作	0	定义
63	freeform_milling_operation	自由曲面铣削操作	0	定义
64	grooving_turning_operation	切槽车削操作	0	定义
65	interpolated_configuration_sequence	插值配置序列	1	定义
66	knurling_turning_operation	滚花车削操作	0	定义
67	machining_dwell_time_representation	加工停顿时间表示	0	定义
68	machining_feature_sequence_relationship	加工特征序列关系	1	定义
69	machining_operation	加工操作	2	定义
70	machining_operation_relationship	加工操作关系	0	定义
71	machining_process_model	加工过程模型	0	定义
72	machining_process_model_relationship	加工过程模型关系	0	定义
73	machining_process_property	加工过程属性	0	定义

#	实体名	中文名	图中引用	链接
74	machining_process_sequence_relationship	加工过程序列关系	1	定义
75	machining_setup	加工设置	0	定义
76	machining_setup_workpiece_relationship	加工设置工件关系	0	定义
77	machining_toolpath_sequence_relationship	加工刀路序列关系	0	定义
78	machining_workingstep	加工工步	0	定义
79	machining_workplan	加工工作计划	0	定义
80	milling_type_operation	铣削类型操作	0	定义
81	ordinal_date	序数日期	0	定义
82	plane_milling_operation	平面铣削操作	0	定义
83	process_operation	过程操作	0	定义
84	process_plan	过程计划	0	定义
85	process_product_association	过程产品关联	0	定义
86	process_property_association	过程属性关联	0	定义
87	product_definition_process	产品定义过程	0	定义
88	product_process_plan	产品过程计划	0	定义
89	property_process	属性过程	0	定义
90	relative_event_occurrence	相对事件实例	0	定义
91	requirement_for_action_resource	用于动作资源的要求	0	定义
92	resource_property	资源属性	1	定义
93	resource_property_representation	资源属性表示	1	定义
94	resource_requirement_type	资源要求类型	0	定义
95	sequential_method	顺序方法	0	定义
96	serial_action_method	串行动作方法	0	定义
97	side_milling_operation	侧铣削操作	0	定义
98	tapping_operation	攻丝操作	0	定义
99	threading_turning_operation	车螺纹车削操作	0	定义
100	time_interval	时间区间	1	定义
101	time_interval_assignment	时间区间赋值	0	定义
102	time_interval_based_effectivity	时间区间基于有效性	0	定义
103	time_interval_relationship	时间区间关系	1	定义
104	time_interval_role	时间区间角色	0	定义
105	time_interval_with_bounds	带边界的时间区间	0	定义
106	time_measure_with_unit	带单位的时间值	2	定义
107	time_unit	时间单位	0	定义
108	turning_type_operation	车削类型操作	0	定义

#	实体名	中文名	图中引用	链接
109	uniform_resource_identifier	均匀资源标识符	0	定义
110	versioned_action_request	多版本动作请求	16	定义
111	versioned_action_request_relationship	多版本动作请求关系	0	定义

3.3 PDM（产品数据管理 / 配置）

共 317 个实体。

#	实体名	中文名	图中引用	链接
1	action_method_with_associated_documents	带关联文档的动作方法	0	定义
2	action_resource_requirement	动作资源要求	0	定义
3	additive_manufacturing_support_structure_geometry_relationship	增材制造支持结构几何关系	0	定义
4	address	地址	5	定义
5	aggregate_id_attribute	聚合标识属性	0	定义
6	alternate_product_relationship	交替产品关系	10	定义
7	annotation_curve_occurrence	标注曲线实例	4	定义
8	annotation_fill_area_occurrence	标注填充面积实例	1	定义
9	annotation_occurrence	标注实例	2	定义
10	annotation_occurrence_associativity	标注实例关联	0	定义
11	annotation_occurrence_relationship	标注实例关系	0	定义
12	annotation_placeholder_occurrence	标注占位符实例	3	定义
13	annotation_placeholder_occurrence_with_leader_line	带指引线线的标注占位符实例	0	定义
14	annotation_point_occurrence	标注点实例	0	定义
15	annotation_subfigure_occurrence	标注子图实例	0	定义
16	annotation_symbol_occurrence	标注符号实例	2	定义
17	annotation_text_occurrence	标注文本实例	1	定义
18	application_context	应用上下文	2	定义
19	application_context_element	应用上下文元素	0	定义
20	application_protocol_definition	应用协议定义	0	定义
21	applied_action_assignment	应用动作赋值	13	定义
22	applied_action_method_assignment	应用动作方法赋值	0	定义
23	applied_action_request_assignment	应用动作请求赋值	2	定义
24	applied_approval_assignment	应用批准赋值	2	定义
25	applied_area	应用面积	0	定义
26	applied_attribute_classification_assignment	应用属性分类赋值	0	定义
27	applied_certification_assignment	应用认证赋值	2	定义
28	applied_classification_assignment	应用分类赋值	8	定义

#	实体名	中文名	图中引用	链接
29	applied_classification_assignment_relationship	应用分类赋值关系	0	定义
30	applied_contract_assignment	应用合同赋值	1	定义
31	applied_date_and_time_assignment	应用日期与时间赋值	1	定义
32	applied_date_assignment	应用日期赋值	1	定义
33	applied_directed_action_assignment	应用有向动作赋值	0	定义
34	applied_document_reference	应用文档引用	4	定义
35	applied_document_usage_constraint_assignment	应用文档用法约束赋值	4	定义
36	applied_effectivity_assignment	应用有效性赋值	2	定义
37	applied_event_occurrence_assignment	应用事件实例赋值	2	定义
38	applied_external_identification_assignment	应用外部标识赋值	6	定义
39	applied_external_identification_assignment_relationship	应用外部标识赋值关系	0	定义
40	applied_group_assignment	应用组赋值	0	定义
41	applied_identification_assignment	应用标识赋值	6	定义
42	applied_ineffectivity_assignment	应用无效性赋值	0	定义
43	applied_name_assignment	应用名称赋值	1	定义
44	applied_organization_assignment	应用组织赋值	7	定义
45	applied_organizational_project_assignment	应用组织项目赋值	4	定义
46	applied_person_and_organization_assignment	应用人员与组织赋值	9	定义
47	applied_presented_item	应用被表示项	0	定义
48	applied_security_classification_assignment	应用安全分类赋值	5	定义
49	applied_time_interval_assignment	应用时间区间赋值	0	定义
50	applied_usage_right	应用用法右	1	定义
51	approval	批准	8	定义
52	approval_assignment	批准赋值	1	定义
53	approval_date_time	批准日期时间	1	定义
54	approval_person_organization	批准人员组织	4	定义
55	approval_relationship	批准关系	4	定义
56	approval_role	批准角色	1	定义
57	approval_status	批准状态	12	定义
58	assembly_component_usage	装配组件用法	5	定义
59	assembly_component_usage_substitute	装配组件用法替代	8	定义
60	assigned_requirement	赋值要求	0	定义
61	attribute_classification_assignment	属性分类赋值	0	定义
62	attribute_language_assignment	属性语言赋值	1	定义
63	attribute_value_assignment	属性值赋值	1	定义

#	实体名	中文名	图中引用	链接
64	attribute_value_role	属性值角色	0	定义
65	basic_round_hole_occurrence	基本圆孔实例	0	定义
66	basic_round_hole_occurrence_in_assembly	装配中的基本圆孔实例	0	定义
67	breakdown_context	分解上下文	0	定义
68	breakdown_element_group_assignment	分解元素组赋值	0	定义
69	breakdown_element_realization	分解元素实现	1	定义
70	breakdown_element_usage	分解元素用法	0	定义
71	breakdown_of	分解	0	定义
72	certification	认证	11	定义
73	certification_assignment	认证赋值	1	定义
74	certification_type	认证类型	2	定义
75	characteristic_data_column_header	特征数据列头	0	定义
76	characteristic_data_table_header	特征数据表头	0	定义
77	characteristic_data_table_header_decomposition	特征数据表头分解	0	定义
78	characteristic_type	特征类型	0	定义
79	characterized_class	特征化类	2	定义
80	characterized_object	特征化对象	12	定义
81	characterized_object_relationship	特征化对象关系	0	定义
82	characterized_product_concept_feature	特征化产品概念特征	1	定义
83	characterized_product_concept_feature_category	特征化产品概念特征类别	1	定义
84	class	类	12	定义
85	class_by_extension	按外延定义的类	0	定义
86	class_by_intension	按内涵定义的类	0	定义
87	class_system	类系统	12	定义
88	class_usage_effectivity_context_assignment	类用法有效性上下文赋值	0	定义
89	classification_assignment	分类赋值	0	定义
90	classification_assignment_relationship	分类赋值关系	0	定义
91	classification_role	分类角色	1	定义
92	composite_group_shape_aspect	组合组形状要素	0	定义
93	concept_feature_operator	概念特征运算符	0	定义
94	concept_feature_relationship	概念特征关系	0	定义
95	concept_feature_relationship_with_condition	带条件的概念特征关系	0	定义
96	conditional_concept_feature	条件概念特征	0	定义
97	configurable_item	可配置项	0	定义
98	configuration_design	配置设计	16	定义

#	实体名	中文名	图中引用	链接
99	configuration_effectivity	配置有效性	8	定义
100	configuration_item	配置项	16	定义
101	configuration_item_hierarchical_relationship	配置项层次关系	0	定义
102	configuration_item_relationship	配置项关系	0	定义
103	configuration_item_revision_sequence	配置项修订序列	0	定义
104	configured_effectivity_assignment	已配置有效性赋值	11	定义
105	configured_effectivity_context_assignment	已配置有效性上下文赋值	0	定义
106	contract	合同	15	定义
107	contract_assignment	合同赋值	1	定义
108	contract_relationship	合同关系	0	定义
109	contract_type	合同类型	0	定义
110	conversion_based_unit	转换基于单位	1	定义
111	counterbore_hole_occurrence	沉孔孔实例	0	定义
112	counterbore_hole_occurrence_in_assembly	装配中的沉孔孔实例	0	定义
113	counterdrill_hole_occurrence	沉钻孔实例	0	定义
114	counterdrill_hole_occurrence_in_assembly	装配中的沉钻孔实例	0	定义
115	countersink_hole_occurrence	锥形沉孔孔实例	0	定义
116	countersink_hole_occurrence_in_assembly	装配中的锥形沉孔孔实例	0	定义
117	dated_effectivity	注明日期有效性	0	定义
118	definitional_product_definition_usage	定义性产品定义用法	0	定义
119	description_attribute	描述属性	0	定义
120	dimension_curve_terminator_to_projection_curve_associativity	尺寸线终止符到投影曲线的关联 ☆	0	定义
121	document	文档	8	定义
122	document_file	文档文件	16	定义
123	document_identifier	文档标识符	0	定义
124	document_identifier_assignment	文档标识符赋值	0	定义
125	document_product_association	文档产品关联	0	定义
126	document_product_equivalence	文档产品等价	0	定义
127	document_reference	文档引用	1	定义
128	document_relationship	文档关系	4	定义
129	document_representation_type	文档表示类型	0	定义
130	document_type	文档类型	5	定义
131	document_usage_constraint	文档用法约束	0	定义
132	document_usage_constraint_assignment	文档用法约束赋值	0	定义
133	document_usage_role	文档用法角色	2	定义

#	实体名	中文名	图中引用	链接
134	draughting_annotation_occurrence	制图标注实例	0	定义
135	effectivity	有效性	9	定义
136	effectivity_assignment	有效性赋值	1	定义
137	effectivity_context_assignment	有效性上下文赋值	0	定义
138	effectivity_context_role	有效性上下文角色	0	定义
139	effectivity_relationship	有效性关系	0	定义
140	event_occurrence	事件实例	7	定义
141	event_occurrence_assignment	事件实例赋值	0	定义
142	event_occurrence_relationship	事件实例关系	1	定义
143	event_occurrence_role	事件实例角色	0	定义
144	exclusive_product_concept_feature_category	排他产品概念特征类别	0	定义
145	expression_conversion_based_unit	表达式转换基于单位	1	定义
146	external_class_library	外部类库	1	定义
147	external_identification_assignment	外部标识赋值	0	定义
148	external_identification_assignment_relationship	外部标识赋值关系	0	定义
149	external_source	外部源	6	定义
150	external_source_relationship	外部源关系	0	定义
151	externally_defined_class	外部定义类	2	定义
152	externally_defined_general_property	外部定义通用属性	2	定义
153	externally_defined_item	外部定义项	1	定义
154	externally_defined_item_relationship	外部定义项关系	0	定义
155	externally_defined_item_with_multiple_references	带多个引用的外部定义项	0	定义
156	externally_defined_string	外部定义字符串	0	定义
157	final_solution	最终解	0	定义
158	functional_breakdown_context	功能分解上下文	0	定义
159	functional_element_usage	功能元素用法	0	定义
160	general_property	通用属性	13	定义
161	general_property_association	通用属性关联	0	定义
162	general_property_relationship	通用属性关系	3	定义
163	generic_product_definition_reference	通用产品定义引用	1	定义
164	geometric_tolerance_auxiliary_classification	几何公差辅助分类 	0	定义
165	group	组	13	定义
166	group_assignment	组赋值	1	定义
167	group_relationship	组关系	9	定义
168	id_attribute	标识属性	0	定义

#	实体名	中文名	图中引用	链接
169	identification_assignment	标识赋值	1	定义
170	identification_role	标识角色	2	定义
171	idrm_classification_assignment	IDRM分类赋值	0	定义
172	included_text_block	包含文本块	1	定义
173	inclusion_product_concept_feature	内含产品概念特征	0	定义
174	information_right	信息右	6	定义
175	information_usage_right	信息用法右	12	定义
176	instance_usage_context_assignment	实例用法上下文赋值	0	定义
177	interpolated_configuration_representation	插值配置表示	0	定义
178	interpolated_configuration_segment	插值配置段	1	定义
179	interpolated_configuration_sequence	插值配置序列	1	定义
180	kinematic_topology_directed_structure	运动学拓扑有向结构	1	定义
181	kinematic_topology_network_structure	运动学拓扑网络结构	1	定义
182	kinematic_topology_structure	运动学拓扑结构	1	定义
183	kinematic_topology_substructure	运动学拓扑子结构	0	定义
184	kinematic_topology_tree_structure	运动学拓扑树结构	0	定义
185	known_source	已知源	1	定义
186	language	语言	2	定义
187	listed_product_space	列出产品空间	2	定义
188	lot_effectivity	批次有效性	0	定义
189	machining_project	加工项目	0	定义
190	machining_project_workpiece_relationship	加工项目工件关系	0	定义
191	make_from_usage_option	由用法选项确定的制造	2	定义
192	mechanical_design_requirement_item_association	机械设计要求项关联	0	定义
193	multi_language_attribute_assignment	多语言属性赋值	2	定义
194	multi_level_reference_designator	多层次引用代号	1	定义
195	name_assignment	名称赋值	3	定义
196	name_attribute	名称属性	0	定义
197	next_assembly_usage_occurrence	下级装配用法实例	1	定义
198	object_role	对象角色	2	定义
199	organization	组织	10	定义
200	organization_assignment	组织赋值	0	定义
201	organization_relationship	组织关系	11	定义
202	organization_role	组织角色	1	定义
203	organizational_address	组织地址	3	定义

#	实体名	中文名	图中引用	链接
204	organizational_project	组织项目	16	定义
205	organizational_project_assignment	组织项目赋值	0	定义
206	organizational_project_relationship	组织项目关系	4	定义
207	organizational_project_role	组织项目角色	2	定义
208	package_product_concept_feature	包产品概念特征	1	定义
209	partial_document_with_structured_text_representation_assignment	带结构化文本表示赋值的部分文档	0	定义
210	person	人员	5	定义
211	person_and_organization	人员与组织	15	定义
212	person_and_organization_address	人员与组织地址	2	定义
213	person_and_organization_assignment	人员与组织赋值	0	定义
214	person_and_organization_role	人员与组织角色	1	定义
215	personal_address	个人地址	0	定义
216	physical_breakdown_context	物理分解上下文	0	定义
217	physical_element_usage	物理元素用法	0	定义
218	pmi_requirement_item_association	产品制造信息要求项关联	0	定义
219	pre_defined_item	预定义项	0	定义
220	process_product_association	过程产品关联	0	定义
221	product	产品	25	定义
222	product_as_planned	计划产品（product as planned）	0	定义
223	product_category	产品类别	4	定义
224	product_category_relationship	产品类别关系	0	定义
225	product_class	产品类	4	定义
226	product_concept	产品概念	20	定义
227	product_concept_context	产品概念上下文	2	定义
228	product_concept_feature	产品概念特征	18	定义
229	product_concept_feature_association	产品概念特征关联	13	定义
230	product_concept_feature_category	产品概念特征类别	15	定义
231	product_concept_feature_category_usage	产品概念特征类别用法	10	定义
232	product_concept_relationship	产品概念关系	0	定义
233	product_context	产品上下文	1	定义
234	product_definition	产品定义	45	定义
235	product_definition_context	产品定义上下文	5	定义
236	product_definition_context_association	产品定义上下文关联	0	定义
237	product_definition_context_role	产品定义上下文角色	0	定义
238	product_definition_effectivity	产品定义有效性	0	定义

#	实体名	中文名	图中引用	链接
239	product_definition_element_relationship	产品定义元素关系	0	定义
240	product_definition_formation	产品定义版本	30	定义
241	product_definition_formation_relationship	产品定义形成关系	14	定义
242	product_definition_formation_resource	产品定义形成资源	1	定义
243	product_definition_formation_with_specified_source	带指定来源的产品定义版本	0	定义
244	product_definition_group_assignment	产品定义组赋值	0	定义
245	product_definition_kinematics	产品定义运动学	0	定义
246	product_definition_occurrence	产品定义实例	2	定义
247	product_definition_occurrence_reference	产品定义实例引用	0	定义
248	product_definition_occurrence_reference_with_local_representation	带局部表示的产品定义实例引用	0	定义
249	product_definition_occurrence_relationship	产品定义实例关系	0	定义
250	product_definition_process	产品定义过程	0	定义
251	product_definition_reference	产品定义引用	0	定义
252	product_definition_reference_with_local_representation	带局部表示的产品定义引用	1	定义
253	product_definition_relationship	产品定义关系	24	定义
254	product_definition_relationship_kinematics	产品定义关系运动学	1	定义
255	product_definition_resource	产品定义资源	1	定义
256	product_definition_shape	产品定义形状	4	定义
257	product_definition_specified_occurrence	产品定义指定实例	0	定义
258	product_definition_substitute	产品定义替代	14	定义
259	product_definition_usage	产品定义用法	3	定义
260	product_definition_with_associated_documents	带关联文档的产品定义	0	定义
261	product_design_to_individual	产品设计到个体	0	定义
262	product_design_version_to_individual	产品设计版本到个体	0	定义
263	product_identification	产品标识	2	定义
264	product_planned_to_realized	计划产品到已实现产品	0	定义
265	product_process_plan	产品过程计划	0	定义
266	product_related_product_category	产品相关产品类别	1	定义
267	product_relationship	产品关系	0	定义
268	product_resource	产品资源	1	定义
269	product_specification	产品规范	0	定义
270	projected_zone_definition	投影区域定义	0	定义
271	projected_zone_definition_with_offset	带偏置的投影区域定义	0	定义
272	projection_curve	投影曲线	0	定义
273	projection_directed_callout	投影有向注记	0	定义

#	实体名	中文名	图中引用	链接
274	promissory_usage_occurrence	承诺性用法实例	0	定义
275	property_definition	属性定义	17	定义
276	property_definition_relationship	属性定义关系	5	定义
277	quantified_assembly_component_usage	量化装配组件用法	0	定义
278	range_characteristic	范围特征	1	定义
279	relative_event_occurrence	相对事件实例	0	定义
280	rep_item_group	表示项组	1	定义
281	requirement_assigned_object	要求赋值对象	0	定义
282	requirement_assignment	要求赋值	2	定义
283	requirement_for_action_resource	用于动作资源的要求	0	定义
284	requirement_source	要求源	0	定义
285	requirement_view_definition_relationship	要求视图定义关系	0	定义
286	resource_requirement_type	资源要求类型	0	定义
287	retention	保持	0	定义
288	right_to_usage_association	权限到用法关联	0	定义
289	role_association	角色关联	0	定义
290	satisfied_requirement	被满足要求	0	定义
291	satisfies_requirement	满足要求	0	定义
292	satisfying_item	满足项	0	定义
293	security_classification	安全密级	13	定义
294	security_classification_assignment	安全分类赋值	0	定义
295	security_classification_level	安全分类层级	9	定义
296	serial_numbered_effectivity	序号有效性	0	定义
297	shape_aspect_occurrence	形状要素实例	0	定义
298	single_property_is_definition	单一属性即定义	0	定义
299	source_for_requirement	用于要求的源	0	定义
300	sourced_requirement	有来源要求	0	定义
301	specification_definition	规范定义	0	定义
302	specified_higher_usage_occurrence	指定更高用法实例	0	定义
303	spotface_occurrence	铤平面实例	0	定义
304	spotface_occurrence_in_assembly	装配中的铤平面实例	0	定义
305	structured_dimension_callout	结构化尺寸注记 	0	定义
306	structured_text_composition	结构化文本组成	1	定义
307	structured_text_representation	结构化文本表示	0	定义
308	tagged_text_format	带标记文本格式	0	定义

#	实体名	中文名	图中引用	链接
309	tagged_text_item	带标记文本项	0	定义
310	tessellated_annotation_occurrence	镶嵌标注实例	0	定义
311	tessellated_structured_item	镶嵌结构化项	0	定义
312	time_interval_based_effectivity	时间区间基于有效性	0	定义
313	uniform_product_space	均匀产品空间	2	定义
314	uniform_resource_identifier	均匀资源标识符	0	定义
315	usage_association	用法关联	6	定义
316	versioned_action_request	多版本动作请求	16	定义
317	versioned_action_request_relationship	多版本动作请求关系	0	定义

3.3 CMM（检测 / 计量 / PMI）

共 160 个实体。

#	实体名	中文名	图中引用	链接
1	absorbed_dose_measure_with_unit	带单位的吸收剂量	0	定义
2	acceleration_measure_with_unit	带单位的加速度	0	定义
3	amount_of_substance_measure_with_unit	物质的量（带单位）	0	定义
4	angular_dimension	角度尺寸 ★	0	定义
5	angular_location	角度位置	0	定义
6	angular_size	角度尺寸	0	定义
7	angularity_tolerance	倾斜度公差 ★	0	定义
8	area_measure_with_unit	带单位的面积量	0	定义
9	capacitance_measure_with_unit	带单位的电容值	0	定义
10	celsius_temperature_measure_with_unit	带单位的摄氏温度	0	定义
11	centre_of_symmetry	对称中心	0	定义
12	circular_runout_tolerance	圆跳动公差 ★	0	定义
13	coaxiality_tolerance	同轴度公差	0	定义
14	common_datum	公共基准 ★	1	定义
15	concentricity_tolerance	同轴度公差 ★	0	定义
16	conductance_measure_with_unit	带单位的电导值	0	定义
17	connection_zone_interface_plane_relationship	连接区域接口平面关系	1	定义
18	contact_ratio_representation	接触比表示	0	定义
19	curve_dimension	曲线尺寸 ★	0	定义
20	cylindricity_tolerance	圆柱度公差 ★	0	定义
21	datum	基准 ★	1	定义
22	datum_feature	基准要素 ★	1	定义

#	实体名	中文名	图中引用	链接
23	datum_feature_callout	基准要素注记 ★	0	定义
24	datum_reference	基准引用 ★	0	定义
25	datum_reference_compartment	基准引用格 ★	0	定义
26	datum_reference_element	基准引用元素 ★	0	定义
27	datum_reference_modifier_with_value	带值的基准引用修饰符 ★	0	定义
28	datum_system	基准体系 ★	2	定义
29	datum_target	基准目标 ★	1	定义
30	datum_target_callout	基准目标注记 ★	0	定义
31	default_tolerance_table	默认公差表	0	定义
32	default_tolerance_table_cell	默认公差表单元	0	定义
33	descriptive_representation_item	描述表示项	7	定义
34	diameter_dimension	直径尺寸 ★	0	定义
35	dielectric_constant_measure_with_unit	带单位的介电常量量	0	定义
36	dimension_callout	尺寸标注注记 ★	0	定义
37	dimension_callout_component_relationship	尺寸标注注记组成关系 ★	0	定义
38	dimension_callout_relationship	尺寸标注注记关系 ★	0	定义
39	dimension_curve	尺寸线 ★	0	定义
40	dimension_curve_directed_callout	尺寸线有向注记 ★	0	定义
41	dimension_curve_terminator	尺寸线终止符 ★	0	定义
42	dimension_curve_terminator_to_projection_curve_associativity	尺寸线终止符到投影曲线的关联 ★	0	定义
43	dimension_pair	尺寸对 ★	0	定义
44	dimension_related_tolerance_zone_element	与尺寸相关的公差带元素 ★	0	定义
45	dimension_text_associativity	尺寸文本关联 ★	1	定义
46	dimensional_characteristic_representation	尺寸特征表示 ★	1	定义
47	dimensional_exponents	尺寸指数	0	定义
48	dimensional_location	位置尺寸（dimensional location） ★	9	定义
49	dimensional_location_with_datum_feature	以基准要素定义的位置尺寸 ★	1	定义
50	dimensional_location_with_path	带路径的位置尺寸 ★	0	定义
51	dimensional_size	尺寸（dimensional size） ★	13	定义
52	dimensional_size_with_datum_feature	以基准要素定义的尺寸 ★	1	定义
53	dimensional_size_with_path	带路径的尺寸 ★	0	定义
54	directed_dimensional_location	有向位置尺寸 ★	1	定义
55	directed_tolerance_zone	有向公差带 ★	0	定义
56	dose_equivalent_measure_with_unit	带单位的剂量当量	0	定义
57	electric_charge_measure_with_unit	带单位的电荷量	0	定义

#	实体名	中文名	图中引用	链接
58	electric_current_measure_with_unit	带单位的电流值	0	定义
59	electric_potential_measure_with_unit	带单位的电位值	0	定义
60	energy_measure_with_unit	带单位的能量值	0	定义
61	expanded_uncertainty	展开不确定度	0	定义
62	externally_defined_dimension_definition	外部定义的尺寸定义 ★	2	定义
63	feature_definition_with_connection_area	带连接面积的特征定义	0	定义
64	feature_for_datum_target_relationship	基准目标要素关系 ★	0	定义
65	flatness_tolerance	平面度公差 ★	0	定义
66	force_measure_with_unit	带单位的力值	0	定义
67	freeform_milling_tolerance_representation	自由曲面铣削公差表示	0	定义
68	frequency_measure_with_unit	带单位的频率值	0	定义
69	general_datum_reference	公共基准引用 ★	1	定义
70	geometric_tolerance	几何公差 ★	8	定义
71	geometric_tolerance_auxiliary_classification	几何公差辅助分类 ★	0	定义
72	geometric_tolerance_relationship	几何公差关系 ★	0	定义
73	geometric_tolerance_with_datum_reference	带基准的几何公差 ★	0	定义
74	geometric_tolerance_with_defined_area_unit	带定义面积单位的几何公差 ★	0	定义
75	geometric_tolerance_with_defined_unit	带定义单位的几何公差 ★	0	定义
76	geometric_tolerance_with_maximum_tolerance	带最大公差的几何公差 ★	0	定义
77	geometric_tolerance_with_modifiers	带修饰符的几何公差 ★	0	定义
78	geometrical_tolerance_callout	几何公差注记 ★	0	定义
79	global_uncertainty_assigned_context	全局不确定度赋值上下文	0	定义
80	gps_filter	GPS过滤	0	定义
81	gps_filtration_specification	GPS过滤规范	0	定义
82	hardness_representation	硬度表示	0	定义
83	illuminance_measure_with_unit	带单位的照度值	0	定义
84	inductance_measure_with_unit	带单位的电感值	0	定义
85	leader_directed_dimension	指引线尺寸 ★	0	定义
86	length_measure_with_unit	带单位的长度量	7	定义
87	limits_and_fits	极限与配合	0	定义
88	line_profile_tolerance	线轮廓度公差 ★	0	定义
89	linear_dimension	线性尺寸 ★	0	定义
90	loss_tangent_measure_with_unit	带单位的损耗相切量	0	定义
91	luminous_flux_measure_with_unit	带单位的光通量值	0	定义
92	luminous_intensity_measure_with_unit	带单位的发光强度值	0	定义

#	实体名	中文名	图中引用	链接
93	magnetic_flux_density_measure_with_unit	带单位的磁通密度值	0	定义
94	magnetic_flux_measure_with_unit	带单位的磁通量值	0	定义
95	mass_measure_with_unit	带单位的质量值	0	定义
96	maths_value_precision_qualifier	数学值精度限定符	0	定义
97	measure_qualification	量资格	0	定义
98	measure_representation_item	量表示项	7	定义
99	measure_with_unit	带单位的量	14	定义
100	modified_geometric_tolerance	修改的几何公差 ★	0	定义
101	non_uniform_zone_definition	非均匀区域定义	0	定义
102	ordinate_dimension	坐标尺寸 ★	0	定义
103	oriented_tolerance_zone	定向公差带 ★	0	定义
104	parallelism_tolerance	平行度公差 ★	0	定义
105	perpendicularity_tolerance	垂直度公差 ★	0	定义
106	placed_datum_target_feature	放置的基准目标要素 ★	0	定义
107	plane_angle_measure_with_unit	带单位的平面角度量	3	定义
108	plus_minus_tolerance	正负公差 ★	0	定义
109	position_tolerance	位置度公差 ★	0	定义
110	positive_length_measure_with_unit	带单位的正长度量	12	定义
111	positive_plane_angle_measure_with_unit	带单位的正平面角度量	2	定义
112	power_measure_with_unit	带单位的功率值	0	定义
113	pre_defined_dimension_symbol	预定义尺寸符号 ★	0	定义
114	pre_defined_geometrical_tolerance_symbol	预定义几何公差符号 ★	0	定义
115	pre_defined_surface_condition_symbol	预定义曲面条件符号	0	定义
116	precision_qualifier	精度限定符	0	定义
117	pressure_measure_with_unit	带单位的压力值	0	定义
118	qualified_representation_item	限定表示项	1	定义
119	qualitative_uncertainty	定性不确定度	0	定义
120	radioactivity_measure_with_unit	带单位的放射性活度	0	定义
121	radius_dimension	半径尺寸 ★	0	定义
122	ratio_measure_with_unit	带单位的比值	0	定义
123	referenced_modified_datum	被引用的修改基准 ★	0	定义
124	resistance_measure_with_unit	带单位的电阻值	0	定义
125	roundness_tolerance	圆度公差 ★	0	定义
126	runout_zone_definition	跳动公差带定义	0	定义
127	runout_zone_orientation	跳动区域定向	0	定义

#	实体名	中文名	图中引用	链接
128	runout_zone_orientation_reference_direction	跳动区域定向引用方向	0	定义
129	shape_dimension_representation	尺寸几何表示 ★	1	定义
130	shape_representation_with_parameters	带参数的形状表示	0	定义
131	solid_angle_measure_with_unit	带单位的立体角量	0	定义
132	standard_uncertainty	标准不确定度	0	定义
133	straightness_tolerance	直线度公差 ★	0	定义
134	structured_dimension_callout	结构化尺寸注记 ★	0	定义
135	surface_condition_callout	曲面条件注记	0	定义
136	surface_profile_tolerance	面轮廓度公差 ★	0	定义
137	surface_texture_representation	曲面纹理表示	0	定义
138	symmetry_tolerance	对称度公差 ★	0	定义
139	tactile_appearance_representation	触觉外观表示	0	定义
140	thermal_resistance_measure_with_unit	带单位的热电阻量	0	定义
141	thermodynamic_temperature_measure_with_unit	带单位的热力学温度	0	定义
142	thread_runout	螺纹跳动	0	定义
143	time_measure_with_unit	带单位的时间值	2	定义
144	tolerance_value	公差值 ★	8	定义
145	tolerance_zone	公差带 ★	1	定义
146	tolerance_zone_definition	公差带定义 ★	0	定义
147	tolerance_zone_form	公差带形状 ★	0	定义
148	tolerance_zone_with_datum	带基准的公差带 ★	0	定义
149	total_runout_tolerance	全跳动公差 ★	0	定义
150	type_qualifier	类型限定符	0	定义
151	uncertainty_assigned_representation	不确定度赋值表示	0	定义
152	uncertainty_measure_with_unit	不确定度量（带单位）	4	定义
153	uncertainty_qualifier	不确定度限定符	1	定义
154	unequally_disposed_geometric_tolerance	不等布置的几何公差 ★	0	定义
155	value_format_type_qualifier	值格式类型限定符	0	定义
156	value_range	值范围	0	定义
157	value_representation_item	值表示项	0	定义
158	velocity_measure_with_unit	带单位的速度值	0	定义
159	visual_appearance_representation	视觉外观表示	0	定义
160	volume_measure_with_unit	带单位的体积量	0	定义

3.3 工程图（制图 / 标注 / 图纸）

共 321 个实体。

#	实体名	中文名	图中引用	链接
1	action_property_representation	动作属性表示	2	定义
2	advanced_brep_shape_representation	高级边界表示形状表示	0	定义
3	angular_dimension	角度尺寸 	0	定义
4	angular_location	角度位置	0	定义
5	angular_size	角度尺寸	0	定义
6	annotation_curve_occurrence	标注曲线实例	4	定义
7	annotation_fill_area	标注填充区域	1	定义
8	annotation_fill_area_occurrence	标注填充面积实例	1	定义
9	annotation_occurrence	标注实例	2	定义
10	annotation_occurrence_associativity	标注实例关联	0	定义
11	annotation_occurrence_relationship	标注实例关系	0	定义
12	annotation_placeholder_leader_line	标注占位符指引线	3	定义
13	annotation_placeholder_occurrence	标注占位符实例	3	定义
14	annotation_placeholder_occurrence_with_leader_line	带指引线线的标注占位符实例	0	定义
15	annotation_plane	标注平面	1	定义
16	annotation_point_occurrence	标注点实例	0	定义
17	annotation_subfigure_occurrence	标注子图实例	0	定义
18	annotation_symbol	标注符号	1	定义
19	annotation_symbol_occurrence	标注符号实例	2	定义
20	annotation_text	标注文本	4	定义
21	annotation_text_occurrence	标注文本实例	1	定义
22	annotation_to_annotation_leader_line	标注到标注的指引线	0	定义
23	annotation_to_model_leader_line	标注到模型的指引线	1	定义
24	apll_point	APLL点	1	定义
25	apll_point_with_surface	带曲面的APLL点	1	定义
26	applied_presented_item	应用被表示项	0	定义
27	area_in_set	集合中的面积	0	定义
28	auxiliary_leader_line	辅助指引线	0	定义
29	background_colour	背景颜色	0	定义
30	block_shape_representation	块形状表示	0	定义
31	boolean_representation_item	布尔表示项	1	定义
32	camera_image	相机图像	0	定义
33	camera_image_3d_with_scale	带比例的相机图像三维	0	定义

#	实体名	中文名	图中引用	链接
34	camera_model	相机模型	2	定义
35	camera_model_d3	相机模型D3	2	定义
36	camera_model_d3_multi_clipping	相机模型D3多裁剪	0	定义
37	camera_model_d3_multi_clipping_intersection	相机模型D3多裁剪相交	1	定义
38	camera_model_d3_multi_clipping_union	相机模型D3多裁剪并集	1	定义
39	camera_model_d3_with_hlshr	带消隐的相机模型D3	0	定义
40	camera_model_with_light_sources	带光源源的相机模型	0	定义
41	camera_usage	相机用法	0	定义
42	chain_based_item_identified_representation_usage	链基于项被标识表示用法	0	定义
43	character_glyph_style_outline	字符字形样式轮廓	1	定义
44	character_glyph_style_stroke	字符字形样式笔画	1	定义
45	characterized_item_within_representation	表示内的被特征化项	0	定义
46	characterized_representation	特征化表示	1	定义
47	colour	颜色	9	定义
48	colour_rgb	颜色RGB	0	定义
49	colour_specification	颜色规范	0	定义
50	composite_text	复合文本	3	定义
51	composite_text_with_associated_curves	带关联曲线的复合文本	0	定义
52	composite_text_with_blanking_box	带冲裁盒的复合文本	0	定义
53	composite_text_with_delineation	带轮廓线的复合文本	0	定义
54	composite_text_with_extent	带范围的复合文本	0	定义
55	compound_representation_item	复合表示项	1	定义
56	compound_shape_representation	复合形状表示	0	定义
57	constructive_geometry_representation	构造几何表示	2	定义
58	constructive_geometry_representation_relationship	构造几何表示关系	0	定义
59	contact_ratio_representation	接触比表示	0	定义
60	context_dependent_invisibility	上下文相关不可见	0	定义
61	context_dependent_kinematic_link_representation	上下文相关运动学链接表示	0	定义
62	context_dependent_over_riding_styled_item	上下文相关的覆盖样式项	0	定义
63	context_dependent_shape_representation	上下文相关的形状表示	3	定义
64	curve_dimension	曲线尺寸 🌟	0	定义
65	curve_style	曲线样式	5	定义
66	curve_style_font	曲线样式字体	1	定义
67	curve_style_font_and_scaling	曲线样式字体与缩放	1	定义
68	curve_style_font_pattern	曲线样式字体阵列	1	定义

#	实体名	中文名	图中引用	链接
69	curve_style_rendering	曲线样式渲染	0	定义
70	curve_swept_solid_shape_representation	曲线扫掠实体形状表示	0	定义
71	cylindrical_shape_representation	圆柱形状表示	0	定义
72	date_representation_item	日期表示项	1	定义
73	date_time_representation_item	日期时间表示项	1	定义
74	datum_feature_callout	基准要素注记 ★	0	定义
75	datum_target_callout	基准目标注记 ★	0	定义
76	default_model_geometric_view	默认模型几何视图	1	定义
77	defined_character_glyph	定义字符字形	3	定义
78	defined_symbol	定义符号	2	定义
79	definitional_representation	定义性表示	2	定义
80	definitional_representation_relationship	定义性表示关系	0	定义
81	definitional_representation_relationship_with_same_context	带相同上下文的定义性表示关系	0	定义
82	descriptive_representation_item	描述表示项	7	定义
83	diameter_dimension	直径尺寸 ★	0	定义
84	dimension_callout	尺寸标注注记 ★	0	定义
85	dimension_callout_component_relationship	尺寸标注注记组成关系 ★	0	定义
86	dimension_callout_relationship	尺寸标注注记关系 ★	0	定义
87	dimension_curve	尺寸线 ★	0	定义
88	dimension_curve_directed_callout	尺寸线有向注记 ★	0	定义
89	dimension_curve_terminator	尺寸线终止符 ★	0	定义
90	dimension_curve_terminator_to_projection_curve_associativity	尺寸线终止符到投影曲线的关联 ★	0	定义
91	dimension_pair	尺寸对 ★	0	定义
92	dimension_text_associativity	尺寸文本关联 ★	1	定义
93	dimensional_characteristic_representation	尺寸特征表示 ★	1	定义
94	direction_shape_representation	方向形状表示	0	定义
95	document_representation_type	文档表示类型	0	定义
96	draughting_annotation_occurrence	制图标注实例	0	定义
97	draughting_callout	制图注记	7	定义
98	draughting_callout_relationship	制图注记关系	0	定义
99	draughting_elements	制图元素	0	定义
100	draughting_model	制图模型	3	定义
101	draughting_model_item_association	制图模型项关联	0	定义
102	draughting_model_item_association_with_placeholder	带占位符的制图模型项关联	0	定义
103	draughting_pre_defined_colour	制图预定义颜色	0	定义

#	实体名	中文名	图中引用	链接
104	draughting_pre_defined_curve_font	制图预定义曲线字体	0	定义
105	draughting_pre_defined_text_font	制图预定义文本字体	0	定义
106	draughting_subfigure_representation	制图子图表示	0	定义
107	draughting_symbol_representation	制图符号表示	0	定义
108	draughting_text_literal_with_delineation	带轮廓线的制图文本字面量	0	定义
109	edge_based_wireframe_shape_representation	边基于线框形状表示	0	定义
110	elementary_brep_shape_representation	基本边界表示形状表示	0	定义
111	expression_item_representation_item	表达式项表示项	0	定义
112	expression_representation_item	表达式表示项	1	定义
113	externally_defined_character_glyph	外部定义字符字形	1	定义
114	externally_defined_colour	外部定义颜色	1	定义
115	externally_defined_curve_font	外部定义曲线字体	1	定义
116	externally_defined_dimension_definition	外部定义的尺寸定义 ⭐	2	定义
117	externally_defined_hatch_style	外部定义剖面线样式	2	定义
118	externally_defined_marker	外部定义标记	1	定义
119	externally_defined_representation	外部定义表示	1	定义
120	externally_defined_representation_item	外部定义表示项	2	定义
121	externally_defined_representation_with_parameters	带参数的外部定义表示	1	定义
122	externally_defined_style	外部定义样式	2	定义
123	externally_defined_symbol	外部定义符号	1	定义
124	externally_defined_terminator_symbol	外部定义终止符符号	1	定义
125	externally_defined_text_font	外部定义文本字体	1	定义
126	externally_defined_tile	外部定义瓦片	1	定义
127	externally_defined_tile_style	外部定义瓦片样式	2	定义
128	face_shape_representation	面形状表示	0	定义
129	face_shape_representation_relationship	面形状表示关系	0	定义
130	faceted_brep_shape_representation	分面边界表示形状表示	0	定义
131	fill_area_style	填充面积样式	3	定义
132	fill_area_style_colour	填充面积样式颜色	0	定义
133	fill_area_style_hatching	填充面积样式剖面线	1	定义
134	fill_area_style_tile_coloured_region	填充面积样式瓦片着色区域	1	定义
135	fill_area_style_tile_curve_with_style	带样式的填充面积样式瓦片曲线	1	定义
136	fill_area_style_tile_symbol_with_style	带样式的填充面积样式瓦片符号	1	定义
137	fill_area_style_tiles	填充面积样式瓦片	1	定义
138	freeform_milling_tolerance_representation	自由曲面铣削公差表示	0	定义

#	实体名	中文名	图中引用	链接
139	geometric_representation_context	几何表示上下文	0	定义
140	geometric_representation_context_with_parameter	带参数的几何表示上下文	0	定义
141	geometric_representation_item	几何表示项	4	定义
142	geometrical_tolerance_callout	几何公差注记 	0	定义
143	geometrically_bounded_surface_shape_representation	几何有界曲面形状表示	0	定义
144	geometrically_bounded_wireframe_shape_representation	几何有界线框形状表示	0	定义
145	hardness_representation	硬度表示	0	定义
146	hidden_element_over_riding_styled_item	隐藏元素的覆盖样式项	0	定义
147	integer_representation_item	整数表示项	1	定义
148	interpolated_configuration_representation	插值配置表示	0	定义
149	intersection_curve	相交曲线	0	定义
150	invisibility	不可见	0	定义
151	item_identified_representation_usage	项被标识表示用法	2	定义
152	kinematic_link_representation	运动学链接表示	2	定义
153	kinematic_link_representation_association	运动学链接表示关联	2	定义
154	kinematic_property_definition_representation	运动学属性定义表示	1	定义
155	kinematic_property_mechanism_representation	运动学属性机构表示	0	定义
156	kinematic_property_topology_representation	运动学属性拓扑表示	0	定义
157	leader_curve	指引线曲线	0	定义
158	leader_directed_callout	指引线注记	0	定义
159	leader_directed_dimension	指引线尺寸 	0	定义
160	leader_terminator	指引线终止符	0	定义
161	light_source	光源源	1	定义
162	light_source_ambient	光源源环境	0	定义
163	light_source_directional	光源源方向	0	定义
164	light_source_positional	光源源位置	0	定义
165	light_source_spot	光源源点	0	定义
166	linear_dimension	线性尺寸 	0	定义
167	linear_flexible_link_representation	线性柔性链接表示	0	定义
168	link_motion_representation_along_path	沿路径的链接运动表示	0	定义
169	location_shape_representation	位置形状表示	0	定义
170	logical_representation_item	逻辑表示项	1	定义
171	machining_cutting_corner_representation	加工切削角表示	0	定义
172	machining_dwell_time_representation	加工停顿时间表示	0	定义
173	machining_feed_speed_representation	加工进给速度表示	0	定义

#	实体名	中文名	图中引用	链接
174	machining_offset_vector_representation	加工偏置向量表示	0	定义
175	machining_spindle_speed_representation	加工主轴速度表示	0	定义
176	machining_tool_body_representation	加工刀具体表示	0	定义
177	machining_tool_direction_representation	加工刀具方向表示	0	定义
178	machining_toolpath_speed_profile_representation	加工刀路速度轮廓表示	0	定义
179	manifold_subsurface_shape_representation	流形子曲面形状表示	0	定义
180	manifold_surface_shape_representation	流形曲面形状表示	0	定义
181	material_property_representation	材料属性表示	0	定义
182	measure_representation_item	量表示项	7	定义
183	mechanical_design_and_draughting_relationship	机械设计与制图关系	0	定义
184	mechanical_design_geometric_presentation_area	机械设计几何表示面积	0	定义
185	mechanical_design_geometric_presentation_representation	机械设计几何表示表示	1	定义
186	mechanical_design_presentation_representation_with_draughting	带制图的机械设计表示表示	1	定义
187	mechanical_design_requirement_item_association	机械设计要求项关联	0	定义
188	mechanical_design_shaded_presentation_area	机械设计着色表示面积	0	定义
189	mechanical_design_shaded_presentation_representation	机械设计着色表示表示	1	定义
190	mechanism_representation	机构表示	3	定义
191	mechanism_state_representation	机构状态表示	1	定义
192	model_geometric_view	模型几何视图	0	定义
193	ngon_shape_representation	多边形形状表示	0	定义
194	non_manifold_surface_shape_representation	非流形曲面形状表示	0	定义
195	non_uniform_zone_definition	非均匀区域定义	0	定义
196	null_representation_item	空表示项	0	定义
197	one_direction_repeat_factor	一方向重复因子	1	定义
198	ordinate_dimension	坐标尺寸 	0	定义
199	over_riding_styled_item	覆盖啮合带样式项	0	定义
200	pair_representation_relationship	副表示关系	1	定义
201	parametric_representation_context	参数化表示上下文	0	定义
202	partial_document_with_structured_text_representation_assignment	带结构化文本表示赋值的部分文档	0	定义
203	path_parameter_representation	路径参数表示	1	定义
204	path_parameter_representation_context	路径参数表示上下文	0	定义
205	path_shape_representation	路径形状表示	0	定义
206	planar_box	平面盒	5	定义
207	planar_extent	平面范围	2	定义
208	planar_shape_representation	平面形状表示	0	定义

#	实体名	中文名	图中引用	链接
209	pmi_requirement_item_association	产品制造信息要求项关联	0	定义
210	point_cloud_dataset_with_colours	带颜色的点云数据集	0	定义
211	point_style	点样式	2	定义
212	pre_defined_character_glyph	预定义字符字形	1	定义
213	pre_defined_colour	预定义颜色	1	定义
214	pre_defined_curve_font	预定义曲线字体	1	定义
215	pre_defined_dimension_symbol	预定义尺寸符号 ★	0	定义
216	pre_defined_geometrical_tolerance_symbol	预定义几何公差符号 ★	0	定义
217	pre_defined_marker	预定义标记	1	定义
218	pre_defined_point_marker_symbol	预定义点标记符号	1	定义
219	pre_defined_surface_condition_symbol	预定义曲面条件符号	0	定义
220	pre_defined_surface_side_style	预定义曲面侧样式	1	定义
221	pre_defined_symbol	预定义符号	1	定义
222	pre_defined_terminator_symbol	预定义终止符符号	1	定义
223	pre_defined_text_font	预定义文本字体	1	定义
224	pre_defined_tile	预定义瓦片	1	定义
225	presentation_area	表示区域	4	定义
226	presentation_layer_assignment	表示图层赋值	2	定义
227	presentation_representation	表示表示	3	定义
228	presentation_set	表示集合	2	定义
229	presentation_size	表示尺寸	0	定义
230	presentation_style_assignment	表示样式赋值	1	定义
231	presentation_style_by_context	由上下文决定的表示样式	0	定义
232	presentation_view	表示视图	4	定义
233	presented_item	被表示项	0	定义
234	presented_item_representation	被表示项表示	0	定义
235	product_definition_occurrence_reference_with_local_representation	带局部表示的产品定义实例引用	0	定义
236	product_definition_reference_with_local_representation	带局部表示的产品定义引用	1	定义
237	projection_curve	投影曲线	0	定义
238	projection_directed_callout	投影有向注记	0	定义
239	property_definition_representation	属性定义表示	5	定义
240	qualified_representation_item	限定表示项	1	定义
241	radius_dimension	半径尺寸 ★	0	定义
242	rational_representation_item	有理表示项	1	定义
243	real_representation_item	实数表示项	1	定义

#	实体名	中文名	图中引用	链接
244	representation	表示	22	定义
245	representation_context	表示上下文	3	定义
246	representation_context_reference	表示上下文引用	0	定义
247	representation_item	表示项	13	定义
248	representation_item_relationship	表示项关系	0	定义
249	representation_map	表示映射	0	定义
250	representation_reference	表示引用	1	定义
251	representation_relationship	表示关系	3	定义
252	representation_relationship_with_transformation	带变换的表示关系	0	定义
253	requirement_view_definition_relationship	要求视图定义关系	0	定义
254	resource_property_representation	资源属性表示	1	定义
255	rigid_link_representation	刚性链接表示	0	定义
256	row_representation_item	行表示项	0	定义
257	runout_zone_definition	跳动公差带定义	0	定义
258	runout_zone_orientation	跳动区域定向	0	定义
259	scan_data_shape_representation	扫描数据形状表示	0	定义
260	shape_aspect_associativity	形状要素关联性	0	定义
261	shape_definition_representation	形状定义表示	0	定义
262	shape_dimension_representation	尺寸几何表示 ★	1	定义
263	shape_representation	形状表示	17	定义
264	shape_representation_reference	形状表示引用	0	定义
265	shape_representation_relationship	形状表示关系	0	定义
266	shape_representation_with_parameters	带参数的形状表示	0	定义
267	shell_based_wireframe_shape_representation	壳基于线框形状表示	0	定义
268	solid_curve_font	实体曲线字体	0	定义
269	structured_dimension_callout	结构化尺寸标注 ★	0	定义
270	structured_text_representation	结构化文本表示	0	定义
271	styled_item	带样式项	6	定义
272	styled_tessellated_item_with_colours	带颜色的带样式镶嵌项	0	定义
273	surface_condition_callout	曲面条件标注	0	定义
274	surface_rendering_properties	曲面渲染属性	0	定义
275	surface_side_style	曲面侧样式	1	定义
276	surface_style_boundary	曲面样式边界	1	定义
277	surface_style_control_grid	曲面样式控制网格	1	定义
278	surface_style_fill_area	曲面样式填充区域	1	定义

#	实体名	中文名	图中引用	链接
279	surface_style_parameter_line	曲面样式参数线	1	定义
280	surface_style_reflectance_ambient	曲面样式反射率环境	0	定义
281	surface_style_reflectance_ambient_diffuse	曲面样式反射率环境漫反射	0	定义
282	surface_style_reflectance_ambient_diffuse_specular	曲面样式反射率环境漫反射镜面	0	定义
283	surface_style_rendering	曲面样式渲染	0	定义
284	surface_style_rendering_with_properties	带属性的曲面样式渲染	0	定义
285	surface_style_segmentation_curve	曲面样式分段曲线	1	定义
286	surface_style_silhouette	曲面样式轮廓	1	定义
287	surface_style_transparent	曲面样式透明	0	定义
288	surface_style_usage	曲面样式用法	2	定义
289	surface_texture_representation	曲面纹理表示	0	定义
290	symbol_colour	符号颜色	0	定义
291	symbol_representation	符号表示	1	定义
292	symbol_representation_map	符号表示映射	0	定义
293	symbol_style	符号样式	2	定义
294	symbol_target	符号目标	1	定义
295	table_representation_item	表表示项	0	定义
296	tactile_appearance_representation	触觉外观表示	0	定义
297	terminator_symbol	终止符符号	0	定义
298	tessellated_annotation_occurrence	镶嵌标注实例	0	定义
299	tessellated_shape_representation	镶嵌形状表示	0	定义
300	tessellated_shape_representation_with_accuracy_parameters	带精度参数的镶嵌形状表示	0	定义
301	text_literal	文本字面量	3	定义
302	text_literal_with_associated_curves	带关联曲线的文本字面量	0	定义
303	text_literal_with_blanking_box	带冲裁盒的文本字面量	0	定义
304	text_literal_with_delineation	带轮廓线的文本字面量	0	定义
305	text_literal_with_extent	带范围的文本字面量	0	定义
306	text_string_representation	文本字符串表示	0	定义
307	text_style	文本样式	2	定义
308	text_style_for_defined_font	用于定义字体的文本样式	0	定义
309	text_style_with_box_characteristics	带盒特性的文本样式	0	定义
310	text_style_with_mirror	带镜像的文本样式	0	定义
311	text_style_with_spacing	带间距的文本样式	0	定义
312	topological_representation_item	拓扑表示项	3	定义
313	two_direction_repeat_factor	二方向重复因子	0	定义

#	实体名	中文名	图中引用	链接
314	uncertainty_assigned_representation	不确定度赋值表示	0	定义
315	user_defined_curve_font	用户定义曲线字体	1	定义
316	user_defined_marker	用户定义标记	1	定义
317	user_defined_terminator_symbol	用户定义终止符号	2	定义
318	value_representation_item	值表示项	0	定义
319	vector_style	向量样式	1	定义
320	view_volume	视图体积	1	定义
321	visual_appearance_representation	视觉外观表示	0	定义

3.3 通用 / 基础

共 236 个实体。

#	实体名	中文名	图中引用	链接
1	abs_function	绝对值函数	0	定义
2	absorbed_dose_unit	吸收剂量单位	0	定义
3	abstracted_expression_function	抽象表达式函数	2	定义
4	acceleration_unit	加速度单位	0	定义
5	acos_function	反余弦函数	0	定义
6	action	动作	20	定义
7	amount_of_substance_unit	物质的量单位	0	定义
8	and_expression	与表达式	0	定义
9	application_defined_function	应用定义函数	1	定义
10	area_unit	面积单位	0	定义
11	asin_function	反正弦函数	0	定义
12	atan_function	反正切函数	0	定义
13	atom_based_literal	原子基于字面量	0	定义
14	banded_matrix	带状矩阵	0	定义
15	basic_sparse_matrix	基本稀疏矩阵	1	定义
16	binary_boolean_expression	二进制布尔表达式	1	定义
17	binary_function_call	二元函数调用	0	定义
18	binary_generic_expression	二进制通用表达式	0	定义
19	binary_literal	二进制字面量	0	定义
20	binary_numeric_expression	二元数值表达式	1	定义
21	boolean_defined_function	布尔定义函数	0	定义
22	boolean_expression	布尔表达式	0	定义
23	boolean_literal	布尔字面量	1	定义

#	实体名	中文名	图中引用	链接
24	boolean_variable	布尔变量	1	定义
25	bound_variable_semantics	界变量语义	0	定义
26	capacitance_unit	电容单位	0	定义
27	cartesian_complex_number_region	笛卡儿复数区域	2	定义
28	comparison_expression	比较表达式	1	定义
29	complex_number_literal	复合编号字面量	1	定义
30	complex_number_literal_polar	复合编号字面量极坐标	0	定义
31	concat_expression	连接表达式	1	定义
32	conductance_unit	电导单位	0	定义
33	constant_function	常量函数	2	定义
34	context_dependent_unit	上下文相关单位	2	定义
35	cos_function	余弦函数	0	定义
36	data_environment	数据环境	2	定义
37	defined_function	定义函数	0	定义
38	definite_integral_expression	确定积分表达式	1	定义
39	definite_integral_function	确定积分函数	2	定义
40	dependent_variable_definition	相关变量定义	1	定义
41	derived_unit	导出单位	4	定义
42	derived_unit_element	派生单位元素	0	定义
43	directed_action	有向动作	6	定义
44	div_expression	除法表达式	0	定义
45	dose_equivalent_unit	剂量等效单位	0	定义
46	electric_charge_unit	电电荷单位	0	定义
47	electric_current_unit	电电流单位	0	定义
48	electric_potential_unit	电电位单位	0	定义
49	elementary_function	基本函数	2	定义
50	elementary_space	基本空间	2	定义
51	energy_unit	能量单位	0	定义
52	environment	环境	1	定义
53	equals_expression	等于表达式	0	定义
54	executed_action	已执行动作	12	定义
55	exp_function	指数函数	0	定义
56	explicit_table_function	显式表函数	1	定义
57	expression	表达式	2	定义
58	expression_denoted_function	表达式被表示函数	2	定义

#	实体名	中文名	图中引用	链接
59	extended_tuple_space	扩展元组空间	2	定义
60	externally_listed_data	外部列出数据	2	定义
61	finite_function	有限函数	2	定义
62	finite_integer_interval	有限整数区间	2	定义
63	finite_real_interval	有限实数区间	2	定义
64	finite_space	有限空间	2	定义
65	force_unit	力单位	0	定义
66	format_function	格式函数	1	定义
67	free_variable_semantics	自由变量语义	0	定义
68	frequency_unit	频率单位	0	定义
69	function_application	函数应用	1	定义
70	function_space	函数空间	2	定义
71	general_linear_function	通用线性函数	2	定义
72	general_material_property	通用材料属性	0	定义
73	generic_expression	通用表达式	2	定义
74	generic_literal	通用字面量	1	定义
75	generic_variable	通用变量	2	定义
76	global_unit_assigned_context	全局单位赋值上下文	0	定义
77	homogeneous_linear_function	齐次线性函数	2	定义
78	illuminance_unit	照度单位	0	定义
79	imported_point_function	导入点函数	2	定义
80	index_expression	索引表达式	1	定义
81	inductance_unit	电感单位	0	定义
82	int_literal	整数字面量	0	定义
83	int_numeric_variable	整数数值变量	0	定义
84	int_value_function	整数值函数	0	定义
85	integer_defined_function	整数定义函数	0	定义
86	integer_interval_from_min	以最小值为界的整数区间	2	定义
87	integer_interval_to_max	以最大值为界的整数区间	2	定义
88	integer_tuple_literal	整数元组字面量	0	定义
89	interval_expression	区间表达式	1	定义
90	length_function	长度函数	1	定义
91	length_unit	长度单位	0	定义
92	like_expression	类似表达式	0	定义
93	linearized_table_function	线性化表函数	1	定义

#	实体名	中文名	图中引用	链接
94	listed_complex_number_data	列出复合编号数据	1	定义
95	listed_data	列出数据	1	定义
96	listed_integer_data	列出整数数据	1	定义
97	listed_logical_data	列出逻辑数据	1	定义
98	listed_real_data	列出实数数据	1	定义
99	listed_string_data	列出字符串数据	1	定义
100	literal_number	字面量编号	1	定义
101	local_time	局部时间	1	定义
102	log10_function	常用对数函数	0	定义
103	log2_function	底2对数函数	0	定义
104	log_function	对数函数	0	定义
105	logical_literal	逻辑字面量	0	定义
106	luminous_flux_unit	光通量单位	0	定义
107	luminous_intensity_unit	光强度单位	0	定义
108	magnetic_flux_density_unit	磁通量密度单位	0	定义
109	magnetic_flux_unit	磁通量单位	0	定义
110	marking	标记	0	定义
111	mass_unit	质量单位	0	定义
112	material_designation	材料标识	14	定义
113	material_designation_characterization	材料标识特征化	0	定义
114	material_property	材料属性	0	定义
115	mathematical_description	数学描述	0	定义
116	maths_boolean_variable	数学布尔变量	0	定义
117	maths_enum_literal	数学枚举字面量	0	定义
118	maths_function	数学函数	4	定义
119	maths_integer_variable	数学整数变量	0	定义
120	maths_real_variable	数学实数变量	0	定义
121	maths_space	数学空间	9	定义
122	maths_string_variable	数学字符串变量	0	定义
123	maths_tuple_literal	数学元组字面量	0	定义
124	maths_variable	数学变量	1	定义
125	maximum_function	最大函数	0	定义
126	minimum_function	最小函数	0	定义
127	minus_expression	减法表达式	0	定义
128	minus_function	减函数	0	定义

#	实体名	中文名	图中引用	链接
129	mod_expression	取模表达式	0	定义
130	mult_expression	乘法表达式	0	定义
131	multiple_arity_boolean_expression	多个元数布尔表达式	1	定义
132	multiple_arity_function_call	多个元数函数调用	0	定义
133	multiple_arity_generic_expression	多个元数通用表达式	0	定义
134	multiple_arity_numeric_expression	多个元数数值表达式	1	定义
135	named_unit	具名单位	3	定义
136	not_expression	非表达式	0	定义
137	numeric_defined_function	数值定义函数	1	定义
138	numeric_expression	数值表达式	0	定义
139	numeric_variable	数值变量	1	定义
140	odd_function	奇函数	0	定义
141	or_expression	或表达式	0	定义
142	outer_round	外圆	0	定义
143	parallel_composed_function	平行组合函数	2	定义
144	partial_derivative_expression	部分导数表达式	1	定义
145	partial_derivative_function	部分导数函数	2	定义
146	pattern_omit_membership	阵列省略隶属	0	定义
147	perpendicular_to	垂直到	0	定义
148	plane_angle_unit	平面角单位	0	定义
149	plus_expression	加法表达式	0	定义
150	point_cloud_dataset	点云数据集	0	定义
151	point_cloud_dataset_with_intensities	带强度的点云数据集	0	定义
152	point_cloud_dataset_with_normals	带法向量的点云数据集	0	定义
153	point_cloud_superdataset	点云超数据集	0	定义
154	polar_complex_number_region	极坐标复合编号区域	2	定义
155	power_expression	功率表达式	0	定义
156	power_unit	功率单位	0	定义
157	pressure_unit	压力单位	0	定义
158	protrusion	凸起	0	定义
159	quantifier_expression	量词表达式	0	定义
160	radioactivity_unit	放射性单位	0	定义
161	ratio_unit	比单位	0	定义
162	rationalize_function	有理化函数	1	定义
163	real_defined_function	实数定义函数	0	定义

#	实体名	中文名	图中引用	链接
164	real_interval_from_min	以最小值为界的实数区间	2	定义
165	real_interval_to_max	以最大值为界的实数区间	2	定义
166	real_literal	实数字面量	0	定义
167	real_numeric_variable	实数数值变量	0	定义
168	real_tuple_literal	实数元组字面量	0	定义
169	regular_table_function	规则表函数	0	定义
170	reindexed_array_function	重索引数组函数	1	定义
171	repackaging_function	重新包装函数	2	定义
172	resistance_unit	电阻单位	0	定义
173	restriction_function	限制函数	1	定义
174	rounded_end	圆角端	0	定义
175	scanned_data_item	扫描数据项	1	定义
176	scanner_basic_properties	扫描仪基本属性	0	定义
177	scanner_property	扫描仪属性	1	定义
178	selector_function	选择器函数	2	定义
179	series_composed_function	系列组合函数	1	定义
180	shape_defining_relationship	形状定义关系	0	定义
181	si_absorbed_dose_unit	SI吸收剂量单位	0	定义
182	si_capacitance_unit	SI电容单位	0	定义
183	si_conductance_unit	SI电导单位	0	定义
184	si_dose_equivalent_unit	SI剂量等效单位	0	定义
185	si_electric_charge_unit	SI电荷单位	0	定义
186	si_electric_potential_unit	SI电电位单位	0	定义
187	si_energy_unit	SI能量单位	0	定义
188	si_force_unit	SI力单位	0	定义
189	si_frequency_unit	SI频率单位	0	定义
190	si_illuminance_unit	SI照度单位	0	定义
191	si_inductance_unit	SI电感单位	0	定义
192	si_magnetic_flux_density_unit	SI磁通量密度单位	0	定义
193	si_magnetic_flux_unit	SI磁通量单位	0	定义
194	si_power_unit	SI功率单位	0	定义
195	si_pressure_unit	SI压力单位	0	定义
196	si_radioactivity_unit	SI放射性单位	0	定义
197	si_resistance_unit	SI电阻单位	0	定义
198	si_unit	SI 单位	0	定义

#	实体名	中文名	图中引用	链接
199	simple_boolean_expression	简单布尔表达式	1	定义
200	simple_generic_expression	简单通用表达式	0	定义
201	simple_numeric_expression	简单数值表达式	1	定义
202	simple_string_expression	简单字符串表达式	1	定义
203	sin_function	正弦函数	0	定义
204	slash_expression	斜线表达式	0	定义
205	spotface_definition	铤平面定义	0	定义
206	sql_mappable_defined_function	SQL可映射定义函数	0	定义
207	square_root_function	方形根函数	0	定义
208	standard_table_function	标准表函数	0	定义
209	step	步	0	定义
210	strict_triangular_matrix	严格三角矩阵	0	定义
211	string_defined_function	字符串定义函数	1	定义
212	string_expression	字符串表达式	0	定义
213	string_literal	字符串字面量	1	定义
214	string_variable	字符串变量	1	定义
215	substring_expression	子串表达式	1	定义
216	surface	曲面	18	定义
217	symmetric_banded_matrix	对称带状矩阵	0	定义
218	symmetric_matrix	对称矩阵	0	定义
219	tan_function	正切函数	0	定义
220	tangent	相切	0	定义
221	taper	锥度	0	定义
222	thermal_resistance_unit	热电阻单位	0	定义
223	thermodynamic_temperature_unit	热力学温度单位	0	定义
224	thread	螺纹	0	定义
225	triangular_matrix	三角矩阵	0	定义
226	unary_boolean_expression	一元布尔表达式	1	定义
227	unary_function_call	一元函数调用	0	定义
228	unary_generic_expression	一元通用表达式	0	定义
229	unary_numeric_expression	一元数值表达式	1	定义
230	value_function	取值函数	1	定义
231	variable	变量	0	定义
232	variable_semantics	变量语义	0	定义
233	velocity_unit	速度单位	0	定义

#	实体名	中文名	图中引用	链接
234	vertex	顶点	0	定义
235	xor_expression	异或表达式	0	定义
236	year_month	年月	0	定义

四、全部实体（按 EXPRESS schema 分组）

★ = 属于第二节的尺寸/公差/基准专题；「图中引用」= 该实体在图中被上级实体属性框引用的次数（可粗略视为重要度）。

4.1 分组导航

- geometry_schema — 107 个
- measure_schema — 91 个
- ISO 13584-20 通用表达式逻辑模型 — 86 个
- ISO 10303-50 数学构造 — 83 个
- machining_feature_schema — 62 个
- geometric_model_schema — 61 个
- presentation_appearance_schema — 57 个
- kinematic_structure_schema — 50 个
- shape_tolerance_schema — 43 个
- topology_schema — 37 个
- management_resources_schema — 34 个
- shape_aspect_definition_schema — 34 个
- presentation_definition_schema — 30 个
- presentation_organization_schema — 26 个
- counterbore_countersink_schema — 22 个
- draughting_element_schema — 21 个
- kinematic_motion_representation_schema — 21 个
- representation_schema — 21 个
- kinematic_state_schema — 20 个
- product_definition_schema — 17 个
- action_schema — 16 个
- date_time_schema — 16 个
- aic_draughting_elements — 15 个
- product_structure_schema — 15 个
- ISO 10303-49 加工特征 — 14 个
- qualified_measure_schema — 12 个
- person_organization_schema — 11 个
- scan_data_3d_shape_model_schema — 11 个
- presentation_resource_schema — 10 个
- product_property_definition_schema — 10 个
- characteristic_mim — 9 个
- kinematic_topology_schema — 9 个
- product_property_representation_schema — 9 个
- requirement_assignment_mim — 9 个
- shape_dimension_schema — 9 个
- product_class_mim — 8 个
- product_concept_schema — 8 个
- basic_data_representation_mim — 7 个
- curve_appearance_mim — 7 个
- product_breakdown_mim — 7 个
- approval_schema — 6 个

- basic_attribute_schema — 6 个
- document_schema — 6 个
- effectivity_schema — 6 个
- external_reference_schema — 6 个
- kinematic_property_schema — 6 个
- process_plan_mim — 6 个
- tagged_text_representation_mim — 6 个
- ISO 10303-5xx 应用解释模型 — 5 个
- additive_manufacturing_part_and_build_information_mim — 5 个
- aic_draughting_annotation — 5 个
- configuration_management_schema — 5 个
- information_rights_mim — 5 个
- kinematic_analysis_control_and_result_schema — 5 个
- shape_feature_mim — 5 个
- surface_conditions_mim — 5 个
- value_with_unit_extension_mim — 5 个
- application_context_schema — 4 个
- material_property_definition_schema — 4 个
- mechanical_design_presentation_representation_with_draughting_mim — 4 个
- product_as_individual_mim — 4 个
- specification_document_mim — 4 个
- aic_associative_draughting_elements — 3 个
- classification_schema — 3 个
- contract_schema — 3 个
- document_assignment_mim — 3 个
- draughting_annotation_mim — 3 个
- external_representation_item_mim — 3 个
- mechanical_design_schema — 3 个
- aic_curve_swept_solid — 2 个
- aic_mechanical_design_geometric_presentation — 2 个
- aic_mechanical_design_shaded_presentation — 2 个
- certification_schema — 2 个
- classification_assignment_mim — 2 个
- classification_with_attributes_mim — 2 个
- configuration_item_mim — 2 个
- construction_geometry_mim — 2 个
- date_time_assignment_mim — 2 个
- datum_and_datum_systems_mim — 2 个
- default_tolerance_mim — 2 个
- effectivity_application_mim — 2 个
- external_class_mim — 2 个
- external_item_identification_assignment_mim — 2 个
- feature_and_connection_zone_mim — 2 个
- functional_breakdown_mim — 2 个
- group_schema — 2 个
- material_property_representation_schema — 2 个
- multi_linguism_mim — 2 个
- person_organization_assignment_mim — 2 个
- physical_breakdown_mim — 2 个
- security_classification_schema — 2 个
- shape_property_assignment_mim — 2 个
- specification_based_configuration_mim — 2 个
- specification_control_mim — 2 个
- specified_product_mim — 2 个

- styled_curve_mim — 2 个
- activity_method_assignment_mim — 1 个
- activity_mim — 1 个
- aic_manifold_subsurface — 1 个
- aim-additive_manufacturing_atom — 1 个
- aim-additive_manufacturing_construction — 1 个
- aim-additive_manufacturing_feature — 1 个
- aim-additive_type_operation — 1 个
- aim-application_context — 1 个
- aim-application_protocol_definition — 1 个
- aim-back_boring_operation — 1 个
- aim-block_shape_representation — 1 个
- aim-boring_operation — 1 个
- aim-bottom_and_side_milling_operation — 1 个
- aim-contouring_turning_operation — 1 个
- aim-cylindrical_shape_representation — 1 个
- aim-derived_unit — 1 个
- aim-drilling_operation — 1 个
- aim-drilling_type_operation — 1 个
- aim-drilling_type_strategy — 1 个
- aim-expression_representation_item — 1 个
- aim-extended_type_operation — 1 个
- aim-externally_defined_representation_with_parameters — 1 个
- aim-facing_turning_operation — 1 个
- aim-freeform_milling_operation — 1 个
- aim-freeform_milling_strategy — 1 个
- aim-freeform_milling_tolerance_representation — 1 个
- aim-grooving_turning_operation — 1 个
- aim-knurling_turning_operation — 1 个
- aim-machining_adaptive_control_relationship — 1 个
- aim-machining_approach_retract_strategy — 1 个
- aim-machining_cutting_component — 1 个
- aim-machining_cutting_corner_representation — 1 个
- aim-machining_dwell_time_representation — 1 个
- aim-machining_execution_resource — 1 个
- aim-machining_feature_process — 1 个
- aim-machining_feature_relationship — 1 个
- aim-machining_feature_sequence_relationship — 1 个
- aim-machining_feed_speed_representation — 1 个
- aim-machining_final_feature_relationship — 1 个
- aim-machining_fixture_usage — 1 个
- aim-machining_functions — 1 个
- aim-machining_functions_relationship — 1 个
- aim-machining_machine_usage — 1 个
- aim-machining_nc_function — 1 个
- aim-machining_offset_vector_representation — 1 个
- aim-machining_operation — 1 个
- aim-machining_operation_relationship — 1 个
- aim-machining_operator_instruction — 1 个
- aim-machining_operator_instruction_relationship — 1 个
- aim-machining_process_body_relationship — 1 个
- aim-machining_process_branch_relationship — 1 个
- aim-machining_process_concurrent_relationship — 1 个
- aim-machining_process_executable — 1 个

- aim-machining_process_model — 1 个
- aim-machining_process_model_relationship — 1 个
- aim-machining_process_property — 1 个
- aim-machining_process_sequence_relationship — 1 个
- aim-machining_project — 1 个
- aim-machining_project_workpiece_relationship — 1 个
- aim-machining_rapid_movement — 1 个
- aim-machining_setup — 1 个
- aim-machining_setup_workpiece_relationship — 1 个
- aim-machining_spindle_speed_representation — 1 个
- aim-machining_strategy — 1 个
- aim-machining_strategy_relationship — 1 个
- aim-machining_technology — 1 个
- aim-machining_technology_relationship — 1 个
- aim-machining_tool — 1 个
- aim-machining_tool_body_representation — 1 个
- aim-machining_tool_direction_representation — 1 个
- aim-machining_tool_usage — 1 个
- aim-machining_toolpath — 1 个
- aim-machining_toolpath_sequence_relationship — 1 个
- aim-machining_toolpath_speed_profile_representation — 1 个
- aim-machining_touch_probing — 1 个
- aim-machining_twin_relationship — 1 个
- aim-machining_usage_relationship — 1 个
- aim-machining_workingstep — 1 个
- aim-machining_workplan — 1 个
- aim-milling_type_operation — 1 个
- aim-milling_type_strategy — 1 个
- aim-named_unit — 1 个
- aim-ngon_shape_representation — 1 个
- aim-numeric_variable — 1 个
- aim-plane_milling_operation — 1 个
- aim-process_property_association — 1 个
- aim-product — 1 个
- aim-product_definition_formation — 1 个
- aim-representation_item_relationship — 1 个
- aim-shape_aspect — 1 个
- aim-side_milling_operation — 1 个
- aim-tapping_operation — 1 个
- aim-threading_turning_operation — 1 个
- aim-turning_type_operation — 1 个
- aim-turning_type_strategy — 1 个
- aim-via_arc_point — 1 个
- aim-via_helix_point — 1 个
- approval_mim — 1 个
- attribute_classification_mim — 1 个
- camera_view_3d_mim — 1 个
- certification_mim — 1 个
- characterized_representation_mim — 1 个
- colour_mim — 1 个
- compound_shape_representation_mim — 1 个
- contract_mim — 1 个
- dimension_and_tolerance_callouts_mim — 1 个
- dimension_tolerance_mim — 1 个

- draughting_dimension_schema — 1 个
- draughting_element_specialisations_mim — 1 个
- event_assignment_mim — 1 个
- extended_basic_geometry_mim — 1 个
- extended_measure_representation_mim — 1 个
- external_properties_mim — 1 个
- file_identification_mim — 1 个
- generic_material_aspects_mim — 1 个
- group_mim — 1 个
- identification_assignment_mim — 1 个
- incomplete_data_reference_mechanism_mim — 1 个
- language_schema — 1 个
- layer_assignment_mim — 1 个
- machining_features_mim — 1 个
- mechanical_design_features_and_requirements_mim — 1 个
- name_assignment_mim — 1 个
- part_definition_relationship_mim — 1 个
- person_organization_mim — 1 个
- plib_class_reference_mim — 1 个
- presentation_hierarchy_mim — 1 个
- project_mim — 1 个
- property_as_definition_mim — 1 个
- requirement_view_definition_relationship_mim — 1 个
- retention_period_mim — 1 个
- schematic_element_mim — 1 个
- security_classification_mim — 1 个
- shape_composition_mim — 1 个
- systems_engineering_representation_schema — 1 个
- time_interval_assignment_mim — 1 个
- work_order_mim — 1 个
- work_request_mim — 1 个

geometry_schema

共 107 个实体。

#	实体名	中文名	图中引用	链接
1	axis1_placement	轴1放置	6	定义
2	axis2_placement_2d	二维轴2放置	0	定义
3	axis2_placement_3d	三维轴2放置	20	定义
4	b_spline_curve	B 样条曲线	1	定义
5	b_spline_curve_with_knots	带节点的B 样条曲线	0	定义
6	b_spline_surface	B 样条曲面	1	定义
7	b_spline_surface_with_knots	带节点的B 样条曲面	0	定义
8	b_spline_volume	B样条体积	0	定义
9	b_spline_volume_with_knots	带节点的B样条体积	0	定义
10	bezier_curve	贝塞尔曲线	0	定义
11	bezier_surface	贝塞尔曲面	0	定义

#	实体名	中文名	图中引用	链接
12	bezier_volume	贝塞尔体积	0	定义
13	block_volume	块体积	0	定义
14	boundary_curve	边界曲线	2	定义
15	bounded_curve	有界曲线	2	定义
16	bounded_pcurve	有界参数曲线	1	定义
17	bounded_surface	有界曲面	1	定义
18	bounded_surface_curve	有界曲面曲线	1	定义
19	cartesian_point	笛卡儿点	26	定义
20	cartesian_transformation_operator	笛卡儿变换运算符	3	定义
21	cartesian_transformation_operator_2d	笛卡儿变换运算符二维	0	定义
22	cartesian_transformation_operator_3d	笛卡儿变换运算符三维	2	定义
23	circle	圆	0	定义
24	circular_involute	圆形渐开线	0	定义
25	clothoid	回旋曲线	0	定义
26	composite_curve	组合曲线	2	定义
27	composite_curve_on_surface	表面上的组合曲线	0	定义
28	composite_curve_segment	组合曲线段	1	定义
29	conic	二次曲线	1	定义
30	conical_surface	圆锥面曲面	0	定义
31	curve	曲线	25	定义
32	curve_bounded_surface	曲线有界曲面	1	定义
33	curve_replica	曲线复制	0	定义
34	cylindrical_point	圆柱点	0	定义
35	cylindrical_surface	圆柱曲面	0	定义
36	cylindrical_volume	圆柱体积	0	定义
37	degenerate_pcurve	退化参数曲线	1	定义
38	degenerate_toroidal_surface	退化环面曲面	0	定义
39	direction	方向	12	定义
40	dupin_cyclide_surface	Dupin圆环曲面曲面	0	定义
41	eccentric_conical_volume	偏心圆锥面体积	0	定义
42	elementary_surface	基本曲面	0	定义
43	ellipse	椭圆	0	定义
44	ellipsoid_volume	椭球体积	0	定义
45	evaluated_degenerate_pcurve	求值退化参数曲线	0	定义
46	fixed_reference_swept_surface	固定引用扫掠曲面	0	定义

#	实体名	中文名	图中引用	链接
47	geometric_representation_context	几何表示上下文	0	定义
48	geometric_representation_item	几何表示项	4	定义
49	hexahedron_volume	六面体体积	0	定义
50	hyperbola	双曲线	0	定义
51	intersection_curve	相交曲线	0	定义
52	line	线	0	定义
53	local_b_spline	局部B样条	4	定义
54	locally_refined_spline_curve	局部细化样条曲线	0	定义
55	locally_refined_spline_surface	局部细化样条曲面	1	定义
56	locally_refined_spline_volume	局部细化样条体积	0	定义
57	offset_curve_2d	二维偏置曲线	0	定义
58	offset_curve_3d	偏置曲线三维	0	定义
59	offset_surface	偏置曲面	0	定义
60	oriented_surface	有向曲面	0	定义
61	outer_boundary_curve	外边界曲线	0	定义
62	parabola	抛物线	0	定义
63	pcurve	参数曲线	3	定义
64	placement	放置	6	定义
65	plane	平面	3	定义
66	point	点	7	定义
67	point_in_volume	体积中的点	0	定义
68	point_on_curve	曲线上的点	4	定义
69	point_on_surface	表面上的点	4	定义
70	point_replica	点复制	0	定义
71	polar_point	极坐标点	0	定义
72	polyline	折线	0	定义
73	pyramid_volume	棱锥体积	0	定义
74	quasi_uniform_curve	拟均匀曲线	0	定义
75	quasi_uniform_surface	拟均匀曲面	0	定义
76	quasi_uniform_volume	拟均匀体积	0	定义
77	rational_b_spline_curve	有理 B 样条曲线	0	定义
78	rational_b_spline_surface	有理 B 样条曲面	0	定义
79	rational_b_spline_volume	有理B样条体积	0	定义
80	rational_locally_refined_spline_curve	有理局部细化样条曲线	0	定义
81	rational_locally_refined_spline_surface	有理局部细化样条曲面	0	定义

#	实体名	中文名	图中引用	链接
82	rational_locally_refined_spline_volume	有理局部细化样条体积	0	定义
83	rectangular_composite_surface	矩形组合曲面	0	定义
84	rectangular_trimmed_surface	矩形裁剪曲面	3	定义
85	reparametrised_composite_curve_segment	重参数化组合曲线段	0	定义
86	seam_curve	接缝曲线	0	定义
87	spherical_point	球形点	0	定义
88	spherical_surface	球形曲面	0	定义
89	spherical_volume	球形体积	0	定义
90	surface	曲面	18	定义
91	surface_curve	曲面曲线	2	定义
92	surface_curve_swept_surface	曲面曲线扫掠曲面	0	定义
93	surface_of_linear_extrusion	线性拉伸曲面	0	定义
94	surface_of_revolution	回转曲面	0	定义
95	surface_patch	曲面面片	1	定义
96	surface_replica	曲面复制	0	定义
97	swept_surface	扫掠曲面	0	定义
98	tetrahedron_volume	四面体体积	0	定义
99	toroidal_surface	环面曲面	0	定义
100	toroidal_volume	环面体积	0	定义
101	trimmed_curve	裁剪曲线	4	定义
102	uniform_curve	均匀曲线	0	定义
103	uniform_surface	均匀曲面	0	定义
104	uniform_volume	均匀体积	0	定义
105	vector	向量	5	定义
106	volume	体积	4	定义
107	wedge_volume	楔体积	0	定义

measure_schema

共 91 个实体。

#	实体名	中文名	图中引用	链接
1	absorbed_dose_measure_with_unit	带单位的吸收剂量	0	定义
2	absorbed_dose_unit	吸收剂量单位	0	定义
3	acceleration_measure_with_unit	带单位的加速度	0	定义
4	acceleration_unit	加速度单位	0	定义
5	amount_of_substance_measure_with_unit	物质的量（带单位）	0	定义

#	实体名	中文名	图中引用	链接
6	amount_of_substance_unit	物质的量单位	0	定义
7	area_measure_with_unit	带单位的面积量	0	定义
8	area_unit	面积单位	0	定义
9	capacitance_measure_with_unit	带单位的电容值	0	定义
10	capacitance_unit	电容单位	0	定义
11	celsius_temperature_measure_with_unit	带单位的摄氏温度	0	定义
12	conductance_measure_with_unit	带单位的电导值	0	定义
13	conductance_unit	电导单位	0	定义
14	context_dependent_unit	上下文相关单位	2	定义
15	conversion_based_unit	转换基于单位	1	定义
16	derived_unit_element	派生单位元素	0	定义
17	dimensional_exponents	尺寸指数	0	定义
18	dose_equivalent_measure_with_unit	带单位的剂量当量	0	定义
19	dose_equivalent_unit	剂量等效单位	0	定义
20	electric_charge_measure_with_unit	带单位的电荷量	0	定义
21	electric_charge_unit	电电荷单位	0	定义
22	electric_current_measure_with_unit	带单位的电流值	0	定义
23	electric_current_unit	电电流单位	0	定义
24	electric_potential_measure_with_unit	带单位的电位值	0	定义
25	electric_potential_unit	电电位单位	0	定义
26	energy_measure_with_unit	带单位的能量值	0	定义
27	energy_unit	能量单位	0	定义
28	force_measure_with_unit	带单位的力值	0	定义
29	force_unit	力单位	0	定义
30	frequency_measure_with_unit	带单位的频率值	0	定义
31	frequency_unit	频率单位	0	定义
32	global_unit_assigned_context	全局单位赋值上下文	0	定义
33	illuminance_measure_with_unit	带单位的照度值	0	定义
34	illuminance_unit	照度单位	0	定义
35	inductance_measure_with_unit	带单位的电感值	0	定义
36	inductance_unit	电感单位	0	定义
37	length_measure_with_unit	带单位的长度量	7	定义
38	length_unit	长度单位	0	定义
39	luminous_flux_measure_with_unit	带单位的光通量值	0	定义
40	luminous_flux_unit	光通量单位	0	定义

#	实体名	中文名	图中引用	链接
41	luminous_intensity_measure_with_unit	带单位的发光强度值	0	定义
42	luminous_intensity_unit	光强度单位	0	定义
43	magnetic_flux_density_measure_with_unit	带单位的磁通密度值	0	定义
44	magnetic_flux_density_unit	磁通量密度单位	0	定义
45	magnetic_flux_measure_with_unit	带单位的磁通量值	0	定义
46	magnetic_flux_unit	磁通量单位	0	定义
47	mass_measure_with_unit	带单位的质量值	0	定义
48	mass_unit	质量单位	0	定义
49	measure_with_unit	带单位的量	14	定义
50	plane_angle_measure_with_unit	带单位的平面角度量	3	定义
51	plane_angle_unit	平面角单位	0	定义
52	positive_length_measure_with_unit	带单位的正长度量	12	定义
53	positive_plane_angle_measure_with_unit	带单位的正平面角度量	2	定义
54	power_measure_with_unit	带单位的功率值	0	定义
55	power_unit	功率单位	0	定义
56	pressure_measure_with_unit	带单位的压力值	0	定义
57	pressure_unit	压力单位	0	定义
58	radioactivity_measure_with_unit	带单位的放射性活度	0	定义
59	radioactivity_unit	放射性单位	0	定义
60	ratio_measure_with_unit	带单位的比值	0	定义
61	ratio_unit	比单位	0	定义
62	resistance_measure_with_unit	带单位的电阻值	0	定义
63	resistance_unit	电阻单位	0	定义
64	si_absorbed_dose_unit	SI吸收剂量单位	0	定义
65	si_capacitance_unit	SI电容单位	0	定义
66	si_conductance_unit	SI电导单位	0	定义
67	si_dose_equivalent_unit	SI剂量等效单位	0	定义
68	si_electric_charge_unit	SI电电荷单位	0	定义
69	si_electric_potential_unit	SI电电位单位	0	定义
70	si_energy_unit	SI能量单位	0	定义
71	si_force_unit	SI力单位	0	定义
72	si_frequency_unit	SI频率单位	0	定义
73	si_illuminance_unit	SI照度单位	0	定义
74	si_inductance_unit	SI电感单位	0	定义
75	si_magnetic_flux_density_unit	SI磁通量密度单位	0	定义

#	实体名	中文名	图中引用	链接
76	si_magnetic_flux_unit	SI磁通量单位	0	定义
77	si_power_unit	SI功率单位	0	定义
78	si_pressure_unit	SI压力单位	0	定义
79	si_radioactivity_unit	SI放射性单位	0	定义
80	si_resistance_unit	SI电阻单位	0	定义
81	si_unit	SI 单位	0	定义
82	solid_angle_measure_with_unit	带单位的立体角量	0	定义
83	solid_angle_unit	实体角单位	0	定义
84	thermodynamic_temperature_measure_with_unit	带单位的热力学温度	0	定义
85	thermodynamic_temperature_unit	热力学温度单位	0	定义
86	time_measure_with_unit	带单位的时间值	2	定义
87	time_unit	时间单位	0	定义
88	velocity_measure_with_unit	带单位的速度值	0	定义
89	velocity_unit	速度单位	0	定义
90	volume_measure_with_unit	带单位的体积量	0	定义
91	volume_unit	体积单位	0	定义

ISO 13584-20 通用表达式逻辑模型

共 86 个实体。

#	实体名	中文名	图中引用	链接
1	abs_function	绝对值函数	0	定义
2	acos_function	反余弦函数	0	定义
3	and_expression	与表达式	0	定义
4	asin_function	反正弦函数	0	定义
5	atan_function	反正切函数	0	定义
6	binary_boolean_expression	二进制布尔表达式	1	定义
7	binary_function_call	二元函数调用	0	定义
8	binary_generic_expression	二进制通用表达式	0	定义
9	binary_numeric_expression	二元数值表达式	1	定义
10	boolean_defined_function	布尔定义函数	0	定义
11	boolean_expression	布尔表达式	0	定义
12	boolean_literal	布尔字面量	1	定义
13	boolean_variable	布尔变量	1	定义
14	comparison_equal	比较相等	0	定义
15	comparison_expression	比较表达式	1	定义

#	实体名	中文名	图中引用	链接
16	comparison_greater	比较大于	0	定义
17	comparison_greater_equal	比较大于相等	0	定义
18	comparison_less	比较小于	0	定义
19	comparison_less_equal	比较小于相等	0	定义
20	comparison_not_equal	不等于比较	0	定义
21	concat_expression	连接表达式	1	定义
22	cos_function	余弦函数	0	定义
23	defined_function	定义函数	0	定义
24	div_expression	除法表达式	0	定义
25	environment	环境	1	定义
26	equals_expression	等于表达式	0	定义
27	exp_function	指数函数	0	定义
28	expression	表达式	2	定义
29	format_function	格式函数	1	定义
30	generic_expression	通用表达式	2	定义
31	generic_literal	通用字面量	1	定义
32	generic_variable	通用变量	2	定义
33	index_expression	索引表达式	1	定义
34	int_literal	整数字面量	0	定义
35	int_numeric_variable	整数数值变量	0	定义
36	int_value_function	整数值函数	0	定义
37	integer_defined_function	整数定义函数	0	定义
38	interval_expression	区间表达式	1	定义
39	length_function	长度函数	1	定义
40	like_expression	类似表达式	0	定义
41	literal_number	字面量编号	1	定义
42	log10_function	常用对数函数	0	定义
43	log2_function	底2对数函数	0	定义
44	log_function	对数函数	0	定义
45	maximum_function	最大函数	0	定义
46	minimum_function	最小函数	0	定义
47	minus_expression	减法表达式	0	定义
48	minus_function	减函数	0	定义
49	mod_expression	取模表达式	0	定义
50	mult_expression	乘法表达式	0	定义

#	实体名	中文名	图中引用	链接
51	multiple_arity_boolean_expression	多个元数布尔表达式	1	定义
52	multiple_arity_function_call	多个元数函数调用	0	定义
53	multiple_arity_generic_expression	多个元数通用表达式	0	定义
54	multiple_arity_numeric_expression	多个元数数值表达式	1	定义
55	not_expression	非表达式	0	定义
56	numeric_defined_function	数值定义函数	1	定义
57	numeric_expression	数值表达式	0	定义
58	odd_function	奇函数	0	定义
59	or_expression	或表达式	0	定义
60	plus_expression	加法表达式	0	定义
61	power_expression	功率表达式	0	定义
62	real_defined_function	实数定义函数	0	定义
63	real_literal	实数字面量	0	定义
64	real_numeric_variable	实数数值变量	0	定义
65	simple_boolean_expression	简单布尔表达式	1	定义
66	simple_generic_expression	简单通用表达式	0	定义
67	simple_numeric_expression	简单数值表达式	1	定义
68	simple_string_expression	简单字符串表达式	1	定义
69	sin_function	正弦函数	0	定义
70	slash_expression	斜线表达式	0	定义
71	sql_mappable_defined_function	SQL可映射定义函数	0	定义
72	square_root_function	方形根函数	0	定义
73	string_defined_function	字符串定义函数	1	定义
74	string_expression	字符串表达式	0	定义
75	string_literal	字符串字面量	1	定义
76	string_variable	字符串变量	1	定义
77	substring_expression	子串表达式	1	定义
78	tan_function	正切函数	0	定义
79	unary_boolean_expression	一元布尔表达式	1	定义
80	unary_function_call	一元函数调用	0	定义
81	unary_generic_expression	一元通用表达式	0	定义
82	unary_numeric_expression	一元数值表达式	1	定义
83	value_function	取值函数	1	定义
84	variable	变量	0	定义
85	variable_semantics	变量语义	0	定义

#	实体名	中文名	图中引用	链接
86	xor_expression	异或表达式	0	定义

ISO 10303-50 数学构造

共 83 个实体。

#	实体名	中文名	图中引用	链接
1	abstracted_expression_function	抽象表达式函数	2	定义
2	application_defined_function	应用定义函数	1	定义
3	atom_based_literal	原子基于字面量	0	定义
4	b_spline_basis	B样条基	2	定义
5	b_spline_function	B样条函数	2	定义
6	banded_matrix	带状矩阵	0	定义
7	basic_sparse_matrix	基本稀疏矩阵	1	定义
8	binary_literal	二进制字面量	0	定义
9	bound_variable_semantics	界变量语义	0	定义
10	cartesian_complex_number_region	笛卡儿复数区域	2	定义
11	complex_number_literal	复合编号字面量	1	定义
12	complex_number_literal_polar	复合编号字面量极坐标	0	定义
13	constant_function	常量函数	2	定义
14	definite_integral_expression	确定积分表达式	1	定义
15	definite_integral_function	确定积分函数	2	定义
16	dependent_variable_definition	相关变量定义	1	定义
17	edge_based_wireframe_shape_representation	边基于线框形状表示	0	定义
18	elementary_function	基本函数	2	定义
19	elementary_space	基本空间	2	定义
20	explicit_table_function	显式表函数	1	定义
21	expression_denoted_function	表达式被表示函数	2	定义
22	extended_tuple_space	扩展元组空间	2	定义
23	externally_listed_data	外部列出数据	2	定义
24	finite_function	有限函数	2	定义
25	finite_integer_interval	有限整数区间	2	定义
26	finite_real_interval	有限实数区间	2	定义
27	finite_space	有限空间	2	定义
28	free_variable_semantics	自由变量语义	0	定义
29	function_application	函数应用	1	定义
30	function_space	函数空间	2	定义

#	实体名	中文名	图中引用	链接
31	general_linear_function	通用线性函数	2	定义
32	geometrically_bounded_surface_shape_representation	几何有界曲面形状表示	0	定义
33	homogeneous_linear_function	齐次线性函数	2	定义
34	imported_curve_function	导入曲线函数	2	定义
35	imported_point_function	导入点函数	2	定义
36	imported_surface_function	导入曲面函数	2	定义
37	imported_volume_function	导入体积函数	2	定义
38	integer_interval_from_min	以最小值为界的整数区间	2	定义
39	integer_interval_to_max	以最大值为界的整数区间	2	定义
40	integer_tuple_literal	整数元组字面量	0	定义
41	linearized_table_function	线性化表函数	1	定义
42	listed_complex_number_data	列出复合编号数据	1	定义
43	listed_data	列出数据	1	定义
44	listed_integer_data	列出整数数据	1	定义
45	listed_logical_data	列出逻辑数据	1	定义
46	listed_product_space	列出产品空间	2	定义
47	listed_real_data	列出实数数据	1	定义
48	listed_string_data	列出字符串数据	1	定义
49	logical_literal	逻辑字面量	0	定义
50	manifold_surface_shape_representation	流形曲面形状表示	0	定义
51	mathematical_description	数学描述	0	定义
52	maths_boolean_variable	数学布尔变量	0	定义
53	maths_enum_literal	数学枚举字面量	0	定义
54	maths_function	数学函数	4	定义
55	maths_integer_variable	数学整数变量	0	定义
56	maths_real_variable	数学实数变量	0	定义
57	maths_space	数学空间	9	定义
58	maths_string_variable	数学字符串变量	0	定义
59	maths_tuple_literal	数学元组字面量	0	定义
60	maths_variable	数学变量	1	定义
61	non_manifold_surface_shape_representation	非流形曲面形状表示	0	定义
62	parallel_composed_function	平行组合函数	2	定义
63	partial_derivative_expression	部分导数表达式	1	定义
64	partial_derivative_function	部分导数函数	2	定义
65	polar_complex_number_region	极坐标复合编号区域	2	定义

#	实体名	中文名	图中引用	链接
66	quantifier_expression	量词表达式	0	定义
67	rationalize_function	有理化函数	1	定义
68	real_interval_from_min	以最小值为界的实数区间	2	定义
69	real_interval_to_max	以最大值为界的实数区间	2	定义
70	real_tuple_literal	实数元组字面量	0	定义
71	regular_table_function	规则表函数	0	定义
72	reindexed_array_function	重索引数组函数	1	定义
73	repackaging_function	重新包装函数	2	定义
74	restriction_function	限制函数	1	定义
75	selector_function	选择器函数	2	定义
76	series_composed_function	系列组合函数	1	定义
77	shell_based_wireframe_shape_representation	壳基于线框形状表示	0	定义
78	standard_table_function	标准表函数	0	定义
79	strict_triangular_matrix	严格三角矩阵	0	定义
80	symmetric_banded_matrix	对称带状矩阵	0	定义
81	symmetric_matrix	对称矩阵	0	定义
82	triangular_matrix	三角矩阵	0	定义
83	uniform_product_space	均匀产品空间	2	定义

machining_feature_schema

共 62 个实体。

#	实体名	中文名	图中引用	链接
1	applied_area	应用面积	0	定义
2	boss	凸台	0	定义
3	boss_top	凸台顶部	0	定义
4	chamfer	倒角	0	定义
5	chamfer_offset	倒角偏置	0	定义
6	circular_closed_profile	圆形闭合轮廓	0	定义
7	circular_pattern	圆形阵列	0	定义
8	closed_path_profile	闭合路径轮廓	0	定义
9	composite_hole	组合孔	0	定义
10	compound_feature	复合特征	0	定义
11	direction_shape_representation	方向形状表示	0	定义
12	edge_round	边圆角	0	定义
13	externally_defined_feature_definition	外部定义特征定义	1	定义

#	实体名	中文名	图中引用	链接
14	face_shape_representation	面形状表示	0	定义
15	feature_component_definition	特征组件定义	0	定义
16	feature_component_relationship	特征组件关系	0	定义
17	feature_pattern	特征阵列	0	定义
18	fillet	圆角	0	定义
19	flat_face	平面面	0	定义
20	gear	齿轮	0	定义
21	hole_bottom	孔底部	0	定义
22	linear_profile	线性轮廓	0	定义
23	location_shape_representation	位置形状表示	0	定义
24	marking	标记	0	定义
25	modified_pattern	修改阵列	0	定义
26	ngon_closed_profile	多边形闭合轮廓	0	定义
27	open_path_profile	开放路径轮廓	0	定义
28	outer_round	外圆	0	定义
29	outside_profile	外部轮廓	0	定义
30	partial_circular_profile	部分圆形轮廓	0	定义
31	path_feature_component	路径特征组件	0	定义
32	path_shape_representation	路径形状表示	0	定义
33	pattern_offset_membership	阵列偏置隶属	0	定义
34	pattern_omit_membership	阵列省略隶属	0	定义
35	planar_shape_representation	平面形状表示	0	定义
36	pocket	凹槽	0	定义
37	pocket_bottom	凹槽底部	0	定义
38	profile_floor	轮廓底	0	定义
39	protrusion	凸起	0	定义
40	rectangular_closed_profile	矩形闭合轮廓	0	定义
41	rectangular_pattern	矩形阵列	0	定义
42	removal_volume	移除体积	0	定义
43	replicate_feature	复制特征	1	定义
44	revolved_profile	回转轮廓	0	定义
45	rib_top	加强筋顶部	0	定义
46	rib_top_floor	加强筋顶部底	0	定义
47	round_hole	圆通孔	0	定义
48	rounded_end	圆角端	0	定义

#	实体名	中文名	图中引用	链接
49	rounded_u_profile	圆角U轮廓	0	定义
50	shape_defining_relationship	形状定义关系	0	定义
51	slot	槽	0	定义
52	slot_end	槽端	0	定义
53	spherical_cap	球形盖	0	定义
54	square_u_profile	方形U轮廓	0	定义
55	step	步	0	定义
56	taper	锥度	0	定义
57	tee_profile	T形轮廓	0	定义
58	thread	螺纹	0	定义
59	thread_runout	螺纹跳动	0	定义
60	transition_feature	过渡特征	1	定义
61	turned_knur1	车削滚花	0	定义
62	vee_profile	V形轮廓	0	定义

geometric_model_schema

共 61 个实体。

#	实体名	中文名	图中引用	链接
1	block	块	1	定义
2	boolean_result	布尔结果	2	定义
3	box_domain	盒域	1	定义
4	boxed_half_space	盒式半空间	0	定义
5	brep_with_voids	带空腔的边界表示	0	定义
6	complex_triangulated_face	复合三角剖分面	0	定义
7	complex_triangulated_surface_set	复合三角剖分曲面集合	0	定义
8	convex_hexahedron	凸六面体	0	定义
9	coordinates_list	坐标列表	4	定义
10	csg_solid	构造实体几何实体	0	定义
11	cubic_bezier_tessellated_edge	三次贝塞尔镶嵌边	0	定义
12	cubic_bezier_triangulated_face	三次贝塞尔三角剖分面	0	定义
13	cubic_tessellated_connecting_edge	三次镶嵌连接边	0	定义
14	cyclide_segment_solid	圆环曲面段实体	1	定义
15	eccentric_cone	偏心圆锥	1	定义
16	edge_based_wireframe_model	边基于线框模型	1	定义
17	ellipsoid	椭球	1	定义

#	实体名	中文名	图中引用	链接
18	extruded_area_solid	拉伸面积实体	0	定义
19	extruded_face_solid	拉伸面实体	0	定义
20	face_based_surface_model	面基于曲面模型	1	定义
21	faceted_brep	分面边界表示	0	定义
22	faceted_primitive	分面基本体	1	定义
23	geometric_curve_set	几何曲线集合	1	定义
24	geometric_set	几何集合	1	定义
25	half_space_solid	半空间实体	1	定义
26	manifold_solid_brep	流形实体边界表示	1	定义
27	rectangular_pyramid	矩形棱锥	1	定义
28	repositioned_tessellated_item	重新定位镶嵌项	0	定义
29	revolved_area_solid	回转面实体	0	定义
30	revolved_face_solid	回转面实体	0	定义
31	right_angular_wedge	右角度楔	1	定义
32	right_circular_cone	右圆形圆锥	1	定义
33	right_circular_cylinder	右圆形圆柱	1	定义
34	shell_based_surface_model	基于壳的曲面模型	1	定义
35	shell_based_wireframe_model	壳基于线框模型	1	定义
36	solid_model	实体模型	2	定义
37	solid_replica	实体复制	0	定义
38	sphere	球	1	定义
39	surface_curve_swept_area_solid	曲面曲线扫掠面积实体	0	定义
40	swept_area_solid	扫掠面积实体	0	定义
41	swept_disk_solid	扫掠圆盘实体	0	定义
42	swept_face_solid	扫掠面实体	0	定义
43	tessellated_connecting_edge	镶嵌连接边	0	定义
44	tessellated_curve_set	镶嵌曲线集合	0	定义
45	tessellated_edge	镶嵌边	0	定义
46	tessellated_face	镶嵌面	0	定义
47	tessellated_geometric_set	镶嵌几何集合	0	定义
48	tessellated_item	镶嵌项	1	定义
49	tessellated_point_set	镶嵌点集合	0	定义
50	tessellated_shape_representation	镶嵌形状表示	0	定义
51	tessellated_shape_representation_with_accuracy_parameters	带精度参数的镶嵌形状表示	0	定义
52	tessellated_shell	镶嵌壳	1	定义

#	实体名	中文名	图中引用	链接
53	tessellated_solid	镶嵌实体	0	定义
54	tessellated_structured_item	镶嵌结构化项	0	定义
55	tessellated_surface_set	镶嵌曲面集合	0	定义
56	tessellated_vertex	镶嵌顶点	1	定义
57	tessellated_wire	镶嵌线	0	定义
58	tetrahedron	四面体	0	定义
59	torus	圆环面	1	定义
60	triangulated_face	三角剖分面	0	定义
61	triangulated_surface_set	三角剖分曲面集合	0	定义

presentation_appearance_schema

共 57 个实体。

#	实体名	中文名	图中引用	链接
1	character_glyph_style_outline	字符字形样式轮廓	1	定义
2	character_glyph_style_stroke	字符字形样式笔画	1	定义
3	context_dependent_invisibility	上下文相关不可见	0	定义
4	context_dependent_over_riding_styled_item	上下文相关的覆盖样式项	0	定义
5	curve_style	曲线样式	5	定义
6	curve_style_font	曲线样式字体	1	定义
7	curve_style_font_and_scaling	曲线样式字体与缩放	1	定义
8	curve_style_font_pattern	曲线样式字体阵列	1	定义
9	curve_style_rendering	曲线样式渲染	0	定义
10	draughting_pre_defined_curve_font	制图预定义曲线字体	0	定义
11	externally_defined_curve_font	外部定义曲线字体	1	定义
12	externally_defined_hatch_style	外部定义剖面线样式	2	定义
13	externally_defined_style	外部定义样式	2	定义
14	externally_defined_tile	外部定义瓦片	1	定义
15	externally_defined_tile_style	外部定义瓦片样式	2	定义
16	fill_area_style	填充面积样式	3	定义
17	fill_area_style_colour	填充面积样式颜色	0	定义
18	fill_area_style_hatching	填充面积样式剖面线	1	定义
19	fill_area_style_tile_coloured_region	填充面积样式瓦片着色区域	1	定义
20	fill_area_style_tile_curve_with_style	带样式的填充面积样式瓦片曲线	1	定义
21	fill_area_style_tile_symbol_with_style	带样式的填充面积样式瓦片符号	1	定义
22	fill_area_style_tiles	填充面积样式瓦片	1	定义

#	实体名	中文名	图中引用	链接
23	invisibility	不可见	0	定义
24	one_direction_repeat_factor	一方向重复因子	1	定义
25	over_riding_styled_item	覆盖啮合带样式项	0	定义
26	point_style	点样式	2	定义
27	pre_defined_curve_font	预定义曲线字体	1	定义
28	pre_defined_marker	预定义标记	1	定义
29	pre_defined_surface_side_style	预定义曲面侧样式	1	定义
30	pre_defined_tile	预定义瓦片	1	定义
31	presentation_style_assignment	表示样式赋值	1	定义
32	presentation_style_by_context	由上下文决定的表示样式	0	定义
33	styled_item	带样式项	6	定义
34	styled_tessellated_item_with_colours	带颜色的带样式镶嵌项	0	定义
35	surface_rendering_properties	曲面渲染属性	0	定义
36	surface_side_style	曲面侧样式	1	定义
37	surface_style_boundary	曲面样式边界	1	定义
38	surface_style_control_grid	曲面样式控制网格	1	定义
39	surface_style_fill_area	曲面样式填充区域	1	定义
40	surface_style_parameter_line	曲面样式参数线	1	定义
41	surface_style_reflectance_ambient	曲面样式反射率环境	0	定义
42	surface_style_reflectance_ambient_diffuse	曲面样式反射率环境漫反射	0	定义
43	surface_style_reflectance_ambient_diffuse_specular	曲面样式反射率环境漫反射镜面	0	定义
44	surface_style_rendering	曲面样式渲染	0	定义
45	surface_style_rendering_with_properties	带属性的曲面样式渲染	0	定义
46	surface_style_segmentation_curve	曲面样式分段曲线	1	定义
47	surface_style_silhouette	曲面样式轮廓	1	定义
48	surface_style_transparent	曲面样式透明	0	定义
49	surface_style_usage	曲面样式用法	2	定义
50	symbol_colour	符号颜色	0	定义
51	symbol_style	符号样式	2	定义
52	text_style	文本样式	2	定义
53	text_style_for_defined_font	用于定义字体的文本样式	0	定义
54	text_style_with_box_characteristics	带盒特性的文本样式	0	定义
55	text_style_with_mirror	带镜像的文本样式	0	定义
56	text_style_with_spacing	带间距的文本样式	0	定义
57	two_direction_repeat_factor	二方向重复因子	0	定义

kinematic_structure_schema

共 50 个实体。

#	实体名	中文名	图中引用	链接
1	actuated_kinematic_pair	受驱动运动学副	0	定义
2	cylindrical_pair	圆柱副	0	定义
3	cylindrical_pair_with_range	带范围的圆柱副	0	定义
4	fully_constrained_pair	完全受约束副	0	定义
5	gear_pair	齿轮副	0	定义
6	gear_pair_with_range	带范围的齿轮副	0	定义
7	high_order_kinematic_pair	高次序运动学副	0	定义
8	homokinetic_pair	等速副	0	定义
9	kinematic_link_representation	运动学链接表示	2	定义
10	kinematic_link_representation_association	运动学链接表示关联	2	定义
11	kinematic_pair	运动副	2	定义
12	linear_flexible_and_pinion_pair	线性柔性与小齿轮副	0	定义
13	linear_flexible_and_planar_curve_pair	线性柔性 with 平面曲线副	0	定义
14	linear_flexible_link_representation	线性柔性链接表示	0	定义
15	low_order_kinematic_pair	低阶运动副	0	定义
16	low_order_kinematic_pair_with_motion_coupling	带运动耦合的低阶运动副	0	定义
17	low_order_kinematic_pair_with_range	带范围的低阶运动副	0	定义
18	mechanism_representation	机构表示	3	定义
19	pair_representation_relationship	副表示关系	1	定义
20	planar_curve_pair	平面曲线副	0	定义
21	planar_curve_pair_range	平面曲线副范围	0	定义
22	planar_pair	平面副	0	定义
23	planar_pair_with_range	带范围的平面副	0	定义
24	point_on_planar_curve_pair	平面曲线副上的点	0	定义
25	point_on_planar_curve_pair_with_range	带范围的平面曲线副上的点	0	定义
26	point_on_surface_pair	曲面副上的点	0	定义
27	point_on_surface_pair_with_range	带范围的曲面副上的点	0	定义
28	prismatic_pair	棱柱副	0	定义
29	prismatic_pair_with_range	带范围的棱柱副	0	定义
30	rack_and_pinion_pair	齿条与小齿轮副	0	定义
31	rack_and_pinion_pair_with_range	带范围的齿条与小齿轮副	0	定义
32	revolute_pair	旋转副	0	定义

#	实体名	中文名	图中引用	链接
33	revolute_pair_with_range	带范围的旋转副	0	定义
34	rigid_link_representation	刚性链接表示	0	定义
35	rolling_curve_pair	滚动曲线副	0	定义
36	rolling_surface_pair	滚动曲面副	0	定义
37	screw_pair	螺旋副	0	定义
38	screw_pair_with_range	带范围的螺旋副	0	定义
39	sliding_curve_pair	滑动曲线副	0	定义
40	sliding_surface_pair	滑动曲面副	0	定义
41	spherical_pair	球形副	0	定义
42	spherical_pair_with_pin	带销的球形副	0	定义
43	spherical_pair_with_pin_and_range	带销与范围的球形副	0	定义
44	spherical_pair_with_range	带范围的球形副	0	定义
45	su_parameters	SU参数	1	定义
46	surface_pair	曲面副	0	定义
47	surface_pair_with_range	带范围的曲面副	0	定义
48	unconstrained_pair	无约束副	0	定义
49	universal_pair	通用副	0	定义
50	universal_pair_with_range	带范围的通用副	0	定义

shape_tolerance_schema

共 43 个实体。

#	实体名	中文名	图中引用	链接
1	angularity_tolerance	倾斜度公差 	0	定义
2	circular_runout_tolerance	圆跳动公差 	0	定义
3	coaxiality_tolerance	同轴度公差	0	定义
4	concentricity_tolerance	同轴度公差 	0	定义
5	cylindricity_tolerance	圆柱度公差 	0	定义
6	dimension_related_tolerance_zone_element	与尺寸相关的公差带元素 	0	定义
7	directed_tolerance_zone	有向公差带 	0	定义
8	flatness_tolerance	平面度公差 	0	定义
9	geometric_tolerance	几何公差 	8	定义
10	geometric_tolerance_auxiliary_classification	几何公差辅助分类 	0	定义
11	geometric_tolerance_relationship	几何公差关系 	0	定义
12	geometric_tolerance_with_datum_reference	带基准的几何公差 	0	定义
13	geometric_tolerance_with_defined_area_unit	带定义面积单位的几何公差 	0	定义

#	实体名	中文名	图中引用	链接
14	geometric_tolerance_with_defined_unit	带定义单位的几何公差 ★	0	定义
15	geometric_tolerance_with_maximum_tolerance	带最大公差的几何公差 ★	0	定义
16	geometric_tolerance_with_modifiers	带修饰符的几何公差 ★	0	定义
17	gps_filter	GPS过滤	0	定义
18	gps_filtration_specification	GPS过滤规范	0	定义
19	limits_and_fits	极限与配合	0	定义
20	line_profile_tolerance	线轮廓度公差 ★	0	定义
21	modified_geometric_tolerance	修改的几何公差 ★	0	定义
22	non_uniform_zone_definition	非均匀区域定义	0	定义
23	oriented_tolerance_zone	定向公差带 ★	0	定义
24	parallelism_tolerance	平行度公差 ★	0	定义
25	perpendicularity_tolerance	垂直度公差 ★	0	定义
26	plus_minus_tolerance	正负公差 ★	0	定义
27	position_tolerance	位置度公差 ★	0	定义
28	projected_zone_definition	投影区域定义	0	定义
29	projected_zone_definition_with_offset	带偏置的投影区域定义	0	定义
30	roundness_tolerance	圆度公差 ★	0	定义
31	runout_zone_definition	跳动公差带定义	0	定义
32	runout_zone_orientation	跳动区域定向	0	定义
33	runout_zone_orientation_reference_direction	跳动区域定向引用方向	0	定义
34	straightness_tolerance	直线度公差 ★	0	定义
35	surface_profile_tolerance	面轮廓度公差 ★	0	定义
36	symmetry_tolerance	对称度公差 ★	0	定义
37	tolerance_value	公差值 ★	8	定义
38	tolerance_zone	公差带 ★	1	定义
39	tolerance_zone_definition	公差带定义 ★	0	定义
40	tolerance_zone_form	公差带形状 ★	0	定义
41	tolerance_zone_with_datum	带基准的公差带 ★	0	定义
42	total_runout_tolerance	全跳动公差 ★	0	定义
43	unequally_disposed_geometric_tolerance	不等布置的几何公差 ★	0	定义

topology_schema

共 37 个实体。

#	实体名	中文名	图中引用	链接
1	closed_shell	闭合壳	3	定义

#	实体名	中文名	图中引用	链接
2	connected_edge_set	连接边集合	1	定义
3	connected_edge_sub_set	连接边子集合	0	定义
4	connected_face_set	连接面集合	3	定义
5	connected_face_sub_set	连接面子集合	0	定义
6	connected_volume_set	连接体积集合	1	定义
7	connected_volume_sub_set	连接体积子集合	0	定义
8	edge	边	4	定义
9	edge_curve	边曲线	2	定义
10	edge_loop	边环	2	定义
11	face	面	3	定义
12	face_bound	面界	1	定义
13	face_outer_bound	面外界	0	定义
14	face_surface	面曲面	4	定义
15	loop	环	1	定义
16	open_path	开放路径	0	定义
17	open_shell	开放壳	2	定义
18	oriented_closed_shell	有向闭合壳	1	定义
19	oriented_edge	有向边	0	定义
20	oriented_face	有向面	0	定义
21	oriented_open_shell	有向开放壳	0	定义
22	oriented_path	有向路径	0	定义
23	path	路径	4	定义
24	poly_loop	多环	1	定义
25	seam_edge	接缝边	0	定义
26	subedge	子边	0	定义
27	subface	子面	0	定义
28	subpath	子路径	0	定义
29	topological_representation_item	拓扑表示项	3	定义
30	vertex	顶点	0	定义
31	vertex_loop	顶点环	0	定义
32	vertex_point	顶点(点)	2	定义
33	vertex_shell	顶点壳	1	定义
34	volume_with_faces	带面的体积	2	定义
35	volume_with_parametric_boundary	带参数化边界的体积	0	定义
36	volume_with_shell	带壳的体积	0	定义

#	实体名	中文名	图中引用	链接
37	wire_shell	线框壳（wire shell）	1	定义

management_resources_schema

共 34 个实体。

#	实体名	中文名	图中引用	链接
1	action_assignment	动作赋值	1	定义
2	action_method_assignment	动作方法赋值	0	定义
3	action_method_role	动作方法角色	0	定义
4	action_request_assignment	动作请求赋值	1	定义
5	approval_assignment	批准赋值	1	定义
6	attribute_classification_assignment	属性分类赋值	0	定义
7	attribute_value_assignment	属性值赋值	1	定义
8	attribute_value_role	属性值角色	0	定义
9	certification_assignment	认证赋值	1	定义
10	classification_assignment	分类赋值	0	定义
11	classification_assignment_relationship	分类赋值关系	0	定义
12	classification_role	分类角色	1	定义
13	contract_assignment	合同赋值	1	定义
14	date_and_time_assignment	日期与时间赋值	3	定义
15	date_assignment	日期赋值	3	定义
16	document_reference	文档引用	1	定义
17	document_usage_constraint_assignment	文档用法约束赋值	0	定义
18	document_usage_role	文档用法角色	2	定义
19	effectivity_assignment	有效性赋值	1	定义
20	effectivity_context_assignment	有效性上下文赋值	0	定义
21	effectivity_context_role	有效性上下文角色	0	定义
22	event_occurrence_assignment	事件实例赋值	0	定义
23	external_identification_assignment	外部标识赋值	0	定义
24	external_identification_assignment_relationship	外部标识赋值关系	0	定义
25	group_assignment	组赋值	1	定义
26	identification_assignment	标识赋值	1	定义
27	identification_role	标识角色	2	定义
28	name_assignment	名称赋值	3	定义
29	organization_assignment	组织赋值	0	定义
30	organizational_project_assignment	组织项目赋值	0	定义

#	实体名	中文名	图中引用	链接
31	organizational_project_role	组织项目角色	2	定义
32	person_and_organization_assignment	人员与组织赋值	0	定义
33	security_classification_assignment	安全分类赋值	0	定义
34	time_interval_assignment	时间区间赋值	0	定义

shape_aspect_definition_schema

共 34 个实体。

#	实体名	中文名	图中引用	链接
1	all_around_shape_aspect	全周形状要素	0	定义
2	apex	顶点	0	定义
3	between_shape_aspect	形状要素之间	0	定义
4	centre_of_symmetry	对称中心	0	定义
5	common_datum	公共基准 ★	1	定义
6	composite_group_shape_aspect	组合组形状要素	0	定义
7	composite_shape_aspect	组合形状要素	0	定义
8	contacting_feature	接触特征	0	定义
9	continuous_shape_aspect	连续形状要素	0	定义
10	datum	基准 ★	1	定义
11	datum_feature	基准要素 ★	1	定义
12	datum_reference	基准引用 ★	0	定义
13	datum_reference_compartment	基准引用格 ★	0	定义
14	datum_reference_element	基准引用元素 ★	0	定义
15	datum_reference_modifier_with_value	带值的基准引用修饰符 ★	0	定义
16	datum_system	基准体系 ★	2	定义
17	datum_target	基准目标 ★	1	定义
18	derived_shape_aspect	派生形状要素	0	定义
19	dimensional_location_with_datum_feature	以基准要素定义的位置尺寸 ★	1	定义
20	dimensional_size_with_datum_feature	以基准要素定义的尺寸 ★	1	定义
21	extension	扩展	0	定义
22	feature_definition	特征定义	0	定义
23	general_datum_reference	公共基准引用 ★	1	定义
24	geometric_alignment	几何对齐	0	定义
25	geometric_contact	几何接触	0	定义
26	geometric_intersection	几何相交	0	定义
27	instanced_feature	实例化特征	2	定义

#	实体名	中文名	图中引用	链接
28	parallel_offset	平行偏置	0	定义
29	perpendicular_to	垂直到	0	定义
30	referenced_modified_datum	被引用的修改基准 ☆	0	定义
31	shape_aspect_deriving_relationship	形状要素派生关系	2	定义
32	shape_representation_with_parameters	带参数的形状表示	0	定义
33	symmetric_shape_aspect	对称形状要素	0	定义
34	tangent	相切	0	定义

presentation_definition_schema

共 30 个实体。

#	实体名	中文名	图中引用	链接
1	annotation_curve_occurrence	标注曲线实例	4	定义
2	annotation_fill_area	标注填充区域	1	定义
3	annotation_fill_area_occurrence	标注填充面积实例	1	定义
4	annotation_occurrence	标注实例	2	定义
5	annotation_occurrence_relationship	标注实例关系	0	定义
6	annotation_point_occurrence	标注点实例	0	定义
7	annotation_symbol	标注符号	1	定义
8	annotation_symbol_occurrence	标注符号实例	2	定义
9	annotation_text	标注文本	4	定义
10	annotation_text_occurrence	标注文本实例	1	定义
11	composite_text	复合文本	3	定义
12	composite_text_with_associated_curves	带关联曲线的复合文本	0	定义
13	composite_text_with_blanking_box	带冲裁盒的复合文本	0	定义
14	composite_text_with_delineation	带轮廓线的复合文本	0	定义
15	composite_text_with_extent	带范围的复合文本	0	定义
16	defined_character_glyph	定义字符字形	3	定义
17	defined_symbol	定义符号	2	定义
18	externally_defined_character_glyph	外部定义字符字形	1	定义
19	externally_defined_symbol	外部定义符号	1	定义
20	pre_defined_character_glyph	预定义字符字形	1	定义
21	pre_defined_symbol	预定义符号	1	定义
22	symbol_representation	符号表示	1	定义
23	symbol_representation_map	符号表示映射	0	定义
24	symbol_target	符号目标	1	定义

#	实体名	中文名	图中引用	链接
25	text_literal	文本字面量	3	定义
26	text_literal_with_associated_curves	带关联曲线的文本字面量	0	定义
27	text_literal_with_blanking_box	带冲裁盒的文本字面量	0	定义
28	text_literal_with_delineation	带轮廓线的文本字面量	0	定义
29	text_literal_with_extent	带范围的文本字面量	0	定义
30	text_string_representation	文本字符串表示	0	定义

presentation_organization_schema

共 26 个实体。

#	实体名	中文名	图中引用	链接
1	area_in_set	集合中的面积	0	定义
2	background_colour	背景颜色	0	定义
3	camera_image	相机图像	0	定义
4	camera_image_3d_with_scale	带比例的相机图像三维	0	定义
5	camera_model	相机模型	2	定义
6	camera_model_d3	相机模型D3	2	定义
7	camera_model_d3_multi_clipping	相机模型D3多裁剪	0	定义
8	camera_model_d3_multi_clipping_intersection	相机模型D3多裁剪相交	1	定义
9	camera_model_d3_multi_clipping_union	相机模型D3多裁剪并集	1	定义
10	camera_model_d3_with_hlhr	带消隐的相机模型D3	0	定义
11	camera_model_with_light_sources	带光源源的相机模型	0	定义
12	camera_usage	相机用法	0	定义
13	light_source	光源源	1	定义
14	light_source_ambient	光源源环境	0	定义
15	light_source_directional	光源源方向	0	定义
16	light_source_positional	光源源位置	0	定义
17	light_source_spot	光源源点	0	定义
18	presentation_area	表示区域	4	定义
19	presentation_layer_assignment	表示图层赋值	2	定义
20	presentation_representation	表示表示	3	定义
21	presentation_set	表示集合	2	定义
22	presentation_size	表示尺寸	0	定义
23	presentation_view	表示视图	4	定义
24	presented_item	被表示项	0	定义
25	presented_item_representation	被表示项表示	0	定义

#	实体名	中文名	图中引用	链接
26	view_volume	视图体积	1	定义

counterbore_countersink_schema

共 22 个实体。

#	实体名	中文名	图中引用	链接
1	basic_round_hole	基本圆孔	0	定义
2	basic_round_hole_occurrence	基本圆孔实例	0	定义
3	basic_round_hole_occurrence_in_assembly	装配中的基本圆孔实例	0	定义
4	counterbore_hole_definition	沉孔孔定义	0	定义
5	counterbore_hole_occurrence	沉孔孔实例	0	定义
6	counterbore_hole_occurrence_in_assembly	装配中的沉孔孔实例	0	定义
7	counterdrill_hole_definition	沉钻孔定义	0	定义
8	counterdrill_hole_occurrence	沉钻孔实例	0	定义
9	counterdrill_hole_occurrence_in_assembly	装配中的沉钻孔实例	0	定义
10	countersink_hole_definition	锥形沉孔孔定义	0	定义
11	countersink_hole_occurrence	锥形沉孔孔实例	0	定义
12	countersink_hole_occurrence_in_assembly	装配中的锥形沉孔孔实例	0	定义
13	explicit_composite_hole	显式组合孔	0	定义
14	explicit_round_hole	显式圆孔	2	定义
15	simplified_counterbore_hole_definition	简化沉孔孔定义	0	定义
16	simplified_counterdrill_hole_definition	简化沉钻孔定义	0	定义
17	simplified_countersink_hole_definition	简化锥形沉孔孔定义	0	定义
18	simplified_spotface_hole_definition	简化铤平面孔定义	0	定义
19	spotface_definition	铤平面定义	0	定义
20	spotface_hole_definition	铤平面孔定义	0	定义
21	spotface_occurrence	铤平面实例	0	定义
22	spotface_occurrence_in_assembly	装配中的铤平面实例	0	定义

draughting_element_schema

共 21 个实体。

#	实体名	中文名	图中引用	链接
1	annotation_placeholder_leader_line	标注占位符指引线线	3	定义
2	annotation_placeholder_occurrence_with_leader_line	带指引线线的标注占位符实例	0	定义
3	annotation_plane	标注平面	1	定义
4	annotation_to_annotation_leader_line	标注到标注的指引线	0	定义

#	实体名	中文名	图中引用	链接
5	annotation_to_model_leader_line	标注到模型的指引线	1	定义
6	apll_point	APLL点	1	定义
7	apll_point_with_surface	带曲面的APLL点	1	定义
8	auxiliary_leader_line	辅助指引线线	0	定义
9	dimension_curve	尺寸线 	0	定义
10	dimension_curve_directed_callout	尺寸线有向注记 	0	定义
11	dimension_curve_terminator	尺寸线终止符 	0	定义
12	draughting_callout	制图注记	7	定义
13	draughting_callout_relationship	制图注记关系	0	定义
14	draughting_model_item_association	制图模型项关联	0	定义
15	leader_curve	指引线曲线	0	定义
16	leader_directed_callout	指引线注记	0	定义
17	leader_terminator	指引线终止符	0	定义
18	projection_curve	投影曲线	0	定义
19	projection_directed_callout	投影有向注记	0	定义
20	terminator_symbol	终止符符号	0	定义
21	tessellated_annotation_occurrence	镶嵌标注实例	0	定义

kinematic_motion_representation_schema

共 21 个实体。

#	实体名	中文名	图中引用	链接
1	circular_path	圆形路径	0	定义
2	curve_based_path	曲线基于路径	0	定义
3	curve_based_path_with_orientation	带定向的曲线基于路径	0	定义
4	curve_based_path_with_orientation_and_parameters	带定向与参数的曲线基于路径	0	定义
5	geometric_representation_context_with_parameter	带参数的几何表示上下文	0	定义
6	interpolated_configuration_representation	插值配置表示	0	定义
7	interpolated_configuration_segment	插值配置段	1	定义
8	interpolated_configuration_sequence	插值配置序列	1	定义
9	item_link_motion_relationship	项链接运动关系	0	定义
10	kinematic_path	运动学路径	1	定义
11	kinematic_path_defined_by_curves	由曲线定义的运动学路径	0	定义
12	kinematic_path_defined_by_nodes	由节点定义的运动学路径	0	定义
13	kinematic_path_segment	运动学路径段	1	定义
14	linear_path	线性路径	0	定义

#	实体名	中文名	图中引用	链接
15	link_motion_relationship	链接运动关系	1	定义
16	link_motion_representation_along_path	沿路径的链接运动表示	0	定义
17	link_motion_transformation	链接运动变换	0	定义
18	path_node	路径节点	0	定义
19	path_parameter_representation	路径参数表示	1	定义
20	path_parameter_representation_context	路径参数表示上下文	0	定义
21	point_to_point_path	点到点路径	0	定义

representation_schema

共 21 个实体。

#	实体名	中文名	图中引用	链接
1	compound_representation_item	复合表示项	1	定义
2	definitional_representation	定义性表示	2	定义
3	definitional_representation_relationship	定义性表示关系	0	定义
4	definitional_representation_relationship_with_same_context	带相同上下文的定义性表示关系	0	定义
5	founded_item	基于项	0	定义
6	functionally_defined_transformation	功能定义变换	0	定义
7	global_uncertainty_assigned_context	全局不确定度赋值上下文	0	定义
8	item_defined_transformation	项定义变换	0	定义
9	mapped_item	已映射项	7	定义
10	parametric_representation_context	参数化表示上下文	0	定义
11	representation	表示	22	定义
12	representation_context	表示上下文	3	定义
13	representation_context_reference	表示上下文引用	0	定义
14	representation_item	表示项	13	定义
15	representation_map	表示映射	0	定义
16	representation_reference	表示引用	1	定义
17	representation_relationship	表示关系	3	定义
18	representation_relationship_with_transformation	带变换的表示关系	0	定义
19	uncertainty_assigned_representation	不确定度赋值表示	0	定义
20	uncertainty_measure_with_unit	不确定度量（带单位）	4	定义
21	value_representation_item	值表示项	0	定义

kinematic_state_schema

共 20 个实体。

#	实体名	中文名	图中引用	链接
1	cylindrical_pair_value	圆柱副值	0	定义
2	gear_pair_value	齿轮副值	0	定义
3	low_order_kinematic_pair_value	低次序运动学副值	0	定义
4	mechanism_state_representation	机构状态表示	1	定义
5	pair_value	副值	1	定义
6	planar_pair_value	平面副值	0	定义
7	point_on_planar_curve_pair_value	平面曲线副值上的点	0	定义
8	point_on_surface_pair_value	曲面副值上的点	0	定义
9	prismatic_pair_value	棱柱副值	0	定义
10	rack_and_pinion_pair_value	齿条与小齿轮副值	0	定义
11	revolute_pair_value	旋转副值	0	定义
12	rolling_curve_pair_value	滚动曲线副值	0	定义
13	rolling_surface_pair_value	滚动曲面副值	0	定义
14	rotation_about_direction	绕方向的旋转	1	定义
15	screw_pair_value	螺旋副值	0	定义
16	sliding_curve_pair_value	滑动曲线副值	0	定义
17	sliding_surface_pair_value	滑动曲面副值	0	定义
18	spherical_pair_value	球形副值	0	定义
19	unconstrained_pair_value	无约束副值	0	定义
20	universal_pair_value	通用副值	0	定义

product_definition_schema

共 17 个实体。

#	实体名	中文名	图中引用	链接
1	final_solution	最终解	0	定义
2	generic_product_definition_reference	通用产品定义引用	1	定义
3	product_category	产品类别	4	定义
4	product_category_relationship	产品类别关系	0	定义
5	product_definition	产品定义	45	定义
6	product_definition_context_association	产品定义上下文关联	0	定义
7	product_definition_context_role	产品定义上下文角色	0	定义
8	product_definition_effectivity	产品定义有效性	0	定义
9	product_definition_formation_relationship	产品定义形成关系	14	定义
10	product_definition_formation_with_specified_source	带指定来源的产品定义版本	0	定义
11	product_definition_reference	产品定义引用	0	定义

#	实体名	中文名	图中引用	链接
12	product_definition_reference_with_local_representation	带局部表示的产品定义引用	1	定义
13	product_definition_relationship	产品定义关系	24	定义
14	product_definition_substitute	产品定义替代	14	定义
15	product_definition_with_associated_documents	带关联文档的产品定义	0	定义
16	product_related_product_category	产品相关产品类别	1	定义
17	product_relationship	产品关系	0	定义

action_schema

共 16 个实体。

#	实体名	中文名	图中引用	链接
1	action	动作	20	定义
2	action_directive	动作指令	16	定义
3	action_method	动作方法	22	定义
4	action_method_relationship	动作方法关系	2	定义
5	action_relationship	动作关系	15	定义
6	action_request_solution	动作请求解	12	定义
7	action_request_status	动作请求状态	3	定义
8	action_resource	动作资源	2	定义
9	action_resource_relationship	动作资源关系	1	定义
10	action_resource_type	动作资源类型	0	定义
11	action_status	动作状态	0	定义
12	directed_action	有向动作	6	定义
13	directed_action_assignment	有向动作赋值	1	定义
14	executed_action	已执行动作	12	定义
15	versioned_action_request	多版本动作请求	16	定义
16	versioned_action_request_relationship	多版本动作请求关系	0	定义

date_time_schema

共 16 个实体。

#	实体名	中文名	图中引用	链接
1	calendar_date	日历日期	1	定义
2	date	日期	3	定义
3	date_and_time	日期与时间	3	定义
4	date_role	日期角色	3	定义
5	date_time_role	日期时间角色	3	定义

#	实体名	中文名	图中引用	链接
6	event_occurrence	事件实例	7	定义
7	event_occurrence_relationship	事件实例关系	1	定义
8	event_occurrence_role	事件实例角色	0	定义
9	local_time	局部时间	1	定义
10	ordinal_date	序数日期	0	定义
11	relative_event_occurrence	相对事件实例	0	定义
12	time_interval	时间区间	1	定义
13	time_interval_relationship	时间区间关系	1	定义
14	time_interval_role	时间区间角色	0	定义
15	time_interval_with_bounds	带边界的时间区间	0	定义
16	year_month	年月	0	定义

aic_draughting_elements

共 15 个实体。

#	实体名	中文名	图中引用	链接
1	angular_dimension	角度尺寸 	0	定义
2	curve_dimension	曲线尺寸 	0	定义
3	datum_feature_callout	基准要素注记 	0	定义
4	datum_target_callout	基准目标标记 	0	定义
5	diameter_dimension	直径尺寸 	0	定义
6	dimension_callout_component_relationship	尺寸标注注记组成关系 	0	定义
7	dimension_callout_relationship	尺寸标注注记关系 	0	定义
8	dimension_pair	尺寸对 	0	定义
9	draughting_elements	制图元素	0	定义
10	geometrical_tolerance_callout	几何公差注记 	0	定义
11	leader_directed_dimension	指引线尺寸 	0	定义
12	linear_dimension	线性尺寸 	0	定义
13	ordinate_dimension	坐标尺寸 	0	定义
14	radius_dimension	半径尺寸 	0	定义
15	structured_dimension_callout	结构化尺寸注记 	0	定义

product_structure_schema

共 15 个实体。

#	实体名	中文名	图中引用	链接
1	alternate_product_relationship	交替产品关系	10	定义

#	实体名	中文名	图中引用	链接
2	assembly_component_usage	装配组件用法	5	定义
3	assembly_component_usage_substitute	装配组件用法替代	8	定义
4	make_from_usage_option	由用法选项确定的制造	2	定义
5	multi_level_reference_designator	多层次引用代号	1	定义
6	next_assembly_usage_occurrence	下级装配用法实例	1	定义
7	product_definition_occurrence	产品定义实例	2	定义
8	product_definition_occurrence_reference	产品定义实例引用	0	定义
9	product_definition_occurrence_reference_with_local_representation	带局部表示的产品定义实例引用	0	定义
10	product_definition_occurrence_relationship	产品定义实例关系	0	定义
11	product_definition_specified_occurrence	产品定义指定实例	0	定义
12	product_definition_usage	产品定义用法	3	定义
13	promissory_usage_occurrence	承诺性用法实例	0	定义
14	quantified_assembly_component_usage	量化装配组件用法	0	定义
15	specified_higher_usage_occurrence	指定更高用法实例	0	定义

ISO 10303-49 加工特征

共 14 个实体。

#	实体名	中文名	图中引用	链接
1	action_method_with_associated_documents	带关联文档的动作方法	0	定义
2	action_property	动作属性	17	定义
3	action_property_representation	动作属性表示	2	定义
4	action_resource_requirement	动作资源要求	0	定义
5	concurrent_action_method	并发动作方法	0	定义
6	process_product_association	过程产品关联	0	定义
7	product_definition_process	产品定义过程	0	定义
8	property_process	属性过程	0	定义
9	requirement_for_action_resource	用于动作资源的要求	0	定义
10	resource_property	资源属性	1	定义
11	resource_property_representation	资源属性表示	1	定义
12	resource_requirement_type	资源要求类型	0	定义
13	sequential_method	顺序方法	0	定义
14	serial_action_method	串行动作方法	0	定义

qualified_measure_schema

共 12 个实体。

#	实体名	中文名	图中引用	链接
1	descriptive_representation_item	描述表示项	7	定义
2	expanded_uncertainty	展开不确定度	0	定义
3	maths_value_precision_qualifier	数学值精度限定符	0	定义
4	measure_qualification	量资格	0	定义
5	measure_representation_item	量表示项	7	定义
6	precision_qualifier	精度限定符	0	定义
7	qualified_representation_item	限定表示项	1	定义
8	qualitative_uncertainty	定性不确定度	0	定义
9	standard_uncertainty	标准不确定度	0	定义
10	type_qualifier	类型限定符	0	定义
11	uncertainty_qualifier	不确定度限定符	1	定义
12	value_format_type_qualifier	值格式类型限定符	0	定义

person_organization_schema

共 11 个实体。

#	实体名	中文名	图中引用	链接
1	address	地址	5	定义
2	organization	组织	10	定义
3	organization_relationship	组织关系	11	定义
4	organization_role	组织角色	1	定义
5	organizational_address	组织地址	3	定义
6	organizational_project	组织项目	16	定义
7	organizational_project_relationship	组织项目关系	4	定义
8	person	人员	5	定义
9	person_and_organization	人员与组织	15	定义
10	person_and_organization_role	人员与组织角色	1	定义
11	personal_address	个人地址	0	定义

scan_data_3d_shape_model_schema

共 11 个实体。

#	实体名	中文名	图中引用	链接
1	point_cloud_dataset	点云数据集	0	定义
2	point_cloud_dataset_with_colours	带颜色的点云数据集	0	定义
3	point_cloud_dataset_with_intensities	带强度的点云数据集	0	定义
4	point_cloud_dataset_with_normals	带法向量的点云数据集	0	定义

#	实体名	中文名	图中引用	链接
5	point_cloud_superdataset	点云超数据集	0	定义
6	scan_3d_model	扫描三维模型	0	定义
7	scan_data_shape_representation	扫描数据形状表示	0	定义
8	scanned_data_item	扫描数据项	1	定义
9	scanner_basic_properties	扫描仪基本属性	0	定义
10	scanner_property	扫描仪属性	1	定义
11	triangulated_point_cloud_dataset	三角剖分点点云数据集	0	定义

presentation_resource_schema

共 10 个实体。

#	实体名	中文名	图中引用	链接
1	colour	颜色	9	定义
2	colour_rgb	颜色RGB	0	定义
3	colour_specification	颜色规范	0	定义
4	draughting_pre_defined_colour	制图预定义颜色	0	定义
5	draughting_pre_defined_text_font	制图预定义文本字体	0	定义
6	externally_defined_text_font	外部定义文本字体	1	定义
7	planar_box	平面盒	5	定义
8	planar_extent	平面范围	2	定义
9	pre_defined_colour	预定义颜色	1	定义
10	pre_defined_text_font	预定义文本字体	1	定义

product_property_definition_schema

共 10 个实体。

#	实体名	中文名	图中引用	链接
1	characterized_object	特征化对象	12	定义
2	characterized_object_relationship	特征化对象关系	0	定义
3	constituent_shape_aspect	组成部分形状要素	0	定义
4	general_property	通用属性	13	定义
5	general_property_association	通用属性关联	0	定义
6	general_property_relationship	通用属性关系	3	定义
7	product_definition_shape	产品定义形状	4	定义
8	property_definition	属性定义	17	定义
9	shape_aspect_occurrence	形状要素实例	0	定义
10	shape_aspect_relationship	形状要素关系	13	定义

characteristic_mim

共 9 个实体。

#	实体名	中文名	图中引用	链接
1	characteristic_data_column_header	特征数据列头	0	定义
2	characteristic_data_column_header_link	特征数据列头链接	0	定义
3	characteristic_data_table_header	特征数据表头	0	定义
4	characteristic_data_table_header_decomposition	特征数据表头分解	0	定义
5	characteristic_type	特征类型	0	定义
6	null_representation_item	空表示项	0	定义
7	range_characteristic	范围特征	1	定义
8	row_representation_item	行表示项	0	定义
9	table_representation_item	表表示项	0	定义

kinematic_topology_schema

共 9 个实体。

#	实体名	中文名	图中引用	链接
1	kinematic_joint	运动学关节	2	定义
2	kinematic_link	运动连杆	2	定义
3	kinematic_loop	运动学环	0	定义
4	kinematic_topology_directed_structure	运动学拓扑有向结构	1	定义
5	kinematic_topology_network_structure	运动学拓扑网络结构	1	定义
6	kinematic_topology_structure	运动学拓扑结构	1	定义
7	kinematic_topology_substructure	运动学拓扑子结构	0	定义
8	kinematic_topology_tree_structure	运动学拓扑树结构	0	定义
9	oriented_joint	有向关节	0	定义

product_property_representation_schema

共 9 个实体。

#	实体名	中文名	图中引用	链接
1	chain_based_item_identified_representation_usage	链基于项被标识表示用法	0	定义
2	characterized_item_within_representation	表示内的被特征化项	0	定义
3	context_dependent_shape_representation	上下文相关的形状表示	3	定义
4	item_identified_representation_usage	项被标识表示用法	2	定义
5	property_definition_representation	属性定义表示	5	定义
6	shape_definition_representation	形状定义表示	0	定义
7	shape_representation	形状表示	17	定义

#	实体名	中文名	图中引用	链接
8	shape_representation_reference	形状表示引用	0	定义
9	shape_representation_relationship	形状表示关系	0	定义

requirement_assignment_mim

共 9 个实体。

#	实体名	中文名	图中引用	链接
1	assigned_requirement	赋值要求	0	定义
2	requirement_assigned_object	要求赋值对象	0	定义
3	requirement_assignment	要求赋值	2	定义
4	requirement_source	要求源	0	定义
5	satisfied_requirement	被满足要求	0	定义
6	satisfies_requirement	满足要求	0	定义
7	satisfying_item	满足项	0	定义
8	source_for_requirement	用于要求的源	0	定义
9	sourced_requirement	有来源要求	0	定义

shape_dimension_schema

共 9 个实体。

#	实体名	中文名	图中引用	链接
1	angular_location	角度位置	0	定义
2	angular_size	角度尺寸	0	定义
3	dimensional_characteristic_representation	尺寸特征表示 	1	定义
4	dimensional_location	位置尺寸（dimensional location） 	9	定义
5	dimensional_location_with_path	带路径的位置尺寸 	0	定义
6	dimensional_size	尺寸（dimensional size） 	13	定义
7	dimensional_size_with_path	带路径的尺寸 	0	定义
8	directed_dimensional_location	有向位置尺寸 	1	定义
9	shape_dimension_representation	尺寸几何表示 	1	定义

product_class_mim

共 8 个实体。

#	实体名	中文名	图中引用	链接
1	characterized_product_concept_feature	特征化产品概念特征	1	定义
2	characterized_product_concept_feature_category	特征化产品概念特征类别	1	定义
3	exclusive_product_concept_feature_category	排除产品概念特征类别	0	定义

#	实体名	中文名	图中引用	链接
4	inclusion_product_concept_feature	内含产品概念特征	0	定义
5	package_product_concept_feature	包产品概念特征	1	定义
6	product_class	产品类	4	定义
7	product_concept_feature_category	产品概念特征类别	15	定义
8	product_concept_feature_category_usage	产品概念特征类别用法	10	定义

product_concept_schema

共 8 个实体。

#	实体名	中文名	图中引用	链接
1	concept_feature_operator	概念特征运算符	0	定义
2	concept_feature_relationship	概念特征关系	0	定义
3	concept_feature_relationship_with_condition	带条件的概念特征关系	0	定义
4	conditional_concept_feature	条件概念特征	0	定义
5	product_concept	产品概念	20	定义
6	product_concept_feature	产品概念特征	18	定义
7	product_concept_feature_association	产品概念特征关联	13	定义
8	product_concept_relationship	产品概念关系	0	定义

basic_data_representation_mim

共 7 个实体。

#	实体名	中文名	图中引用	链接
1	boolean_representation_item	布尔表示项	1	定义
2	date_representation_item	日期表示项	1	定义
3	date_time_representation_item	日期时间表示项	1	定义
4	integer_representation_item	整数表示项	1	定义
5	logical_representation_item	逻辑表示项	1	定义
6	rational_representation_item	有理表示项	1	定义
7	real_representation_item	实数表示项	1	定义

curve_appearance_mim

共 7 个实体。

#	实体名	中文名	图中引用	链接
1	externally_defined_marker	外部定义标记	1	定义
2	externally_defined_terminator_symbol	外部定义终止符符号	1	定义
3	pre_defined_point_marker_symbol	预定义点标记符号	1	定义

#	实体名	中文名	图中引用	链接
4	pre_defined_terminator_symbol	预定义终止符符号	1	定义
5	user_defined_marker	用户定义标记	1	定义
6	user_defined_terminator_symbol	用户定义终止符符号	2	定义
7	vector_style	向量样式	1	定义

product_breakdown_mim

共 7 个实体。

#	实体名	中文名	图中引用	链接
1	breakdown_context	分解上下文	0	定义
2	breakdown_element_group_assignment	分解元素组赋值	0	定义
3	breakdown_element_realization	分解元素实现	1	定义
4	breakdown_element_usage	分解元素用法	0	定义
5	breakdown_of	分解	0	定义
6	product_definition_element_relationship	产品定义元素关系	0	定义
7	product_definition_group_assignment	产品定义组赋值	0	定义

approval_schema

共 6 个实体。

#	实体名	中文名	图中引用	链接
1	approval	批准	8	定义
2	approval_date_time	批准日期时间	1	定义
3	approval_person_organization	批准人员组织	4	定义
4	approval_relationship	批准关系	4	定义
5	approval_role	批准角色	1	定义
6	approval_status	批准状态	12	定义

basic_attribute_schema

共 6 个实体。

#	实体名	中文名	图中引用	链接
1	aggregate_id_attribute	聚合标识属性	0	定义
2	description_attribute	描述属性	0	定义
3	id_attribute	标识属性	0	定义
4	name_attribute	名称属性	0	定义
5	object_role	对象角色	2	定义
6	role_association	角色关联	0	定义

document_schema

共 6 个实体。

#	实体名	中文名	图中引用	链接
1	document	文档	8	定义
2	document_product_association	文档产品关联	0	定义
3	document_relationship	文档关系	4	定义
4	document_representation_type	文档表示类型	0	定义
5	document_type	文档类型	5	定义
6	document_usage_constraint	文档用法约束	0	定义

effectivity_schema

共 6 个实体。

#	实体名	中文名	图中引用	链接
1	dated_effectivity	注明日期有效性	0	定义
2	effectivity	有效性	9	定义
3	effectivity_relationship	有效性关系	0	定义
4	lot_effectivity	批次有效性	0	定义
5	serial_numbered_effectivity	序号有效性	0	定义
6	time_interval_based_effectivity	时间区间基于有效性	0	定义

external_reference_schema

共 6 个实体。

#	实体名	中文名	图中引用	链接
1	external_source	外部源	6	定义
2	external_source_relationship	外部源关系	0	定义
3	externally_defined_item	外部定义项	1	定义
4	externally_defined_item_relationship	外部定义项关系	0	定义
5	externally_defined_item_with_multiple_references	带多个引用的外部定义项	0	定义
6	pre_defined_item	预定义项	0	定义

kinematic_property_schema

共 6 个实体。

#	实体名	中文名	图中引用	链接
1	context_dependent_kinematic_link_representation	上下文相关运动学链接表示	0	定义
2	kinematic_property_definition_representation	运动学属性定义表示	1	定义
3	kinematic_property_mechanism_representation	运动学属性机构表示	0	定义

#	实体名	中文名	图中引用	链接
4	kinematic_property_topology_representation	运动学属性拓扑表示	0	定义
5	product_definition_kinematics	产品定义运动学	0	定义
6	product_definition_relationship_kinematics	产品定义关系运动学	1	定义

process_plan_mim

共 6 个实体。

#	实体名	中文名	图中引用	链接
1	process_operation	过程操作	0	定义
2	process_plan	过程计划	0	定义
3	product_definition_formation_resource	产品定义形成资源	1	定义
4	product_definition_resource	产品定义资源	1	定义
5	product_process_plan	产品过程计划	0	定义
6	product_resource	产品资源	1	定义

tagged_text_representation_mim

共 6 个实体。

#	实体名	中文名	图中引用	链接
1	included_text_block	包含文本块	1	定义
2	structured_text_composition	结构化文本组成	1	定义
3	structured_text_representation	结构化文本表示	0	定义
4	tagged_text_format	带标记文本格式	0	定义
5	tagged_text_item	带标记文本项	0	定义
6	uniform_resource_identifier	均匀资源标识符	0	定义

ISO 10303-5xx 应用解释模型

共 5 个实体。

#	实体名	中文名	图中引用	链接
1	advanced_brep_shape_representation	高级边界表示形状表示	0	定义
2	advanced_face	高级面	0	定义
3	elementary_brep_shape_representation	基本边界表示形状表示	0	定义
4	faceted_brep_shape_representation	分面边界表示形状表示	0	定义
5	geometrically_bounded_wireframe_shape_representation	几何有界线框形状表示	0	定义

additive_manufacturing_part_and_build_information_mim

共 5 个实体。

#	实体名	中文名	图中引用	链接
1	additive_manufacturing_build_plate_relationship	增材制造构建板关系	0	定义
2	additive_manufacturing_setup	增材制造设置	0	定义
3	additive_manufacturing_setup_relationship	增材制造设置关系	0	定义
4	additive_manufacturing_setup_workpiece_relationship	增材制造设置工件关系	0	定义
5	additive_manufacturing_support_structure_geometry_relationship	增材制造支持结构几何关系	0	定义

aic_draughting_annotation

共 5 个实体。

#	实体名	中文名	图中引用	链接
1	annotation_subfigure_occurrence	标注子图实例	0	定义
2	draughting_annotation_occurrence	制图标注实例	0	定义
3	draughting_subfigure_representation	制图子图表示	0	定义
4	draughting_symbol_representation	制图符号表示	0	定义
5	draughting_text_literal_with_delineation	带轮廓线的制图文本字面量	0	定义

configuration_management_schema

共 5 个实体。

#	实体名	中文名	图中引用	链接
1	configurable_item	可配置项	0	定义
2	configuration_design	配置设计	16	定义
3	configuration_effectivity	配置有效性	8	定义
4	configuration_item	配置项	16	定义
5	configuration_item_relationship	配置项关系	0	定义

information_rights_mim

共 5 个实体。

#	实体名	中文名	图中引用	链接
1	applied_usage_right	应用用法右	1	定义
2	information_right	信息右	6	定义
3	information_usage_right	信息用法右	12	定义
4	right_to_usage_association	权限到用法关联	0	定义
5	usage_association	用法关联	6	定义

kinematic_analysis_control_and_result_schema

共 5 个实体。

#	实体名	中文名	图中引用	链接
1	kinematic_analysis_consistency	运动学分析一致性	0	定义
2	kinematic_analysis_result	运动学分析结果	0	定义
3	kinematic_control	运动学控制	0	定义
4	prescribed_path	规定路径	1	定义
5	resulting_path	结果路径	1	定义

shape_feature_mim

共 5 个实体。

#	实体名	中文名	图中引用	链接
1	general_feature	通用特征	0	定义
2	placed_feature	放置特征	0	定义
3	shape_feature_definition	形状特征定义	0	定义
4	shape_feature_definition_element_relationship	形状特征定义元素关系	1	定义
5	shape_feature_definition_relationship	形状特征定义关系	0	定义

surface_conditions_mim

共 5 个实体。

#	实体名	中文名	图中引用	链接
1	contact_ratio_representation	接触比表示	0	定义
2	hardness_representation	硬度表示	0	定义
3	surface_texture_representation	曲面纹理表示	0	定义
4	tactile_appearance_representation	触觉外观表示	0	定义
5	visual_appearance_representation	视觉外观表示	0	定义

value_with_unit_extension_mim

共 5 个实体。

#	实体名	中文名	图中引用	链接
1	dielectric_constant_measure_with_unit	带单位的介电常量量	0	定义
2	expression_conversion_based_unit	表达式转换基于单位	1	定义
3	loss_tangent_measure_with_unit	带单位的损耗相切量	0	定义
4	thermal_resistance_measure_with_unit	带单位的热电阻量	0	定义
5	thermal_resistance_unit	热电阻单位	0	定义

application_context_schema

共 4 个实体。

#	实体名	中文名	图中引用	链接
1	application_context_element	应用上下文元素	0	定义
2	product_concept_context	产品概念上下文	2	定义
3	product_context	产品上下文	1	定义
4	product_definition_context	产品定义上下文	5	定义

material_property_definition_schema

共 4 个实体。

#	实体名	中文名	图中引用	链接
1	material_designation	材料标识	14	定义
2	material_designation_characterization	材料标识特征化	0	定义
3	material_property	材料属性	0	定义
4	property_definition_relationship	属性定义关系	5	定义

mechanical_design_presentation_representation_with_draughting_mim

共 4 个实体。

#	实体名	中文名	图中引用	链接
1	default_model_geometric_view	默认模型几何视图	1	定义
2	mechanical_design_and_draughting_relationship	机械设计与制图关系	0	定义
3	mechanical_design_presentation_representation_with_draughting	带制图的机械设计表示表示	1	定义
4	model_geometric_view	模型几何视图	0	定义

product_as_individual_mim

共 4 个实体。

#	实体名	中文名	图中引用	链接
1	product_as_planned	计划产品（product as planned）	0	定义
2	product_design_to_individual	产品设计到个体	0	定义
3	product_design_version_to_individual	产品设计版本到个体	0	定义
4	product_planned_to_realized	计划产品到已实现产品	0	定义

specification_document_mim

共 4 个实体。

#	实体名	中文名	图中引用	链接
1	document_identifier	文档标识符	0	定义
2	document_identifier_assignment	文档标识符赋值	0	定义
3	partial_document_with_structured_text_representation_assignment	带结构化文本表示赋值的部分文档	0	定义

#	实体名	中文名	图中引用	链接
4	specification_definition	规范定义	0	定义

aic_associative_draughting_elements

共 3 个实体。

#	实体名	中文名	图中引用	链接
1	annotation_occurrence_associativity	标注实例关联	0	定义
2	dimension_text_associativity	尺寸文本关联 	1	定义
3	shape_aspect_associativity	形状要素关联性	0	定义

classification_schema

共 3 个实体。

#	实体名	中文名	图中引用	链接
1	class	类	12	定义
2	class_by_extension	按外延定义的类	0	定义
3	class_by_intension	按内涵定义的类	0	定义

contract_schema

共 3 个实体。

#	实体名	中文名	图中引用	链接
1	contract	合同	15	定义
2	contract_relationship	合同关系	0	定义
3	contract_type	合同类型	0	定义

document_assignment_mim

共 3 个实体。

#	实体名	中文名	图中引用	链接
1	applied_document_reference	应用文档引用	4	定义
2	applied_document_usage_constraint_assignment	应用文档用法约束赋值	4	定义
3	document_product_equivalence	文档产品等价	0	定义

draughting_annotation_mim

共 3 个实体。

#	实体名	中文名	图中引用	链接
1	pre_defined_dimension_symbol	预定义尺寸符号 	0	定义
2	pre_defined_geometrical_tolerance_symbol	预定义几何公差符号 	0	定义

#	实体名	中文名	图中引用	链接
3	pre_defined_surface_condition_symbol	预定义曲面条件符号	0	定义

external_representation_item_mim

共 3 个实体。

#	实体名	中文名	图中引用	链接
1	externally_defined_representation	外部定义表示	1	定义
2	externally_defined_representation_item	外部定义表示项	2	定义
3	externally_defined_string	外部定义字符串	0	定义

mechanical_design_schema

共 3 个实体。

#	实体名	中文名	图中引用	链接
1	annotation_placeholder_occurrence	标注占位符实例	3	定义
2	draughting_model_item_association_with_placeholder	带占位符的制图模型项关联	0	定义
3	pmi_requirement_item_association	产品制造信息要求项关联	0	定义

aic_curve_swept_solid

共 2 个实体。

#	实体名	中文名	图中引用	链接
1	curve_swept_solid_shape_representation	曲线扫掠实体形状表示	0	定义
2	ruled_surface_swept_area_solid	直纹曲面扫掠面积实体	0	定义

aic_mechanical_design_geometric_presentation

共 2 个实体。

#	实体名	中文名	图中引用	链接
1	mechanical_design_geometric_presentation_area	机械设计几何表示面积	0	定义
2	mechanical_design_geometric_presentation_representation	机械设计几何表示表示	1	定义

aic_mechanical_design_shaded_presentation

共 2 个实体。

#	实体名	中文名	图中引用	链接
1	mechanical_design_shaded_presentation_area	机械设计着色表示面积	0	定义
2	mechanical_design_shaded_presentation_representation	机械设计着色表示表示	1	定义

certification_schema

共 2 个实体。

#	实体名	中文名	图中引用	链接
1	certification	认证	11	定义
2	certification_type	认证类型	2	定义

classification_assignment_mim

共 2 个实体。

#	实体名	中文名	图中引用	链接
1	applied_classification_assignment	应用分类赋值	8	定义
2	applied_classification_assignment_relationship	应用分类赋值关系	0	定义

classification_with_attributes_mim

共 2 个实体。

#	实体名	中文名	图中引用	链接
1	characterized_class	特征化类	2	定义
2	class_system	类系统	12	定义

configuration_item_mim

共 2 个实体。

#	实体名	中文名	图中引用	链接
1	configuration_item_hierarchical_relationship	配置项层次关系	0	定义
2	configuration_item_revision_sequence	配置项修订序列	0	定义

construction_geometry_mim

共 2 个实体。

#	实体名	中文名	图中引用	链接
1	constructive_geometry_representation	构造几何表示	2	定义
2	constructive_geometry_representation_relationship	构造几何表示关系	0	定义

date_time_assignment_mim

共 2 个实体。

#	实体名	中文名	图中引用	链接
1	applied_date_and_time_assignment	应用日期与时间赋值	1	定义
2	applied_date_assignment	应用日期赋值	1	定义

datum_and_datum_systems_mim

共 2 个实体。

#	实体名	中文名	图中引用	链接
1	feature_for_datum_target_relationship	基准目标要素关系 	0	定义
2	placed_datum_target_feature	放置的基准目标要素 	0	定义

default_tolerance_mim

共 2 个实体。

#	实体名	中文名	图中引用	链接
1	default_tolerance_table	默认公差表	0	定义
2	default_tolerance_table_cell	默认公差表单元	0	定义

effectivity_application_mim

共 2 个实体。

#	实体名	中文名	图中引用	链接
1	applied_effectivity_assignment	应用有效性赋值	2	定义
2	applied_ineffectivity_assignment	应用无效性赋值	0	定义

external_class_mim

共 2 个实体。

#	实体名	中文名	图中引用	链接
1	external_class_library	外部类库	1	定义
2	externally_defined_class	外部定义类	2	定义

external_item_identification_assignment_mim

共 2 个实体。

#	实体名	中文名	图中引用	链接
1	applied_external_identification_assignment	应用外部标识赋值	6	定义
2	applied_external_identification_assignment_relationship	应用外部标识赋值关系	0	定义

feature_and_connection_zone_mim

共 2 个实体。

#	实体名	中文名	图中引用	链接
1	connection_zone_interface_plane_relationship	连接区域接口平面关系	1	定义
2	feature_definition_with_connection_area	带连接面积的特征定义	0	定义

functional_breakdown_mim

共 2 个实体。

#	实体名	中文名	图中引用	链接
1	functional_breakdown_context	功能分解上下文	0	定义
2	functional_element_usage	功能元素用法	0	定义

group_schema

共 2 个实体。

#	实体名	中文名	图中引用	链接
1	group	组	13	定义
2	group_relationship	组关系	9	定义

material_property_representation_schema

共 2 个实体。

#	实体名	中文名	图中引用	链接
1	data_environment	数据环境	2	定义
2	material_property_representation	材料属性表示	0	定义

multi_linguism_mim

共 2 个实体。

#	实体名	中文名	图中引用	链接
1	attribute_language_assignment	属性语言赋值	1	定义
2	multi_language_attribute_assignment	多语言属性赋值	2	定义

person_organization_assignment_mim

共 2 个实体。

#	实体名	中文名	图中引用	链接
1	applied_organization_assignment	应用组织赋值	7	定义
2	applied_person_and_organization_assignment	应用人员与组织赋值	9	定义

physical_breakdown_mim

共 2 个实体。

#	实体名	中文名	图中引用	链接
1	physical_breakdown_context	物理分解上下文	0	定义
2	physical_element_usage	物理元素用法	0	定义

security_classification_schema

共 2 个实体。

#	实体名	中文名	图中引用	链接
1	security_classification	安全密级	13	定义
2	security_classification_level	安全分类层级	9	定义

shape_property_assignment_mim

共 2 个实体。

#	实体名	中文名	图中引用	链接
1	chain_based_geometric_item_specific_usage	链基于几何项特定用法	0	定义
2	geometric_item_specific_usage	几何项特定用法	0	定义

specification_based_configuration_mim

共 2 个实体。

#	实体名	中文名	图中引用	链接
1	configured_effectivity_assignment	已配置有效性赋值	11	定义
2	configured_effectivity_context_assignment	已配置有效性上下文赋值	0	定义

specification_control_mim

共 2 个实体。

#	实体名	中文名	图中引用	链接
1	class_usage_effectivity_context_assignment	类用法有效性上下文赋值	0	定义
2	instance_usage_context_assignment	实例用法上下文赋值	0	定义

specified_product_mim

共 2 个实体。

#	实体名	中文名	图中引用	链接
1	product_identification	产品标识	2	定义
2	product_specification	产品规范	0	定义

styled_curve_mim

共 2 个实体。

#	实体名	中文名	图中引用	链接
1	solid_curve_font	实体曲线字体	0	定义
2	user_defined_curve_font	用户定义曲线字体	1	定义

activity_method_assignment_mim

共 1 个实体。

#	实体名	中文名	图中引用	链接
1	applied_action_method_assignment	应用动作方法赋值	0	定义

activity_mim

共 1 个实体。

#	实体名	中文名	图中引用	链接
1	applied_action_assignment	应用动作赋值	13	定义

aic_manifold_subsurface

共 1 个实体。

#	实体名	中文名	图中引用	链接
1	manifold_subsurface_shape_representation	流形子曲面形状表示	0	定义

aim-additive_manufacturing_atom

共 1 个实体。

#	实体名	中文名	图中引用	链接
1	additive_manufacturing_atom	增材制造原子	0	定义

aim-additive_manufacturing_construction

共 1 个实体。

#	实体名	中文名	图中引用	链接
1	additive_manufacturing_construction	增材制造构造	0	定义

aim-additive_manufacturing_feature

共 1 个实体。

#	实体名	中文名	图中引用	链接
1	additive_manufacturing_feature	增材制造特征	0	定义

aim-additive_type_operation

共 1 个实体。

#	实体名	中文名	图中引用	链接
1	additive_type_operation	增材类型操作	0	定义

aim-application_context

共 1 个实体。

#	实体名	中文名	图中引用	链接
1	application_context	应用上下文	2	定义

aim-application_protocol_definition

共 1 个实体。

#	实体名	中文名	图中引用	链接
1	application_protocol_definition	应用协议定义	0	定义

aim-back_boring_operation

共 1 个实体。

#	实体名	中文名	图中引用	链接
1	back_boring_operation	后镗孔操作	0	定义

aim-block_shape_representation

共 1 个实体。

#	实体名	中文名	图中引用	链接
1	block_shape_representation	块形状表示	0	定义

aim-boring_operation

共 1 个实体。

#	实体名	中文名	图中引用	链接
1	boring_operation	镗孔操作	0	定义

aim-bottom_and_side_milling_operation

共 1 个实体。

#	实体名	中文名	图中引用	链接
1	bottom_and_side_milling_operation	底部与侧铣削操作	0	定义

aim-contouring_turning_operation

共 1 个实体。

#	实体名	中文名	图中引用	链接
1	contouring_turning_operation	轮廓加工车削操作	0	定义

aim-cylindrical_shape_representation

共 1 个实体。

#	实体名	中文名	图中引用	链接
1	cylindrical_shape_representation	圆柱形状表示	0	定义

aim-derived_unit

共 1 个实体。

#	实体名	中文名	图中引用	链接
1	derived_unit	导出单位	4	定义

aim-drilling_operation

共 1 个实体。

#	实体名	中文名	图中引用	链接
1	drilling_operation	钻孔操作	0	定义

aim-drilling_type_operation

共 1 个实体。

#	实体名	中文名	图中引用	链接
1	drilling_type_operation	钻孔类型操作	0	定义

aim-drilling_type_strategy

共 1 个实体。

#	实体名	中文名	图中引用	链接
1	drilling_type_strategy	钻孔类型策略	0	定义

aim-expression_representation_item

共 1 个实体。

#	实体名	中文名	图中引用	链接
1	expression_representation_item	表达式表示项	1	定义

aim-extended_type_operation

共 1 个实体。

#	实体名	中文名	图中引用	链接
1	extended_type_operation	扩展类型操作	0	定义

aim-externally_defined_representation_with_parameters

共 1 个实体。

#	实体名	中文名	图中引用	链接
1	externally_defined_representation_with_parameters	带参数的外部定义表示	1	定义

aim-facing_turning_operation

共 1 个实体。

#	实体名	中文名	图中引用	链接
1	facing_turning_operation	端面加工车削操作	0	定义

aim-freeform_milling_operation

共 1 个实体。

#	实体名	中文名	图中引用	链接
1	freeform_milling_operation	自由曲面铣削操作	0	定义

aim-freeform_milling_strategy

共 1 个实体。

#	实体名	中文名	图中引用	链接
1	freeform_milling_strategy	自由曲面铣削策略	0	定义

aim-freeform_milling_tolerance_representation

共 1 个实体。

#	实体名	中文名	图中引用	链接
1	freeform_milling_tolerance_representation	自由曲面铣削公差表示	0	定义

aim-grooving_turning_operation

共 1 个实体。

#	实体名	中文名	图中引用	链接
1	grooving_turning_operation	切槽车削操作	0	定义

aim-knurling_turning_operation

共 1 个实体。

#	实体名	中文名	图中引用	链接
1	knurling_turning_operation	滚花车削操作	0	定义

aim-machining_adaptive_control_relationship

共 1 个实体。

#	实体名	中文名	图中引用	链接
1	machining_adaptive_control_relationship	加工自适应控制关系	0	定义

aim-machining_approach_retract_strategy

共 1 个实体。

#	实体名	中文名	图中引用	链接
1	machining_approach_retract_strategy	加工接近退回策略	0	定义

aim-machining_cutting_component

共 1 个实体。

#	实体名	中文名	图中引用	链接
1	machining_cutting_component	加工切削组件	2	定义

aim-machining_cutting_corner_representation

共 1 个实体。

#	实体名	中文名	图中引用	链接
1	machining_cutting_corner_representation	加工切削角表示	0	定义

aim-machining_dwell_time_representation

共 1 个实体。

#	实体名	中文名	图中引用	链接
1	machining_dwell_time_representation	加工停顿时间表示	0	定义

aim-machining_execution_resource

共 1 个实体。

#	实体名	中文名	图中引用	链接
1	machining_execution_resource	加工执行资源	1	定义

aim-machining_feature_process

共 1 个实体。

#	实体名	中文名	图中引用	链接
1	machining_feature_process	加工特征过程	0	定义

aim-machining_feature_relationship

共 1 个实体。

#	实体名	中文名	图中引用	链接
1	machining_feature_relationship	加工特征关系	0	定义

aim-machining_feature_sequence_relationship

共 1 个实体。

#	实体名	中文名	图中引用	链接
1	machining_feature_sequence_relationship	加工特征序列关系	1	定义

aim-machining_feed_speed_representation

共 1 个实体。

#	实体名	中文名	图中引用	链接
1	machining_feed_speed_representation	加工进给速度表示	0	定义

aim-machining_final_feature_relationship

共 1 个实体。

#	实体名	中文名	图中引用	链接
1	machining_final_feature_relationship	加工最终特征关系	0	定义

aim-machining_fixture_usage

共 1 个实体。

#	实体名	中文名	图中引用	链接
1	machining_fixture_usage	加工夹具用法	0	定义

aim-machining_functions

共 1 个实体。

#	实体名	中文名	图中引用	链接
1	machining_functions	加工函数	0	定义

aim-machining_functions_relationship

共 1 个实体。

#	实体名	中文名	图中引用	链接
1	machining_functions_relationship	加工函数关系	0	定义

aim-machining_machine_usage

共 1 个实体。

#	实体名	中文名	图中引用	链接
1	machining_machine_usage	加工机床用法	0	定义

aim-machining_nc_function

共 1 个实体。

#	实体名	中文名	图中引用	链接
1	machining_nc_function	加工数控函数	0	定义

aim-machining_offset_vector_representation

共 1 个实体。

#	实体名	中文名	图中引用	链接
1	machining_offset_vector_representation	加工偏置向量表示	0	定义

aim-machining_operation

共 1 个实体。

#	实体名	中文名	图中引用	链接
1	machining_operation	加工操作	2	定义

aim-machining_operation_relationship

共 1 个实体。

#	实体名	中文名	图中引用	链接
1	machining_operation_relationship	加工操作关系	0	定义

aim-machining_operator_instruction

共 1 个实体。

#	实体名	中文名	图中引用	链接
1	machining_operator_instruction	加工运算符指令	0	定义

aim-machining_operator_instruction_relationship

共 1 个实体。

#	实体名	中文名	图中引用	链接
1	machining_operator_instruction_relationship	加工运算符指令关系	0	定义

aim-machining_process_body_relationship

共 1 个实体。

#	实体名	中文名	图中引用	链接
1	machining_process_body_relationship	加工过程体关系	0	定义

aim-machining_process_branch_relationship

共 1 个实体。

#	实体名	中文名	图中引用	链接
1	machining_process_branch_relationship	加工过程分支关系	0	定义

aim-machining_process_concurrent_relationship

共 1 个实体。

#	实体名	中文名	图中引用	链接
1	machining_process_concurrent_relationship	加工过程并发关系	1	定义

aim-machining_process_executable

共 1 个实体。

#	实体名	中文名	图中引用	链接
1	machining_process_executable	加工过程可执行	2	定义

aim-machining_process_model

共 1 个实体。

#	实体名	中文名	图中引用	链接
1	machining_process_model	加工过程模型	0	定义

aim-machining_process_model_relationship

共 1 个实体。

#	实体名	中文名	图中引用	链接
1	machining_process_model_relationship	加工过程模型关系	0	定义

aim-machining_process_property

共 1 个实体。

#	实体名	中文名	图中引用	链接
1	machining_process_property	加工过程属性	0	定义

aim-machining_process_sequence_relationship

共 1 个实体。

#	实体名	中文名	图中引用	链接
1	machining_process_sequence_relationship	加工过程序列关系	1	定义

aim-machining_project

共 1 个实体。

#	实体名	中文名	图中引用	链接
1	machining_project	加工项目	0	定义

aim-machining_project_workpiece_relationship

共 1 个实体。

#	实体名	中文名	图中引用	链接
1	machining_project_workpiece_relationship	加工项目工件关系	0	定义

aim-machining_rapid_movement

共 1 个实体。

#	实体名	中文名	图中引用	链接
1	machining_rapid_movement	加工快速移动	0	定义

aim-machining_setup

共 1 个实体。

#	实体名	中文名	图中引用	链接
1	machining_setup	加工设置	0	定义

aim-machining_setup_workpiece_relationship

共 1 个实体。

#	实体名	中文名	图中引用	链接
1	machining_setup_workpiece_relationship	加工设置工件关系	0	定义

aim-machining_spindle_speed_representation

共 1 个实体。

#	实体名	中文名	图中引用	链接
1	machining_spindle_speed_representation	加工主轴速度表示	0	定义

aim-machining_strategy

共 1 个实体。

#	实体名	中文名	图中引用	链接
1	machining_strategy	加工策略	0	定义

aim-machining_strategy_relationship

共 1 个实体。

#	实体名	中文名	图中引用	链接
1	machining_strategy_relationship	加工策略关系	0	定义

aim-machining_technology

共 1 个实体。

#	实体名	中文名	图中引用	链接
1	machining_technology	加工技术	0	定义

aim-machining_technology_relationship

共 1 个实体。

#	实体名	中文名	图中引用	链接
1	machining_technology_relationship	加工技术关系	0	定义

aim-machining_tool

共 1 个实体。

#	实体名	中文名	图中引用	链接
1	machining_tool	加工刀具	1	定义

aim-machining_tool_body_representation

共 1 个实体。

#	实体名	中文名	图中引用	链接
1	machining_tool_body_representation	加工刀具体表示	0	定义

aim-machining_tool_direction_representation

共 1 个实体。

#	实体名	中文名	图中引用	链接
1	machining_tool_direction_representation	加工刀具方向表示	0	定义

aim-machining_tool_usage

共 1 个实体。

#	实体名	中文名	图中引用	链接
1	machining_tool_usage	加工刀具用法	0	定义

aim-machining_toolpath

共 1 个实体。

#	实体名	中文名	图中引用	链接
1	machining_toolpath	加工刀路	2	定义

aim-machining_toolpath_sequence_relationship

共 1 个实体。

#	实体名	中文名	图中引用	链接
1	machining_toolpath_sequence_relationship	加工刀路序列关系	0	定义

aim-machining_toolpath_speed_profile_representation

共 1 个实体。

#	实体名	中文名	图中引用	链接
1	machining_toolpath_speed_profile_representation	加工刀路速度轮廓表示	0	定义

aim-machining_touch_probing

共 1 个实体。

#	实体名	中文名	图中引用	链接
1	machining_touch_probing	加工接触探测	0	定义

aim-machining_twin_relationship

共 1 个实体。

#	实体名	中文名	图中引用	链接
1	machining_twin_relationship	加工双关系	0	定义

aim-machining_usage_relationship

共 1 个实体。

#	实体名	中文名	图中引用	链接
1	machining_usage_relationship	加工用法关系	0	定义

aim-machining_workingstep

共 1 个实体。

#	实体名	中文名	图中引用	链接
1	machining_workingstep	加工工步	0	定义

aim-machining_workplan

共 1 个实体。

#	实体名	中文名	图中引用	链接
1	machining_workplan	加工工作计划	0	定义

aim-milling_type_operation

共 1 个实体。

#	实体名	中文名	图中引用	链接
1	milling_type_operation	铣削类型操作	0	定义

aim-milling_type_strategy

共 1 个实体。

#	实体名	中文名	图中引用	链接
1	milling_type_strategy	铣削类型策略	0	定义

aim-named_unit

共 1 个实体。

#	实体名	中文名	图中引用	链接
1	named_unit	具名单位	3	定义

aim-ngon_shape_representation

共 1 个实体。

#	实体名	中文名	图中引用	链接
1	ngon_shape_representation	多边形形状表示	0	定义

aim-numeric_variable

共 1 个实体。

#	实体名	中文名	图中引用	链接
1	numeric_variable	数值变量	1	定义

aim-plane_milling_operation

共 1 个实体。

#	实体名	中文名	图中引用	链接
1	plane_milling_operation	平面铣削操作	0	定义

aim-process_property_association

共 1 个实体。

#	实体名	中文名	图中引用	链接
1	process_property_association	过程属性关联	0	定义

aim-product

共 1 个实体。

#	实体名	中文名	图中引用	链接
1	product	产品	25	定义

aim-product_definition_formation

共 1 个实体。

#	实体名	中文名	图中引用	链接
1	product_definition_formation	产品定义版本	30	定义

aim-representation_item_relationship

共 1 个实体。

#	实体名	中文名	图中引用	链接
1	representation_item_relationship	表示项关系	0	定义

aim-shape_aspect

共 1 个实体。

#	实体名	中文名	图中引用	链接
1	shape_aspect	形状要素	18	定义

aim-side_milling_operation

共 1 个实体。

#	实体名	中文名	图中引用	链接
1	side_milling_operation	侧铣削操作	0	定义

aim-tapping_operation

共 1 个实体。

#	实体名	中文名	图中引用	链接
1	tapping_operation	攻丝操作	0	定义

aim-threading_turning_operation

共 1 个实体。

#	实体名	中文名	图中引用	链接
1	threading_turning_operation	车螺纹车削操作	0	定义

aim-turning_type_operation

共 1 个实体。

#	实体名	中文名	图中引用	链接
1	turning_type_operation	车削类型操作	0	定义

aim-turning_type_strategy

共 1 个实体。

#	实体名	中文名	图中引用	链接
1	turning_type_strategy	车削类型策略	0	定义

aim-via_arc_point

共 1 个实体。

#	实体名	中文名	图中引用	链接
1	via_arc_point	经由圆弧点	0	定义

aim-via_helix_point

共 1 个实体。

#	实体名	中文名	图中引用	链接
1	via_helix_point	经由螺旋点	0	定义

approval_mim

共 1 个实体。

#	实体名	中文名	图中引用	链接
1	applied_approval_assignment	应用批准赋值	2	定义

attribute_classification_mim

共 1 个实体。

#	实体名	中文名	图中引用	链接
1	applied_attribute_classification_assignment	应用属性分类赋值	0	定义

camera_view_3d_mim

共 1 个实体。

#	实体名	中文名	图中引用	链接
1	hidden_element_over_riding_styled_item	隐藏元素的覆盖样式项	0	定义

certification_mim

共 1 个实体。

#	实体名	中文名	图中引用	链接
1	applied_certification_assignment	应用认证赋值	2	定义

characterized_representation_mim

共 1 个实体。

#	实体名	中文名	图中引用	链接
1	characterized_representation	特征化表示	1	定义

colour_mim

共 1 个实体。

#	实体名	中文名	图中引用	链接
1	externally_defined_colour	外部定义颜色	1	定义

compound_shape_representation_mim

共 1 个实体。

#	实体名	中文名	图中引用	链接
1	compound_shape_representation	复合形状表示	0	定义

contract_mim

共 1 个实体。

#	实体名	中文名	图中引用	链接
1	applied_contract_assignment	应用合同赋值	1	定义

dimension_and_tolerance_callouts_mim

共 1 个实体。

#	实体名	中文名	图中引用	链接
1	dimension_curve_terminator_to_projection_curve_associativity	尺寸线终止符到投影曲线的关联 ★	0	定义

dimension_tolerance_mim

共 1 个实体。

#	实体名	中文名	图中引用	链接
1	externally_defined_dimension_definition	外部定义的尺寸定义 ★	2	定义

draughting_dimension_schema

共 1 个实体。

#	实体名	中文名	图中引用	链接
1	dimension_callout	尺寸标注注记 ★	0	定义

draughting_element_specialisations_mim

共 1 个实体。

#	实体名	中文名	图中引用	链接
1	surface_condition_callout	曲面条件注记	0	定义

event_assignment_mim

共 1 个实体。

#	实体名	中文名	图中引用	链接
1	applied_event_occurrence_assignment	应用事件实例赋值	2	定义

extended_basic_geometry_mim

共 1 个实体。

#	实体名	中文名	图中引用	链接
1	geometric_model_element_relationship	几何模型元素关系	1	定义

extended_measure_representation_mim

共 1 个实体。

#	实体名	中文名	图中引用	链接
1	value_range	值范围	0	定义

external_properties_mim

共 1 个实体。

#	实体名	中文名	图中引用	链接
1	externally_defined_general_property	外部定义通用属性	2	定义

file_identification_mim

共 1 个实体。

#	实体名	中文名	图中引用	链接
1	document_file	文档文件	16	定义

generic_material_aspects_mim

共 1 个实体。

#	实体名	中文名	图中引用	链接
1	general_material_property	通用材料属性	0	定义

group_mim

共 1 个实体。

#	实体名	中文名	图中引用	链接
1	applied_group_assignment	应用组赋值	0	定义

identification_assignment_mim

共 1 个实体。

#	实体名	中文名	图中引用	链接
1	applied_identification_assignment	应用标识赋值	6	定义

incomplete_data_reference_mechanism_mim

共 1 个实体。

#	实体名	中文名	图中引用	链接
1	idrm_classification_assignment	IDRM分类赋值	0	定义

language_schema

共 1 个实体。

#	实体名	中文名	图中引用	链接
1	language	语言	2	定义

layer_assignment_mim

共 1 个实体。

#	实体名	中文名	图中引用	链接
1	rep_item_group	表示项组	1	定义

machining_features_mim

共 1 个实体。

#	实体名	中文名	图中引用	链接
1	face_shape_representation_relationship	面形状表示关系	0	定义

mechanical_design_features_and_requirements_mim

共 1 个实体。

#	实体名	中文名	图中引用	链接
1	mechanical_design_requirement_item_association	机械设计要求项关联	0	定义

name_assignment_mim

共 1 个实体。

#	实体名	中文名	图中引用	链接
1	applied_name_assignment	应用名称赋值	1	定义

part_definition_relationship_mim

共 1 个实体。

#	实体名	中文名	图中引用	链接
1	definitional_product_definition_usage	定义性产品定义用法	0	定义

person_organization_mim

共 1 个实体。

#	实体名	中文名	图中引用	链接
1	person_and_organization_address	人员与组织地址	2	定义

plib_class_reference_mim

共 1 个实体。

#	实体名	中文名	图中引用	链接
1	known_source	已知源	1	定义

presentation_hierarchy_mim

共 1 个实体。

#	实体名	中文名	图中引用	链接
1	applied_presented_item	应用被表示项	0	定义

project_mim

共 1 个实体。

#	实体名	中文名	图中引用	链接
1	applied_organizational_project_assignment	应用组织项目赋值	4	定义

property_as_definition_mim

共 1 个实体。

#	实体名	中文名	图中引用	链接
1	single_property_is_definition	单一属性即定义	0	定义

requirement_view_definition_relationship_mim

共 1 个实体。

#	实体名	中文名	图中引用	链接
1	requirement_view_definition_relationship	要求视图定义关系	0	定义

retention_period_mim

共 1 个实体。

#	实体名	中文名	图中引用	链接
1	retention	保持	0	定义

schematic_element_mim

共 1 个实体。

#	实体名	中文名	图中引用	链接
1	draughting_model	制图模型	3	定义

security_classification_mim

共 1 个实体。

#	实体名	中文名	图中引用	链接
1	applied_security_classification_assignment	应用安全分类赋值	5	定义

shape_composition_mim

共 1 个实体。

#	实体名	中文名	图中引用	链接
1	composite_unit_shape_aspect	组合单位形状要素	0	定义

systems_engineering_representation_schema

共 1 个实体。

#	实体名	中文名	图中引用	链接
1	expression_item_representation_item	表达式项表示项	0	定义

time_interval_assignment_mim

共 1 个实体。

#	实体名	中文名	图中引用	链接
1	applied_time_interval_assignment	应用时间区间赋值	0	定义

work_order_mim

共 1 个实体。

#	实体名	中文名	图中引用	链接
1	applied_directed_action_assignment	应用有向动作赋值	0	定义

work_request_mim

共 1 个实体。

#	实体名	中文名	图中引用	链接
1	applied_action_request_assignment	应用动作请求赋值	2	定义

五、附录：虚线框（DEFINED TYPE / SELECT 类型）

附录 A：DEFINED TYPE（95 个）

#	名称	中文名
1	absorbed_dose_measure	吸收剂量
2	acceleration_measure	加速度
3	amount_of_substance_measure	物质的量
4	angular_deviation	角度偏差
5	area_measure	面积量
6	atom_based_tuple	基于原子的元组
7	box_height	盒高
8	box_rotate_angle	盒旋转角
9	box_slant_angle	盒斜角
10	box_width	盒宽

#	名称	中文名
11	capacitance_measure	电容值
12	celsius_temperature_measure	摄氏温度
13	chordal_deviation	弦偏差
14	common_datum_list	公共基准列表
15	conductance_measure	电导值
16	context_dependent_measure	上下文相关的量
17	count_measure	计数量
18	day_in_month_number	月中的日
19	day_in_week_number	周中的日
20	day_in_year_number	年中的日
21	descriptive_measure	描述性度量
22	dimension_count	尺寸个数
23	dose_equivalent_measure	剂量当量
24	dotted_express_identifier	带点的 EXPRESS 标识符
25	electric_charge_measure	电荷量
26	electric_current_measure	电流值
27	electric_potential_measure	电位值
28	energy_measure	能量值
29	force_measure	力值
30	frequency_measure	频率值
31	hour_in_day	一天中的小时
32	identifier	标识符
33	illuminance_measure	照度值
34	inductance_measure	电感值
35	input_selector	输入选择器
36	label	标签
37	length_measure	长度量
38	length_to_height_ratio	长高比
39	list_of_reversible_topology_item	可逆拓扑项列表
40	list_representation_item	列表表示项
41	luminous_flux_measure	光通量值
42	luminous_intensity_measure	发光强度值
43	magnetic_flux_density_measure	磁通密度值
44	magnetic_flux_measure	磁通量值
45	mass_measure	质量值

#	名称	中文名
46	maths_binary	数学二进制
47	maths_boolean	数学布尔
48	maths_integer	数学整数
49	maths_logical	数学逻辑
50	maths_number	数学数
51	maths_real	数学实数
52	maths_string	数学字符串
53	maths_tuple	数学元组
54	maximum_edge_length	最大边长
55	message	消息
56	minute_in_hour	一小时中的分钟
57	month_in_year_number	年中的月
58	non_negative_length_measure	非负长度量
59	nonnegative_integer	非负整数
60	numeric_measure	数值量
61	one_or_two	一或二
62	parameter_value	参数值
63	plane_angle_measure	平面角度量
64	positive_integer	正整数
65	positive_length_measure	正长度量
66	positive_plane_angle_measure	正平面角度量
67	positive_ratio_measure	正比值
68	power_measure	功率值
69	presentable_text	可呈现文本
70	pressure_measure	压力值
71	product_definition_or_reference_or_occurrence	产品定义或引用或实例
72	radioactivity_measure	放射性活度
73	ratio_measure	比值
74	resistance_measure	电阻值
75	second_in_minute	一分钟中的秒
76	set_of_reversible_topology_item	可逆拓扑项集合
77	set_representation_item	集合表示项
78	solid_angle_measure	立体角量
79	spline_knot_values	样条节点值
80	tessellated_facet_long_short_edge_ratio	镶嵌面片长短边比

#	名称	中文名
81	text	文本
82	text_alignment	文本对齐
83	text_delineation	文本轮廓线
84	thermodynamic_temperature_measure	热力学温度
85	time_measure	时间值
86	u_direction_count	U 方向个数
87	unsigned_8_bit_integer	无符号 8 位整数
88	v_direction_count	V 方向个数
89	value_format_type	值格式类型
90	velocity_measure	速度值
91	volume_measure	体积量
92	week_in_year_number	年中的周
93	year_number	年份
94	ypr_rotation	YPR 旋转
95	zero_or_one	零或一

附录 B：SELECT / 抽象超类型（233 个）

#	名称	中文名
1	action_items	动作项
2	action_method_items	动作方法项
3	action_request_item	动作请求项
4	actuated_direction	受驱动方向
5	ahead_or_behind	前或后
6	angle_relator	角关系词
7	annotation_placeholder_occurrence_role	标注占位符实例角色
8	annotation_plane_element	标注平面元素
9	annotation_representation_select	标注表示选择类型
10	annotation_symbol_occurrence_item	标注符号实例项
11	annotation_text_occurrence_item	标注文本实例项
12	approval_item	批准项
13	area_or_view	面积或视图
14	area_unit_type	面积单位类型
15	atom_based_value	原子基于值
16	attribute_classification_item	属性分类项
17	attribute_language_item	属性语言项

#	名称	中文名
18	attribute_type	属性类型
19	axis2_placement	轴2放置
20	b_spline_curve_form	B样条曲线形状
21	b_spline_surface_form	B样条曲面形状
22	boolean_operand	布尔操作数
23	boolean_operator	布尔运算符
24	box_characteristic_select	盒特征选择类型
25	camera_model_d3_multi_clipping_intersection_select	相机模型D3多裁剪相交选择类型
26	camera_model_d3_multi_clipping_union_select	相机模型D3多裁剪并集选择类型
27	category_usage_item	类别用法项
28	central_or_parallel	中心或平行
29	certification_item	认证项
30	chained_representation_link	链式表示链接
31	character_spacing_select	字符间距选择类型
32	character_style_select	字符样式选择类型
33	characterized_action_definition	特征化动作定义
34	characterized_definition	特征化定义
35	characterized_item	特征化项
36	characterized_material_property	特征化材料属性
37	characterized_product_definition	特征化产品定义
38	characterized_property_representation	特征化属性表示
39	characterized_resource_definition	特征化资源定义
40	class_usage_effectivity_context_item	类用法有效性上下文项
41	classification_item	分类项
42	classified_item	已分类项
43	colour_type_enum	颜色类型枚举
44	compound_item_definition	复合项定义
45	configuration_design_item	配置设计项
46	configured_effectivity_context_item	已配置有效性上下文项
47	configured_effectivity_item	已配置有效性项
48	constructive_geometry_representation_or_shape_representation	构造几何表示或形状表示
49	contract_item	合同项
50	csg_primitive	构造实体几何基本体
51	csg_select	构造实体几何选择类型
52	curve_font_or_scaled_curve_font_select	曲线字体或缩放曲线字体选择类型

#	名称	中文名
53	curve_on_surface	表面上的曲线
54	curve_or_annotation_curve_occurrence	曲线或标注曲线实例
55	curve_or_curve_set	曲线或曲线集合
56	curve_or_render	曲线或渲染
57	curve_style_font_select	曲线样式字体选择类型
58	date_and_time_item	日期与时间项
59	date_item	日期项
60	date_time_or_event_occurrence	日期时间或事件实例
61	date_time_select	日期时间选择类型
62	datum_or_common_datum	基准或公共基准
63	datum_reference_modifier	基准引用修饰符
64	datum_reference_modifier_type	基准引用修饰符类型
65	datum_system_or_reference	基准系统或引用
66	defined_glyph_select	定义字形选择类型
67	defined_symbol_select	定义符号选择类型
68	derived_property_select	派生属性选择类型
69	des_apll_point_select	DESAPLL点选择类型
70	des_apll_point_symbol	DESAPLL点符号
71	description_attribute_select	描述属性选择类型
72	dimension_extent_usage	尺寸范围用法
73	dimensional_characteristic	尺寸特征
74	directed_tolerance_zone_type	有向公差区域类型
75	direction_count_select	方向个数选择类型
76	document_identifier_assigned_item	文档标识符赋值项
77	document_reference_item	文档引用项
78	draughting_callout_element	制图注记元素
79	draughting_model_item_association_select	制图模型项关联选择类型
80	draughting_model_item_select	制图模型项选择类型
81	draughting_subfigure_representation_item	制图子图表示项
82	draughting_symbol_representation_item	制图符号表示项
83	edge_or_curve	边或曲线
84	effectivity_item	有效性项
85	elementary_function_enumerators	基本函数枚举项
86	elementary_space_enumerators	基本空间枚举项
87	event_occurrence_item	事件实例项

#	名称	中文名
88	expression_element	表达式元素
89	extension_options	扩展选项
90	extent_enumeration	范围枚举
91	external_identification_item	外部标识项
92	face_or_surface	面或曲面
93	fill_area_style_tile_shape_select	填充面积样式瓦片形状选择类型
94	fill_style_select	填充样式选择类型
95	font_select	字体选择类型
96	founded_item_select	基于项选择类型
97	generic_attribute_list_select	通用属性列表选择类型
98	generic_attribute_select	通用属性选择类型
99	geometric_item_specific_usage_select	几何项特定用法选择类型
100	geometric_model_item	几何模型项
101	geometric_set_select	几何集合选择类型
102	geometric_tolerance_auxiliary_classification_enum	几何公差辅助分类枚举
103	geometric_tolerance_modifier	几何公差修饰符
104	geometric_tolerance_target	几何公差目标
105	gps_filtration_specification_target	GPS过滤规范目标
106	gps_filtration_type	GPS过滤类型
107	groupable_item	可分组项
108	id_attribute_select	标识属性选择类型
109	identification_item	标识项
110	idrm_marked_item	IDRM带标记项
111	instance_usage_context_select	实例用法上下文选择类型
112	interpolation_type	插值类型
113	invisibility_context	不可见上下文
114	invisible_item	不可见项
115	item_identified_representation_usage_definition	项被标识表示用法定义
116	item_identified_representation_usage_select	项被标识表示用法选择类型
117	kinematic_analysis_definition	运动学分析定义
118	kinematic_link_representation_items	运动学链接表示项
119	kinematic_result	运动学结果
120	kinematic_topology_representation_select	运动学拓扑表示选择类型
121	knot_type	节点类型
122	layered_item	分层项

#	名称	中文名
123	length_or_plane_angle_measure_with_unit_select	带单位选择类型的长度或平面角量
124	limit_condition	极限条件
125	linearly_independent_enum	线性独立枚举
126	link_or_shape_representation	链接或形状表示
127	locally_refined_spline_type_enum	局部细化样条类型枚举
128	lower_upper	下上
129	marker_select	标记选择类型
130	marker_type	标记类型
131	maths_atom	数学原子
132	maths_enum_atom	数学枚举原子
133	maths_expression	数学表达式
134	maths_function_select	数学函数选择类型
135	maths_simple_atom	数学简单原子
136	maths_space_or_function	数学空间或函数
137	maths_value	数学值
138	measure_value	量值
139	mechanical_design_and_draughting_relationship_select	机械设计与制图关系选择类型
140	mechanical_design_geometric_presentation_area_items	机械设计几何表示面积项
141	mechanical_design_geometric_presentation_representation_items	机械设计几何表示表示项
142	mechanical_design_shaded_presentation_area_items	机械设计着色表示面积项
143	mechanical_design_shaded_presentation_representation_items	机械设计着色表示表示项
144	multi_language_attribute_item	多语言属性项
145	name_attribute_select	名称属性选择类型
146	name_item	名称项
147	null_style	空样式
148	open_closed	开放闭合
149	ordering_type	排序类型
150	organization_item	组织项
151	oriented_tolerance_zone_type	有向公差区域类型
152	path_or_composite_curve	路径或组合曲线
153	pcurve_or_surface	参数曲线或曲面
154	person_and_organization_item	人员与组织项
155	person_organization_select	人员组织选择类型
156	plane_or_planar_box	平面或平面盒
157	point_cloud_set_or_superset	点云集合或超集

#	名称	中文名
158	preferred_surface_curve_representation	首选曲面曲线表示
159	presentation_representation_select	presentation 表示选择类型
160	presentation_size_assignment_select	表示尺寸赋值选择类型
161	presentation_style_select	表示样式选择类型
162	presented_item_select	被表示项选择类型
163	product_definition_occurrence_or_reference	产品定义实例或引用
164	product_definition_or_assembly_relationship	产品定义或装配关系
165	product_definition_or_breakdown_element_usage	产品定义或分解元素用法
166	product_definition_or_product_definition_relationship	产品定义或产品定义关系
167	product_definition_or_reference	产品定义或引用
168	product_or_formation_or_definition	产品或形成或定义
169	product_space	产品空间
170	project_item	项目项
171	promissory_usage_in_product_model_assigned_item	产品模型赋值项中的承诺性用法
172	property_or_shape_select	属性或形状选择类型
173	real_interval	实数区间
174	rendering_properties_select	渲染属性选择类型
175	repackage_options	重新包装选项
176	representation_or_representation_reference	表示或表示引用
177	representation_proxy_select	表示代理选择类型
178	represented_definition	被表示定义
179	requirement_assigned_item	要求赋值项
180	requirement_satisfaction_item	要求满足项
181	requirement_source_item	要求源项
182	reversible_topology	可逆拓扑
183	reversible_topology_item	可逆拓扑项
184	rigid_placement	刚性放置
185	role_select	角色选择类型
186	security_classification_item	安全分类项
187	shading_curve_method	着色曲线方法
188	shading_surface_method	着色曲面方法
189	shape_aspect_or_characterized_object	形状要素或特征化对象
190	shape_definition	形状定义
191	shape_dimension_representation_item	尺寸几何表示项
192	shape_model	形状模型

#	名称	中文名
193	shape_representation_with_parameters_items	带参数项的形状表示
194	shell	壳
195	si_prefix	SI 前缀
196	si_unit_name	SI单位名称
197	simple_datum_reference_modifier	简单基准引用修饰符
198	size_select	尺寸选择类型
199	source	源
200	source_item	源项
201	space_constraint_type	空间约束类型
202	spatial_rotation	空间旋转
203	spherical_pair_select	球形副选择类型
204	string_representation_item_select	字符串表示项选择类型
205	style_context_select	样式上下文选择类型
206	styled_item_target	带样式项目标
207	supported_item	受支持项
208	surface_boundary	曲面边界
209	surface_side	曲面侧
210	surface_side_style_select	曲面侧样式选择类型
211	surface_style_element_select	曲面样式元素选择类型
212	symbol_style_select	符号样式选择类型
213	symmetry_type	对称度类型
214	terminator	终止符
215	tessellated_edge_or_vertex	镶嵌边或顶点
216	tessellated_surface_item	镶嵌曲面项
217	tessellation_accuracy_parameter_item	镶嵌精度参数项
218	text_or_character	文本或字符
219	text_path	文本路径
220	text_string_representation_item	文本字符串表示项
221	time_interval_item	时间区间项
222	tolerance_method_definition	公差方法定义
223	tolerance_value_or_limits_and_fits	公差值或极限与配合
224	tolerance_zone_target	公差区域目标
225	transformation	变换
226	transition_code	过渡代码
227	trimming_preference	裁剪优先

#	名称	中文名
228	trimming_select	裁剪选择类型
229	tuple_space	元组空间
230	unit	单位
231	value_qualifier	值限定符
232	vector_or_direction	向量或方向
233	ypr_enumeration	YPR枚举

六、术语表（构词 token 中英对照）

用于自动组合中文名，842 条。

英文 token	中文	英文 token	中文	英文 token	中文
2d	二维	3d	三维	8	8
about	关于	abs	绝对值	absorbed	吸收
abstracted	抽象	acceleration	加速度	accuracy	精度
acos	反余弦	action	动作	actuated	受驱动
adaptive	自适应	additive	增材	address	地址
advanced	高级	aggregate	聚合	ahead	前
alignment	对齐	all	全部	along	沿
alternate	交替	ambient	环境	amount	数量
analysis	分析	and	与	angle	角
angular	角度	angularity	倾斜度	annotation	标注
apex	顶点	apll	APLL	appearance	外观
application	应用	applied	应用	approach	接近
approval	批准	arc	圆弧	area	面积
arity	元数	around	绕	array	数组
as	作为	asin	反正弦	aspect	要素
assembly	装配	assigned	赋值	assignment	赋值
associated	关联	association	关联	associativity	关联性
atan	反正切	atom	原子	attribute	属性
auxiliary	辅助	axis1	轴1	axis2	轴2
b	B	back	后	background	背景
banded	带状	based	基于	basic	基本
basis	基	behind	后	between	介于
bezier	贝塞尔	binary	二进制	bit	位
blanking	冲裁	block	块	body	体

英文 token	中文	英文 token	中文	英文 token	中文
boolean	布尔	boring	镗孔	boss	凸台
bottom	底部	bound	界	boundary	边界
bounded	有界	bounds	边界	box	盒
boxed	盒式	branch	分支	breakdown	分解
brep	边界表示	build	构建	by	按
calendar	日历	call	调用	callout	注记
camera	相机	cap	盖	capacitance	电容
cartesian	笛卡儿	category	类别	cell	单元
celsius	摄氏度	central	中心	centre	中心
certification	认证	chain	链	chained	链式
chamfer	倒角	character	字符	characteristic	特征
characteristics	特性	characterization	特征化	characterized	特征化
charge	电荷	chordal	弦	circle	圆
circular	圆形	class	类	classification	分类
classified	已分类	clipping	裁剪	closed	闭合
clothoid	回旋曲线	cloud	点云	coaxiality	同轴度
code	代码	colour	颜色	coloured	着色
colours	颜色	column	列	common	公共
comparison	比较	compartment	格	complex	复合
component	组件	composed	组合	composite	组合
composition	组成	compound	复合	concat	连接
concentricity	同轴度	concept	概念	concurrent	并发
condition	条件	conditional	条件	conductance	电导
cone	圆锥	configurable	可配置	configuration	配置
configured	已配置	conic	二次曲线	conical	圆锥面
connected	连接	connecting	连接	connection	连接
consistency	一致性	constant	常量	constituent	组成部分
constrained	受约束	constraint	约束	construction	构造
constructive	构造	contact	接触	contacting	接触
context	上下文	continuous	连续	contouring	轮廓加工
contract	合同	control	控制	conversion	转换
convex	凸	coordinates	坐标	corner	角
cos	余弦	count	个数	counterbore	沉孔
counterdrill	沉钻	countersink	锥形沉孔	coupling	耦合
csg	构造实体几何	cubic	三次	current	电流

英文 token	中文	英文 token	中文	英文 token	中文
curve	曲线	curves	曲线	cutting	切削
cyclide	圆环曲面	cylinder	圆柱	cylindrical	圆柱
cylindricity	圆柱度	d3	D3	data	数据
dataset	数据集	date	日期	dated	注明日期
datum	基准	day	日	decomposition	分解
default	默认	defined	定义	defining	定义
definite	确定	definition	定义	definitional	定义性
degenerate	退化	delineation	轮廓线	denoted	被表示
density	密度	dependent	相关	derivative	导数
derived	派生	deriving	派生	des	DES
description	描述	descriptive	描述	design	设计
designation	标识	designator	代号	deviation	偏差
diameter	直径	dielectric	介电	diffuse	漫反射
dimension	尺寸	dimensional	尺寸	directed	有向
direction	方向	directional	方向	directive	指令
disk	圆盘	disposed	布置	div	整除
document	文档	documents	文档	domain	域
dose	剂量	dotted	带点	draughting	制图
drilling	钻孔	dupin	Dupin	dwell	停顿
eccentric	偏心	edge	边	effectivity	有效性
electric	电	element	元素	elementary	基本
elements	元素	ellipse	椭圆	ellipsoid	椭球
end	端	energy	能量	enum	枚举
enumeration	枚举	enumerators	枚举项	environment	环境
equal	相等	equals	等于	equivalence	等价
equivalent	等效	evaluated	求值	event	事件
exclusive	排他	executable	可执行	executed	已执行
execution	执行	exp	指数函数	expanded	展开
explicit	显式	exponents	指数	express	EXPRESS
expression	表达式	extended	扩展	extension	扩展
extent	范围	external	外部	externally	外部
extruded	拉伸	extrusion	拉伸	face	面
faces	面	facet	面片	faceted	分面
facing	端面加工	factor	因子	feature	特征
feed	进给	file	文件	fill	填充

英文 token	中文	英文 token	中文	英文 token	中文
fillet	圆角	filter	过滤	filtration	过滤
final	最终	finite	有限	fits	配合
fixed	固定	fixture	夹具	flat	平面
flatness	平面度	flexible	柔性	floor	底
flux	通量	font	字体	for	用于
force	力	form	形状	format	格式
formation	形成	founded	基于	free	自由
freeform	自由曲面	frequency	频率	from	来自
fully	完全	function	函数	functional	功能
functionally	功能	functions	函数	gear	齿轮
general	通用	generic	通用	geometric	几何
geometrical	几何	geometrically	几何	geometry	几何
global	全局	glyph	字形	gps	GPS
greater	大于	grid	网格	grooving	切槽
group	组	groupable	可分组	half	半
hardness	硬度	hatch	剖面线	hatching	剖面线
header	头	height	高	helix	螺旋
hexahedron	六面体	hidden	隐藏	hierarchical	层次
high	高	higher	更高	hlhsr	消隐
hole	孔	homogeneous	齐次	homokinetic	等速
hour	小时	hyperbola	双曲线	id	标识
identification	标识	identified	被标识	identifier	标识符
idrm	IDRM	illuminance	照度	image	图像
imported	导入	in	在	included	包含
inclusion	包含	independent	独立	index	索引
individual	单个	inductance	电感	ineffectivity	无效性
information	信息	input	输入	instance	实例
instanced	实例化	instruction	指令	int	整数
integer	整数	integral	积分	intension	内涵
intensities	强度	intensity	强度	interface	接口
interpolated	插值	interpolation	插值	intersection	相交
interval	区间	invisibility	不可见	invisible	不可见
involute	渐开线	is	是	item	项
items	项	joint	关节	kinematic	运动学
kinematics	运动学	knot	节点	knots	节点

英文 token	中文	英文 token	中文	英文 token	中文
known	已知	knurl	滚花	knurling	滚花
label	标签	language	语言	layer	层
layered	分层	leader	指引线	length	长度
less	小于	level	层级	library	库
light	光源	like	类似	limit	极限
limits	极限	line	线	linear	线性
linearized	线性化	linearly	线性	link	链接
list	列表	listed	列出	literal	字面量
local	局部	locally	局部	location	位置
log	对数	log10	常用对数	log2	底2对数
logical	逻辑	long	长	loop	环
loss	损耗	lot	批次	low	低
lower	下	luminous	光	machine	机床
machining	加工	magnetic	磁	make	制作
manifold	流形	manufacturing	制造	map	映射
mappable	可映射	mapped	已映射	marked	带标记
marker	标记	marking	标记	mass	质量
material	材料	mathematical	数学	maths	数学
matrix	矩阵	max	最大	maximum	最大
measure	量	mechanical	机械	mechanism	机构
membership	隶属	message	消息	method	方法
milling	铣削	min	最小	minimum	最小
minus	减	minute	分钟	mirror	镜像
mod	取模	model	模型	modified	修改
modifier	修饰符	modifiers	修饰符	month	月
motion	运动	movement	移动	mult	乘
multi	多	multiple	多个	name	名称
named	命名	nc	数控	negative	负
network	网络	next	下一个	ngon	多边形
node	节点	nodes	节点	non	非
nonnegative	非负	normals	法向量	not	非
null	空	number	编号	numbered	编号
numeric	数值	object	对象	occurrence	实例
odd	奇数	of	的	offset	偏置
omit	省略	on	在	one	一

英文 token	中文	英文 token	中文	英文 token	中文
open	开放	operand	操作数	operation	操作
operator	运算符	option	选项	options	选项
or	或	order	次序	ordering	排序
ordinal	序数	ordinate	坐标	organization	组织
organizational	组织	orientation	定向	oriented	有向
outer	外	outline	轮廓	outside	外部
over	覆盖	package	包	pair	副
parabola	抛物线	parallel	平行	parallelism	平行度
parameter	参数	parameters	参数	parametric	参数化
partial	部分	patch	面片	path	路径
pattern	阵列	pcurve	参数曲线	perpendicular	垂直
perpendicularity	垂直度	person	人员	personal	个人
physical	物理	pin	销	pinion	小齿轮
placed	放置	placeholder	占位符	placement	放置
plan	计划	planar	平面	plane	平面
planned	计划	plate	板	plus	加
pmi	产品制造信息	pocket	凹槽	point	点
polar	极坐标	poly	多	polyline	折线
position	位置	positional	位置	positive	正
potential	电位	power	功率	pre	预
precision	精度	preference	优先	preferred	首选
prefix	前缀	prescribed	规定	presentable	可呈现
presentation	表示	presented	被表示	pressure	压力
primitive	基本体	prismatic	棱柱	probing	探测
process	过程	product	产品	profile	轮廓
project	项目	projected	投影	projection	投影
promissory	承诺性	properties	属性	property	属性
protocol	协议	protrusion	凸起	proxy	代理
pyramid	棱锥	qualification	资格	qualified	限定
qualifier	限定符	qualitative	定性	quantified	量化
quantifier	量词	quasi	拟	rack	齿条
radioactivity	放射性	radius	半径	range	范围
rapid	快速	ratio	比	rational	有理
rationalize	有理化	real	实数	realization	实现
realized	已实现	rectangular	矩形	reference	引用

英文 token	中文	英文 token	中文	英文 token	中文
referenced	被引用	references	引用	refined	细化
reflectance	反射率	region	区域	regular	规则
reindexed	重索引	related	相关	relationship	关系
relative	相对	relator	关系词	removal	移除
render	渲染	rendering	渲染	rep	表示
repackage	重新包装	repackaging	重新包装	reparametrised	重参数化
repeat	重复	replica	复制	replicate	复制
repositioned	重新定位	representation	表示	represented	被表示
request	请求	requirement	要求	resistance	电阻
resource	资源	restriction	限制	result	结果
resulting	结果	retention	保持	retract	退回
reversible	可逆	revision	修订	revolute	旋转
revolution	回转	revolved	回转	rgb	RGB
rib	加强筋	riding	啮合	right	右
rigid	刚性	role	角色	rolling	滚动
root	根	rotate	旋转	rotation	旋转
round	圆	rounded	圆角	roundness	圆度
row	行	ruled	直纹	runout	跳动
same	相同	satisfaction	满足	satisfied	被满足
satisfies	满足	satisfying	满足	scale	比例
scaled	缩放	scaling	缩放	scan	扫描
scanned	扫描	scanner	扫描仪	screw	螺旋
seam	接缝	second	秒	security	安全
segment	段	segmentation	分段	select	选择类型
selector	选择器	semantics	语义	sequence	序列
sequential	顺序	serial	串行	series	系列
set	集合	setup	设置	shaded	着色
shading	着色	shape	形状	shell	壳
short	短	si	SI	side	侧
silhouette	轮廓	simple	简单	simplified	简化
sin	正弦	single	单个	size	尺寸
slant	斜	slash	斜线	sliding	滑动
slot	槽	solid	实体	solution	解
source	源	sourced	有来源	sources	源
space	空间	spacing	间距	sparse	稀疏

英文 token	中文	英文 token	中文	英文 token	中文
spatial	空间	specific	特定	specification	规范
specified	指定	specular	镜面	speed	速度
sphere	球	spherical	球形	spindle	主轴
spline	样条	spot	点	spotface	镗平面
sql	SQL	square	方形	standard	标准
state	状态	status	状态	step	步
straightness	直线度	strategy	策略	strict	严格
string	字符串	stroke	笔画	structure	结构
structured	结构化	style	样式	styled	带样式
su	SU	sub	子	subedge	子边
subface	子面	subfigure	子图	subpath	子路径
substance	物质	substitute	替代	substring	子串
substructure	子结构	subsurface	子曲面	superdataset	超数据集
superset	超集	support	支持	supported	受支持
surface	曲面	swept	扫掠	symbol	符号
symmetric	对称	symmetry	对称度	system	系统
table	表	tactile	触觉	tagged	带标记
tan	正切	tangent	相切	taper	锥度
tapping	攻丝	target	目标	technology	技术
tee	T形	temperature	温度	terminator	终止符
tessellated	镶嵌	tessellation	镶嵌	tetrahedron	四面体
text	文本	texture	纹理	thermal	热
thermodynamic	热力学	thread	螺纹	threading	车螺纹
tile	瓦片	tiles	瓦片	time	时间
to	到	tolerance	公差	tool	刀具
toolpath	刀路	top	顶部	topological	拓扑
topology	拓扑	toroidal	环面	torus	圆环面
total	总	touch	接触	transformation	变换
transition	过渡	transparent	透明	tree	树
triangular	三角	triangulated	三角剖分	trimmed	裁剪
trimming	裁剪	tuple	元组	turned	车削
turning	车削	twin	双	two	二
type	类型	u	U	unary	一元
uncertainty	不确定度	unconstrained	无约束	unequally	不等
uniform	均匀	union	并集	unit	单位

英文 token	中文	英文 token	中文	英文 token	中文
universal	通用	unsigned	无符号	upper	上
usage	用法	user	用户	v	V
value	值	values	值	variable	变量
vector	向量	vee	V形	velocity	速度
version	版本	versioned	多版本	vertex	顶点
via	经由	view	视图	visual	视觉
voids	空腔	volume	体积	wedge	楔
week	周	width	宽	wire	线
wireframe	线框	with	带	within	之内
workingstep	工步	workpiece	工件	workplan	工作计划
xor	异或	year	年	ypr	YPR
zero	零	zone	区域		

七、附件与数据文件

- aim_boxes_all_3974.csv — 图上全部 3974 个框的明细（序号 / 框类型 / 实体名 / 中文名 / schema / 链接）
- aim_entities.csv — 1461 个实体定义的精简表
- aim_dash_types.csv — 328 个虚线框（DEFINED TYPE / SELECT 类型）
- aim_domains.csv — 领域分类索引（实体名 / 工业用途 / 软件模块）
- aim_lifecycle.csv — 产品生命周期功能环节分类索引（实体名 / 功能环节）
- aim_entities.json — 原始解析结果（含引用框索引）

生成脚本： scripts/extract_aim.py （抓取解析）、 scripts/gen_aim_doc.py + scripts/glossary.py （翻译与排版）、 scripts/domains.py （领域分类）。

本目录为完全独立的资料集，与任何宿主项目无关；完整运行、刷新与校验方法见同目录 README.md 。

本目录采用 MIT 许可证，完整文本见 LICENSE 。