Klinik Eczacılık – II Dersi Uygulama 01

ÖĞRENCİ NO: 03170000066

ADINIZ SOYADINIZ: BETÜL CİHAN

Bayan T.T. 31 yaşında evli bir kadındır. Lise mezunudur. 3 yıldır evlidir. Daha önce eczanenize geldiğinde 2 yıldır çocuk sahibi olmaya çalıştıklarını bununla ilgili yardımcı olabilecek televizyonda bazı bitkisel ürünler duyduğunu söylemiş sizden danışmanlık istemiştir. Öncelikli olarak uzman hekime gitmesi yönünde tavsiyeniz neticesinde hasta kadın doğum uzmanına gitmiştir. Kadın doğum uzmanının yönlendirdiği endokrinoloji hekiminden aldığı reçete ile eczanenize gelmiştir.

Hasta Adı Soyadı: T.T.

Cinsiyet: Kadın

Doğum Tarihi: 01.02.1988

Vital Değerleri

Kan basıncı 110 / 70 mmHg

Nabız: 68

Vücut Sıcaklığı: 36.8

Boy: 168 cm

Kilo: 61 kg

Laboratuvar Değerleri

Na	138 mEq/L	Ca 9.6 mg/dL	Albumin 4 g/dL	Anti-TPO antikor +	
K	4.2 mEq/L	Mg 2.0 mEq/dL	WBC 6.8x10 ³ /mm ³	TSH 9.8 mIU/L ↑	
Cl	98 mEq/L	AST 22 U/L	Hgb 13.1 g/dL	sT_4 0.72 ng/mL	
BUN	8 mg/dL	ALT 19 U/L	Hct 39.2%		
A.K.Ş	. 92 mg/dL	Alkalen fos. 54 U/L	MCV 89 mm ³	Total Kolesterol 212	
				mg/dL 个	
		T. Bilirubin 0.4 mg/dL		LDL 142 g/dL 个	
				HDL 46 mg/dL	
				TG 125 mg/dL	

Güncel Reçetesi:

Euthyrox Tablet 50 mcg P: 1x1

Tamol Tablet P.R.N.

Oroferon Depo Kaplı Tablet 1x1

Klinik Eczacılık – II Dersi Uygulama 01

Eczaci Merhaba size nasıl yardımcı olabilirim?

Hasta Merhaba, hatırlarsınız size daha önce gelmiştim, uzman hekime gitmem yönünde

tavsiyede bulunmuştunuz. Ayrıntılı muayene sonunda beni endokrinoloji hekimine yönlendirdi. Hekim reçete yazdı ilaç kullanımı için eczacının bilgi

vereceğini belirtti.

Eczacı Merhaba, evet hatırlıyorum. İnfertilite ile ilgili hekiminiz herhangi bir teşhis koydu

mu?

Hasta Hayır, endometriyozis var mı diye muayene etti herhangi bir sorun bulunmadı.

Hormon değerlerim de normaldi. Her ikimizi CYB hastalıklar yönünden de

incelediler, sonuçlarımız negatif geldi. Bunun üzerine eşimi ürolojiye yönlendirdi.

Spermiyogram sonuçları normal geldi.

Eczaci Kayıtlarıma göre ayrıca yorgunluk şikayetleriniz olduğundan bahsetmiştiniz.

Hekiminize bu şikayetlerinizi ilettiniz mi?

Hayır gerek görmedim. Çocuk sahibi olmayı planlıyoruz ve iş yoğunluğum çok

fazla, yorgunluğumun buna bağlı olduğunu düşünüyorum.

Eczaci Bahsetmek istediğiniz başka bir şikayetiniz var mı?

Hasta Sadece son 3-4 aydır işte konsantre olmakta güçlük çekiyorum. Bu sanırım

uyumakta güçlük çekmemden ve geç yatmamdan kaynaklanıyor.

Eczacı Ailenizde önemli bir rahatsızlığı olan var mı?

Hasta Annemde tip-2 diyabet ve hipertansiyon var. Benden 4 yaş büyük ablamda da

Haşimato hastalığı var, 5 yıldır ilaç kullanıyor.

Eczaci Alkol veya sigara kullanıyor musunuz?

Hasta Sigara kullanmıyorum. Alkol nadiren kullanıyordum ama çocuk sahibi olmak

istediğimizden son iki senedir hiç kullanmadım.

Eczacı Reçetenizde yer alan ilaçları ne için kullandığınızı biliyor musunuz?

Hasta Evet, doktor Euthyrox'u tiroid için yazdı. Haftada 1-2 kere başım ağrıdığında

Tamol kullanıyorum onu da yazmasını rica etmiştim. Bir demir hapım var, o da

evde kalmamıştı yazdırdım.

Eczaci Demir hapınızı ne kadar süredir kullanıyorsunuz?

Hasta Lise çağlarımda demir değerlerim düşüktü o zaman yazmışlardı kullanmaya

devam ediyorum. Yalnız son bir senedir çok kabızlık yapıyor bende.

Eczaci Reçetenizde yer alan bu ilaçlarınız haricinde başka kullandığınız reçeteli/reçetesiz

ilaçlar var mı?

Hasta Evet aslında var. Çocuk sahibi olmaya hazırlanmak için kalsiyum takviyesi de olsun

diye Solgar'ın Calcium Magnesium Plus Boron Tablet'ini kullanmaya başladım. Az önce dediğim gibi kabızlık şikayetim için youtube reklamlarında Dulcosoft Oral solüsyon görmüştüm. Onu kullanmaya başladım. Ayrıca cilt kuruluğum çok arttı,

bunun için de bana bir krem önerebilir misiniz?

Eczaci Cildinizde kuruluk haricinde kızarıklık veya kaşıntı var mı?

Hasta Hayır, yok.

Eczaci Reçetenizi hazırlamadan önce sizi kısa bir süre bekletebilir miyim?

Hasta Tabi bekliyorum.

BAKIM PLANINIZI YAZINIZ:

TANIM	Tedavi hedefi	Detaylı	Girişim	Takip ve İzlem
1. Hipotiroid izm (Güncel Problem)	Tiroid değerlerini stabil ve normal değerlere getirmek	değerlendirme Sağlıklı insanda tiroid değerleri 0,5- 2,5 mlU/L arasında olmalıdır. Hastanın TSH değerleri 9,8 dir. Bu da hipotiroidzmi işaret eder.	ilacı aç karna alması gerektiğini hastaya belirtmeliyiz. Mümkün olduğunda ilacın eşdeğerini değil şu an kullandığı ilacın aynısını kullanmasını belirtmeliyiz. Çünkü biyoyararlanım değişimi bile hastada tiroid fonksiyonlarını etkileyebilir. Hasta gebe kalmaya çalışmaktadır. Gebelikte	TSH değerleri ayda1 yapılmalıdır.
			TSH oranları normalin altına iner. Hastamızda zaten Hipotiroidi olduğu için kullandığı ilacın dozunun arttırılması gerekebilir.	
2.Gereksiz ilaç kullanımı (Potansiyel Problem)	Hastanın gereksiz ilaç kullanıp kullanmadığında n emin olarak tedaviyi gerektiği şekilde yeniden düzenlemek	Hastanın öyküsünde demir eksikliğine dair bir bilgi yok ancak Oroferon kullanmaktadır.	Hastayı demir değerlerine baktırması için hekime yönlendirmemiz gerekir. Değerleri normal ise ilacı doktor onayıyla bırakması tavsiye edilir.	Kan demir düzeyi takip edilir.
3.İlaç-ilaç etkileşimi (Potansiyel Problem)	Olası ilaç etkileşimlerini önlemek	Hastanın kullandığı Euthyrox kullanıldıktan sonraki 4 saat içinde demir ve kalsiyum karbonat içeren besin veya preparatlar kullanılmamalıdır. Bu ilaçları birlikte almak tiroid tedavisini bozabilir.	İlaçları kullanma saatleri arasında düzenleme yapılmalıdır. Hastaya tiroid için kullandığı ilaç sabah aç karna alması gerektiği ,demir ve kalsiyum haplarını bu ilacı kullandıktan 4 saat sonra alması gerektiği söylenmelidir.	Hastanın ilaçları doğru şekilde kullanıp kullanmadığı takip edilir.

Klinik Eczacılık – II Dersi Uygulama 01

4.Konstipasyo	Konstipasyonun	Hipotiroidizm	Hastanın tiroid	Konstipasyon
n (Güncel	giderilmesi	hastada	değerleri düzeldiğinde	takibi ve
Problem)		konstipasyona	veya Oroferon	Dulcosoft
		sebep olmuş	kesildiğinde	kullanılıp
		olabilir. Aynı	konstipasyon ortadan	kullanılmadığ
		zamanda	kalkıyor mu diye takip	ına bakılır.
		kullandığı demir	edilir. Kalktığında	
		ilacının bir yan	hekim onayıyla	
		etkisi de	Dulcosoft kesilmesi	
		konstipasyondur.	önerilir.	
		Hasta		
		konstipasyon için		
		Dulcosoft		
		kullanıyor.		