

Fecha de emisión: 08/12/2021 Folio Informe: 023274

Datos del Cliente

Cliente:	UPL AGRO SA DE CV		Zona de Muestreo:	CD. OBREGON
Solicitado por:	MARIA ELIZABETH BRIBIESCA VILLA	liz.bribiesca93@gmail.com	Ubicación:	CD.OBREGON Cajeme, Sonora
Folio Servicio:	21120150		Fecha Recepción:	06/12/2021

Identificación de la muestra

Folio de Muestra	NT-21120150-0460	Fecha Toma de Muestra	02/12/2021
Tipo de Muestra	SUELO	LOTE	JOSE ALFREDO JORDAN
SECTOR	ALFREDO 1	CULTIVO	PAPA
PROFUNDIDAD (cm)	0-30		

Resultados

Parametros Fisicos	Resultado	Niveles
pH 1:1(H ₂ O)	7.19	6-7.5
Conductividad Eléctrica (mS/cm)	10.80	1.5-2.5 mS/cm
Materia Orgánica (%), Mét. Walkley-Black	1.14	
Textura (Triangulo de Texturas)	Franco - Arcillosa	
Arcilla (%)	35.00	
Arena (%)	37.00	
Limo (%)	28.00	
Porcentaje de Saturación (%)	48.80	
Capacidad de Campo	26.04	
Punto de Marchitez Permanente	15.49	
Densidad Aparente (gr/ml)	1.22	

Aniones (-)	ppm	Nivel
Nitrogeno Nitrico N-NO ₃ ⁻ (Brusina)	284.00	20-40 ppm
Fosforo de Fosfatos P-PO ₄ ⁻ (Bray)	600.00	20-30 ppm
Azufre de Sulfatos S-SO ₄ ⁻² (Turbidimetrico)	1,840.00	60-100 ppm

Cationes (+)	ppm	Meq/100 gr.	% Base Saturada	Niveles
Sodio Na ⁺ (Ac.NH ₄ pH 7.0)	647.00	2.81	4.90	<150 ppm
Potasio K ⁺ (Ac.NH ₄ pH 7.0)	2,180.00	5.58	9.72	100-250 ppm
Calcio Ca ⁺² (Ac.NH ₄ pH 7.0)	8,590.00	42.95	74.84	1500-3500 ppm
Magnesio Mg ⁺² (Ac.NH ₄ pH 7.0)	760.00	6.05	10.54	200-500 ppm
Capacidad de Intercambio Cationico		57.39		

Microelementos	ppm	Nivel
Hierro Fe ⁻² (DTPA)	7.60	5-30 ppm
Zinc Zn ⁺² (DTPA)	8.80	3-10 ppm
Cobre Cu ⁺² (DTPA)	2.60	0.8-3 ppm
Manganeso Mn ⁺ (DTPA)	14.90	5-15 ppm
Boro B ⁺³ (Azometina-H)	9.55	0.3-1.5 ppm

Nota: Los resultados emitidos únicamente avalan la(s) muestra(s) analizada(s) en el presente laboratorio. Se prohíbe reproducir total o parcialmente la información sin previa autorización.


Q.F.B. SAUL SANCHEZ SALOMON
 Responsable de Laboratorio



Fecha de emisión: 08/12/2021 Folio Informe: 023274

Datos del Cliente

Cliente:	UPL AGRO SA DE CV		Zona de Muestreo:	CD. OBREGON
Solicitado por:	MARIA ELIZABETH BRIBIESCA VILLA	liz.bribiesca93@gmail.com	Ubicación:	CD.OBREGON Cajeme, Sonora
Folio Servicio:	21120150		Fecha Recepción:	06/12/2021

Observaciones Verificado Conc. de B y S-SO₄.

Identificación de la muestra

Folio de Muestra	NT-21120150-0461	Fecha Toma de Muestra	02/12/2021
Tipo de Muestra	SUELO	LOTE	JOSE ALFREDO JORDAN
SECTOR	ALFREDO 2	CULTIVO	PAPA
PROFUNDIDAD (cm)	0-30		

Resultados

Parametros Fisicos	Resultado			Niveles
pH 1:1(H ₂ O)	6.73			6-7.5
Conductividad Eléctrica (mS/cm)	9.55			1.5-2.5 mS/cm
Materia Orgánica (%), Mét. Walkley-Black	0.94			
Textura (Triangulo de Texturas)	Franco - Arcillosa			
Arcilla (%)	39.00			
Arena (%)	39.00			
Limo (%)	22.00			
Porcentaje de Saturación (%)	49.60			
Capacidad de Campo	26.48			
Punto de Marchitez Permanente	15.75			
Densidad Aparente (gr/ml)	1.24			
Aniones (-)	ppm			Nivel
Nitrogeno Nitrico N-NO ₃ ⁻ (Brusina)	256.00			20-40 ppm
Fosforo de Fosfatos P-PO ₄ ⁻ (Bray)	720.00			20-30 ppm
Azufre de Sulfatos S-SO ₄ ⁻² (Turbidimetrico)	2,000.00			60-100 ppm
Cationes (+)	ppm	Meq/100 gr.	% Base Saturada	Niveles
Sodio Na ⁺ (Ac.NH ₄ pH 7.0)	552.00	2.40	4.78	<150 ppm
Potasio K ⁺ (Ac.NH ₄ pH 7.0)	3,060.00	7.83	15.58	100-250 ppm
Calcio Ca ⁺² (Ac.NH ₄ pH 7.0)	6,470.00	32.35	64.42	1500-3500 ppm
Magnesio Mg ⁺² (Ac.NH ₄ pH 7.0)	960.00	7.64	15.22	200-500 ppm
Capacidad de Intercambio Cationico		50.22		
Microelementos	ppm			Nivel
Hierro Fe ⁻² (DTPA)	5.00			5-30 ppm
Zinc Zn ⁺² (DTPA)	18.80			3-10 ppm
Cobre Cu ⁺² (DTPA)	2.40			0.8-3 ppm
Manganeso Mn ⁺ (DTPA)	24.40			5-15 ppm

Nota: Los resultados emitidos únicamente avalan la(s) muestra(s) analizada(s) en el presente laboratorio. Se prohíbe reproducir total o parcialmente la información sin previa autorización.


Q.F.B. SAUL SANCHEZ SALOMON
Responsable de Laboratorio



Fecha de emisión:	08/12/2021	Folio Informe:	023274
-------------------	------------	----------------	--------

Datos del Cliente

Cliente:	UPL AGRO SA DE CV		Zona de Muestreo:	CD. OBREGON
Solicitado por:	MARIA ELIZABETH BRIBIESCA VILLA	liz.bribiesca93@gmail.com	Ubicación:	CD.OBREGON Cajeme, Sonora
Folio Servicio:	21120150		Fecha Recepción:	06/12/2021

Boro B ⁺³ (Azometina-H)	1.14	0.3-1.5 ppm
Observaciones	Verificado Conc. de S-SO ₄ .	

Nota: Los resultados emitidos únicamente avalan la(s) muestra(s) analizada(s) en el presente laboratorio. Se prohíbe reproducir total o parcialmente la información sin previa autorización.


Q.F.B. SAUL SANCHEZ SALOMON
 Responsable de Laboratorio



Fecha de emisión: 08/12/2021 Folio Informe: 023274

Datos del Cliente

Cliente:	UPL AGRO SA DE CV		Zona de Muestreo:	CD. OBREGON
Solicitado por:	MARIA ELIZABETH BRIBIESCA VILLA	liz.bribiesca93@gmail.com	Ubicación:	CD.OBREGON Cajeme, Sonora
Folio Servicio:	21120150		Fecha Recepción:	06/12/2021

Identificación de la muestra

Folio de Muestra	NT-21120150-0462	Fecha Toma de Muestra	02/12/2021
Tipo de Muestra	SUELO	LOTE	JOSE ALFREDO JORDAN
SECTOR	ALFREDO 3	CULTIVO	PAPA
PROFUNDIDAD (cm)	0-30		

Resultados

Parametros Fisicos	Resultado	Niveles
pH 1:1(H ₂ O)	5.81	6-7.5
Conductividad Eléctrica (mS/cm)	3.85	1.5-2.5 mS/cm
Materia Orgánica (%), Mét. Walkley-Black	1.14	
Textura (Triangulo de Texturas)	Franco - Arcillosa	
Arcilla (%)	37.00	
Arena (%)	41.00	
Limo (%)	22.00	
Porcentaje de Saturación (%)	51.20	
Capacidad de Campo	27.35	
Punto de Marchitez Permanente	16.27	
Densidad Aparente (gr/ml)	1.26	

Aniones (-)	ppm	Nivel
Nitrogeno Nitrico N-NO ₃ ⁻ (Brusina)	87.10	20-40 ppm
Fosforo de Fosfatos P-PO ₄ ⁻ (Bray)	315.00	20-30 ppm
Azufre de Sulfatos S-SO ₄ ⁻² (Turbidimetrico)	420.00	60-100 ppm

Cationes (+)	ppm	Meq/100 gr.	% Base Saturada	Niveles
Sodio Na ⁺ (Ac.NH ₄ pH 7.0)	312.00	1.36	4.13	<150 ppm
Potasio K ⁺ (Ac.NH ₄ pH 7.0)	1,320.00	3.38	10.29	100-250 ppm
Calcio Ca ⁺² (Ac.NH ₄ pH 7.0)	4,360.00	21.80	66.42	1500-3500 ppm
Magnesio Mg ⁺² (Ac.NH ₄ pH 7.0)	790.00	6.29	19.16	200-500 ppm
Capacidad de Intercambio Cationico		32.82		

Microelementos	ppm	Nivel
Hierro Fe ⁻² (DTPA)	2.60	5-30 ppm
Zinc Zn ⁺² (DTPA)	2.00	3-10 ppm
Cobre Cu ⁺² (DTPA)	2.20	0.8-3 ppm
Manganeso Mn ⁺ (DTPA)	7.60	5-15 ppm
Boro B ⁺³ (Azometina-H)	0.72	0.3-1.5 ppm

Nota: Los resultados emitidos únicamente avalan la(s) muestra(s) analizada(s) en el presente laboratorio. Se prohíbe reproducir total o parcialmente la información sin previa autorización.

Q.F.B. SAUL SANCHEZ SALOMON
Responsable de Laboratorio



Fecha de emisión: 08/12/2021 Folio Informe: 023274

Datos del Cliente

Cliente:	UPL AGRO SA DE CV		Zona de Muestreo:	CD. OBREGON
Solicitado por:	MARIA ELIZABETH BRIBIESCA VILLA	liz.bribiesca93@gmail.com	Ubicación:	CD.OBREGON Cajeme, Sonora
Folio Servicio:	21120150		Fecha Recepción:	06/12/2021

Observaciones Verificado Conc. de S-SO₄.

Identificación de la muestra

Folio de Muestra	NT-21120150-0463	Fecha Toma de Muestra	02/12/2021
Tipo de Muestra	SUELO	LOTE	JOSE ALFREDO JORDAN
SECTOR	ALFREDO 4	CULTIVO	PAPA
PROFUNDIDAD (cm)	0-30		

Resultados

Parametros Fisicos	Resultado			Niveles
pH 1:1(H ₂ O)	6.78			6-7.5
Conductividad Eléctrica (mS/cm)	1.63			1.5-2.5 mS/cm
Materia Orgánica (%), Mét. Walkley-Black	1.34			
Textura (Triangulo de Texturas)	Franco - Arcillosa			
Arcilla (%)	37.00			
Arena (%)	43.00			
Limo (%)	20.00			
Porcentaje de Saturación (%)	52.00			
Capacidad de Campo	27.78			
Punto de Marchitez Permanente	16.53			
Densidad Aparente (gr/ml)	1.23			
Aniones (-)	ppm			Nivel
Nitrogeno Nitrico N-NO ₃ ⁻ (Brusina)	46.40			20-40 ppm
Fosforo de Fosfatos P-PO ₄ ⁻ (Bray)	85.00			20-30 ppm
Azufre de Sulfatos S-SO ₄ ²⁻ (Turbidimetrico)	15.00			60-100 ppm
Cationes (+)	ppm	Meq/100 gr.	% Base Saturada	Niveles
Sodio Na ⁺ (Ac.NH ₄ pH 7.0)	275.00	1.20	3.62	<150 ppm
Potasio K ⁺ (Ac.NH ₄ pH 7.0)	750.00	1.92	5.81	100-250 ppm
Calcio Ca ²⁺ (Ac.NH ₄ pH 7.0)	4,860.00	24.30	73.67	1500-3500 ppm
Magnesio Mg ²⁺ (Ac.NH ₄ pH 7.0)	700.00	5.57	16.90	200-500 ppm
Capacidad de Intercambio Cationico		32.99		
Microelementos	ppm			Nivel
Hierro Fe ²⁺ (DTPA)	2.40			5-30 ppm
Zinc Zn ²⁺ (DTPA)	0.60			3-10 ppm
Cobre Cu ²⁺ (DTPA)	2.50			0.8-3 ppm
Manganeso Mn ⁺ (DTPA)	2.50			5-15 ppm

Nota: Los resultados emitidos únicamente avalan la(s) muestra(s) analizada(s) en el presente laboratorio. Se prohíbe reproducir total o parcialmente la información sin previa autorización.

Q.F.B. SAUL SANCHEZ SALOMON
Responsable de Laboratorio



Fecha de emisión:	08/12/2021	Folio Informe:	023274
-------------------	------------	----------------	--------

Datos del Cliente

Cliente:	UPL AGRO SA DE CV		Zona de Muestreo:	CD. OBREGON
Solicitado por:	MARIA ELIZABETH BRIBIESCA VILLA	liz.bribiesca93@gmail.com	Ubicación:	CD.OBREGON Cajeme, Sonora
Folio Servicio:	21120150		Fecha Recepción:	06/12/2021
Boro B ⁺³ (Azometina-H)		0.55		0.3-1.5 ppm

Nota: Los resultados emitidos únicamente avalan la(s) muestra(s) analizada(s) en el presente laboratorio. Se prohíbe reproducir total o parcialmente la información sin previa autorización.


Q.F.B. SAUL SANCHEZ SALOMON
 Responsable de Laboratorio



Fecha de emisión: 08/12/2021 Folio Informe: 023274

Datos del Cliente

Cliente:	UPL AGRO SA DE CV		Zona de Muestreo:	CD. OBREGON
Solicitado por:	MARIA ELIZABETH BRIBIESCA VILLA	liz.bribiesca93@gmail.com	Ubicación:	CD.OBREGON Cajeme, Sonora
Folio Servicio:	21120150		Fecha Recepción:	06/12/2021

Identificación de la muestra

Folio de Muestra	NT-21120150-0464	Fecha Toma de Muestra	02/12/2021
Tipo de Muestra	SUELO	LOTE	JOSE ALFREDO JORDAN
SECTOR	ALFREDO 5	CULTIVO	PAPA
PROFUNDIDAD (cm)	0-30		

Resultados

Parametros Fisicos	Resultado	Niveles
pH 1:1(H ₂ O)	7.12	6-7.5
Conductividad Eléctrica (mS/cm)	2.03	1.5-2.5 mS/cm
Materia Orgánica (%), Mét. Walkley-Black	1.21	
Textura (Triangulo de Texturas)	Arcillosa	
Arcilla (%)	41.00	
Arena (%)	37.00	
Limo (%)	22.00	
Porcentaje de Saturación (%)	53.60	
Capacidad de Campo	28.65	
Punto de Marchitez Permanente	17.05	
Densidad Aparente (gr/ml)	1.30	

Aniones (-)	ppm	Nivel
Nitrogeno Nitrico N-NO ₃ ⁻ (Brusina)	45.60	20-40 ppm
Fosforo de Fosfatos P-PO ₄ ⁻ (Bray)	75.00	20-30 ppm
Azufre de Sulfatos S-SO ₄ ⁻² (Turbidimetrico)	23.67	60-100 ppm

Cationes (+)	ppm	Meq/100 gr.	% Base Saturada	Niveles
Sodio Na ⁺ (Ac.NH ₄ pH 7.0)	399.00	1.73	5.45	<150 ppm
Potasio K ⁺ (Ac.NH ₄ pH 7.0)	559.00	1.43	4.49	100-250 ppm
Calcio Ca ⁺² (Ac.NH ₄ pH 7.0)	4,790.00	23.95	75.29	1500-3500 ppm
Magnesio Mg ⁺² (Ac.NH ₄ pH 7.0)	590.00	4.70	14.77	200-500 ppm
Capacidad de Intercambio Cationico		31.81		

Microelementos	ppm	Nivel
Hierro Fe ⁻² (DTPA)	1.80	5-30 ppm
Zinc Zn ⁺² (DTPA)	0.50	3-10 ppm
Cobre Cu ⁺² (DTPA)	2.30	0.8-3 ppm
Manganeso Mn ⁺ (DTPA)	2.30	5-15 ppm
Boro B ⁺³ (Azometina-H)	0.55	0.3-1.5 ppm

Nota: Los resultados emitidos únicamente avalan la(s) muestra(s) analizada(s) en el presente laboratorio. Se prohíbe reproducir total o parcialmente la información sin previa autorización.

Q.F.B. SAUL SANCHEZ SALOMON
Responsable de Laboratorio



Fecha de emisión: 08/12/2021 Folio Informe: 023274

Datos del Cliente

Cliente:	UPL AGRO SA DE CV	Zona de Muestreo:	CD. OBREGON
Solicitado por:	MARIA ELIZABETH BRIBIESCA VILLA liz.bribiesca93@gmail.com	Ubicación:	CD.OBREGON Cajeme, Sonora
Folio Servicio:	21120150	Fecha Recepción:	06/12/2021

Identificación de la muestra

Folio de Muestra	NT-21120150-0465	Fecha Toma de Muestra	02/12/2021
Tipo de Muestra	SUELO	LOTE	JOSE ALFREDO JORDAN
SECTOR	ALFREDO 6	CULTIVO	PAPA
PROFUNDIDAD (cm)	0-30		

Resultados

Parametros Fisicos	Resultado	Niveles
pH 1:1(H ₂ O)	5.98	6-7.5
Conductividad Eléctrica (mS/cm)	10.89	1.5-2.5 mS/cm
Materia Orgánica (%), Mét. Walkley-Black	1.34	
Textura (Triangulo de Texturas)	Franco - Arcillosa	
Arcilla (%)	37.00	
Arena (%)	43.00	
Limo (%)	20.00	
Porcentaje de Saturación (%)	46.40	
Capacidad de Campo	24.74	
Punto de Marchitez Permanente	14.72	
Densidad Aparente (gr/ml)	1.23	

Aniones (-)	ppm	Nivel
Nitrogeno Nitrico N-NO ₃ ⁻ (Brusina)	284.00	20-40 ppm
Fosforo de Fosfatos P-PO ₄ ⁻ (Bray)	760.00	20-30 ppm
Azufre de Sulfatos S-SO ₄ ⁻² (Turbidimetrico)	1,840.00	60-100 ppm

Cationes (+)	ppm	Meq/100 gr.	% Base Saturada	Niveles
Sodio Na ⁺ (Ac.NH ₄ pH 7.0)	375.00	1.63	4.25	<150 ppm
Potasio K ⁺ (Ac.NH ₄ pH 7.0)	2,620.00	6.70	17.46	100-250 ppm
Calcio Ca ⁺² (Ac.NH ₄ pH 7.0)	4,800.00	24.00	62.53	1500-3500 ppm
Magnesio Mg ⁺² (Ac.NH ₄ pH 7.0)	760.00	6.05	15.77	200-500 ppm
Capacidad de Intercambio Cationico		38.38		

Microelementos	ppm	Nivel
Hierro Fe ⁻² (DTPA)	7.40	5-30 ppm
Zinc Zn ⁺² (DTPA)	45.50	3-10 ppm
Cobre Cu ⁺² (DTPA)	2.20	0.8-3 ppm
Manganeso Mn ⁺ (DTPA)	52.00	5-15 ppm
Boro B ⁺³ (Azometina-H)	1.07	0.3-1.5 ppm

Nota: Los resultados emitidos únicamente avalan la(s) muestra(s) analizada(s) en el presente laboratorio. Se prohíbe reproducir total o parcialmente la información sin previa autorización.

Q.F.B. SAUL SANCHEZ SALOMON
Responsable de Laboratorio



Fecha de emisión:	08/12/2021	Folio Informe:	023274
-------------------	------------	----------------	--------

Datos del Cliente

Cliente:	UPL AGRO SA DE CV		Zona de Muestreo:	CD. OBREGON
Solicitado por:	MARIA ELIZABETH BRIBIESCA VILLA	liz.bribiesca93@gmail.com	Ubicación:	CD.OBREGON Cajeme, Sonora
Folio Servicio:	21120150		Fecha Recepción:	06/12/2021

Observaciones	Verificado Conc. de S-SO4.
---------------	----------------------------

Nota: Los resultados emitidos únicamente avalan la(s) muestra(s) analizada(s) en el presente laboratorio. Se prohíbe reproducir total o parcialmente la información sin previa autorización.


Q.F.B. SAUL SANCHEZ SALOMON
 Responsable de Laboratorio

