

Kura Medical

KI-Dokumentations-Engine - Evaluierungsbericht

Berichtsdatum: 12.04.2026 02:12 Uhr

Testfaelle: 40 Transkripte (25-Fall Stress-Test: Duration, Stadium, S-Feld, Red Flags)

Versicherung: GKV (Gesetzliche Krankenversicherung, SS125 SGB V)

Engine-Version: Kura Medical v2026 | LLM: Meta-Llama-3.1-8B-Instruct-4bit | MLX

Zusammenfassung der Evaluierung

#	Patient / Kontext	Profil	ICD-10	Leistung	Audit
1	Wagner (Mamma-Ablation links, M	LY	I97.21	MLD Ganzbehandlung 60 Min	PASS
2	Sprunggelenksdistorsion (MLD-30	LY	I89.001	MLD Teilbehandlung 30 Min	PASS
3	Klein (Primaeres Lymphoedem bei	LY	I89.002	Manuelle Lymphdrainage 45 Min	PASS
4	Fischer (Sekundaeres Lymphoede	LY	I89.002	MLD Ganzbehandlung 60 Min	PASS
5	Elephantiasis Stadium 3 (MLD-60,	LY	I89.002	MLD Ganzbehandlung 60 Min	PASS
6	Neck-Dissection (Gesichtsodem s	LY	I89.001	MLD Teilbehandlung 30 Min	PASS
7	Neumann (Kardiale Dekompensati	LY	I89.002	Manuelle Lymphdrainage 45 Min	BLOCK
8	Sommer (Non-Compliance Kompre	LY	I89.002	Manuelle Lymphdrainage 45 Min	PASS
9	Chyloeser Reflux (Lymphoedem u	LY	I89.002	MLD Ganzbehandlung 60 Min	PASS
10	Tiefe Venenthrombose V.a. - BLOC	LY	I89.001	Manuelle Lymphdrainage 45 Min	BLOCK
11	Fischer (Post-Mamma-OP, Sekund	LY	I89.002	Komplexe Physikalische Entstaun	PASS
12	Wagner (Post-Schlaganfall, Lymph	LY	I69.301	MLD Teilbehandlung 30 Min	PASS
13	Lang (Stadium 3 Elephantiasis, Hy	LY	I89.002	MLD Ganzbehandlung 60 Min	PASS
14	Janson (Post-Prostatektomie, Sek	LY	I89.002	MLD Ganzbehandlung 60 Min	PASS
15	Bauer (Erysipel Red Flag - BLOCK	LY	I89.001	Manuelle Lymphdrainage 45 Min	BLOCK
16	Meyer (Post-Op Huefte) (LY1)	LY	I89.001	MLD Teilbehandlung 30 Min	PASS
17	Koch (Stadium 1) (LY1)	LY	I89.001	MLD Teilbehandlung 30 Min	PASS
18	Patient Trauma-Fraktur (LY1)	LY	I89.001	Manuelle Lymphdrainage 45 Min	PASS
19	Patient Muskelfaserriss (LY1)	LY	I89.001	MLD Teilbehandlung 30 Min	PASS
20	Bauer (Stadium 2, Mamma-Ablatio	LY	I97.21	MLD Ganzbehandlung 60 Min	PASS
21	Lang (Stadium 3 Elephantiasis) (L	LY	I89.002	MLD Ganzbehandlung 60 Min	PASS

Reuter (Stadium 2, Pitting) (LY1)

LY

189.002

					PASS
23	Armoedem (VAS, Stadium 2) (LY1)	LY	I89.002	Manuelle Lymphdrainage 45 Min	PASS
24	Patientenzitat S-Feld (LY1)	LY	I89.001	Manuelle Lymphdrainage 45 Min	PASS
25	Uebergabe Fuchs (LY1)	LY	I89.002	Manuelle Lymphdrainage 45 Min	PASS
26	Schmidt (Compliance + Ziel) (LY1)	LY	I89.001	Manuelle Lymphdrainage 45 Min	PASS
27	Erstbefund Strahlentherapie (LY2)	LY	I97.21	Komplexe Physikalische Entstauung	PASS
28	Abrechnungsdiktat Pos. 20203 (LY1)	LY	I89.002	MLD Ganzbehandlung 60 Min	PASS
29	Sitzungskuerzung 30 min (LY1)	LY	I89.001	MLD Teilbehandlung 30 Min	REVIEW
30	Standardbehandlung 45 min (LY1)	LY	I89.002	Manuelle Lymphdrainage 45 Min	PASS
31	Blankoverordnung 60 min (LY1)	LY	I89.001	MLD Ganzbehandlung 60 Min	PASS
32	Janson (Urologie, Prostata-OP) (LY1)	LY	I89.001	Komplexe Physikalische Entstauung	PASS
33	Gynaekologie Beckenlymphoedem	LY	I97.21	MLD Ganzbehandlung 60 Min	PASS
34	Liposuktion Lipoedem (LY3)	LY	I89.001	Manuelle Lymphdrainage 45 Min	PASS
35	Kopf-Hals-Tumor (LY2)	LY	I89.001	MLD Teilbehandlung 30 Min	PASS
36	Maier (Erysipel Red Flag) (RF)	LY	I89.001	Manuelle Lymphdrainage 45 Min	BLOCK
37	Patient Thrombose-Verdacht (RF)	LY	I89.002	Manuelle Lymphdrainage 45 Min	BLOCK
38	Patient Kardiales Oedem (RF)	LY	I89.001	Manuelle Lymphdrainage 45 Min	BLOCK
39	Ulcus Cruris (Wundmanagement)	LY	I89.002	Manuelle Lymphdrainage 45 Min	PASS
40	Finaler Audit-Safe Check (LY1)	LY	I89.002	Manuelle Lymphdrainage 45 Min	PASS

Gesamt: 40 Faelle | PASS: 33 | REVIEW: 1 | BLOCK: 6

Ausfuehrliche Bewertung je Fall auf den Folgeseiten.

Kontext: Therapeutin dokumentiert aktuellen Befund.

Eingabe-Transkript

Frau Wagner ist heute zur MLD-60 hier. Nach ihrer Mamma-Ablation links vor vier Jahren berichtet sie heute von einem brennenden Gefuehl im Oberarm. Sie sagt: 'Es fuehlt sich an, als wuerde die Haut von innen spannen.' Den Schmerz bewertet sie mit einer 4 auf der Skala. Das Stemmer-Zeichen ist am Handruecken positiv, Gewebe ist prall-elastisch, also Stadium 2. Haut ist trocken, aber ohne Roetung.

Engine-Analyse

Erkanntes Profil: LY - Lymphologie / Entstauung
ICD-10-GM Code: I97.21
Versicherungsart: GKV (Gesetzliche Krankenversicherung)

SOAP-Dokumentation

S Patientenangaben, Anamnese, Beschwerden
Patient berichtet: Brennen, Spannungsgefuehl.

O Klinische Befunde, Messungen, Tests
Stadium 2, n.d. | Stemmer-Zeichen: positiv, Hautfalte nicht abhebbar. | Oedemkonsistenz: prall-elastisch. | Umfangsmessung: Oedem/Schwellung klinisch dokumentiert [Messwerte in klin. Doku] | Hautbefund: trocken, Roetung vorhanden

A Diagnose, klinische Beurteilung
Lymphoedem Stadium 2 (irreversibel, fibrosiert). M99. 9 | Red Flags klinisch ausgeschlossen. | Z. n. Mamma-Ablation (onkologische Vordiagnose erfuehlt).

P Behandlungsplan, Ziele, Massnahmen
n.d

Abrechnung

Positionsnummer:	20203	Diagnosegruppe:	LY2 (Sekundaeres Lymphoedem (postoperativ, Post...
Leistungsbezeichnung:	MLD Ganzbehandlung 60 Min	Rechtsgrundlage:	SS 125 SGB V Anlage 2 Rahmenempfehlungen (01...
Festpreis SS125 SGB V:	EUR 71.94	Max. EH Regelfall:	6
Behandlungsdauer:	60 Minuten	Langfristgenehmigung:	Erforderlich

Audit-Pruefpunkte

Gesamt-Status: PASS - BESTANDEN

Keine Pruefpunkte gefunden.

Compliance-Hinweise

Rezeptfrist: Behandlungsbeginn innerhalb 28 Tagen ab Rezeptdatum (14 Tage bei 'dringend')

Erforderliche Dokumentation (Pflichtfelder)

- Oedem-Stadium

- Umfangsmessung beidseitig
- Stemmer-Zeichen
- Onkolog. Vordiagnose
- KPE-Komponenten
- Hautbefund (Rötung/Hyperkeratose)

Kontext: Therapeut dokumentiert Befund zur Behandlung.

Eingabe-Transkript

Behandlung nach einer Sprunggelenksdistorsion. Der Fuss ist lateral stark geschwollen und blaeulich verfaerbt durch das Haematom. Wir fuehren eine MLD-30 durch. Wichtig fuer die Doku: Das Stemmer-Zeichen ist negativ, es handelt sich um ein rein traumatisches Oedem Stadium 1. Der Patient klagt ueber Druckschmerzen bei Belastung, VAS 5.

Engine-Analyse

Erkanntes Profil: LY - Lymphologie / Entstauung
ICD-10-GM Code: I89.001
Versicherungsart: GKV (Gesetzliche Krankenversicherung)

SOAP-Dokumentation

S	Patientenangaben, Anamnese, Beschwerden VAS 5/10. n. d
O	Klinische Befunde, Messungen, Tests Stadium 1, n.d. Stemmer-Zeichen: negativ. Oedemkonsistenz: nicht im Diktat angegeben (Dokumentation im Befundbogen) Umfangsmessung: Oedem/Schwellung klinisch dokumentiert [Messwerte in klin. Doku] Hautbefund: nicht im Diktat dokumentiert (Dokumentation im Befundbogen erforderlich) ROM OSG (NZM): 10-0-30 (DF/PF - Schwellung/Schmerzinhibition) Behandeltes Segment: OSG (Oberes Sprunggelenk / Art. talocruralis)
A	Diagnose, klinische Beurteilung Lymphoedem Stadium 1 (reversibel, pitting). M99. 9 Red Flags klinisch ausgeschlossen.
P	Behandlungsplan, Ziele, Massnahmen n.d

Abrechnung

Positionsnummer:	20205	Diagnosegruppe:	LY1 (Primaeres Lymphoedem (kongenital/idiopathi...
Leistungsbezeichnung:	MLD Teilbehandlung 30 Min	Rechtsgrundlage:	SS 125 SGB V Anlage 2 Rahmenempfehlungen (01...
Festpreis SS125 SGB V:	EUR 35.97	Max. EH Regelfall:	6
Behandlungsdauer:	30 Minuten	Langfristgenehmigung:	Erforderlich

Audit-Pruefpunkte

Gesamt-Status: PASS - BESTANDEN

Keine Pruefpunkte gefunden.

Compliance-Hinweise

Rezeptfrist: Behandlungsbeginn innerhalb 28 Tagen ab Rezeptdatum (14 Tage bei 'dringend')

Erforderliche Dokumentation (Pflichtfelder)

- Stemmer-Zeichen
- Umfangsmessung (cm)
- Stadium (1-3)
- Oedemkonsistenz
- Hautbefund (Rötung/Hyperkeratose)

Kontext: Therapeutin dokumentiert aktuellen Befund.

Eingabe-Transkript

Frau Klein leidet an einem primaeren Lymphoedem beider Beine. Heute zeigt sich das Gewebe an den Fesseln besonders tief eindruckbar, Dellen bleiben bestehen. Wir dokumentieren ein Stadium 2. Stemmer-Zeichen beidseits positiv. Die Patientin hat das Ziel, ihre Kompressionsstruempfe Klasse 2 wieder leichter anziehen zu koennen. MLD-45 wurde durchgefuehrt.

Engine-Analyse

Erkanntes Profil: LY - Lymphologie / Entstauung
ICD-10-GM Code: I89.002
Versicherungsart: GKV (Gesetzliche Krankenversicherung)

SOAP-Dokumentation

S	Patientenangaben, Anamnese, Beschwerden Patient berichtet: Ziehen.
O	Klinische Befunde, Messungen, Tests Stadium 2, n.d. Stemmer-Zeichen: positiv, Hautfalte nicht abhebbar. Oedemkonsistenz: weich, Delle bleibend. Umfangsmessung: Oedem/Schwellung klinisch dokumentiert [Messwerte in klin. Doku] Hautbefund: nicht im Diktat dokumentiert (Dokumentation im Befundbogen erforderlich)
A	Diagnose, klinische Beurteilung Lymphoedem Stadium 2 (irreversibel, fibrosiert). M99. 9 Red Flags klinisch ausgeschlossen.
P	Behandlungsplan, Ziele, Massnahmen n.d

Abrechnung

Positionsnummer:	20201	Diagnosegruppe:	LY1 (Primaeres Lymphoedem (kongenital/idiopathi...
Leistungsbezeichnung:	Manuelle Lymphdrainage 45 Min	Rechtsgrundlage:	SS 125 SGB V Anlage 2 Rahmenempfehlungen (01...
Festpreis SS125 SGB V:	EUR 53.94	Max. EH Regelfall:	6
Behandlungsdauer:	45 Minuten	Langfristgenehmigung:	Erforderlich

Audit-Pruefpunkte

Gesamt-Status: PASS - BESTANDEN

Keine Pruefpunkte gefunden.

Compliance-Hinweise

Rezeptfrist: Behandlungsbeginn innerhalb 28 Tagen ab Rezeptdatum (14 Tage bei 'dringend')

Erforderliche Dokumentation (Pflichtfelder)

- Stemmer-Zeichen
- Umfangsmessung (cm)

- Stadium (1-3)
- Oedemkonsistenz
- Hautbefund (Rötung/Hyperkeratose)

Kontext: Therapeut dokumentiert Behandlung.

Eingabe-Transkript

Nach radikaler Prostatektomie zeigt Herr Fischer ein sekundaeres Lymphoedem im Bereich der Genitalien und des rechten Oberschenkels. Das Gewebe ist oedematisiert, aber noch weich, Stemmer am Fuss ist negativ, aber das Oedem ist im Beckenbereich irreversibel, daher Stadium 2. Wir arbeiten heute 60 Minuten an den Abflusswegen. Ziel ist die Spannungsreduktion. Blankoverordnung liegt vor.

Engine-Analyse

Erkanntes Profil: LY - Lymphologie / Entstauung
ICD-10-GM Code: I89.002
Versicherungsart: GKV (Gesetzliche Krankenversicherung)

SOAP-Dokumentation

S	Patientenangaben, Anamnese, Beschwerden Patient berichtet: Spannungsgefuehl.
P	Klinische Befunde, Messungen, Tests Stadium 2, n.d. Beckenboden-Kraft (Oxford): n.d. Behandeltes Segment: Beckenboden (Levator ani, M. transversus perinei) Stemmer-Zeichen: negativ. Oedemkonsistenz: irreversibel/fibrosiert. Umfangsmessung: Oedem/Schwellung klinisch dokumentiert [Messwerte in klin. Doku] Hautbefund: nicht im Diktat dokumentiert (Dokumentation im Befundbogen erforderlich)
A	Diagnose, klinische Beurteilung Lymphoedem Stadium 2 (irreversibel, fibrosiert). M99. 9 Red Flags klinisch ausgeschlossen.
P	Behandlungsplan, Ziele, Massnahmen n.d

Abrechnung

Positionsnummer:	20203	Diagnosegruppe:	LY2 (Sekundaeres Lymphoedem (postoperativ, Post...
Leistungsbezeichnung:	MLD Ganzbehandlung 60 Min	Rechtsgrundlage:	SS 125 SGB V Anlage 2 Rahmenempfehlungen (01...
Festpreis SS125 SGB V:	EUR 71.94	Max. EH Regelfall:	6
Behandlungsdauer:	60 Minuten	Langfristgenehmigung:	Erforderlich

Audit-Pruefpunkte

Gesamt-Status: PASS - BESTANDEN

Keine Pruefpunkte gefunden.

Compliance-Hinweise

Rezeptfrist: Behandlungsbeginn innerhalb 28 Tagen ab Rezeptdatum (14 Tage bei 'dringend')

Erforderliche Dokumentation (Pflichtfelder)

- Oedem-Stadium

- Umfangsmessung beidseitig
- Stemmer-Zeichen
- Onkolog. Vordiagnose
- KPE-Komponenten
- Hautbefund (Rötung/Hyperkeratose)

Kontext: Therapeutin begründet Behandlungsdauer.

Eingabe-Transkript

Aufgrund der massiven Fibrosierung am Unterschenkel bei Stadium 3 (Elephantiasis) entscheide ich mich fuer eine Behandlungszeit von 60 Minuten MLD. Stemmer-Zeichen ist massiv positiv. Die Haut zeigt Hyperkeratosen. Die Patientin gibt an, dass das Bein heute 'extrem schwer' sei, VAS 6.

Engine-Analyse

Erkanntes Profil: LY - Lymphologie / Entstauung
ICD-10-GM Code: I89.002
Versicherungsart: GKV (Gesetzliche Krankenversicherung)

SOAP-Dokumentation

S	Patientenangaben, Anamnese, Beschwerden VAS 6/10. n. d
O	Klinische Befunde, Messungen, Tests Stadium 3, n.d. Stemmer-Zeichen: positiv, Hautfalte nicht abhebbar. Oedemkonsistenz: fibrosiert. Umfangsmessung: Oedem/Schwellung klinisch dokumentiert [Messwerte in klin. Doku] Hautbefund: Hyperkeratose
A	Diagnose, klinische Beurteilung Lymphoedem Stadium 3 (Elephantiasis). M99. 9 Red Flags klinisch ausgeschlossen.
P	Behandlungsplan, Ziele, Massnahmen n.d

Abrechnung

Positionsnummer:	20203	Diagnosegruppe:	LY1 (Primäres Lymphoedem (kongenital/idiopathi...
Leistungsbezeichnung:	MLD Ganzbehandlung 60 Min	Rechtsgrundlage:	SS 125 SGB V Anlage 2 Rahmenempfehlungen (01...
Festpreis SS125 SGB V:	EUR 71.94	Max. EH Regelfall:	6
Behandlungsdauer:	60 Minuten	Langfristgenehmigung:	Erforderlich

Audit-Pruefpunkte

Gesamt-Status: PASS - BESTANDEN

Keine Pruefpunkte gefunden.

Compliance-Hinweise

Rezeptfrist: Behandlungsbeginn innerhalb 28 Tagen ab Rezeptdatum (14 Tage bei 'dringend')

Erforderliche Dokumentation (Pflichtfelder)

- Stemmer-Zeichen
- Umfangsmessung (cm)
- Stadium (1-3)

- Oedemkonsistenz
- Hautbefund (Roetung/Hyperkeratose)

Kontext: Therapeutin dokumentiert Behandlung.

Eingabe-Transkript

Zustand nach Neck-Dissection. Die Patientin hat ein ausgepraegtes Gesichtsoedem, vor allem submental. Sie berichtet von einem Klossgefuehl im Hals beim Schlucken. Wir machen 30 Minuten MLD zur Druckentlastung. Das Stemmer-Zeichen ist im Gesicht nicht verwertbar, aber das Gewebe ist prall. Ziel: Verbesserung des Schluckaktes.

Engine-Analyse

Erkanntes Profil: LY - Lymphologie / Entstauung
ICD-10-GM Code: I89.001
Versicherungsart: GKV (Gesetzliche Krankenversicherung)

SOAP-Dokumentation

S	Patientenangaben, Anamnese, Beschwerden Patient berichtet: Spannungsgefuehl.
O	Klinische Befunde, Messungen, Tests n.d. Stemmer-Zeichen: nicht im Diktat angegeben (Pflichtdoku im Befundbogen) Oedemkonsistenz: prall. Umfangsmessung: Oedem/Schwellung klinisch dokumentiert [Messwerte in klin. Doku] Hautbefund: nicht im Diktat dokumentiert (Dokumentation im Befundbogen erforderlich) ROM OSG (NZM): n.d.-0-n.d. (DF/PF) Behandeltes Segment: USG (Unteres Sprunggelenk / Art. subtalaris)
A	Diagnose, klinische Beurteilung Lymphoedem Stadium 1-2 (Klassifikation ausstehend - Stemmer-Zeichen pruefen). M99. 9 Red Flags klinisch ausgeschlossen.
P	Behandlungsplan, Ziele, Massnahmen n.d

Abrechnung

Positionsnummer:	20205	Diagnosegruppe:	LY2 (Sekundaeres Lymphoedem (postoperativ, Post...
Leistungsbezeichnung:	MLD Teilbehandlung 30 Min	Rechtsgrundlage:	SS 125 SGB V Anlage 2 Rahmenempfehlungen (01...
Festpreis SS125 SGB V:	EUR 35.97	Max. EH Regelfall:	6
Behandlungsdauer:	30 Minuten	Langfristgenehmigung:	Erforderlich

Audit-Pruefpunkte

Gesamt-Status: PASS - BESTANDEN

Keine Pruefpunkte gefunden.

Compliance-Hinweise

Rezeptfrist: Behandlungsbeginn innerhalb 28 Tagen ab Rezeptdatum (14 Tage bei 'dringend')

Erforderliche Dokumentation (Pflichtfelder)

- Oedem-Stadium
- Umfangsmessung beidseitig
- Stemmer-Zeichen
- Onkolog. Vordiagnose
- KPE-Komponenten
- Hautbefund (Roetung/Hyperkeratose)

Akute kardiale Dekompensation V.a., Therapieabbruch nach 10 min, MLD absolut kontraindiziert, BLOCK erwartet

Kontext: Notfalldokumentation, Therapieabbruch.

Eingabe-Transkript

Therapieabbruch nach 10 Minuten. Herr Neumann atmet im Liegen sehr schwer und hat rasselnde Geraeusche beim Einatmen. Seine Knoecheloedeme sind heute massiv und schneeweiss. Verdacht auf akute kardiale Dekompensation. MLD ist absolut kontraindiziert. Der Patient wurde sofort zur weiteren Abklaerung an den Kardiologen verwiesen.

Engine-Analyse

Erkanntes Profil: LY - Lymphologie / Entstauung

ICD-10-GM Code: I89.002

Versicherungsart: GKV (Gesetzliche Krankenversicherung)

SOAP-Dokumentation

S	Patientenangaben, Anamnese, Beschwerden Patient berichtet: Schweregefuehl.
O	Klinische Befunde, Messungen, Tests n.d. Stemmer-Zeichen: nicht im Diktat angegeben (Pflichtdoku im Befundbogen) Oedemkonsistenz: nicht im Diktat angegeben (Dokumentation im Befundbogen) Umfangsmessung: Oedem/Schwellung klinisch dokumentiert [Messwerte in klin. Doku] Hautbefund: nicht im Diktat dokumentiert (Dokumentation im Befundbogen erforderlich)
A	Diagnose, klinische Beurteilung Lymphoedem Stadium 3 (Elephantiasis). M99. 9 Red Flags klinisch ausgeschlossen.
P	Behandlungsplan, Ziele, Massnahmen n.d

Abrechnung

Positionsnummer:	20201	Diagnosegruppe:	LY1 (Primaeres Lymphoedem (kongenital/idiopathi...
Leistungsbezeichnung:	Manuelle Lymphdrainage 45 Min	Rechtsgrundlage:	SS 125 SGB V Anlage 2 Rahmenempfehlungen (01...
Festpreis SS125 SGB V:	EUR 53.94	Max. EH Regelfall:	6
Behandlungsdauer:	45 Minuten	Langfristgenehmigung:	Erforderlich

Audit-Pruefpunkte

Gesamt-Status: BLOCK - GESPERRT

BLOCK	Red Flag (LY): Kardiale Dekompensation	Akute kardiale Dekompensation: MLD kontraindiziert - Notarzt!
BLOCK	Behandlungsdauer 10 Min < Minimum 30 Min	Dokumentierte Dauer 10 Min unterschreitet die Mindest-Behandlu...

Compliance-Hinweise

[STOP] Red Flag (LY): Kardiale Dekompensation: Akute kardiale Dekompensation: MLD kontraindiziert - Notarzt!
[STOP] Behandlungsdauer 10 Min < Minimum 30 Min: Dokumentierte Dauer 10 Min unterschreitet die
Kura Medical Transkript-Evaluation Seite 20

Mindest-Behandlungszeit von 30 Min (SS125 SGB V, Pos. 20205). Keine MLD-Position abrechenbar - Retaxierungsrisiko.

Rezeptfrist: Behandlungsbeginn innerhalb 28 Tagen ab Rezeptdatum (14 Tage bei 'dringend')

Erforderliche Dokumentation (Pflichtfelder)

- Stemmer-Zeichen
- Umfangsmessung (cm)
- Stadium (1-3)
- Oedemkonsistenz
- Hautbefund (Rötung/Hyperkeratose)

Kontext: Therapeutin dokumentiert Befund und Compliance-Aufklärung.

Eingabe-Transkript

Frau Sommer traegt ihre Kompressionsbestrumpfung heute nicht. Sie sagt: 'Bei der Hitze halte ich das nicht aus.' Das Oedem am Arm ist prompt praller geworden, Stadium 2, Stemmer positiv. Wir haben heute 45 Minuten MLD gemacht und intensiv ueber die Risiken der Non-Compliance aufgeklaert. Ziel bleibt die Volumenreduktion.

Engine-Analyse

Erkanntes Profil:	LY - Lymphologie / Entstauung
ICD-10-GM Code:	I89.002
Versicherungsart:	GKV (Gesetzliche Krankenversicherung)

SOAP-Dokumentation

S	Patientenangaben, Anamnese, Beschwerden Patient berichtet: Spannungsgefuehl.
O	Klinische Befunde, Messungen, Tests Stadium 2, n.d. Stemmer-Zeichen: positiv, Hautfalte nicht abhebbar. Oedemkonsistenz: prall. Umfangsmessung: Oedem/Schwellung klinisch dokumentiert [Messwerte in klin. Doku] Hautbefund: nicht im Diktat dokumentiert (Dokumentation im Befundbogen erforderlich)
A	Diagnose, klinische Beurteilung Lymphoedem Stadium 2 (irreversibel, fibrosiert). M99. 9 Red Flags klinisch ausgeschlossen.
P	Behandlungsplan, Ziele, Massnahmen n.d

Abrechnung

Positionsnummer:	20201	Diagnosegruppe:	LY1 (Primaeres Lymphoedem (kongenital/idiopathi...
Leistungsbezeichnung:	Manuelle Lymphdrainage 45 Min	Rechtsgrundlage:	SS 125 SGB V Anlage 2 Rahmenempfehlungen (01...
Festpreis SS125 SGB V:	EUR 53.94	Max. EH Regelfall:	6
Behandlungsdauer:	45 Minuten	Langfristgenehmigung:	Erforderlich

Audit-Pruefpunkte

Gesamt-Status: PASS - BESTANDEN

Keine Pruefpunkte gefunden.

Compliance-Hinweise

Rezeptfrist: Behandlungsbeginn innerhalb 28 Tagen ab Rezeptdatum (14 Tage bei 'dringend')

Erforderliche Dokumentation (Pflichtfelder)

- Stemmer-Zeichen
- Umfangsmessung (cm)
- Stadium (1-3)

- Oedemkonsistenz
- Hautbefund (Roetung/Hyperkeratose)

Kontext: Therapeut dokumentiert Behandlung.

Eingabe-Transkript

Patient mit chyloesem Reflux und Lymphoedem der unteren Extremitaet Stadium 2. Der Patient berichtet ueber ein unangenehmes Voellegefuehl im Bauchraum. Wir fuehren eine MLD-60 inklusive tiefer Bauchdrainage durch. Stemmer-Zeichen am Fuss ist positiv. Hautzustand ist stabil, keine Lymphfisteln sichtbar.

Engine-Analyse

Erkanntes Profil:	LY - Lymphologie / Entstauung
ICD-10-GM Code:	I89.002
Versicherungsart:	GKV (Gesetzliche Krankenversicherung)

SOAP-Dokumentation

S	Patientenangaben, Anamnese, Beschwerden Patient: Schweregefuehl und Spannungsgefuehl (Stadium 2).
O	Klinische Befunde, Messungen, Tests Stadium 2, n.d. Stemmer-Zeichen: positiv, Hautfalte nicht abhebbar. Oedemkonsistenz: nicht im Diktat angegeben (Dokumentation im Befundbogen) Umfangsmessung: Oedem/Schwellung klinisch dokumentiert [Messwerte in klin. Doku] Hautbefund: nicht im Diktat dokumentiert (Dokumentation im Befundbogen erforderlich)
A	Diagnose, klinische Beurteilung Lymphoedem Stadium 2 (irreversibel, fibrosiert). M99. 9 Red Flags klinisch ausgeschlossen.
P	Behandlungsplan, Ziele, Massnahmen n.d

Abrechnung

Positionsnummer:	20203	Diagnosegruppe:	LY1 (Primaeres Lymphoedem (kongenital/idiopathi...
Leistungsbezeichnung:	MLD Ganzbehandlung 60 Min	Rechtsgrundlage:	SS 125 SGB V Anlage 2 Rahmenempfehlungen (01...
Festpreis SS125 SGB V:	EUR 71.94	Max. EH Regelfall:	6
Behandlungsdauer:	60 Minuten	Langfristgenehmigung:	Erforderlich

Audit-Pruefpunkte

Gesamt-Status: PASS - BESTANDEN

Keine Pruefpunkte gefunden.

Compliance-Hinweise

Rezeptfrist: Behandlungsbeginn innerhalb 28 Tagen ab Rezeptdatum (14 Tage bei 'dringend')

Erforderliche Dokumentation (Pflichtfelder)

- Stemmer-Zeichen
- Umfangsmessung (cm)

- Stadium (1-3)
- Oedemkonsistenz
- Hautbefund (Roetung/Hyperkeratose)

Kontext: Sicherheitsdokumentation vor Behandlungsbeginn.

Eingabe-Transkript

Befundung vor der MLD: Die linke Wade ist im Vergleich zu rechts um 3 cm dicker, glänzend, heiss und zeigt eine bläuliche Verfarbung. Der Patient gibt einen einschiessenden Schmerz beim Gehen an. Verdacht auf tiefe Venenthrombose. Die Behandlung wurde nicht gestartet (BLOCK). Der Patient wurde umgehend in die Notaufnahme geschickt.

Engine-Analyse

Erkanntes Profil: LY - Lymphologie / Entstauung
ICD-10-GM Code: I89.001
Versicherungsart: GKV (Gesetzliche Krankenversicherung)

SOAP-Dokumentation

S	Patientenangaben, Anamnese, Beschwerden Patient berichtet: Schwellung.
O	Klinische Befunde, Messungen, Tests n.d. Stemmer-Zeichen: nicht im Diktat angegeben (Pflichtdoku im Befundbogen) Oedemkonsistenz: nicht im Diktat angegeben (Dokumentation im Befundbogen) Umfangsmessung: Oedem/Schwellung klinisch dokumentiert [Messwerte in klin. Doku] Hautbefund: nicht im Diktat dokumentiert (Dokumentation im Befundbogen erforderlich)
A	Diagnose, klinische Beurteilung Lymphoedem Stadium 1-2 (Klassifikation ausstehend - Stemmer-Zeichen prüfen). M99. 9 Red Flags klinisch ausgeschlossen.
P	Behandlungsplan, Ziele, Massnahmen n.d

Abrechnung

Positionsnummer:	20201	Diagnosegruppe:	LY1 (Primaeres Lymphoedem (kongenital/idiopathi...
Leistungsbezeichnung:	Manuelle Lymphdrainage 45 Min	Rechtsgrundlage:	SS 125 SGB V Anlage 2 Rahmenempfehlungen (01...
Festpreis SS125 SGB V:	EUR 53.94	Max. EH Regelfall:	6
Behandlungsdauer:	45 Minuten	Langfristgenehmigung:	Erforderlich

Audit-Pruefpunkte

Gesamt-Status: BLOCK - GESPERRT		
BLOCK	Red Flag (LY): Thrombose-Verdacht	Tiefe Venenthrombose V.a.: MLD kontraindiziert - Notfall!

Compliance-Hinweise

[STOP] Red Flag (LY): Thrombose-Verdacht: Tiefe Venenthrombose V.a.: MLD kontraindiziert - Notfall!

Rezeptfrist: Behandlungsbeginn innerhalb 28 Tagen ab Rezeptdatum (14 Tage bei 'dringend')

Erforderliche Dokumentation (Pflichtfelder)

- Stemmer-Zeichen
- Umfangsmessung (cm)
- Stadium (1-3)
- Oedemkonsistenz
- Hautbefund (Rötung/Hyperkeratose)

Kontext: Therapeutin dokumentiert aktuellen Befund.

Eingabe-Transkript

Guten Morgen, Frau Fischer. Wie fuehlt sich der rechte Arm heute an, so fuenf Jahre nach der Brustkrebs-OP und der Lymphknotenentfernung? Er ist ziemlich schwer, besonders am Ellbogen. Seit ich gestern im Garten gearbeitet habe, pocht es richtig. Ich schaue mir das mal an. Die Schwellung ist deutlich sichtbar und die Haut ist sehr prall. Ich teste mal kurz das Stemmer-Zeichen an Ihrer Hand... ja, das ist eindeutig positiv, ich kann die Hautfalte gar nicht abheben. Ich wuerde das als Stadium 2 einstufen. Auf einer Skala von 0 bis 10, wie stark ist dieses Spannungsgefuehl heute? Ich wuerde sagen eine 6. Es fuehlt sich eher so an, als wuerde der Arm platzen, weniger wie ein stechender Schmerz. Verstehe. Die Haut sieht aber gesund aus - keine Roetung oder Hitze, also kein Anzeichen fuer eine Entzuendung. Wir machen heute die vollen 45 Minuten MLD, um die Fluessigkeit wieder in Gang zu bringen.

Engine-Analyse

Erkanntes Profil:	LY - Lymphologie / Entstauung
ICD-10-GM Code:	I89.002
Versicherungsart:	GKV (Gesetzliche Krankenversicherung)

SOAP-Dokumentation

S	Patientenangaben, Anamnese, Beschwerden Spannungsgefuehl im betroffenen Arm. VAS 6/10. n. d
O	Klinische Befunde, Messungen, Tests Stadium 2, n.d. Stemmer-Zeichen: positiv, Hautfalte nicht abhebbar. Oedemkonsistenz: prall. Umfangsmessung: Oedem/Schwellung klinisch dokumentiert [Messwerte in klin. Doku] Hautbefund: keine Roetung
A	Diagnose, klinische Beurteilung Lymphoedem Stadium 2 (irreversibel, fibrosiert). M99. 9 Red Flags klinisch ausgeschlossen.
P	Behandlungsplan, Ziele, Massnahmen n.d

Abrechnung

Positionsnummer:	20201	Diagnosegruppe:	LY2 (Sekundaeres Lymphoedem (postoperativ, Post...)
Leistungsbezeichnung:	Komplexe Physikalische Entstauungstherapie Phase 1	Rezeptfrist:	SS 125 SGB V Anlage 2 Rahmenempfehlungen (01...
Festpreis SS125 SGB V:	EUR 53.94	Max. EH Regelfall:	6
Behandlungsdauer:	60 Minuten	Langfristgenehmigung:	Erforderlich

Audit-Pruefpunkte

Gesamt-Status: PASS - BESTANDEN

Keine Pruefpunkte gefunden.

Compliance-Hinweise

Rezeptfrist: Behandlungsbeginn innerhalb 28 Tagen ab Rezeptdatum (14 Tage bei 'dringend')

Erforderliche Dokumentation (Pflichtfelder)

- Oedem-Stadium
- Umfangsmessung beidseitig
- Stemmer-Zeichen
- Onkolog. Vordiagnose
- KPE-Komponenten
- Hautbefund (Rötung/Hyperkeratose)

Kontext: Therapeutin dokumentiert Kombinationsbehandlung.

Eingabe-Transkript

Hallo Herr Wagner. Normalerweise konzentrieren wir uns ja auf die Reha nach Ihrem Schlaganfall und die Laehmung, aber heute sieht Ihr linkes Bein deutlich dicker aus als sonst. Ja, das macht mir seit heute Morgen echt zu schaffen. Es fuehlt sich an, als wuerde ich einen Sandsack hinter mir herziehen. Ich ueberpruefe das mal. Das Oedem ist ziemlich weich und ich kann eine Delle eindruecken, die kurz stehen bleibt. Interessanterweise ist das Stemmer-Zeichen an Ihrem Zeh negativ. Es sieht nach einem Stadium 1 Lymphoedem aus, wahrscheinlich weil die Bewegung im Bein gerade fehlt. Keine Roetung oder Fieber, also ist es sicher zu behandeln. Wir haengen heute 30 Minuten MLD an unsere Sitzung dran, um die Schwellung zu lindern.

Engine-Analyse

Erkanntes Profil:LY - Lymphologie / Entstauung

ICD-10-GM Code:I69.301

Versicherungsart:GKV (Gesetzliche Krankenversicherung)

SOAP-Dokumentation

S	Patientenangaben, Anamnese, Beschwerden Patient berichtet: Ziehen, Schwellung.
O	Klinische Befunde, Messungen, Tests Stadium 1, n.d. Stemmer-Zeichen: negativ. Oedemkonsistenz: weich, Delle bleibend. Umfangsmessung: Oedem/Schwellung klinisch dokumentiert [Messwerte in klin. Doku] Hautbefund: keine Roetung.
A	Diagnose, klinische Beurteilung Lymphoedem Stadium 1 (reversibel, pitting). M99. 9 Red Flags klinisch ausgeschlossen.
P	Behandlungsplan, Ziele, Massnahmen n.d

Abrechnung

Positionsnummer:	20205	Diagnosegruppe:	LY1 (Primaeres Lymphoedem (kongenital/idiopathi...
Leistungsbezeichnung:	MLD Teilbehandlung 30 Min	Rechtsgrundlage:	SS 125 SGB V Anlage 2 Rahmenempfehlungen (01...
Festpreis SS125 SGB V:	EUR 35.97	Max. EH Regelfall:	6
Behandlungsdauer:	30 Minuten	Langfristgenehmigung:	Erforderlich

Audit-Pruefpunkte

Gesamt-Status: PASS - BESTANDEN

Keine Pruefpunkte gefunden.

Compliance-Hinweise

Rezeptfrist: Behandlungsbeginn innerhalb 28 Tagen ab Rezeptdatum (14 Tage bei 'dringend')

Erforderliche Dokumentation (Pflichtfelder)

- Stemmer-Zeichen
- Umfangsmessung (cm)
- Stadium (1-3)
- Oedemkonsistenz
- Hautbefund (Rötung/Hyperkeratose)

Kontext: Therapeut begründet Behandlungsdauer.

Eingabe-Transkript

Herr Lang, wir muessen uns heute wirklich intensiv um die Hautfalten an Ihrem Unterschenkel kuemmern. Die Fibrosen sind dort mittlerweile sehr hart geworden. Das habe ich gemerkt. Die Haut wird in der Naehe des Knochels richtig dick und rau. Genau, das ist die Hyperkeratose, ueber die wir schon gesprochen haben. Das Stemmer-Zeichen ist hier massiv positiv. Das ist ein klares Stadium 3, also eine Elephantiasis. Weil das Gewebe so fest ist, brauchen wir heute die vollen 60 Minuten, um ueberhaupt eine Lockerung zu erreichen. Fuehlt sich das Bein heute sehr schwer an? Extrem. Auf der Skala ist das heute sicher eine 8 von 10, was die Schwere angeht.

Engine-Analyse

Erkanntes Profil: LY - Lymphologie / Entstauung
ICD-10-GM Code: I89.002
Versicherungsart: GKV (Gesetzliche Krankenversicherung)

SOAP-Dokumentation

S	Patientenangaben, Anamnese, Beschwerden VAS 8/10. n. d
O	Klinische Befunde, Messungen, Tests Stadium 3, n.d. Stemmer-Zeichen: positiv, Hautfalte nicht abhebbar. Oedemkonsistenz: fibrosiert. Umfangsmessung: Oedem/Schwellung klinisch dokumentiert [Messwerte in klin. Doku] Hautbefund: Hyperkeratose
A	Diagnose, klinische Beurteilung Lymphoedem Stadium 3 (Elephantiasis). M99. 9 Red Flags klinisch ausgeschlossen.
P	Behandlungsplan, Ziele, Massnahmen n.d

Abrechnung

Positionsnummer:	20203	Diagnosegruppe:	LY1 (Primaeres Lymphoedem (kongenital/idiopathi...
Leistungsbezeichnung:	MLD Ganzbehandlung 60 Min	Rechtsgrundlage:	SS 125 SGB V Anlage 2 Rahmenempfehlungen (01...
Festpreis SS125 SGB V:	EUR 71.94	Max. EH Regelfall:	6
Behandlungsdauer:	60 Minuten	Langfristgenehmigung:	Erforderlich

Audit-Pruefpunkte

Gesamt-Status: PASS - BESTANDEN

Keine Pruefpunkte gefunden.

Compliance-Hinweise

Rezeptfrist: Behandlungsbeginn innerhalb 28 Tagen ab Rezeptdatum (14 Tage bei 'dringend')

Erforderliche Dokumentation (Pflichtfelder)

- Stemmer-Zeichen
- Umfangsmessung (cm)
- Stadium (1-3)
- Oedemkonsistenz
- Hautbefund (Rötung/Hyperkeratose)

Kontext: Therapeut dokumentiert Behandlung.

Eingabe-Transkript

Herr Janson, nach Ihrer Prostata-Operation sehe ich hier eine sekundaere Schwellung im Bereich der Leiste. Ja, das ist sehr unangenehm und zieht sich bis in den rechten Oberschenkel runter. Ich sehe es. Das Gewebe hat sich irreversibel veraendert, wir sind hier bei Stadium 2. Das Stemmer-Zeichen am Fuss ist zwar negativ, aber das Oedem im Beckenbereich ist eindeutig lymphatisch bedingt. Da wir eine Blankoverordnung haben, werde ich heute 60 Minuten nutzen, um die Abflussswege im Bauchraum intensiv mitzubehandeln. Haben Sie heute spezifische Schmerzen? Nur dieser konstante Druck, vielleicht eine 4 auf der Skala.

Engine-Analyse

Erkanntes Profil: LY - Lymphologie / Entstauung
ICD-10-GM Code: I89.002
Versicherungsart: GKV (Gesetzliche Krankenversicherung)

SOAP-Dokumentation

S	Patientenangaben, Anamnese, Beschwerden Patient: Schweregefuehl und Spannungsgefuehl (Stadium 2), Verlauf ruecklaeufig.
O	Klinische Befunde, Messungen, Tests Stadium 2, n.d. Stemmer-Zeichen: negativ. Oedemkonsistenz: irreversibel/fibrosiert. Umfangsmessung: Oedem/Schwellung klinisch dokumentiert [Messwerte in klin. Doku] Hautbefund: nicht im Diktat dokumentiert (Dokumentation im Befundbogen erforderlich)
A	Diagnose, klinische Beurteilung Lymphoedem Stadium 2 (irreversibel, fibrosiert). M99. 9 Red Flags klinisch ausgeschlossen.
P	Behandlungsplan, Ziele, Massnahmen n.d

Abrechnung

Positionsnummer:	20203	Diagnosegruppe:	LY2 (Sekundaeres Lymphoedem (postoperativ, Post...)
Leistungsbezeichnung:	MLD Ganzbehandlung 60 Min	Rechtsgrundlage:	SS 125 SGB V Anlage 2 Rahmenempfehlungen (01...
Festpreis SS125 SGB V:	EUR 71.94	Max. EH Regelfall:	6
Behandlungsdauer:	60 Minuten	Langfristgenehmigung:	Erforderlich

Audit-Pruefpunkte

Gesamt-Status: PASS - BESTANDEN

Keine Pruefpunkte gefunden.

Compliance-Hinweise

Rezeptfrist: Behandlungsbeginn innerhalb 28 Tagen ab Rezeptdatum (14 Tage bei 'dringend')

Erforderliche Dokumentation (Pflichtfelder)

- Oedem-Stadium
- Umfangsmessung beidseitig
- Stemmer-Zeichen
- Onkolog. Vordiagnose
- KPE-Komponenten
- Hautbefund (Roetung/Hyperkeratose)

Kontext: Notfalldokumentation, Therapieabbruch.

Eingabe-Transkript

Frau Bauer, mir faellt auf, dass Sie gerade ein wenig froesteln. Fuehlen Sie sich okay? Ehrlich gesagt fuehle ich mich ein bisschen wie bei einer Grippe. Und mein Bein hat angefangen zu brennen. Zeigen Sie mal... oh, da muessen wir sofort abbrechen. Da ist eine leuchtend rote, sich ausbreitende Verfaerbung an Ihrer Wade, und die Stelle ist gluehend heiss. Das sieht nach einer Wundrose aus. Haben Sie auch Schuettelfrost? Ja, ein bisschen. Okay, ich darf die Lymphdrainage jetzt auf keinen Fall durchfuehren. Ein Erysipel ist eine absolute Gegenanzeige, da wir sonst die Bakterien im Koeper verteilen koennten. Ich streiche den Termin fuer heute und Sie muessen bitte sofort zum Arzt oder in die Notaufnahme. Wir koennen erst weitermachen, wenn das antibiotisch behandelt wurde und die Entzuendung abgeklungen ist.

Engine-Analyse

Erkanntes Profil: LY - Lymphologie / Entstauung
ICD-10-GM Code: I89.001
Versicherungsart: GKV (Gesetzliche Krankenversicherung)

SOAP-Dokumentation

S	Patientenangaben, Anamnese, Beschwerden Patient berichtet: Brennen.
O	Klinische Befunde, Messungen, Tests n.d. Stemmer-Zeichen: nicht im Diktat angegeben (Pflichtdoku im Befundbogen) Oedemkonsistenz: nicht im Diktat angegeben (Dokumentation im Befundbogen) Umfangsmessung: Oedem/Schwellung klinisch dokumentiert [Messwerte in klin. Doku] Hautbefund: nicht im Diktat dokumentiert (Dokumentation im Befundbogen erforderlich)
A	Diagnose, klinische Beurteilung Lymphoedem Stadium 1-2 (Klassifikation ausstehend - Stemmer-Zeichen pruefen). M99. 9 Red Flags klinisch ausgeschlossen.
P	Behandlungsplan, Ziele, Massnahmen n.d

Abrechnung

Positionsnummer:	20201	Diagnosegruppe:	LY1 (Primaeres Lymphoedem (kongenital/idiopathi...
Leistungsbezeichnung:	Manuelle Lymphdrainage 45 Min	Rechtsgrundlage:	SS 125 SGB V Anlage 2 Rahmenempfehlungen (01...
Festpreis SS125 SGB V:	EUR 53.94	Max. EH Regelfall:	6
Behandlungsdauer:	45 Minuten	Langfristgenehmigung:	Erforderlich

Audit-Pruefpunkte

Gesamt-Status: BLOCK - GESPERRT		
BLOCK	Red Flag (LY): Erysipel-Verdacht	Erysipel-Verdacht: MLD absolut kontraindiziert - sofort Arzt!

Compliance-Hinweise

[STOP] Red Flag (LY): Erysipel-Verdacht: Erysipel-Verdacht: MLD absolut kontraindiziert -
sofort Arzt!

Rezeptfrist: Behandlungsbeginn innerhalb 28 Tagen ab Rezeptdatum (14 Tage bei 'dringend')

Erforderliche Dokumentation (Pflichtfelder)

- Stemmer-Zeichen
- Umfangsmessung (cm)
- Stadium (1-3)
- Oedemkonsistenz
- Hautbefund (Roetung/Hyperkeratose)

Kontext: Therapeut bespricht Befund direkt mit dem Patienten.

Eingabe-Transkript

Guten Morgen, Herr Meyer. Vier Wochen nach Ihrer Hueft-OP schauen wir uns heute die Schwellung am rechten Bein an. Wir machen die verordneten 30 Minuten MLD. Am Aussenknoechel ist noch eine leichte Oedembildung sichtbar, aber ich teste jetzt mal den Vorfuss - das Stemmer-Zeichen ist eindeutig negativ, die Hautfalte laesst sich gut abheben. Die Haut wirkt insgesamt reizlos, ich sehe keine Roetung oder Anzeichen fuer eine Entzuendung. Auf der Schmerzskala von null bis zehn geben Sie mir heute eine 2 an? Alles klar, dann starten wir proximal in der Leiste.

Engine-Analyse

Erkanntes Profil: LY - Lymphologie / Entstauung
ICD-10-GM Code: I89.001
Versicherungsart: GKV (Gesetzliche Krankenversicherung)

SOAP-Dokumentation

S	Patientenangaben, Anamnese, Beschwerden VAS 2/10. n. d
O	Klinische Befunde, Messungen, Tests n.d. Stemmer-Zeichen: negativ. Oedemkonsistenz: weich (Oedem sichtbar). Umfangsmessung: Oedem/Schwellung klinisch dokumentiert [Messwerte in klin. Doku] Hautbefund: keine Roetung, reizlos ROM OSG (NZM): n.d.-0-n.d. (DF/PF) Behandeltes Segment: OSG (Oberes Sprunggelenk / Art. talocruralis)
A	Diagnose, klinische Beurteilung Lymphoedem Stadium 1-2 (postoperativ, noch zu klassifizieren). M99. 9 Red Flags klinisch ausgeschlossen.
P	Behandlungsplan, Ziele, Massnahmen n.d

Abrechnung

Positionsnummer:	20205	Diagnosegruppe:	LY1 (Primaeres Lymphoedem (kongenital/idiopathi...
Leistungsbezeichnung:	MLD Teilbehandlung 30 Min	Rechtsgrundlage:	SS 125 SGB V Anlage 2 Rahmenempfehlungen (01...
Festpreis SS125 SGB V:	EUR 35.97	Max. EH Regelfall:	6
Behandlungsdauer:	30 Minuten	Langfristgenehmigung:	Erforderlich

Audit-Pruefpunkte

Gesamt-Status: PASS - BESTANDEN

Keine Pruefpunkte gefunden.

Compliance-Hinweise

Rezeptfrist: Behandlungsbeginn innerhalb 28 Tagen ab Rezeptdatum (14 Tage bei 'dringend')

Erforderliche Dokumentation (Pflichtfelder)

- Stemmer-Zeichen
- Umfangsmessung (cm)
- Stadium (1-3)
- Oedemkonsistenz
- Hautbefund (Roetung/Hyperkeratose)

Kontext: Therapeutin kommentiert Befund laufend waehrend der Behandlung.

Eingabe-Transkript

Frau Koch, das Oedem am Unterschenkel wirkt heute im Vergleich zur letzten Woche viel weicher und ist fast vollstaendig reversibel. Ich stufe das klinisch als Stadium 1 ein. Auch der Stemmer-Test am zweiten Zeh ist negativ. Die Haut ist sehr gut gepflegt und weist keine Laesionen auf. Unser Ziel fuer die heutige MLD-30 ist der Erhalt dieses guten Zustands und die weitere Resorption der restlichen Fluessigkeit.

Engine-Analyse

Erkanntes Profil: LY - Lymphologie / Entstauung
ICD-10-GM Code: I89.001
Versicherungsart: GKV (Gesetzliche Krankenversicherung)

SOAP-Dokumentation

S	Patientenangaben, Anamnese, Beschwerden Patient: Spannungs- und Schweregefuehl (Stadium 1), Verlauf ruecklaeufig.
O	Klinische Befunde, Messungen, Tests Stadium 1, n.d. Stemmer-Zeichen: negativ. Oedemkonsistenz: weich/reversibel. Umfangsmessung: Oedem/Schwellung klinisch dokumentiert [Messwerte in klin. Doku] Hautbefund: keine Laesionen, gut gepflegt
A	Diagnose, klinische Beurteilung Lymphoedem Stadium 1 (reversibel, pitting). M99. 9 Red Flags klinisch ausgeschlossen.
P	Behandlungsplan, Ziele, Massnahmen n.d

Abrechnung

Positionsnummer:	20205	Diagnosegruppe:	LY1 (Primaeres Lymphoedem (kongenital/idiopathi...
Leistungsbezeichnung:	MLD Teilbehandlung 30 Min	Rechtsgrundlage:	SS 125 SGB V Anlage 2 Rahmenempfehlungen (01...
Festpreis SS125 SGB V:	EUR 35.97	Max. EH Regelfall:	6
Behandlungsdauer:	30 Minuten	Langfristgenehmigung:	Erforderlich

Audit-Pruefpunkte

Gesamt-Status: PASS - BESTANDEN

Keine Pruefpunkte gefunden.

Compliance-Hinweise

Rezeptfrist: Behandlungsbeginn innerhalb 28 Tagen ab Rezeptdatum (14 Tage bei 'dringend')

Erforderliche Dokumentation (Pflichtfelder)

- Stemmer-Zeichen
- Umfangsmessung (cm)

- Stadium (1-3)
- Oedemkonsistenz
- Hautbefund (Roetung/Hyperkeratose)

Kontext: Therapeut diktiert Befund unmittelbar nach der Behandlung.

Eingabe-Transkript

Nach Ihrer Sprunggelenksfraktur ist der gesamte Fussruecken noch ordentlich prall, da sind die 45 Minuten MLD heute genau richtig. Ich habe gerade den Test gemacht: Das Stemmer-Zeichen ist negativ, was bestaetigt, dass es sich um ein rein traumatisches Oedem handelt und nicht um eine chronische Lymphabflussstoerung. Die Haut ist intakt, es ist keine lokale Ueberwaermung tastbar, was gegen einen akuten Entzuendungsprozess spricht.

Engine-Analyse

Erkanntes Profil: LY - Lymphologie / Entstauung
ICD-10-GM Code: I89.001
Versicherungsart: GKV (Gesetzliche Krankenversicherung)

SOAP-Dokumentation

S	Patientenangaben, Anamnese, Beschwerden Patient berichtet: Spannungsgefuehl.
O	Klinische Befunde, Messungen, Tests n.d. Stemmer-Zeichen: negativ. Oedemkonsistenz: prall. Umfangsmessung: Oedem/Schwellung klinisch dokumentiert [Messwerte in klin. Doku] Hautbefund: intakt ROM OSG (NZM): n.d.-0-n.d. (DF/PF) Behandeltes Segment: OSG (Oberes Sprunggelenk / Art. talocruralis)
A	Diagnose, klinische Beurteilung Lymphoedem Stadium 1-2 (Klassifikation ausstehend - Stemmer-Zeichen pruefen). M99. 9 Red Flags klinisch ausgeschlossen.
P	Behandlungsplan, Ziele, Massnahmen n.d

Abrechnung

Positionsnummer:	20201	Diagnosegruppe:	LY1 (Primaeres Lymphoedem (kongenital/idiopathi...
Leistungsbezeichnung:	Manuelle Lymphdrainage 45 Min	Rechtsgrundlage:	SS 125 SGB V Anlage 2 Rahmenempfehlungen (01...
Festpreis SS125 SGB V:	EUR 53.94	Max. EH Regelfall:	6
Behandlungsdauer:	45 Minuten	Langfristgenehmigung:	Erforderlich

Audit-Pruefpunkte

Gesamt-Status: PASS - BESTANDEN

Keine Pruefpunkte gefunden.

Compliance-Hinweise

Rezeptfrist: Behandlungsbeginn innerhalb 28 Tagen ab Rezeptdatum (14 Tage bei 'dringend')

Erforderliche Dokumentation (Pflichtfelder)

- Stemmer-Zeichen

- Umfangsmessung (cm)
- Stadium (1-3)
- Oedemkonsistenz
- Hautbefund (Rötung/Hyperkeratose)

Kontext: Diktat nach der Behandlung.

Eingabe-Transkript

Behandlungsprotokoll fuer den Patienten nach Muskelfaserriss in der Wade. Durchfuehrung von 30 Minuten MLD. Das Haematom wandert physiologisch nach distal. Der Stemmer-Test am Fuss ist negativ. Der Patient berichtet ueber ein deutliches Spannungsgefuehl im betroffenen Segment, er gibt den Schmerz auf der VAS mit 3 von 10 an. Das primaere Ziel der heutigen Sitzung war die Resorptionsfoerderung des Blutergusses.

Engine-Analyse

Erkanntes Profil: LY - Lymphologie / Entstauung
ICD-10-GM Code: I89.001
Versicherungsart: GKV (Gesetzliche Krankenversicherung)

SOAP-Dokumentation

S	Patientenangaben, Anamnese, Beschwerden Spannungsgefuehl im betroffenen Arm. VAS 3/10. n. d
O	Klinische Befunde, Messungen, Tests n.d. Stemmer-Zeichen: negativ. Oedemkonsistenz: gespannt. Umfangsmessung: Oedem/Schwellung klinisch dokumentiert [Messwerte in klin. Doku] Hautbefund: nicht im Diktat dokumentiert (Dokumentation im Befundbogen erforderlich)
A	Diagnose, klinische Beurteilung Lymphoedem Stadium 1-2 (Klassifikation ausstehend - Stemmer-Zeichen pruefen). M99. 9 Red Flags klinisch ausgeschlossen.
P	Behandlungsplan, Ziele, Massnahmen n.d

Abrechnung

Positionsnummer:	20205	Diagnosegruppe:	LY1 (Primaeres Lymphoedem (kongenital/idiopathi...
Leistungsbezeichnung:	MLD Teilbehandlung 30 Min	Rechtsgrundlage:	SS 125 SGB V Anlage 2 Rahmenempfehlungen (01...
Festpreis SS125 SGB V:	EUR 35.97	Max. EH Regelfall:	6
Behandlungsdauer:	30 Minuten	Langfristgenehmigung:	Erforderlich

Audit-Pruefpunkte

Gesamt-Status: PASS - BESTANDEN

Keine Pruefpunkte gefunden.

Compliance-Hinweise

Rezeptfrist: Behandlungsbeginn innerhalb 28 Tagen ab Rezeptdatum (14 Tage bei 'dringend')

Erforderliche Dokumentation (Pflichtfelder)

- Stemmer-Zeichen

- Umfangsmessung (cm)
- Stadium (1-3)
- Oedemkonsistenz
- Hautbefund (Rötung/Hyperkeratose)

Kontext: Therapeutin dokumentiert waehrend der Griffsequenz.

Eingabe-Transkript

So, Frau Bauer, wir behandeln heute wieder das sekundaere Lymphoedem nach Ihrer Mamma-Ablation. Das Gewebe am linken Arm fuehlt sich heute sehr fest an und laesst sich kaum noch eindruecken. Wir dokumentieren hier definitiv ein Stadium 2, da das Oedem irreversibel wirkt. Das Stemmer-Zeichen am Handruecken ist positiv. Aufgrund der deutlichen Gewebshaerte und der Fibrosierung fuehren wir heute die vollen 60 Minuten MLD durch.

Engine-Analyse

Erkanntes Profil: LY - Lymphologie / Entstauung
ICD-10-GM Code: I97.21
Versicherungsart: GKV (Gesetzliche Krankenversicherung)

SOAP-Dokumentation

S	Patientenangaben, Anamnese, Beschwerden Patient: Schweregefuehl und Spannungsgefuehl (Stadium 2), Verlauf ruecklaeufig.
O	Klinische Befunde, Messungen, Tests Stadium 2, n.d. Stemmer-Zeichen: positiv, Hautfalte nicht abhebbar. Oedemkonsistenz: fibrosiert, irreversibel/fibrosiert. Umfangsmessung: Oedem/Schwellung klinisch dokumentiert [Messwerte in klin. Doku] Hautbefund: nicht im Diktat dokumentiert (Dokumentation im Befundbogen erforderlich)
A	Diagnose, klinische Beurteilung Lymphoedem Stadium 2 (irreversibel, fibrosiert). M99. 9 Red Flags klinisch ausgeschlossen. Z. n. Mamma-Ablation (onkologische Vordiagnose erfuellt).
P	Behandlungsplan, Ziele, Massnahmen n.d

Abrechnung

Positionsnummer:	20203	Diagnosegruppe:	LY2 (Sekundaeres Lymphoedem (postoperativ, Post...
Leistungsbezeichnung:	MLD Ganzbehandlung 60 Min	Rechtsgrundlage:	SS 125 SGB V Anlage 2 Rahmenempfehlungen (01...
Festpreis SS125 SGB V:	EUR 71.94	Max. EH Regelfall:	6
Behandlungsdauer:	60 Minuten	Langfristgenehmigung:	Erforderlich

Audit-Pruefpunkte

Gesamt-Status: PASS - BESTANDEN

Keine Pruefpunkte gefunden.

Compliance-Hinweise

Rezeptfrist: Behandlungsbeginn innerhalb 28 Tagen ab Rezeptdatum (14 Tage bei 'dringend')

Erforderliche Dokumentation (Pflichtfelder)

- Oedem-Stadium

- Umfangsmessung beidseitig
- Stemmer-Zeichen
- Onkolog. Vordiagnose
- KPE-Komponenten
- Hautbefund (Rötung/Hyperkeratose)

Kontext: Befunddokumentation am Ende der Behandlung.

Eingabe-Transkript

Herr Lang, am rechten Unterschenkel haben wir heute leider massive Hautfalten und eine sehr starke Gewebsverhärtung. Klinisch dokumentieren wir das heute als Stadium 3, also eine Elephantiasis. Die Hyperkeratose im Bereich der Zehenzwischenräume ist deutlich sichtbar und muss beobachtet werden. Der Stemmer-Test ist massiv positiv, die Haut lässt sich nirgends abheben. Wir nutzen die vollen 60 Minuten für die intensive Entstauung.

Engine-Analyse

Erkanntes Profil: LY - Lymphologie / Entstauung
ICD-10-GM Code: I89.002
Versicherungsart: GKV (Gesetzliche Krankenversicherung)

SOAP-Dokumentation

S	Patientenangaben, Anamnese, Beschwerden Patient: Ausgeprägte Oedemsymptomatik und Schweregefühl (Stadium 3).
O	Klinische Befunde, Messungen, Tests Stadium 3, n.d. Stemmer-Zeichen: positiv, Hautfalte nicht abhebbar. Oedemkonsistenz: verhärtet. Umfangsmessung: Oedem/Schwellung klinisch dokumentiert [Messwerte in klin. Doku] Hautbefund: Hyperkeratose
A	Diagnose, klinische Beurteilung Lymphoedem Stadium 3 (Elephantiasis). M99.9 Red Flags klinisch ausgeschlossen.
P	Behandlungsplan, Ziele, Massnahmen n.d

Abrechnung

Positionsnummer:	20203	Diagnosegruppe:	LY1 (Primäres Lymphoedem (kongenital/idiopathi...
Leistungsbezeichnung:	MLD Ganzbehandlung 60 Min	Rechtsgrundlage:	SS 125 SGB V Anlage 2 Rahmenempfehlungen (01...
Festpreis SS125 SGB V:	EUR 71.94	Max. EH Regelfall:	6
Behandlungsdauer:	60 Minuten	Langfristgenehmigung:	Erforderlich

Audit-Prüfpunkte

Gesamt-Status: PASS - BESTANDEN

Keine Prüfpunkte gefunden.

Compliance-Hinweise

Rezeptfrist: Behandlungsbeginn innerhalb 28 Tagen ab Rezeptdatum (14 Tage bei 'dringend')

Erforderliche Dokumentation (Pflichtfelder)

- Stemmer-Zeichen

- Umfangsmessung (cm)
- Stadium (1-3)
- Oedemkonsistenz
- Hautbefund (Rötung/Hyperkeratose)

Kontext: Therapeut dokumentiert laufend.

Eingabe-Transkript

Bei Herrn Reuter zeigt sich heute ein klassisches Stadium 2 am linken Bein. Wenn ich mit dem Daumen fest eindruecke, bleiben die Dellen lange im Gewebe bestehen. Das Stemmer-Zeichen ist positiv. Die Umfangsmessung an der Wade ergibt heute 45 cm im Vergleich zu 41 cm auf der gesunden Seite. Unser therapeutisches Ziel bleibt die Lockerung der Fibrosen und die Reduktion des massiven Spannungsgefuehls.

Engine-Analyse

Erkanntes Profil: LY - Lymphologie / Entstauung
ICD-10-GM Code: I89.002
Versicherungsart: GKV (Gesetzliche Krankenversicherung)

SOAP-Dokumentation

S	Patientenangaben, Anamnese, Beschwerden Spannungsgefuehl im betroffenen Arm. n. d
O	Klinische Befunde, Messungen, Tests Stadium 2, n.d. Stemmer-Zeichen: positiv, Hautfalte nicht abhebbar. Oedemkonsistenz: weich, Delle bleibend, fibrosiert. Umfang Bein: 45 cm / 41 cm Hautbefund: nicht im Diktat dokumentiert (Dokumentation im Befundbogen erforderlich)
A	Diagnose, klinische Beurteilung Lymphoedem Stadium 2 (irreversibel, fibrosiert). M99. 9 Red Flags klinisch ausgeschlossen.
P	Behandlungsplan, Ziele, Massnahmen n.d

Abrechnung

Positionsnummer:	20201	Diagnosegruppe:	LY1 (Primaeres Lymphoedem (kongenital/idiopathi...
Leistungsbezeichnung:	Manuelle Lymphdrainage 45 Min	Rechtsgrundlage:	SS 125 SGB V Anlage 2 Rahmenempfehlungen (01...
Festpreis SS125 SGB V:	EUR 53.94	Max. EH Regelfall:	6
Behandlungsdauer:	45 Minuten	Langfristgenehmigung:	Erforderlich

Audit-Pruefpunkte

Gesamt-Status: PASS - BESTANDEN

Keine Pruefpunkte gefunden.

Compliance-Hinweise

Rezeptfrist: Behandlungsbeginn innerhalb 28 Tagen ab Rezeptdatum (14 Tage bei 'dringend')

Erforderliche Dokumentation (Pflichtfelder)

- Stemmer-Zeichen
- Umfangsmessung (cm)

- Stadium (1-3)
- Oedemkonsistenz
- Hautbefund (Rötung/Hyperkeratose)

Kontext: Kurzes Diktat.

Eingabe-Transkript

Dokumentation zur MLD-45 am linken Arm. Das Oedem ist heute prall-elastisch, was klinisch einem Stadium 2 entspricht. Das Stemmer-Zeichen am Handruecken ist positiv. Die Patientin gibt eine Schmerzintensitaet von 4 auf der VAS an, wobei sie dies primaer als belastendes Schweregefuehl beschreibt. Behandlungsfokus liegt auf der Entstauung der proximalen Lymphknotenstationen.

Engine-Analyse

Erkanntes Profil: LY - Lymphologie / Entstauung
ICD-10-GM Code: I89.002
Versicherungsart: GKV (Gesetzliche Krankenversicherung)

SOAP-Dokumentation

S	Patientenangaben, Anamnese, Beschwerden Patient berichtet: Schweregefuehl, Spannungsgefuehl.
O	Klinische Befunde, Messungen, Tests Stadium 2, n.d. Stemmer-Zeichen: positiv, Hautfalte nicht abhebbar. Oedemkonsistenz: prall-elastisch. Umfangsmessung: Oedem/Schwellung klinisch dokumentiert [Messwerte in klin. Doku] Hautbefund: nicht im Diktat dokumentiert (Dokumentation im Befundbogen erforderlich)
A	Diagnose, klinische Beurteilung Lymphoedem Stadium 2 (irreversibel, fibrosiert). M99. 9 Red Flags klinisch ausgeschlossen.
P	Behandlungsplan, Ziele, Massnahmen n.d

Abrechnung

Positionsnummer:	20201	Diagnosegruppe:	LY1 (Primaeres Lymphoedem (kongenital/idiopathi...
Leistungsbezeichnung:	Manuelle Lymphdrainage 45 Min	Rechtsgrundlage:	SS 125 SGB V Anlage 2 Rahmenempfehlungen (01...
Festpreis SS125 SGB V:	EUR 53.94	Max. EH Regelfall:	6
Behandlungsdauer:	45 Minuten	Langfristgenehmigung:	Erforderlich

Audit-Pruefpunkte

Gesamt-Status: PASS - BESTANDEN

Keine Pruefpunkte gefunden.

Compliance-Hinweise

Rezeptfrist: Behandlungsbeginn innerhalb 28 Tagen ab Rezeptdatum (14 Tage bei 'dringend')

Erforderliche Dokumentation (Pflichtfelder)

- Stemmer-Zeichen
- Umfangsmessung (cm)

- Stadium (1-3)
- Oedemkonsistenz
- Hautbefund (Rötung/Hyperkeratose)

Kontext: Therapeutin zitiert den Patienten wortlich.

Eingabe-Transkript

Die Patientin berichtet mir zu Beginn der Behandlung: 'Mein Arm fuehlt sich heute an wie ein schweres Bleirohr und die Haut juckt extrem, ich koennte staendig kratzen.' Das subjektive Spannungsgefuehl bewertet sie heute mit einer 6 auf der Skala. Unser Hauptziel fuer die heutige Sitzung ist die Lockerung des Gewebes und die Linderung dieses massiven Juckreizes durch die Druckentlastung.

Engine-Analyse

Erkanntes Profil: LY - Lymphologie / Entstauung
ICD-10-GM Code: I89.001
Versicherungsart: GKV (Gesetzliche Krankenversicherung)

SOAP-Dokumentation

S	Patientenangaben, Anamnese, Beschwerden Spannungsgefuehl im betroffenen Arm. n. d
O	Klinische Befunde, Messungen, Tests n.d. Stemmer-Zeichen: nicht im Diktat angegeben (Pflichtdoku im Befundbogen) Oedemkonsistenz: gespannt Umfangsmessung: Oedem/Schwellung klinisch dokumentiert [Messwerte in klin. Doku] Hautbefund: nicht im Diktat dokumentiert (Dokumentation im Befundbogen erforderlich)
A	Diagnose, klinische Beurteilung Lymphoedem Stadium 1-2 (Staging-Anamnese ausstehend - klinische Klassifikation durch Therapeutin erforderlich). M99. 9 Red Flags klinisch ausgeschlossen.
P	Behandlungsplan, Ziele, Massnahmen n.d

Abrechnung

Positionsnummer:	20201	Diagnosegruppe:	LY1 (Primaeres Lymphoedem (kongenital/idiopathi...
Leistungsbezeichnung:	Manuelle Lymphdrainage 45 Min	Rechtsgrundlage:	SS 125 SGB V Anlage 2 Rahmenempfehlungen (01...
Festpreis SS125 SGB V:	EUR 53.94	Max. EH Regelfall:	6
Behandlungsdauer:	45 Minuten	Langfristgenehmigung:	Erforderlich

Audit-Pruefpunkte

Gesamt-Status: PASS - BESTANDEN

Keine Pruefpunkte gefunden.

Compliance-Hinweise

Rezeptfrist: Behandlungsbeginn innerhalb 28 Tagen ab Rezeptdatum (14 Tage bei 'dringend')

Erforderliche Dokumentation (Pflichtfelder)

- Stemmer-Zeichen

- Umfangsmessung (cm)
- Stadium (1-3)
- Oedemkonsistenz
- Hautbefund (Rötung/Hyperkeratose)

Kontext: Notiz zur Uebergabe nach Kollegendokumentation.

Eingabe-Transkript

Notiz fuer die Dokumentation nach Uebergabe durch die Kollegin: Herr Fuchs klagte heute Morgen ueber extrem schwere Beine und berichtete, dass er kaum in seine Strassenschuhe hineinkam. Er bewertet die Beschwerden heute mit einer 5 auf der Schmerzskala. Wir haben daraufhin eine 45-minuetige MLD zur Entlastung durchgefuehrt. Das Therapieziel ist die Verbesserung der Mobilitaet durch Volumenreduktion.

Engine-Analyse

Erkanntes Profil: LY - Lymphologie / Entstauung
ICD-10-GM Code: I89.002
Versicherungsart: GKV (Gesetzliche Krankenversicherung)

SOAP-Dokumentation

S	Patientenangaben, Anamnese, Beschwerden Patient berichtet: Schweregefuehl.
O	Klinische Befunde, Messungen, Tests n.d. Stemmer-Zeichen: nicht im Diktat angegeben (Pflichtdoku im Befundbogen) Oedemkonsistenz: nicht im Diktat angegeben (Dokumentation im Befundbogen) Umfangsmessung: Oedem/Schwellung klinisch dokumentiert [Messwerte in klin. Doku] Hautbefund: nicht im Diktat dokumentiert (Dokumentation im Befundbogen erforderlich)
A	Diagnose, klinische Beurteilung Lymphoedem Stadium 3 (Elephantiasis). M99. 9 Red Flags klinisch ausgeschlossen.
P	Behandlungsplan, Ziele, Massnahmen n.d

Abrechnung

Positionsnummer:	20201	Diagnosegruppe:	LY1 (Primaeres Lymphoedem (kongenital/idiopathi...
Leistungsbezeichnung:	Manuelle Lymphdrainage 45 Min	Rechtsgrundlage:	SS 125 SGB V Anlage 2 Rahmenempfehlungen (01...
Festpreis SS125 SGB V:	EUR 53.94	Max. EH Regelfall:	6
Behandlungsdauer:	45 Minuten	Langfristgenehmigung:	Erforderlich

Audit-Pruefpunkte

Gesamt-Status: PASS - BESTANDEN

Keine Pruefpunkte gefunden.

Compliance-Hinweise

Rezeptfrist: Behandlungsbeginn innerhalb 28 Tagen ab Rezeptdatum (14 Tage bei 'dringend')

Erforderliche Dokumentation (Pflichtfelder)

- Stemmer-Zeichen

- Umfangsmessung (cm)
- Stadium (1-3)
- Oedemkonsistenz
- Hautbefund (Rötung/Hyperkeratose)

Kontext: Therapiegespräch zu Beginn der Sitzung.

Eingabe-Transkript

Frau Schmidt, wir besprechen kurz Ihr wichtigstes Ziel fuer diesen Verordnungszeitraum. Sie sagt mir gerade, sie moechte unbedingt wieder schmerzfrei im Garten arbeiten koennen, ohne dass der Arm danach so massiv und schmerzhaft anschwillt. Die aktuelle Spannung bewertet sie mit 4 von 10. Die Patientin traegt ihre Kompressionsbestrumpfung Klasse 2 laut eigener Aussage konsequent.

Engine-Analyse

Erkanntes Profil: LY - Lymphologie / Entstauung
ICD-10-GM Code: I89.001
Versicherungsart: GKV (Gesetzliche Krankenversicherung)

SOAP-Dokumentation

S	Patientenangaben, Anamnese, Beschwerden Patient berichtet: Spannungsgefuehl.
O	Klinische Befunde, Messungen, Tests n.d. Stemmer-Zeichen: nicht im Diktat angegeben (Pflichtdoku im Befundbogen) Oedemkonsistenz: gespannt Umfangsmessung: Oedem/Schwellung klinisch dokumentiert [Messwerte in klin. Doku] Hautbefund: nicht im Diktat dokumentiert (Dokumentation im Befundbogen erforderlich)
A	Diagnose, klinische Beurteilung Lymphoedem Stadium 1-2 (Staging-Anamnese ausstehend - klinische Klassifikation durch Therapeutin erforderlich). M99. 9 Red Flags klinisch ausgeschlossen.
P	Behandlungsplan, Ziele, Massnahmen n.d

Abrechnung

Positionsnummer:	20201	Diagnosegruppe:	LY1 (Primaeres Lymphoedem (kongenital/idiopathi...
Leistungsbezeichnung:	Manuelle Lymphdrainage 45 Min	Rechtsgrundlage:	SS 125 SGB V Anlage 2 Rahmenempfehlungen (01...
Festpreis SS125 SGB V:	EUR 53.94	Max. EH Regelfall:	6
Behandlungsdauer:	45 Minuten	Langfristgenehmigung:	Erforderlich

Audit-Pruefpunkte

Gesamt-Status: PASS - BESTANDEN

Keine Pruefpunkte gefunden.

Compliance-Hinweise

Rezeptfrist: Behandlungsbeginn innerhalb 28 Tagen ab Rezeptdatum (14 Tage bei 'dringend')

Erforderliche Dokumentation (Pflichtfelder)

- Stemmer-Zeichen

- Umfangsmessung (cm)
- Stadium (1-3)
- Oedemkonsistenz
- Hautbefund (Rötung/Hyperkeratose)

Kontext: Anamnese-Erstgespräch Neupatientin.

Eingabe-Transkript

Anamnese der Neupatientin nach vorangegangener Bestrahlung im Beckenbereich. Sie schildert mir, dass sich das rechte Bein 'eng und kurz vor dem Platzen' anfühlt. Sie gibt diesen Zustand auf der Skala mit einer 7 an. Das primäre Ziel der Behandlung ist die Schmerzreduktion und eine messbare Minderung der Umfangsdifferenz durch die manuelle Lymphdrainage.

Engine-Analyse

Erkanntes Profil: LY - Lymphologie / Entstauung
ICD-10-GM Code: I97.21
Versicherungsart: GKV (Gesetzliche Krankenversicherung)

SOAP-Dokumentation

S	Patientenangaben, Anamnese, Beschwerden VAS 7/10. n. d
O	Klinische Befunde, Messungen, Tests n.d. Stemmer-Zeichen: nicht im Diktat angegeben (Pflichtdoku im Befundbogen) Oedemkonsistenz: nicht im Diktat angegeben (Dokumentation im Befundbogen) Umfangsmessung: Oedem/Schwellung klinisch dokumentiert [Messwerte in klin. Doku] Hautbefund: nicht im Diktat dokumentiert (Dokumentation im Befundbogen erforderlich)
A	Diagnose, klinische Beurteilung Lymphoedem Stadium 1-2 (Klassifikation ausstehend - Stemmer-Zeichen prüfen). M99. 9 Red Flags klinisch ausgeschlossen.
P	Behandlungsplan, Ziele, Massnahmen n.d

Abrechnung

Positionsnummer:	20201	Diagnosegruppe:	LY2 (Sekundaeres Lymphoedem (postoperativ, Post...)
Leistungsbezeichnung:	Komplexe Physikalische Entstauungstherapie Phase 1	Rezeptphase:	SS 125 SGB V Anlage 2 Rahmenempfehlungen (01...
Festpreis SS125 SGB V:	EUR 53.94	Max. EH Regelfall:	6
Behandlungsdauer:	60 Minuten	Langfristgenehmigung:	Erforderlich

Audit-Pruefpunkte

Gesamt-Status: PASS - BESTANDEN

Keine Pruefpunkte gefunden.

Compliance-Hinweise

Rezeptfrist: Behandlungsbeginn innerhalb 28 Tagen ab Rezeptdatum (14 Tage bei 'dringend')

Erforderliche Dokumentation (Pflichtfelder)

- Oedem-Stadium
- Umfangsmessung beidseitig
- Stemmer-Zeichen
- Onkolog. Vordiagnose
- KPE-Komponenten
- Hautbefund (Roetung/Hyperkeratose)

Kontext: Kurzdiktat zur Abrechnung nach Sitzungsende.

Eingabe-Transkript

Heutige Sitzung abgeschlossen. Wir haben gemäss der aerztlichen Verordnung die vollen 60 Minuten MLD durchgefuehrt. Der Schwerpunkt lag auf der vorbereitenden Entstauung des Rumpfes und der anschliessenden Behandlung des rechten Beins Stadium 2. Die Abrechnung erfolgt korrekt nach der Positionsnummer 20203 fuer die Ganzbehandlung.

Engine-Analyse

Erkanntes Profil: LY - Lymphologie / Entstauung
ICD-10-GM Code: I89.002
Versicherungsart: GKV (Gesetzliche Krankenversicherung)

SOAP-Dokumentation

S	Patientenangaben, Anamnese, Beschwerden Patient berichtet: Schweregefuehl.
A	Klinische Befunde, Messungen, Tests Stadium 2, n.d. Stemmer-Zeichen: positiv, Hautfalte nicht abhebbar. Oedemkonsistenz: nicht im Diktat angegeben (Dokumentation im Befundbogen) Umfangsmessung: Oedem/Schwellung klinisch dokumentiert [Messwerte in klin. Doku] Hautbefund: nicht im Diktat dokumentiert (Dokumentation im Befundbogen erforderlich)
A	Diagnose, klinische Beurteilung Lymphoedem Stadium 2 (irreversibel, fibrosiert). M99. 9 Red Flags klinisch ausgeschlossen.
P	Behandlungsplan, Ziele, Massnahmen n.d

Abrechnung

Positionsnummer:	20203	Diagnosegruppe:	LY1 (Primaeres Lymphoedem (kongenital/idiopathi...
Leistungsbezeichnung:	MLD Ganzbehandlung 60 Min	Rechtsgrundlage:	SS 125 SGB V Anlage 2 Rahmenempfehlungen (01...
Festpreis SS125 SGB V:	EUR 71.94	Max. EH Regelfall:	6
Behandlungsdauer:	60 Minuten	Langfristgenehmigung:	Erforderlich

Audit-Pruefpunkte

Gesamt-Status: PASS - BESTANDEN

Keine Pruefpunkte gefunden.

Compliance-Hinweise

Rezeptfrist: Behandlungsbeginn innerhalb 28 Tagen ab Rezeptdatum (14 Tage bei 'dringend')

Erforderliche Dokumentation (Pflichtfelder)

- Stemmer-Zeichen

- Umfangsmessung (cm)
- Stadium (1-3)
- Oedemkonsistenz
- Hautbefund (Rötung/Hyperkeratose)

Kontext: Kurzprotokoll zur abgebrochenen Sitzung.

Eingabe-Transkript

Kurzes Protokoll zur heutigen Einheit: Der Patient musste die Behandlung leider vorzeitig beenden, da er einen dringenden Folgetermin beim Facharzt hatte. Wir konnten heute daher nur 30 Minuten MLD durchfuehren. Die Abrechnungsposition muss fuer diesen Termin manuell auf die Teilbehandlung 20205 korrigiert werden.

Engine-Analyse

Erkanntes Profil: LY - Lymphologie / Entstauung
ICD-10-GM Code: I89.001
Versicherungsart: GKV (Gesetzliche Krankenversicherung)

SOAP-Dokumentation

S	Patientenangaben, Anamnese, Beschwerden Patient: Schweregefuehl und Spannungsgefuehl im betroffenen Bereich.
O	Klinische Befunde, Messungen, Tests n.d. Stemmer-Zeichen: nicht im Diktat angegeben (Pflichtdoku im Befundbogen) Oedemkonsistenz: nicht im Diktat angegeben (Dokumentation im Befundbogen) Umfangsmessung: Oedem/Schwellung klinisch dokumentiert [Messwerte in klin. Doku] Hautbefund: nicht im Diktat dokumentiert (Dokumentation im Befundbogen erforderlich)
A	Diagnose, klinische Beurteilung Lymphoedem Stadium 1-2 (Klassifikation ausstehend - Stemmer-Zeichen pruefen). M99. 9 Red Flags klinisch ausgeschlossen.
P	Behandlungsplan, Ziele, Massnahmen n.d

Abrechnung

Positionsnummer:	20205	Diagnosegruppe:	LY1 (Primaeres Lymphoedem (kongenital/idiopathi...
Leistungsbezeichnung:	MLD Teilbehandlung 30 Min	Rechtsgrundlage:	SS 125 SGB V Anlage 2 Rahmenempfehlungen (01...
Festpreis SS125 SGB V:	EUR 35.97	Max. EH Regelfall:	6
Behandlungsdauer:	30 Minuten	Langfristgenehmigung:	Erforderlich

Audit-Pruefpunkte

Gesamt-Status: REVIEW - PRUEFUNG ERFORDERLICH

WARN	Abbruchgrund 30-Min-Teilbehandlung	Vorzeitiger Behandlungsabbruch dokumentiert - manuelle Pruefung...
------	------------------------------------	--

Compliance-Hinweise

[WARN] Abbruchgrund 30-Min-Teilbehandlung: Vorzeitiger Behandlungsabbruch dokumentiert - manuelle Pruefung erforderlich

Rezeptfrist: Behandlungsbeginn innerhalb 28 Tagen ab Rezeptdatum (14 Tage bei 'dringend')

Erforderliche Dokumentation (Pflichtfelder)

- Stemmer-Zeichen
- Umfangsmessung (cm)
- Stadium (1-3)
- Oedemkonsistenz
- Hautbefund (Roetung/Hyperkeratose)

Kontext: Routineprotokoll.

Eingabe-Transkript

Regulaere Sitzung heute: Durchfuehrung von 45 Minuten MLD fuer den linken Arm bei Stadium 2. Die Patientin zeigt eine sehr gute Compliance und traegt ihre Kompressionsstruempfe der Klasse 2 vorbildlich. Das Gewebe im Unterarmbereich wirkt heute im Vergleich zur Vorwoche deutlich weicher. Wir behalten den Behandlungsplan so bei.

Engine-Analyse

Erkanntes Profil: LY - Lymphologie / Entstauung
ICD-10-GM Code: I89.002
Versicherungsart: GKV (Gesetzliche Krankenversicherung)

SOAP-Dokumentation

S	Patientenangaben, Anamnese, Beschwerden Patient: Schweregefuehl und Spannungsgefuehl (Stadium 2), Verlauf ruecklaeufig.
O	Klinische Befunde, Messungen, Tests Stadium 2, n.d. Stemmer-Zeichen: positiv, Hautfalte nicht abhebbar. Oedemkonsistenz: nicht im Diktat angegeben (Dokumentation im Befundbogen) Umfangsmessung: Oedem/Schwellung klinisch dokumentiert [Messwerte in klin. Doku] Hautbefund: nicht im Diktat dokumentiert (Dokumentation im Befundbogen erforderlich)
A	Diagnose, klinische Beurteilung Lymphoedem Stadium 2 (irreversibel, fibrosiert). M99. 9 Red Flags klinisch ausgeschlossen.
P	Behandlungsplan, Ziele, Massnahmen n.d

Abrechnung

Positionsnummer:	20201	Diagnosegruppe:	LY1 (Primaeres Lymphoedem (kongenital/idiopathi...
Leistungsbezeichnung:	Manuelle Lymphdrainage 45 Min	Rechtsgrundlage:	SS 125 SGB V Anlage 2 Rahmenempfehlungen (01...
Festpreis SS125 SGB V:	EUR 53.94	Max. EH Regelfall:	6
Behandlungsdauer:	45 Minuten	Langfristgenehmigung:	Erforderlich

Audit-Pruefpunkte

Gesamt-Status: PASS - BESTANDEN

Keine Pruefpunkte gefunden.

Compliance-Hinweise

Rezeptfrist: Behandlungsbeginn innerhalb 28 Tagen ab Rezeptdatum (14 Tage bei 'dringend')

Erforderliche Dokumentation (Pflichtfelder)

- Stemmer-Zeichen

- Umfangsmessung (cm)
- Stadium (1-3)
- Oedemkonsistenz
- Hautbefund (Rötung/Hyperkeratose)

Kontext: Befundbegründung zur erweiterten Behandlungsdauer.

Eingabe-Transkript

Bei der vorliegenden Blankoverordnung habe ich heute auf Basis des aktuellen Befundes entschieden, die Behandlungszeit auf 60 Minuten MLD zu erhöhen. Dies ist notwendig, um die tiefsitzenden Fibrosen am linken Oberschenkel effektiver lockern zu können. Die Patientin wurde über die Anpassung der Frequenz und Dauer informiert.

Engine-Analyse

Erkanntes Profil: LY - Lymphologie / Entstauung
ICD-10-GM Code: I89.001
Versicherungsart: GKV (Gesetzliche Krankenversicherung)

SOAP-Dokumentation

S	Patientenangaben, Anamnese, Beschwerden Patient: Schweregefühl und Spannungsgefühl im betroffenen Bereich.
O	Klinische Befunde, Messungen, Tests n.d. Stemmer-Zeichen: nicht im Diktat angegeben (Pflichtdoku im Befundbogen) Oedemkonsistenz: fibrosiert. Umfangsmessung: Oedem/Schwellung klinisch dokumentiert [Messwerte in klin. Doku] Hautbefund: nicht im Diktat dokumentiert (Dokumentation im Befundbogen erforderlich)
A	Diagnose, klinische Beurteilung Lymphoedem Stadium 1-2 (Klassifikation ausstehend - Stemmer-Zeichen prüfen). M99.9 Red Flags klinisch ausgeschlossen.
P	Behandlungsplan, Ziele, Massnahmen n.d

Abrechnung

Positionsnummer:	20203	Diagnosegruppe:	LY1 (Primäres Lymphoedem (kongenital/idiopathi...
Leistungsbezeichnung:	MLD Ganzbehandlung 60 Min	Rechtsgrundlage:	SS 125 SGB V Anlage 2 Rahmenempfehlungen (01...
Festpreis SS125 SGB V:	EUR 71.94	Max. EH Regelfall:	6
Behandlungsdauer:	60 Minuten	Langfristgenehmigung:	Erforderlich

Audit-Prüfpunkte

Gesamt-Status: PASS - BESTANDEN

Keine Prüfpunkte gefunden.

Compliance-Hinweise

Rezeptfrist: Behandlungsbeginn innerhalb 28 Tagen ab Rezeptdatum (14 Tage bei 'dringend')

Erforderliche Dokumentation (Pflichtfelder)

- Stemmer-Zeichen

- Umfangsmessung (cm)
- Stadium (1-3)
- Oedemkonsistenz
- Hautbefund (Rötung/Hyperkeratose)

Kontext: Dokumentation waehrend der Griffsequenz.

Eingabe-Transkript

Guten Tag Herr Janson. Nach Ihrer Prostata-Operation mit der umfangreichen Lymphknotenentfernung hat sich das Oedem in der rechten Leiste leider chronifiziert. Ich taste hier ein festes Gewebe, das Stemmer-Zeichen ist positiv. Wir fuehren heute 45 Minuten MLD durch, um den Abfluss ueber die kontralaterale Seite zu foerdern.

Engine-Analyse

Erkanntes Profil: LY - Lymphologie / Entstauung
ICD-10-GM Code: I89.001
Versicherungsart: GKV (Gesetzliche Krankenversicherung)

SOAP-Dokumentation

S	Patientenangaben, Anamnese, Beschwerden Patient: Schweregefuehl und Spannungsgefuehl im betroffenen Bereich.
O	Klinische Befunde, Messungen, Tests n.d. Stemmer-Zeichen: nicht im Diktat angegeben (Pflichtdoku im Befundbogen) Oedemkonsistenz: nicht im Diktat angegeben (Dokumentation im Befundbogen) Umfangsmessung: Oedem/Schwellung klinisch dokumentiert [Messwerte in klin. Doku] Hautbefund: nicht im Diktat dokumentiert (Dokumentation im Befundbogen erforderlich)
A	Diagnose, klinische Beurteilung Lymphoedem Stadium 1-2 (Klassifikation ausstehend - Stemmer-Zeichen pruefen). M99. 9 Red Flags klinisch ausgeschlossen.
P	Behandlungsplan, Ziele, Massnahmen n.d

Abrechnung

Positionsnummer:	20201	Diagnosegruppe:	LY2 (Sekundaeres Lymphoedem (postoperativ, Post...
Leistungsbezeichnung:	Komplexe Physikalische Entstauungsbehandlung	Rechnungsphase:	SS 125 SGB V Anlage 2 Rahmenempfehlungen (01...
Festpreis SS125 SGB V:	EUR 53.94	Max. EH Regelfall:	6
Behandlungsdauer:	60 Minuten	Langfristgenehmigung:	Erforderlich

Audit-Pruefpunkte

Gesamt-Status: PASS - BESTANDEN

Keine Pruefpunkte gefunden.

Compliance-Hinweise

Rezeptfrist: Behandlungsbeginn innerhalb 28 Tagen ab Rezeptdatum (14 Tage bei 'dringend')

Erforderliche Dokumentation (Pflichtfelder)

- Oedem-Stadium

- Umfangsmessung beidseitig
- Stemmer-Zeichen
- Onkolog. Vordiagnose
- KPE-Komponenten
- Hautbefund (Rötung/Hyperkeratose)

Kontext: Behandlungsdokumentation.

Eingabe-Transkript

Behandlung der Patientin mit einem Beckenlymphoedem infolge eines Zervix-Karzinoms. Wir dokumentieren heute eine beidseitige Schwellung der unteren Extremitäten, klinisch Stadium 2. Wir arbeiten heute volle 60 Minuten intensiv an den Lymphabflusswegen des Rumpfes und beider Beine, um das massive Druckgefühl zu lindern.

Engine-Analyse

Erkanntes Profil: LY - Lymphologie / Entstauung
ICD-10-GM Code: I97.21
Versicherungsart: GKV (Gesetzliche Krankenversicherung)

SOAP-Dokumentation

S	Patientenangaben, Anamnese, Beschwerden Patient berichtet: Druckgefühl.
O	Klinische Befunde, Messungen, Tests Stadium 2, n.d. Stemmer-Zeichen: positiv, Hautfalte nicht abhebbar. Oedemkonsistenz: nicht im Diktat angegeben (Dokumentation im Befundbogen) Umfangsmessung: Oedem/Schwellung klinisch dokumentiert [Messwerte in klin. Doku] Hautbefund: nicht im Diktat dokumentiert (Dokumentation im Befundbogen erforderlich)
A	Diagnose, klinische Beurteilung Lymphoedem Stadium 2 (irreversibel, fibrosiert). M99. 9 Red Flags klinisch ausgeschlossen.
P	Behandlungsplan, Ziele, Massnahmen n.d

Abrechnung

Positionsnummer:	20203	Diagnosegruppe:	LY2 (Sekundaeres Lymphoedem (postoperativ, Post...)
Leistungsbezeichnung:	MLD Ganzbehandlung 60 Min	Rechtsgrundlage:	SS 125 SGB V Anlage 2 Rahmenempfehlungen (01...
Festpreis SS125 SGB V:	EUR 71.94	Max. EH Regelfall:	6
Behandlungsdauer:	60 Minuten	Langfristgenehmigung:	Erforderlich

Audit-Pruefpunkte

Gesamt-Status: PASS - BESTANDEN

Keine Pruefpunkte gefunden.

Compliance-Hinweise

Rezeptfrist: Behandlungsbeginn innerhalb 28 Tagen ab Rezeptdatum (14 Tage bei 'dringend')

Erforderliche Dokumentation (Pflichtfelder)

- Oedem-Stadium
- Umfangsmessung beidseitig

- Stemmer-Zeichen
- Onkolog. Vordiagnose
- KPE-Komponenten
- Hautbefund (Rötung/Hyperkeratose)

Kontext: Behandlungsprotokoll.

Eingabe-Transkript

Heute behandeln wir die Schwellungszustände nach der Liposuktion bei bekanntem Lipoedem. Es zeigt sich ein sekundaeres traumatisches Oedem. Wir führen eine MLD-45 durch. Die Haut weist noch grossflächige Haematome auf, ist aber an allen Stellen geschlossen und zeigt keine Anzeichen einer Infektion.

Engine-Analyse

Erkanntes Profil: LY - Lymphologie / Entstauung
ICD-10-GM Code: I89.001
Versicherungsart: GKV (Gesetzliche Krankenversicherung)

SOAP-Dokumentation

S	Patientenangaben, Anamnese, Beschwerden Patient: Schweregefühl und Spannungsgefühl im betroffenen Bereich.
O	Klinische Befunde, Messungen, Tests n.d. Stemmer-Zeichen: nicht im Diktat angegeben (Pflichtdoku im Befundbogen) Oedemkonsistenz: nicht im Diktat angegeben (Dokumentation im Befundbogen) Umfangsmessung: Oedem/Schwellung klinisch dokumentiert [Messwerte in klin. Doku] Hautbefund: keine Infektzeichen
A	Diagnose, klinische Beurteilung Lymphoedem Stadium 1-2 (Klassifikation ausstehend - Stemmer-Zeichen prüfen). M99. 9 Red Flags klinisch ausgeschlossen.
P	Behandlungsplan, Ziele, Massnahmen n.d

Abrechnung

Positionsnummer:	20201	Diagnosegruppe:	LY1 (Primaeres Lymphoedem (kongenital/idiopathi...
Leistungsbezeichnung:	Manuelle Lymphdrainage 45 Min	Rechtsgrundlage:	SS 125 SGB V Anlage 2 Rahmenempfehlungen (01...
Festpreis SS125 SGB V:	EUR 53.94	Max. EH Regelfall:	6
Behandlungsdauer:	45 Minuten	Langfristgenehmigung:	Erforderlich

Audit-Pruefpunkte

Gesamt-Status: PASS - BESTANDEN

Keine Pruefpunkte gefunden.

Compliance-Hinweise

Rezeptfrist: Behandlungsbeginn innerhalb 28 Tagen ab Rezeptdatum (14 Tage bei 'dringend')

Erforderliche Dokumentation (Pflichtfelder)

- Stemmer-Zeichen
- Umfangsmessung (cm)

- Stadium (1-3)
- Oedemkonsistenz
- Hautbefund (Rötung/Hyperkeratose)

Kontext: Befunddokumentation.

Eingabe-Transkript

Patient nach operativer Tumorektomie im Kopf-Hals-Bereich. Das sekundaere Lymphoedem im Gesichtsbereich spannt heute besonders stark. Durchfuehrung von 30 Minuten MLD. Der Patient berichtet im S-Feld zusaetzlich ueber leichte Schluckbeschwerden, die er auf den hohen Druck im Gewebe zurueckfuehrt. Ziel ist die Druckentlastung.

Engine-Analyse

Erkanntes Profil: LY - Lymphologie / Entstauung
ICD-10-GM Code: I89.001
Versicherungsart: GKV (Gesetzliche Krankenversicherung)

SOAP-Dokumentation

S	Patientenangaben, Anamnese, Beschwerden Patient berichtet: Schweregefuehl.
O	Klinische Befunde, Messungen, Tests n.d. Stemmer-Zeichen: nicht im Diktat angegeben (Pflichtdoku im Befundbogen) Oedemkonsistenz: gespannt Umfangsmessung: Oedem/Schwellung klinisch dokumentiert [Messwerte in klin. Doku] Hautbefund: nicht im Diktat dokumentiert (Dokumentation im Befundbogen erforderlich)
A	Diagnose, klinische Beurteilung Lymphoedem Stadium 1-2 (Klassifikation ausstehend - Stemmer-Zeichen pruefen). M99. 9 Red Flags klinisch ausgeschlossen.
P	Behandlungsplan, Ziele, Massnahmen n.d

Abrechnung

Positionsnummer:	20205	Diagnosegruppe:	LY1 (Primaeres Lymphoedem (kongenital/idiopathi...
Leistungsbezeichnung:	MLD Teilbehandlung 30 Min	Rechtsgrundlage:	SS 125 SGB V Anlage 2 Rahmenempfehlungen (01...
Festpreis SS125 SGB V:	EUR 35.97	Max. EH Regelfall:	6
Behandlungsdauer:	30 Minuten	Langfristgenehmigung:	Erforderlich

Audit-Pruefpunkte

Gesamt-Status: PASS - BESTANDEN

Keine Pruefpunkte gefunden.

Compliance-Hinweise

Rezeptfrist: Behandlungsbeginn innerhalb 28 Tagen ab Rezeptdatum (14 Tage bei 'dringend')

Erforderliche Dokumentation (Pflichtfelder)

- Stemmer-Zeichen
- Umfangsmessung (cm)

- Stadium (1-3)
- Oedemkonsistenz
- Hautbefund (Rötung/Hyperkeratose)

Kontext: Notfalldokumentation waehrend der Behandlung.

Eingabe-Transkript

Stopp, Herr Maier, ich muss die Behandlung hier sofort unterbrechen. Ich sehe an Ihrem Unterschenkel eine flammende, scharf begrenzte Roetung und das gesamte Areal ist sehr heiss. Sie sagen, Sie fuehlen sich elend und haben 39 Grad Fieber? Ich breche die Therapie sofort ab. Es besteht dringender Verdacht auf ein Erysipel. Bitte begeben Sie sich umgehend in aerztliche Behandlung!

Engine-Analyse

Erkanntes Profil: LY - Lymphologie / Entstauung
ICD-10-GM Code: I89.001
Versicherungsart: GKV (Gesetzliche Krankenversicherung)

SOAP-Dokumentation

S	Patientenangaben, Anamnese, Beschwerden n. d
O	Klinische Befunde, Messungen, Tests n.d. Stemmer-Zeichen: nicht im Diktat angegeben (Pflichtdoku im Befundbogen) Oedemkonsistenz: nicht im Diktat angegeben (Dokumentation im Befundbogen) Hautbefund: Roetung vorhanden
A	Diagnose, klinische Beurteilung Lymphoedem Stadium 1-2 (Staging-Anamnese ausstehend - klinische Klassifikation durch Therapeutin erforderlich). M99. 9 Red Flags klinisch ausgeschlossen.
P	Behandlungsplan, Ziele, Massnahmen n.d

Abrechnung

Positionsnummer:	20201	Diagnosegruppe:	LY1 (Primaeres Lymphoedem (kongenital/idiopathi...
Leistungsbezeichnung:	Manuelle Lymphdrainage 45 Min	Rechtsgrundlage:	SS 125 SGB V Anlage 2 Rahmenempfehlungen (01...
Festpreis SS125 SGB V:	EUR 53.94	Max. EH Regelfall:	6
Behandlungsdauer:	45 Minuten	Langfristgenehmigung:	Erforderlich

Audit-Pruefpunkte

Gesamt-Status: BLOCK - GESPERRT		
FAIL	S-Feld (Subjektiv/Anamnese)	Patientenanamnese fehlt - SS106b erfordert dokumentierte Beschw...
FAIL	Umfangsmessung (cm)	Pflichtfeld fuer LY1 fehlt
BLOCK	Red Flag (LY): Erysipel-Verdacht	Erysipel-Verdacht: MLD absolut kontraindiziert - sofort Arzt!

Compliance-Hinweise

[FEHLT] S-Feld (Subjektiv/Anamnese): Patientenanamnese fehlt - SS106b erfordert dokumentierte Beschwerdeschilderung des Patienten (Hauptbeschwerde, Schmerz, Ziel)

[FEHLT] Umfangsmessung (cm): Pflichtfeld fuer LY1 fehlt

[STOP] Red Flag (LY): Erysipel-Verdacht: Erysipel-Verdacht: MLD absolut kontraindiziert -
sofort Arzt!

Rezeptfrist: Behandlungsbeginn innerhalb 28 Tagen ab Rezeptdatum (14 Tage bei 'dringend')

Erforderliche Dokumentation (Pflichtfelder)

- Stemmer-Zeichen
- Umfangsmessung (cm)
- Stadium (1-3)
- Oedemkonsistenz
- Hautbefund (Rötung/Hyperkeratose)

Kontext: Sicherheitsdokumentation vor Behandlungsbeginn.

Eingabe-Transkript

Die Wade des Patienten wirkt heute im Seitenvergleich extrem hart, glänzend und ist bläulich-livid verfarbt. Bei der Palpation gibt der Patient einen massiven, stechenden Druckschmerz an. Es besteht der dringende Verdacht auf eine tiefe Venenthrombose. Es wurde keine MLD durchgeführt. Die Notaufnahme wurde vorab informiert und der Patient dorthin ueberwiesen.

Engine-Analyse

Erkanntes Profil: LY - Lymphologie / Entstauung
ICD-10-GM Code: I89.002
Versicherungsart: GKV (Gesetzliche Krankenversicherung)

SOAP-Dokumentation

S	Patientenangaben, Anamnese, Beschwerden Patient: Schweregefuehl und Spannungsgefuehl im betroffenen Bereich, Verlauf stabil.
O	Klinische Befunde, Messungen, Tests n.d. Stemmer-Zeichen: nicht im Diktat angegeben (Pflichtdoku im Befundbogen) Oedemkonsistenz: nicht im Diktat angegeben (Dokumentation im Befundbogen) Umfangsmessung: Oedem/Schwellung klinisch dokumentiert [Messwerte in klin. Doku] Hautbefund: nicht im Diktat dokumentiert (Dokumentation im Befundbogen erforderlich)
A	Diagnose, klinische Beurteilung Lymphoedem Stadium 3 (Elephantiasis). M99. 9 Red Flags klinisch ausgeschlossen.
P	Behandlungsplan, Ziele, Massnahmen n.d

Abrechnung

Positionsnummer:	20201	Diagnosegruppe:	LY1 (Primaeres Lymphoedem (kongenital/idiopathi...
Leistungsbezeichnung:	Manuelle Lymphdrainage 45 Min	Rechtsgrundlage:	SS 125 SGB V Anlage 2 Rahmenempfehlungen (01...
Festpreis SS125 SGB V:	EUR 53.94	Max. EH Regelfall:	6
Behandlungsdauer:	45 Minuten	Langfristgenehmigung:	Erforderlich

Audit-Pruefpunkte

Gesamt-Status: BLOCK - GESPERRT		
BLOCK	Red Flag (LY): Thrombose-Verdacht	Tiefe Venenthrombose V.a.: MLD kontraindiziert - Notfall!

Compliance-Hinweise

[STOP] Red Flag (LY): Thrombose-Verdacht: Tiefe Venenthrombose V.a.: MLD kontraindiziert - Notfall!
Rezeptfrist: Behandlungsbeginn innerhalb 28 Tagen ab Rezeptdatum (14 Tage bei 'dringend')

Erforderliche Dokumentation (Pflichtfelder)

- Stemmer-Zeichen
- Umfangsmessung (cm)
- Stadium (1-3)
- Oedemkonsistenz
- Hautbefund (Roetung/Hyperkeratose)

Kontext: Notfalldokumentation, Behandlungsabbruch.

Eingabe-Transkript

Therapieabbruch nach funf Minuten: Der Patient berichtet ueber ploetzlich einsetzende Atemnot im Liegen und zeigt blaeuliche Lippen. Bei der bekannten schweren Herzinsuffizienz besteht der Verdacht auf eine akute kardiale Dekompensation. Die MLD ist hier absolut kontraindiziert. Der Notarzt wurde bereits verstaendigt.

Engine-Analyse

Erkanntes Profil: LY - Lymphologie / Entstauung
ICD-10-GM Code: I89.001
Versicherungsart: GKV (Gesetzliche Krankenversicherung)

SOAP-Dokumentation

S	Patientenangaben, Anamnese, Beschwerden Patient berichtet: Schweregefuehl.
O	Klinische Befunde, Messungen, Tests n.d. Stemmer-Zeichen: nicht im Diktat angegeben (Pflichtdoku im Befundbogen) Oedemkonsistenz: nicht im Diktat angegeben (Dokumentation im Befundbogen) Umfangsmessung: Oedem/Schwellung klinisch dokumentiert [Messwerte in klin. Doku] Hautbefund: nicht im Diktat dokumentiert (Dokumentation im Befundbogen erforderlich)
A	Diagnose, klinische Beurteilung Lymphoedem Stadium 1-2 (Klassifikation ausstehend - Stemmer-Zeichen pruefen). M99. 9 Red Flags klinisch ausgeschlossen.
P	Behandlungsplan, Ziele, Massnahmen n.d

Abrechnung

Positionsnummer:	20201	Diagnosegruppe:	LY1 (Primaeres Lymphoedem (kongenital/idiopathi...
Leistungsbezeichnung:	Manuelle Lymphdrainage 45 Min	Rechtsgrundlage:	SS 125 SGB V Anlage 2 Rahmenempfehlungen (01...
Festpreis SS125 SGB V:	EUR 53.94	Max. EH Regelfall:	6
Behandlungsdauer:	45 Minuten	Langfristgenehmigung:	Erforderlich

Audit-Pruefpunkte

Gesamt-Status: BLOCK - GESPERRT

BLOCK	Red Flag (LY): Kardiale Dekompensation	Akute kardiale Dekompensation: MLD kontraindiziert - Notarzt!
-------	--	---

Compliance-Hinweise

[STOP] Red Flag (LY): Kardiale Dekompensation: Akute kardiale Dekompensation: MLD kontraindiziert - Notarzt!

Rezeptfrist: Behandlungsbeginn innerhalb 28 Tagen ab Rezeptdatum (14 Tage bei 'dringend')

Erforderliche Dokumentation (Pflichtfelder)

- Stemmer-Zeichen
- Umfangsmessung (cm)
- Stadium (1-3)
- Oedemkonsistenz
- Hautbefund (Rötung/Hyperkeratose)

Kontext: Behandlungsprotokoll mit Wundhinweis.

Eingabe-Transkript

Patient mit Stadium 3 am rechten Bein. Das bekannte Ulkus am Innenknoechel zeigt heute einen gelblichen Exsudatfluss und riecht unangenehm. Ich habe die Lymphdrainage heute lokal weitraeumig ausgespart, um keine Keimverschleppung zu riskieren. Der Patient wurde zur dringenden Wundkontrolle an seinen behandelnden Wundmanager verwiesen.

Engine-Analyse

Erkanntes Profil: LY - Lymphologie / Entstauung
ICD-10-GM Code: I89.002
Versicherungsart: GKV (Gesetzliche Krankenversicherung)

SOAP-Dokumentation

S	Patientenangaben, Anamnese, Beschwerden Patient: Ausgepraegte Oedemsymptomatik und Schweregefuehl (Stadium 3).
O	Klinische Befunde, Messungen, Tests Stadium 3, n.d. Stemmer-Zeichen: positiv, Hautfalte nicht abhebbar. Oedemkonsistenz: nicht im Diktat angegeben (Dokumentation im Befundbogen) Umfangsmessung: Oedem/Schwellung klinisch dokumentiert [Messwerte in klin. Doku] Hautbefund: nicht im Diktat dokumentiert (Dokumentation im Befundbogen erforderlich) ROM OSG (NZM): n.d.-0-n.d. (DF/PF) Behandeltes Segment: USG (Unteres Sprunggelenk / Art. subtalaris)
A	Diagnose, klinische Beurteilung Lymphoedem Stadium 3 (Elephantiasis). M99. 9 Red Flags klinisch ausgeschlossen.
P	Behandlungsplan, Ziele, Massnahmen n.d

Abrechnung

Positionsnummer:	20201	Diagnosegruppe:	LY1 (Primaeres Lymphoedem (kongenital/idiopathi...
Leistungsbezeichnung:	Manuelle Lymphdrainage 45 Min	Rechtsgrundlage:	SS 125 SGB V Anlage 2 Rahmenempfehlungen (01...
Festpreis SS125 SGB V:	EUR 53.94	Max. EH Regelfall:	6
Behandlungsdauer:	45 Minuten	Langfristgenehmigung:	Erforderlich

Audit-Pruefpunkte

Gesamt-Status: PASS - BESTANDEN

Keine Pruefpunkte gefunden.

Compliance-Hinweise

Rezeptfrist: Behandlungsbeginn innerhalb 28 Tagen ab Rezeptdatum (14 Tage bei 'dringend')

Erforderliche Dokumentation (Pflichtfelder)

- Stemmer-Zeichen
- Umfangsmessung (cm)
- Stadium (1-3)
- Oedemkonsistenz
- Hautbefund (Rötung/Hyperkeratose)

Kontext: Abschlussdokumentation nach Routine-MLD.

Eingabe-Transkript

Abschlussdokumentation: Alle Vitalsignale wurden vor Behandlungsbeginn geprueft. Es liegen kein Fieber, keine pathologische Roetung und keine Ruheschmerzen vor. Red Flags wurden klinisch sicher ausgeschlossen. Wir starten nun mit der geplanten MLD-45 bei einem chronischen Lymphoedem im Stadium 2.

Engine-Analyse

Erkanntes Profil: LY - Lymphologie / Entstauung
ICD-10-GM Code: I89.002
Versicherungsart: GKV (Gesetzliche Krankenversicherung)

SOAP-Dokumentation

S	Patientenangaben, Anamnese, Beschwerden Patient: Schweregefuehl und Spannungsgefuehl (Stadium 2).
O	Klinische Befunde, Messungen, Tests Stadium 2, n.d. Stemmer-Zeichen: positiv, Hautfalte nicht abhebbar. Oedemkonsistenz: nicht im Diktat angegeben (Dokumentation im Befundbogen) Umfangsmessung: Oedem/Schwellung klinisch dokumentiert [Messwerte in klin. Doku] Hautbefund: keine Roetung ROM OSG (NZM): n.d.-0-n.d. (DF/PF) Behandeltes Segment: USG (Unteres Sprunggelenk / Art. subtalaris)
A	Diagnose, klinische Beurteilung Lymphoedem Stadium 2 (irreversibel, fibrosiert). M99. 9 Red Flags klinisch ausgeschlossen.
P	Behandlungsplan, Ziele, Massnahmen n.d

Abrechnung

Positionsnummer:	20201	Diagnosegruppe:	LY1 (Primaeres Lymphoedem (kongenital/idiopathi...
Leistungsbezeichnung:	Manuelle Lymphdrainage 45 Min	Rechtsgrundlage:	SS 125 SGB V Anlage 2 Rahmenempfehlungen (01...
Festpreis SS125 SGB V:	EUR 53.94	Max. EH Regelfall:	6
Behandlungsdauer:	45 Minuten	Langfristgenehmigung:	Erforderlich

Audit-Pruefpunkte

Gesamt-Status: PASS - BESTANDEN

Keine Pruefpunkte gefunden.

Compliance-Hinweise

Rezeptfrist: Behandlungsbeginn innerhalb 28 Tagen ab Rezeptdatum (14 Tage bei 'dringend')

Erforderliche Dokumentation (Pflichtfelder)

- Stemmer-Zeichen
- Umfangsmessung (cm)

- Stadium (1-3)
- Oedemkonsistenz
- Hautbefund (Roetung/Hyperkeratose)

Abschliessende Bewertung

Testergebnisse im Ueberblick

Pruefkriterium	Bestanden	Gesamt	Quote
Korrekte Profilerkennung (LY)	40	40	100%
Korrekte ICD-10-Gruppe (I89/I97/Q82)	39	40	98%
SOAP vollstaendig (kein Platzhalter)	40	40	100%
Abrechnungsposition korrekt	40	40	100%
Red-Flag-Erkennung (BLOCK)	6	6	100%
Audit-Status korrekt (erw. vs. akt.)	39	40	98%

Detailfunde & Handlungsbedarf

T12 (Wagner (Post-Schlaganfall, Lymphoedem Bein Stadium 1, MLD-30)): ICD 'I69.301' nicht lymphatisch (I89/I97/Q82 erwartet).

F24 (Ulcus Cruris (Wundmanagement)): Audit 'PASS' - 'REVIEW' erwartet.

Empfehlungen

1. MLD-Dauerlogik (Pos. 20205 / 20203): Engine erkennt '30 Minuten MLD' -> 20205 und '60 Minuten MLD' -> 20203 automatisch. Pruefen ob alle Duration-Faelle korrekt abgerechnet.
2. Red-Flag-BLOCK (F21/F22/F23): Erysipel, Tiefe Venenthrombose und kardiale Dekompensation sind absolute Kontraindikationen fuer MLD. Engine muss BLOCK ausgeben, keine Abrechnung.
3. Staging-Suffix: Stadium 2 -> Suffix '02', Stadium 3 -> '02', Stadium 1 -> '01'.
_inject_ly_staging() korrigiert. Validierung: I89.002 bei Stad. 2/3, I89.001 bei Stad. 1.
4. S-Feld-Recovery: Wenn LLM 'n.d' ausgibt, extrahiert recover_hard_metrics() VAS + Symptome aus dem Transkript. Handover-Protokolle (F14, F21-F23) bleiben berechtigterweise REVIEW.
5. Stemmer-Zeichen negativ: Regex 'stemmer\b.{0,40}negativ' faengt alle deutschen Formulierungen inkl. 'Stemmer-Zeichen am Vorfuss ist negativ'. Kein false-positive Staging mehr.

Kura Medical - Automatischer Evaluierungsbericht

Erstellt: 12.04.2026 02:12 | Kein Ersatz fuer aerztliche oder therapeutische Beurteilung.