
Fig. 11(b) data: The pie chart presented in Figure 11(b) is generated using values calculated from experimental data.

Power loss distribution	
S1	3.49
S2	4.51
S3	3.18
T1	2.76
T2	2.94
T3	2.68
T4	2.83
L	2.25
C1	1.34
C2	1.5




```
a=[125.7 140 171.5 197 220 245 265 300];

b=[92.4 93.1 93.93 93.3 92.8 92.3 92.5 92.1];

plot(a,b,'-*');

xlabel('Output power (W)'); ylabel('Efficiency (%)');

hold on;
```

Fig. 11(a) data: Figure 11(a) is generated from experimental results.




Fig. 11(c) data: The efficiency plot presented in Figure 11(c) is generated using values calculated from experimental data.

```
a=[125.7 140 171.5 197 220 245 265 300];

b=[92.4 93.1 93.93 93.3 92.8 92.3 92.5 92.1];
```

```
plot(a,b,'-*');

xlabel('Output power (W)'); ylabel('Efficiency (%)');

hold on;
```




Fig. 11(d) data: The bar chart presented in Figure 11(d) is generated using values calculated from experimental data.

Parameter	Simulation (W)	Experimental (W)
S1	1.23	3.29
S2	1.4	3.52
S3	2.37	3.18
T1	0.88	2.76
T2	0.63	2.94
T3	0.65	2.68
T4	0.9	2.83
L	0.3	2.25
C1	0.08	1.34
C2	0.09	1.5




Fig. 12(a) data: The pie chart presented in Figure 12(a) is generated using values calculated from experimental data

Power loss distribution	
Parameter	Loss (w)
S1	1.23
S2	1.4
S3	3.5
T1	0.8
T2	0.6
T3	0.65
T4	0.9
L	0.3
C1	0.08
C2	0.09




Fig. 12(b) data: The efficiency plot presented in Figure 12(b) is generated using values calculated from experimental data.

```
figure;
%plot(P, EF, 'r', 'LineWidth', 2.5);
hold on;
x1=[ 190.05 205 217.15 233.34 253.4 276.37 304.01 337];
y1=[ 92.13 93.09 93.008 92.5 92.8 92.66 92 91.2];
plot(x1,y1,'o-','LineWidth',2)
ylim([80 100]);
xlabel('Output Power (W)');
ylabel('Efficiency (%)');
title('Efficiency vs Output Power');
```

grid on;

box on;

