
convert.l
invalid.l
lexer.l
test.c
consonant.l
keyid.l
File
Edit
View
%{
#include <stdio.h>
%}
%%
"auto"|"break"|"case"|"char"|"const"|"continue"|"d
struct"|"switch"|"typedef"|"union"|"unsigned"|"voi
printf("Keyword: %s\n", yytext);
}
[a-zA-Z_][a-zA-Z0-9_]* {
printf("Identifier: %s\n", yytext);
}
[\t\n]+ { /* Ignore whitespace */ }
. { /* Ignore other symbols */ }
%%
int yywrap()
{
return 1;
}
int main()
{
printf("Enter a C statement:\n");
yylex();
return 0;
}
Command Prompt - keyid
Microsoft Windows [Version 10.0.26200.9711]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.
C:\Users\mudir>d:
D:\>set path=D:\GnuWin32\bin
D:\>flex keyid.l
D:\>set path=D:\MinGW\bin
D:\>gcc lex.yy.c -o keyid
D:\>keyid
Enter a C statement:
int a, b, sum;
Keyword: int
Identifier: a
Identifier: b
Identifier: sum
float average;
Keyword: float
Identifier: average
void main()
Keyword: void
Identifier: main
{
return;
Keyword: return
}
Ln 31, Col 1
602 characters
Plain text
100%
Windows (CRLF)
UTF-8
Search
ENG
IN
14:26
06-11-2026