Observed fluxes vs. model fluxes at the gridpoint
defined by peaks of the 1D marginalised prior PDFs

| Line | Galaxy Name | In_lhood? | Obs | Model | Resid_Stds | Obs_S/N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| hbeta | rs0449 | Y | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 34.4119 |
| oiii4959 | rs0449 | Y | 0.1338 | 3.0468 | -114.1239 | 5.2429 |
| oiii5007 | rs0449 | Y | 0.3523 | 9.0904 | -319.2464 | 12.8730 |
| oi6300 | rs0449 | Y | 0.1210 | 0.0067 | 5.3804 | 5.6982 |
| nii6548 | rs0449 | Y | 0.4080 | 0.0046 | 43.0791 | 43.5713 |
| halpha | rs0449 | Y | 2.8600 | 2.7914 | 1.8321 | 76.3918 |
| nii6584 | rs0449 | Y | 1.2264 | 0.0136 | 42.9401 | 43.4211 |
| sii6717 | rs0449 | Y | 0.6550 | 0.0405 | 20.0296 | 21.3502 |
| sii6731 | rs0449 | Y | 0.4623 | 0.0383 | 16.6706 | 18.1756 |

$\chi^2_r = 23870.7$