



LOGQ

LOGZ

Observed fluxes vs. model fluxes at the gridpoint
defined by peaks of the 1D marginalised prior PDFs

| Line | Galaxy Name | In_lhood? | Obs | Model | Resid_Stds | Obs_S/N |
|----------|-------------|-----------|--------|--------|------------|----------|
| oiii4959 | rf0396 | Y | 0.1227 | 0.0616 | 10.7775 | 21.6386 |
| hbeta | rf0396 | Y | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 147.3155 |
| oiii5007 | rf0396 | Y | 0.2939 | 0.1774 | 19.6269 | 49.4999 |
| nii6548 | rf0396 | Y | 0.4344 | 1.3892 | -281.1932 | 127.9574 |
| halpha | rf0396 | Y | 2.7882 | 2.9972 | -14.0929 | 187.9679 |
| nii6584 | rf0396 | Y | 1.3041 | 4.0902 | -272.0587 | 127.3461 |
| sii6717 | rf0396 | Y | 0.5172 | 0.8706 | -42.4255 | 62.0936 |
| sii6731 | rf0396 | Y | 0.3759 | 0.7764 | -50.1310 | 47.0581 |

$\chi^2 = 31619.7$



LOGZ