



LOGQ

LOGZ

Observed fluxes vs. model fluxes at the gridpoint defined by peaks of the 1D marginalised prior PDFs

| Line | Galaxy Name | In_lhood? | Obs | Model | Resid_Stds | Obs_S/N |
|----------|-------------|-----------|--------|--------|------------|---------|
| oiii4959 | rs0866 | Y | 0.0542 | 0.0616 | -0.1093 | 0.7967 |
| hbeta | rs0866 | Y | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 13.2198 |
| oiii5007 | rs0866 | Y | 0.5167 | 0.1774 | 4.5074 | 6.8638 |
| nii6548 | rs0866 | Y | 0.3735 | 1.3892 | -46.4354 | 17.0774 |
| halpha | rs0866 | Y | 2.8662 | 2.9972 | -1.6610 | 36.3462 |
| nii6584 | rs0866 | Y | 1.1271 | 4.0902 | -44.9155 | 17.0844 |
| sii6717 | rs0866 | Y | 1.0035 | 0.8706 | 1.6348 | 12.3431 |
| sii6731 | rs0866 | Y | 0.5751 | 0.7764 | -3.0000 | 8.5730 |

$\chi^2 = 841.7$



LOGZ