

Observed fluxes vs. model fluxes at the gridpoint
defined by peaks of the 1D marginalised prior PDFs

| Line | Galaxy Name | In_lhood? | Obs | Model | Resid.Stds | Obs_S/N |
|----------|-------------|-----------|--------|--------|------------|----------|
| hbeta | rf0266 | Y | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 200.9731 |
| oiii4959 | rf0266 | Y | 1.1588 | 3.0468 | -328.8050 | 201.7999 |
| oiii5007 | rf0266 | Y | 3.4472 | 9.0904 | -405.3688 | 247.6264 |
| oi6300 | rf0266 | Y | 0.0413 | 0.0067 | 29.6026 | 35.3783 |
| ni16548 | rf0266 | Y | 0.0516 | 0.0046 | 84.9959 | 93.3347 |
| halpha | rf0266 | Y | 2.8609 | 2.7914 | 2.8270 | 117.8736 |
| ni16584 | rf0266 | Y | 0.1551 | 0.0136 | 84.8986 | 93.0483 |
| si16717 | rf0266 | Y | 0.2349 | 0.0405 | 71.8901 | 86.8730 |
| si16731 | rf0266 | Y | 0.1641 | 0.0383 | 54.9578 | 71.6771 |

$\chi^2_r = 59188.3$

