



LOGQ

LOGZ

Observed fluxes vs. model fluxes at the gridpoint
defined by peaks of the 1D marginalised prior PDFs

| Line | Galaxy Name | In_lhood? | Obs | Model | Resid_Stds | Obs_S/N |
|----------|-------------|-----------|--------|--------|------------|----------|
| oiii4959 | rf0332 | Y | 0.9936 | 0.0616 | 78.8684 | 84.0802 |
| hbeta | rf0332 | Y | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 87.0482 |
| oiii5007 | rf0332 | Y | 3.0317 | 0.1774 | 132.5379 | 140.7744 |
| nii6548 | rf0332 | Y | 0.0860 | 1.3892 | -717.7035 | 47.3721 |
| halpha | rf0332 | Y | 2.8457 | 2.9972 | -8.4707 | 159.1428 |
| nii6584 | rf0332 | Y | 0.2592 | 4.0902 | -699.5243 | 47.3275 |
| sii6717 | rf0332 | Y | 0.3380 | 0.8706 | -83.2925 | 52.8634 |
| sii6731 | rf0332 | Y | 0.2904 | 0.7764 | -63.3093 | 37.8219 |

$\chi^2 = 207847.3$



LOGZ