



LOGQ

LOGZ

Observed fluxes vs. model fluxes at the gridpoint defined by peaks of the 1D marginalised prior PDFs

| Line | Galaxy Name | In_lhood? | Obs | Model | Resid_Stds | Obs_S/N |
|----------|-------------|-----------|--------|--------|------------|----------|
| oiii4959 | rf0427 | Y | 0.0572 | 0.0616 | -0.2779 | 3.6294 |
| hbeta | rf0427 | Y | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 58.5232 |
| oiii5007 | rf0427 | Y | 0.4447 | 0.1774 | 16.2114 | 26.9685 |
| nii6548 | rf0427 | Y | 0.2710 | 1.3892 | -239.8959 | 58.1341 |
| halpha | rf0427 | Y | 2.7958 | 2.9972 | -9.3074 | 129.1799 |
| nii6584 | rf0427 | Y | 0.8138 | 4.0902 | -233.0450 | 57.8861 |
| sii6717 | rf0427 | Y | 0.7054 | 0.8706 | -10.8315 | 46.2409 |
| sii6731 | rf0427 | Y | 0.4766 | 0.7764 | -21.0191 | 33.4098 |

$\chi^2 = 22553.7$



LOGZ