

**LAPORAN PRAKTIKUM
PEMROGRAMAN WEB I
MODUL 2**



Link, Frame, dan Table

Oleh:

Muhammad Ghazi Rakhmadi

NIM. 2410817310009

**PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
APRIL 2025**

LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN PRAKTIKUM PEMROGRAMAN WEB I
MODUL 2

Laporan Praktikum Pemrograman Web I Modul 2: Link, Frame, dan Table ini disusun sebagai syarat lulus mata kuliah Praktikum Pemrograman Web I. Laporan Praktikum ini dikerjakan oleh:

Nama Praktikan : Muhammad Ghazi Rakhmadi
NIM : 2410817310009

Menyetujui,
Asisten Praktikum

Mengetahui,
Dosen Penanggung Jawab Praktikum

Adrian Bintang Saputera
NIM. 2310817110006

Muti'a Maulida, S.Kom M.T.I
NIP. 198810272019032013

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	1
DAFTAR ISI.....	2
DAFTAR GAMBAR	4
DAFTAR TABEL.....	5
SOAL	6
1. Variasi Link HTML	6
A. Source Code	6
B. Output Program.....	8
C. Pembahasan.....	9
2. Style Link	11
A. Source Code	11
B. Output Program	12
C. Pembahasan	13
3. Frameset (horizontal dan vertikal)	15
A. Source Code	15
B. Output Program	15
C. Pembahasan	16
4. Frameset dengan atribut no-resize="true"	17
A. Souce Code.....	17
B. Output Program	17
C. Pembahasan	18
5. Frame inline	19
A. Source Code	19

B. Output Program	19
C. Pembahasan	20
6. Membuat tabel.....	21
A. Soure Code	21
B. Output Program	22
C. Pembahasan	23
7. Mengatur Tabel	25
A. Source Code	25
B. Output Program	27
C. Pembahasan	28
8. Sisip Gambar Pada Tabel	31
A. Source Code	31
B. Output Program	32
C. Pembahasan	33
GITHUB.....	35

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Screenshot Output Soal 1	8
Gambar 2. Screenshot Output Soal 2	12
Gambar 3. Screenshot Output Soal 3	15
Gambar 4. Screenshot Output Soal 4	17
Gambar 5. Screenshot Output Soal 5	19
Gambar 6. Screenshot Output Soal 6	22
Gambar 7. Screenshot Output Soal 7	27
Gambar 8. Screenshot Output Soal 8	32

DAFTAR TABEL

Table 1. Source Code Jawaban Soal 1	6
Table 2. Source Code Jawaban Soal 2	11
Table 3. Source Code Jawaban Soal 3	15
Table 4. Source Code Jawaban Soal 4	17
Table 5. Source Code Jawaban Soal 5	19
Table 6. Source Code Jawaban Soal 6	21
Table 7. Source Code Jawaban Soal 7	25
Table 8. Source Code Jawaban Soal 8	31

SOAL

Ketikkan setiap kelompok tag dalam sebuah file, simpan dalam folder Anda sendiri yang telah ditentukan, kemudian jalankan di web browser yang telah terinstall.

1. Variasi Link HTML

A. Source Code


Table 1. Source Code Jawaban Soal 1

1	<html>
2	<head>
3	<title>Membuat Link</title>
4	<center>
5	<h1>Macam-Macam Link</h1>
6	</center>
7	</head>
8	<body>
9	
10	Link
	Relatif
11	Link
	Absolut
12	Link
	with New Window
13	Link ke E-
	Mail
14	
15	
16	
17	<h1>Ini adalah contoh Link Relatif</h1>
18	<p>

19	Klik di sini Jika Anda akan menuju halaman berikutnya.
20	</p>
21	
22	
23	
24	<h1>Ini adalah contoh Link Absolut</h1>
25	<p>
26	Buka Google untuk pencarian yang Anda inginkan
27	</p>
28	
29	
30	
31	<h1>Ini adalah contoh Link dengan Window Baru</h1>
32	<p>
33	Buka di halaman baru
34	</p>
35	
36	
37	
38	<h1>Ini adalah contoh Link ke email</h1>
39	<p>
40	Anda Bisa Menghubungi saya di E-mail ini untuk pertanyaan lebih lanjut

41	<code></p></code>
42	<code></code>
43	<code>
</code>
44	<code>Kembali ke Atas</code>
45	<code></body></code>
46	<code></html></code>

B. Output Program



Macam-Macam Link

[Link Relatif](#)
[Link Absolut](#)
[Link with New Window](#)
[Link ke E-Mail](#)

Ini adalah contoh Link Relatif

Klik [di sini](#) Jika Anda akan menuju halaman berikutnya.

Ini adalah contoh Link Absolut

Buka [Google](#) untuk pencarian yang Anda inginkan

Gambar 1. Screenshot Output Soal 1

C. Pembahasan

Baris 1-2: Membuka dokumen HTML dan bagian <head> yang berisi informasi tentang halaman.

Baris 3: Menentukan judul halaman yang akan ditampilkan di tab browser, yaitu "Membuat Link".

Baris 4-6: Menampilkan judul halaman "Macam-Macam Link" menggunakan heading besar <h1> dan ditengah tag <center>.

Baris 7: Menutup bagian <head>

Baris 8: Membuka bagian <body>, yaitu isi utama dari halaman web.

Baris 9-14: Membuat menu navigasi menggunakan link internal (anchor link) ke bagian bawah halaman. Link ini mengarah ke bagian "Link Relatif", "Link Absolut", "Link with New Window", dan "Link ke Email". Tag
 digunakan untuk membuat baris baru.

Baris 15: Menambahkan jeda visual sebanyak empat baris kosong menggunakan

Baris 16-21: Menampilkan bagian pertama yaitu Link Relatif heading ditulis dengan menggunakan <h1>, lalu ada paragraf yang berisi link relatif ke file PRAK200_MUHAMMADGHAZIRAKHMADI.html. Link ini akan berfungsi jika file tersebut ada di folder yang sama.

Baris 22: Menambahkan jeda dua baris.

Baris 23-28: Menampilkan bagian Link Absolut. Ada heading dan paragraf yang berisi link absolut ke <http://www.google.com>, yang merupakan URL lengkap ke website luar.

Baris 29: Menambahkan jeda dua baris

Baris 30-35: Menampilkan bagian Link with New Window. Link ini juga mengarah ke Google, tapi menggunakan atribut target="_blank" agar terbuka di tab baru.

Baris 36: Menambahkan jeda dua baris.

Baris 37-42: Menampilkan bagian Link ke Email. Paragraf berisi link mailto: yang akan membuka aplikasi email pengguna dengan alamat tujuan nurul.mustamin@ulm.ac.id saat diklik.

Baris 44: Menampilkan link untuk kembali ke atas halaman, yaitu ke bagian yang ditandai dengan anchor name="TOP" di baris 9.

2. Style Link


A. Source Code

Table 2. Source Code Jawaban Soal 2

1	<html>
2	<head>
3	<style>
4	a:link {
5	color : #000000;
6	background-color : transparent;
7	text-decoration : none
8	}
9	a:visited {
10	color : #000000;
11	background-color : transparent;
12	text-decoration: none;
13	}
14	a:hover {
15	color : #FF0000;
16	background-color : transparent;
17	text-decoration : underline;
18	}
19	a:active {
20	color : #000000;
21	background-color: transparent;
22	text-decoration : underline;
23	}
24	</style>
25	<title>Mengubah Warna Link</title>
26	</head>
27	<body>

28	<code><p>Perubahan Style</p> Ini adalah <a href =</code>
	<code>"PRAK201_MUHAMMADGHAZIRAKHMADI.html"</code>
	<code>target="_blank">Link ke halaman lain</code>
29	<code></body></code>
30	<code></html></code>

B. Output Program



Perubahan Style

Ini adalah [Link ke halaman lain](#)

Gambar 2. Screenshot Output Soal 2

C. Pembahasan

Baris 1-2: Membuka dokumen HTML dengan tag `<html>`, lalu memulai bagian `<head>` yang berisi informasi atau pengaturan untuk halaman.

Baris 3-24: Bagian styling untuk menampilkan tampilan link dengan style yang sudah ditentukan

`a:link`: Gaya untuk link yang belum dikunjungi.

- Warna teks hitam (#000000)
- Tanpa background warna
- Tidak ada garis bawah

`a:visited`: Gaya untuk link yang sudah dikunjungi.

- Sama seperti `a:link`

`a:hover`: Gaya ketika mouse diarahkan ke link (hover).

- Warna berubah menjadi merah (#FF0000)
- Tetap transparan
- Teks bergaris bawah (underline)

`a:active`: Gaya ketika link diklik atau sedang aktif.

- Warna kembali hitam
- Garis bawah muncul

Baris 25: Tag `<title>` digunakan untuk menampilkan judul "Mengubah Warna Link" di tab browser.

Baris 26: Menutup bagian `<head>`

Baris 27: Membuka bagian `<body>`, yaitu bagian utama dari halaman web yang terlihat oleh pengguna.

Baris 28: Menampilkan teks "Perubahan Style" sebagai paragraf biasa, kemudian diikuti oleh sebuah link ke file PRAK201_MUHAMMADGHAZIRAKHMADI.html yang akan terbuka di tab baru karena menggunakan target="_blank".

Link ini akan mengikuti aturan bagian <style>:

- Awalnya hitam tanpa garis bawah
- Saat dihover akan berubah merah dan bergaris bawah
- Saat diklik tetap hitam dan bergaris bawah

Baris 29-30: Menutup tag <body> dan <html> untuk mengakhiri dokumen HTML.


3. Frameset (horizontal dan vertikal)

A. Source Code

Table 3. Source Code Jawaban Soal 3

```
1 <html>
2     <frameset rows="50%,50%">
3                                     <frame
4 src="PRAK201_MUHAMMADGHAZIRAKHMADI.html"></frame>
5     <frameset cols="25%, 75%">
6                                     <frame
7 src="PRAK202_MUHAMMADGHAZIRAKHMADI.html"></frame>
8                                     <frame
9 src="PRAK203_MUHAMMADGHAZIRAKHMADI.html"></frame>
10                                </frameset>
11    </frameset>
12 </html>
```

B. Output Program



Macam-Macam Link

[Link Relatif](#)
[Link Absolut](#)
[Link with New Window](#)
[Link ke E-Mail](#)

Ini adalah contoh Link Relatif

Perubahan Style Ini adalah Link ke halaman lain	<h1>Macam-Macam Link</h1> Link Relatif Link Absolut Link with New Window	
	Perubahan Style Ini adalah Link ke halaman lain	

Gambar 3. Screenshot Output Soal 3

D. Pembahasan

Baris 1: <html> untuk membuka dokumen html

Baris 2: <frameset rows="50%,50%">, membagi layar secara horizontal (atas dan bawah menjadi dua baris yaitu baris pertama (50%) dan baris kedua (50%).

Baris 3: <frame src = "PRAK201_MUHAMMADGHAZIRAKHMADI.html">
</frame> ini adalah baris pertama yang akan menampilkan isi dari file
PRAK201_MUHAMMADGHAZIRAKHMADI.html

Baris 4: <frameset cols="25%, 75%">: Ini adalah bagian baris kedua (bawah), tapi dibagi lagi secara vertikal menjadi dua kolom yaitu kolom kiri (25%) dan kolom kanan (75%).

Baris 5-6:

<frame src= "PRAK202_MUHAMMADGHAZIRAKHMADI.html"> </frame> dan
<frame src="PRAK203_MUHAMMADGHAZIRAKHMADI.html"> </frame>:
Kolom kanan akan menampilkan isi dari file PRAK202.html dan PRAK203.html.

Baris 7: </frameset>: Menutup frameset kolom (yang ada di baris keempat).

Baris 8: </frameset>: Menutup frameset utama (yang membagi halaman secara baris).

Baris 9: </html>: Menutup dokumen HTML.


4. Frameset dengan atribut no-resize="true"

A. Source Code

Table 4. Source Code Jawaban Soal 4

1	<html>
2	<frameset rows = "50%,50%">
3	<frame noresize = "true" src =
	"PRAK201_MUHAMMADGHAZIRAKHMADI.html">
4	<frameset cols = "25%,75%">
5	<frame noresize = "true" src =
	"PRAK202_MUHAMMADGHAZIRAKHMADI.html">
6	<frame noresize = "true" src =
	"PRAK203_MUHAMMADGHAZIRAKHMADI.html">
7	</frameset>
8	</frameset>
9	</html>

B. Output Program



Macam-Macam Link

[Link Relatif](#)
[Link Absolut](#)
[Link with New Window](#)
[Link ke E-Mail](#)

Ini adalah contoh Link Relatif

Perubahan Style	Macam-Macam Link	
Ini adalah Link ke halaman lain	Link Relatif Link Absolut Link with New Window	
Perubahan Style	Macam-Macam Link	
Ini adalah Link ke halaman lain	Perubahan Style	
	Ini adalah Link ke	

Gambar 4. Screenshot Output Soal 4

C. Pembahasan

Baris 1: Membuka dokumen HTML dengan tag `<html>`, sebagai root dari halaman web.

Baris 2: `<frameset rows="50%,50%">`: membagi tampilan halaman menjadi dua baris secara horizontal yaitu baris pertama (50%) dan baris kedua (50%)

Baris 3:

`<frame noresize = "true" src="PRAK201_MUHAMMADGHAZIRAKHMADI.html">`: Ini adalah baris pertama (bagian atas) yang menampilkan isi dari file PRAK201.html, dan menggunakan atribut `noresize` agar ukuran framenya tidak bisa diubah oleh pengguna.

Baris 4: `<frameset cols="25%,75%">`: ini adalah bagian baris kedua (bawah) yang dibagi lagi secara vertikal menjadi dua kolom yaitu kolom kiri (25%) dan kolom kanan (75%)

Baris 5–6: Keduanya juga menggunakan `noresize="true"` agar tidak bisa diubah ukurannya secara manual.

- `< frame noresize= "true" src= " PRAK202_MUHAMMADGHAZIRAKHMADI.html">`: Kolom kiri akan menampilkan isi dari file PRAK202.html.
- `<frame noresize="true" src=" PRAK203_MUHAMMADGHAZIRAKHMADI.html">`: Kolom kanan akan menampilkan isi dari file PRAK203.html.

Baris 7: `</frameset>`: Menutup frameset kolom (yang berada di dalam baris kedua).

Baris 8: `</frameset>`: Menutup frameset utama yang membagi layar menjadi dua baris.

Baris 9: `</html>`: Menutup seluruh dokumen HTML.


5. Frame inline

A. Source Code

Table 5. Source Code Jawaban Soal 5

1	<html>
2	<body>
3	<iframe src
	= "PRAK201_MUHAMMADGHAZIRAKHMADI.html"></iframe>
4	<p>Beberapa browser lama tidak mendukung
	iframe.</p>
5	<p>Bila browser yang Anda pakai sekarang
	tidak mendukung, iframe tak akan terlihat.</p>
6	</body>
7	</html>

B. Output Program



Beberapa browser lama tidak mendukung iframe.

Bila browser yang Anda pakai sekarang tidak mendukung, iframe tak akan terlihat.

Gambar 5. Screenshot Output Soal 5

C. Pembahasan

Baris 1: `<html>`: Membuka dokumen HTML sebagai root dari halaman web.

Baris 2: `<body>`: Membuka bagian isi utama dari halaman web.

Baris 3:

`<iframe src="PRAK201.html"></iframe>`: menyisipkan halaman PRAK 201.html ke dalam halaman utama dengan menggunakan iframe (inline frame). Isi dari file PRAK201.html akan tampil langsung di dalam halaman ini.

Baris 4: `<p>Beberapa browser lama tidak mendukung iframe.</p>`: Menampilkan pesan teks yang menjelaskan bahwa beberapa browser versi lama tidak mendukung elemen iframe.

Baris 5: `<p>Bila browser yang Anda pakai sekarang tidak mendukung, iframe tak akan terlihat.</p>`: Menambahkan informasi tambahan bahwa iframe tidak akan muncul jika browser tidak mendukungnya.

Baris 6: `</body>`: Menutup bagian `<body>` dari halaman.

Baris 7: `</html>`: Menutup keseluruhan dokumen HTML.

6. Membuat tabel

A. Source Code

Table 6. Source Code Jawaban Soal 6


1	<html>
2	<head>
3	<title>Pembuatan Tabel</title>
4	</head>
5	<body body>
6	
7	<table border="0.8">
8	<caption align="top"><u>Daftar
9	Alamat</u></caption>
10	<tr bgcolor="blue" align="center">
11	<td width="40">No</td>
12	<td width="150">Nama</td>
13	<td width="200">Alamat</td>
14	</tr>
15	<tr bgcolor="skyblue">
16	<td align="center">1.</td>
17	<td>Nurul Fathanah</td>
18	<td>Makassar</td>
19	</tr>
20	<tr bgcolor="ORANGE">
21	<td align="center">2.</td>
22	<td>Nurul Fathanah</td>
23	<td>Makassar</td>
24	</tr>
25	<tr bgcolor="skyblue">
26	<td align="center">3.</td>
	<td>Nurul Fathanah</td>

```

27         <td>Makassar</td>
28     </tr>
29     <tr bgcolor="ORANGE">
30         <td align="center">4.</td>
31         <td>Nurul Fathanah</td>
32         <td>Makassar</td>
33     </tr>
34 </table>
35 </body>
36 </html>

```

B. Output Program



Daftar Alamat

No	Nama	Alamat
1.	Nurul Fathanah	Makassar
2.	Nurul Fathanah	Makassar
3.	Nurul Fathanah	Makassar
4.	Nurul Fathanah	Makassar

Gambar 6. Screenshot Output Soal 6

C. Pembahasan

Baris 1: <html>: Membuka dokumen HTML sebagai root dari halaman web.

Baris 2: <head>: Membuka bagian <head> yang berisi metadata halaman.

Baris 3: <title>Pembuatan Tabel</title>: Menentukan judul halaman yang akan tampil di tab browser yaitu "Pembuatan Tabel".

Baris 4: </head>: Menutup bagian <head>.

Baris 5: <body>: Membuka bagian isi halaman. (*Catatan: penulisan body body seharusnya cukup satu saja: <body>*)

Baris 6: : Mengatur font seluruh isi halaman dengan:

- Font: Tahoma
- Ukuran: 2
- Warna: biru

Baris 7: <table border="0.8">: Membuat tabel dengan garis tepi setebal 0.8 piksel (beberapa browser akan membulatkan ini ke 1).

Baris 8: <caption align="top"><u>Daftar Alamat</u></caption>:

- Menampilkan judul tabel di bagian atas (caption) dengan teks "Daftar Alamat" dalam bold dan underline.

Baris 9: <tr bgcolor="blue" align="center">: Membuat baris pertama tabel (baris header) dengan latar belakang biru dan isi teks rata tengah.

Baris 10–12: Tiga kolom header:

- No (lebar 40)
- Nama (lebar 150)
- Alamat (lebar 200)

Baris 14–18: Baris kedua, data pertama:

- Warna latar: skyblue
- Data: No. 1, Nama: Nurul Fathanah, Alamat: Makassar

Baris 19–23: Baris ketiga, data kedua:

- Warna latar: orange
- Data: No. 2, Nama: Nurul Fathanah, Alamat: Makassar

Baris 24–28: Baris keempat, data ketiga:

- Warna latar: skyblue
- Data: No. 3, Nama: Nurul Fathanah, Alamat: Makassar

Baris 29–33: Baris kelima, data keempat:

- Warna latar: orange
- Data: No. 4, Nama: Nurul Fathanah, Alamat: Makassar

Baris 34: `</table>`: Menutup tabel.

Baris 35: `</body>`: Menutup bagian isi halaman.

Baris 36: `</html>`: Menutup seluruh dokumen HTML.

7. Mengatur Tabel

A. Source Code


Table 7. Source Code Jawaban Soal 7

1	<html>
2	<head>
3	<title>Mengatur Baris dan Kolom</title>
4	</head>
5	<body>
6	<table border="3" bordercolor="red" cellspacing="3" cellpadding="5">
7	<caption>Daftar Order Barang</caption>
8	<th>No.</th>
9	<th>Barang</th>
10	<th>Jenis</th>
11	<th>Harga</th>
12	<th>Jumlah</th>
13	<th>Total Harga</th>
14	<tr>
15	<td align="center">1</td>
16	<td>Aqua</td>
17	<td rowspan=2>Minuman</td>
18	<td>Rp.4.500</td>
19	<td align="right">5</td>
20	<td>Rp.25.000</td>
21	</tr>
22	<tr>
23	<td align="center">2</td>
24	<td>Nutrisari</td>
25	<td>Rp.4.500</td>
26	<td align="right">3</td>

27	<td>Rp.13.500</td>
28	</tr>
29	<tr>
30	<td align="center">3</td>
31	<td>Pilus Garuda</td>
32	<td rowspan=3>Cemilan</td>
33	<td>Rp.9.800</td>
34	<td align="right">2</td>
35	<td>Rp.19.600</td>
36	</tr>
37	<tr>
38	<td align="center">4</td>
39	<td>Tango Coklat</td>
40	<td>Rp.6.450</td>
41	<td align="right">1</td>
42	<td>Rp.6.450</td>
43	</tr>
44	<tr>
45	<td align="center">5</td>
46	<td>Makanan Ringan</td>
47	<td>Rp.6.450</td>
48	<td align="right">2</td>
49	<td>Rp.12.900</td>
50	</tr>
51	<tr height="30">
52	<td align="center" colspan="5"
	bgcolor="gray">Total</td>
53	<td> Rp.77.450</td>
54	</tr>
55	</table>

56	</body>
57	</html>

B. Output Program



No.	Barang	Jenis	Harga	Jumlah	Total Harga
1	Aqua	Minuman	Rp.4.500	5	Rp.25.000
2	Nutrisari		Rp.4.500	3	Rp.13.500
3	Pilus Garuda	Cemilan	Rp.9.800	2	Rp.19.600
4	Tango Coklat		Rp.6.450	1	Rp.6.450
5	Makanan Ringan		Rp.6.450	2	Rp.12.900
Total					Rp.77.450

Gambar 7. Screenshot Output Soal 7

C. Pembahasan

Baris 1: <html>membuka dokumen HTML sebagai root dari halaman web.

Baris 2–4: <head> dan <title>: Menentukan bagian kepala dan memberi judul halaman "Mengatur Baris dan Kolom" yang tampil di tab browser.

Baris 4: </head>: Menutup bagian <head>.

Baris 5: <body>: Membuka bagian isi utama halaman web.

Baris 6: <table border="3" bordercolor="red" cellspacing="3" cellpadding="5">: Membuat tabel dengan:

- Border tebal 3 piksel
- Warna border merah
- Jarak antar sel 3 piksel
- Ruang di dalam sel (padding) 5 piksel

Baris 7: <caption>Daftar Order Barang</caption>: Menampilkan judul tabel di atas tabel, tebal (bold) bertuliskan "Daftar Order Barang".

Baris 8–13: Header kolom tabel, terdiri dari 6 kolom:

- No.
- Barang
- Jenis
- Harga
- Jumlah
- Total Harga

Baris 14–21: Baris pertama data:

- No. 1, Barang: Aqua
- Jenis: Minuman (menggunakan rowspan=2 karena digunakan 2 baris)
- Harga: Rp.4.500
- Jumlah: 5 (rata kanan)
- Total Harga: Rp.25.000

Baris 22–28: Baris kedua data:

- No. 2, Barang: Nutrisari
- Jenis dikosongkan karena sudah digunakan rowspan sebelumnya
- Harga: Rp.4.500
- Jumlah: 3
- Total Harga: Rp.13.500

Baris 29–36: Baris ketiga data:

- No. 3, Barang: Pilus Garuda
- Jenis: Cemilan (dengan rowspan=3 untuk 3 baris ke depan)
- Harga: Rp.9.800
- Jumlah: 2
- Total Harga: Rp.19.600

Baris 37–43: Baris keempat data:

- No. 4, Barang: Tango Coklat
- Jenis dikosongkan (karena masih dalam rowspan)
- Harga: Rp.6.450

- Jumlah: 1
- Total Harga: Rp.6.450

Baris 44–50: Baris kelima data:

- No. 5, Barang: Makanan Ringan
- Jenis dikosongkan
- Harga: Rp.6.450
- Jumlah: 2
- Total Harga: Rp.12.900

Baris 51–54: Baris terakhir:

- Merupakan baris total
- Kolom pertama hingga kelima digabung menggunakan `colspan="5"`, dengan latar abu-abu (`bgcolor="gray"`) dan teks “Total”
- Kolom keenam menampilkan total keseluruhan: Rp.77.450

Baris 55: `</table>`: Menutup tabel.

Baris 56: `</body>`: Menutup bagian isi halaman.

Baris 57: `</html>`: Menutup keseluruhan dokumen HTML.

8. Sisip Gambar Pada Tabel

A. Source Code

Table 8. Source Code Jawaban Soal 8

1	<html>
2	<head>
3	<title>Sisip Gambar dalam HTML</title>
4	</head>
5	<body>
6	<center>
7	<table border="2">
8	<caption align="center"></caption>
9	<tr>
10	<th>1.</th>
11	<th>2.</th>
12	<th>3.</th>
13	</tr>
14	<tr align="center">
15	<td>Dora</td>
16	<td>Shinchan</td>
17	<td>Conan</td>
18	</tr>
19	<td align="center">
20	</td>
21	<td align="center">
22	</td></td>
23	<td align="center">
24	<img


```

src="Foto/Conan.jpg" width="250"
height="150"></a></td>
25     </table>
26     </center>
27 </body>
28 </html>

```

B. Output Program



Gambar 8. Screenshot Output Soal 8

E. Pembahasan

Baris 1: <html> untuk membuka dokumen HTML

Baris 2: <head> Membuka bagian kepala dari dokumen HTML.

Baris 3: <title> Sisip Gambar dalam HTML, title ini untuk menentukan judul halaman yang akan tampil di tab browser, yaitu “Sisip Gambar dalam HTML”.

Baris 4: </head> menutup bagian kepala dokumen HTML.

Baris 5: <body> membuka bagian isi utama dari halaman web.

Baris 6: <center> menyusun semua elemen di dalamnya agar berada di tengah halaman

Baris 7: <table border="2">: Membuat tabel dengan border tebal 2 piksel.

Baris 8: <caption align="center"></caption>: Menyediakan ruang judul tabel di bagian atas (caption), tapi kosong/tidak diisi.

Baris 10–12: Membuat baris pertama tabel (header) dengan tiga kolom berisi:

- 1.
- 2.
- 3.

Baris 15–17: Baris kedua, berisi teks/nama karakter yang ditampilkan di atas gambar:

- Dora
- Shinnchan
- Conan

Semua kolom diatur rata tengah (align="center").

Baris 19–24: Baris ketiga, berisi gambar-gambar:

- Kolom pertama: Menampilkan gambar Doraemon dari folder Foto/ dengan ukuran 250x150 piksel.
- Kolom kedua: Menampilkan gambar Shinnchan, juga dari folder yang sama, ukuran yang sama
- Kolom ketiga: Menampilkan gambar Conan, dan gambar ini dibungkus oleh elemen <a> (link), artinya jika gambar Conan diklik, pengguna akan diarahkan ke halaman PRAK207.html.

Baris 25: `</table>`: Menutup tabel.

Baris 26: `</center>`: Menutup elemen `<center>`.

Baris 27: `</body>`: Menutup isi halaman.

Baris 28: `</html>`: Menutup dokumen HTML.

GITHUB

<https://github.com/muh-ghazi32/Pemrograman-Web-1-P2>