

Conecte cualquier cuenta de empresa prop de Rithmic (tabla de servidores)

Conexiones y fuentes de datos / Configuración inicial | beginner | 15 min to complete | Centro de Ayuda de DeepCharts | August 24, 2026

Todas las cuentas de empresas prop de Rithmic se conectan a DeepCharts de la misma manera: lo único que cambia entre empresas es el valor de **Server** (servidor) que seleccione. Al final de esta guía, su fuente de datos de la empresa prop estará conectada y los gráficos se transmitirán en vivo.

Las cuentas de evaluación (Evaluation) y fondeadas (Funded) utilizan el flujo idéntico: no existe una configuración separada solo para cuentas fondeadas.

Nota: Apex Trader Funding tiene su propia guía dedicada: [Cómo conectar Apex Trader Funding](#). Si su empresa prop le emitió una cuenta dxFeed en lugar de Rithmic (MyFundedFutures, Aqua Futures, Goat Funded Futures y otras), siga [Cómo conectar una cuenta dxFeed de empresa prop \(MFF, Aqua, Goat...\)](#).

Antes de empezar

- [] Una cuenta activa de empresa prop (de evaluación o fondeada: ambas se conectan de la misma manera). Cómprala primero a su empresa si aún no lo ha hecho
- [] El nombre de usuario y la contraseña de Rithmic que le emitió su empresa. Llegan en el correo de bienvenida de la empresa y **no** son los mismos que su inicio de sesión del sitio web de la empresa; consulte [Solución: Connection Failed — Verifique el nombre de usuario y la contraseña para saber por qué esto importa](#)
- [] R Trader Pro instalado para firmar el acuerdo de datos de mercado; consulte [Firme su acuerdo de datos de mercado](#)
- [] DeepCharts instalado y activado; consulte [Cómo instalar DeepCharts y activar su licencia](#)
- [] Confirmado que su empresa es compatible; consulte [Brókers, empresas prop y fuentes de datos compatibles](#)

Advertencia: No todas las empresas prop pueden conectarse. TopStep, FTMO y FundedNext Futures no emiten credenciales utilizables con DeepCharts. Las cuentas CQG de empresas prop solo funcionan cuando la empresa emite la cuenta CQG directamente desde CQG: una cuenta CQG que llega a través de Tradovate o NinjaTrader no puede conectarse (consulte [Cómo conectar CQG \(AMP, Optimus, EdgeClear, Ironbeam...\)](#)).

Pasos

1. Busque el valor de **Server** de su empresa en la tabla siguiente. Utilizará este mismo valor dos veces: como **System** en R Trader Pro al firmar el acuerdo, y como **Server** en Feed Settings (configuración de la fuente de datos) de DeepCharts.

Empresa prop	Valor de Server
Apex Trader Funding (consulte Cómo conectar Apex Trader Funding)	Apex
4PropTrader	4PropTrader
10X Futures	10XFutures
Bulenox	Bulenox
DayTraders.com	DayTraders.com
Earn2Trade	Earn2Trade
FundedFuturesNetwork	FundedFuturesNetwork

Empresa prop	Valor de Server
Legends Trading	LegendsTrading
Lucid Trading	LucidTrading
MES Capital	MES Capital
PropShopTrader	PropShopTrader
The Trading Pit	TheTradingPit
Thrive Trading	ThriveTrading
TradeFundrr	TradeFundrr
Tradeify	Tradeify [CONFIRM: exact spelling of the Tradeify entry in the Server dropdown]
tradesea	tradesea (en minúsculas en el menú desplegable)
BlueSky Trading (cuentas Rithmic)	Rithmic Paper Trading
OneUpTrader	Rithmic Paper Trading
TakeProfitTrader	Rithmic Paper Trading
Cualquier otra empresa prop de Rithmic	Rithmic Paper Trading

Consejo: Cuidado con la ortografía: el nombre correcto de la empresa es "Bulenox" (a menudo mal escrito como "Bluenox") y la entrada del servidor es "TradeFundrr" sin una segunda "e".

Si su empresa no aparece en el menú desplegable Server

Seleccione **Rithmic Paper Trading**: es el servidor predeterminado de Rithmic para cuentas de solo fuente de datos y cuentas prop más pequeñas. Utilícelo tanto en R Trader Pro como en DeepCharts. A pesar del nombre, los datos son reales y en vivo.

2. Firme el acuerdo de datos de mercado de Rithmic en R Trader Pro. Sin él, la conexión permanece en rojo incluso con credenciales correctas. Descargue R Trader Pro desde <https://www.rithmic.com/rtraderpro> (haga clic en **Download R | Trader Pro**), ábralo y rellene **ambos** formularios de inicio de sesión, situados uno junto al otro, con los mismos valores: **System** = el valor de servidor de su empresa según la tabla, **Gateway** = la ubicación más cercana a usted, y el nombre de usuario y la contraseña de Rithmic del correo de bienvenida de su empresa. Haga clic en **Login**, seleccione su estatus de datos de mercado cuando se le solicite (los traders minoristas normalmente seleccionan **Non-Professional**), y luego lea y acepte los acuerdos. Detalles completos en Firme su acuerdo de datos de mercado.

[SCREENSHOT PLACEHOLDER] Pantalla de inicio de sesión de R Trader Pro con ambos formularios rellenos, el menú desplegable System abierto mostrando las entradas de servidores de empresas prop, y el campo Gateway visible
dc-es-connect-rithmic-prop-firm-01.png

3. Solo en la primera configuración: mientras está en R Trader Pro, abra **Window** → **Preferences** → **Performance** y arrastre ambos deslizadores, **Quotes** y **Order Book**, al máximo; luego haga clic en **Apply** y **OK**. Esto elimina el límite de recepción de datos de Rithmic; con un límite establecido, los gráficos pueden retrasarse durante los períodos de mercado de alto volumen. Cierre R Trader Pro cuando termine.

[SCREENSHOT PLACEHOLDER] Pestaña Performance de las preferencias de R Trader Pro con los deslizadores Quotes y Order Book al máximo
dc-es-connect-rithmic-prop-firm-02.png

4. En DeepCharts, haga clic en **Select Connection** en la barra de herramientas superior y luego en **Feed Settings** en la parte inferior del menú desplegable.

5. Haga clic en **Add Connection** y rellene el formulario:

Campo	Qué introducir
Name	Cualquier etiqueta, por ejemplo "MyFirm Eval" o "MyFirm Live".
Feed Source	Rithmic RAPI (el menú desplegable también muestra Rithmic Wss - beta ; elija RAPI).
Username	El nombre de usuario de Rithmic del correo de bienvenida de su empresa, no el inicio de sesión del sitio web de la empresa.
Password	La contraseña de Rithmic del mismo correo.
Server	El valor de su empresa según la tabla del paso 1, exactamente como está escrito.
Gateway	Automatic (predeterminado), o la región más cercana a usted para menor latencia.

Deje todos los demás campos como están. Pruebe la maqueta interactiva de Feed Settings a continuación: cambie el Feed Source a Rithmic y observe cómo aparece el campo Server.

[WIDGET: feed-navigator]

Consejo: Si cuentas prop antiguas o vencidas saturan su lista de cuentas, habilite el interruptor **Show only active accounts** (mostrar solo cuentas activas) en la sección LOGIN INFO de Feed Settings.

6. Haga clic en **Save**.

7. Haga clic en **Select Connection** de nuevo y haga clic en su nueva fuente de datos para conectarse.

8. Enrute sus bolsas a la fuente de datos: abra **Options** → **Symbol Manage** y confirme que las bolsas en las que opera están suscritas y asignadas a esta conexión (el icono de eslabón de cadena en una fila cambia su fuente de datos). Pruébalo en la maqueta siguiente: haga clic en el icono de eslabón de cadena de una fila para alternar su fuente de datos asignada. Guía completa en Symbol Manage: suscribir bolsas y asignar su fuente de datos.

[WIDGET: symbol-manage-mock]

Verifique que funcionó

- El indicador de conexión se pone **verde** en unos 10 segundos tras conectarse.
- Abra **New** → **Price Chart**, elija un símbolo que cubra su cuenta (por ejemplo ES o NQ) y confirme que el precio se actualiza en vivo.

Una vez que los gráficos se cargan, puede colocar órdenes a través del Trading Panel (panel de trading) en la parte inferior derecha del gráfico seleccionando su cuenta de empresa prop; consulte Operar desde el gráfico.

Si algo salió mal

Las tres causas siguientes explican casi todas las conexiones fallidas de empresas prop, en este orden:

1. **Credenciales incorrectas:** introdujo el inicio de sesión del sitio web de la empresa en lugar de las credenciales de Rithmic del correo de bienvenida. Consulte Solución: Connection Failed — Verifique el nombre de usuario y la contraseña.
2. **Acuerdo sin firmar:** el acuerdo de datos de mercado nunca fue aceptado dentro de R Trader Pro. Consulte Solución: Please Log In Using R Trader or R Trader Pro y Firme su acuerdo de datos de mercado.
3. **Valor de Server incorrecto:** el campo Server no coincide exactamente con la entrada de su empresa en la tabla. Consulte Solución: Connection Failed — Bad Server.

Otros síntomas:

- El punto está verde pero los gráficos no se mueven — Solución: fuente en vivo conectada pero el gráfico no se mueve
- Conexión fallida: no se pudo establecer la conexión — Solución: Connection Failed — Unable to Establish Connection
- Los gráficos se retrasan durante mercados con mucha actividad — Solución: gráficos con retraso o datos demorados (lista de verificación) (verifique que el Feed Source sea Rithmic RAPI y que los deslizadores de R Trader Pro estén al máximo)

Si ninguno de estos coincide, recopile los detalles que necesita el soporte; consulte Informe de diagnóstico: antes de contactar con soporte.

Artículos relacionados

- Cómo conectar Apex Trader Funding
- Cómo conectar una fuente de datos de Rithmic
- Cómo conectar una cuenta dxFeed de empresa prop (MFF, Aqua, Goat...)
- Firme su acuerdo de datos de mercado
- Symbol Manage: suscribir bolsas y asignar su fuente de datos
- Brókers, empresas prop y fuentes de datos compatibles