

Deep Pattern Builder

Indicatori e analisi / Indicatori Deep | advanced | 7 min read | Centro Assistenza DeepCharts | August 24, 2026

Deep Pattern Builder è l'indicatore più avanzato della suite DeepCharts. Ti consente di costruire logiche di trading personalizzate a partire da condizioni relazionali — confronti come $A + B > C + D$ su valori delle candele, volume, delta, riferimenti al POC o output di altri indicatori — e poi di eseguire backtest automatizzati su quella logica con il motore di simulazione integrato.

In pratica sono due strumenti in uno: un motore di segnali che traccia marker o evidenziazioni di sfondo ovunque le tue condizioni siano vere, e un backtester che trasforma quei segnali in ingressi simulati con stop, target e logica di trailing.

Che cos'è

Ogni condizione nel builder accetta fino a quattro input (**A, B, C, D**), unisce A con B e C con D tramite operatori matematici, e confronta il blocco AB con il blocco CD con un operatore logico. Le condizioni possono essere combinate con logica AND/OR, filtrate da un filtro di squilibrio integrato, visualizzate sul grafico, collegate ad avvisi e alimentate in un modello simulato di ingresso/uscita per il backtesting.

[SCREENSHOT PLACEHOLDER] Grafico con Deep Pattern Builder applicato — marker di segnale tracciati sulle candele dove le condizioni personalizzate sono scattate, con un paio di barre con sfondo evidenziato visibili
dc-it-deep-pattern-builder-01.png

Quando usarlo

- Hai un'idea ripetibile ("chiusura sopra il POC con delta positivo") e vuoi che la piattaforma la marchi su ogni barra, dal vivo e storicamente.
- Vuoi fare riferimento ai valori di altri indicatori (ad esempio una media mobile) all'interno delle tue condizioni.
- Vuoi evidenze statistiche: il backtest integrato simula ingressi, stop e target sui dati storici.
- Vuoi avvisi su logiche a più parti che nessun singolo indicatore standard copre.

Avvio rapido

1. Applica prima l'indicatore **Deep Trades** al grafico — il flusso di lavoro del builder dipende da esso (vedi Deep Trades).
2. Fai clic sull'icona **Indicator**, cerca **Deep Pattern Builder** e fai clic su **+** per aggiungerlo.
3. Fai clic sull'icona **Settings** accanto a Deep Pattern Builder.
4. Costruisci una prima condizione. Esempio — "chiusura sopra l'apertura con delta positivo": **Condition 1**: Input A = **Reference** → **Close**, Logical Operator **>**, Input C = **Reference** → **Open**. **Condition 2**: Input A = **Reference** → **Delta Volume**, Logical Operator **>**, Input C = **Constant** → **0**. Combina con **AND (Simple)**.
5. Abilita **Calculate on Close** così i segnali vengono valutati solo al completamento della candela, senza sfarfallio intrabar.
6. In **Plot Settings**, scegli un **Plot Type** (inizia con **Marker**) e un posizionamento **Plot Price**.
7. Fai clic su **Apply and Save** e verifica che i marker compaiano sulle barre storiche dove la logica è vera.

[SCREENSHOT PLACEHOLDER] Finestra delle impostazioni di Deep Pattern Builder con una condizione abilitata: Input A impostato su Reference Close, il menu a discesa Logical Operator, Input C impostato su Reference Open, e il selettore Combine Mode sotto
dc-it-deep-pattern-builder-02.png

Come leggerlo

Un segnale (marker o sfondo evidenziato) significa che ogni parte della tua logica combinata è risultata vera su quella barra — nulla di più. Lo strumento traccia la tua idea; giudicare l'idea è compito del backtest.

- I **marker** vengono posizionati al **Plot Price** che hai scelto (High = sopra la candela, Low = sotto, Current = alla chiusura, Mid Price = centro delle ombre), colorati per lato tramite i colori del subgraph.
- **Segnali che sfarfallano durante una barra live** significano che la condizione oscilla intrabar — abilita **Calculate on Close** se vuoi solo segnali confermati.
- **Report del backtest**: dopo aver eseguito un backtest, il report mostra come si sono comportati gli ingressi simulati con il tuo modello di stop/target. Itera: regola le condizioni o le impostazioni di rischio, riesegui, confronta con i report salvati in precedenza.

Riferimento delle impostazioni

Raggruppare come nella finestra delle impostazioni.

Condition

Impostazione	Che cosa fa
Enable	Attiva la condizione.
Inputs A, B, C, D	Fino a quattro slot di input per condizione; B e D sono opzionali (imposta gli slot inutilizzati su Unused).
Math Operator 1	+, −, ×, / tra gli input A e B.
Math Operator 2	+, −, ×, / tra gli input C e D.
Logical Operator	Confronta il blocco AB con il blocco CD: >, >=, =, <> (diverso), <, <=.

Tipi di input

Input Type	Che cosa fa
Unused	Disattiva lo slot di input.
Reference	Componenti della candela: Open, Close, High, Low, Bid Volume, Bid NT, Ask Volume, Ask NT, Total Volume, Total NT, Delta Volume, Delta NT, Low–High Ticks, Open–Close Ticks, POC Price %, POC Total Volume, POC on Shadow, Cumulative Delta Volume.
Indicator	Valori dal vivo di un altro indicatore applicato — richiede l' Indicator ID di quell'indicatore e il Subgraph ID (la specifica linea di valori da leggere).
Constant	Un valore numerico fisso che digiti tu.

Opzione	Che cosa fa
Previous Bar	Preleva il valore dell'input dalla candela precedente invece che da quella attuale — abilita logiche barra-su-barra come "delta in crescita" (A = Delta Volume > B = Delta Volume, Previous Bar).

Modalità di combinazione

Modalità	Che cosa fa
OR (Simple)	Basta che una singola condizione sia vera perché il segnale scatti.
AND (Simple)	Tutte le condizioni devono essere vere.

Modalità	Che cosa fa
AND + OR (Advanced)	Raggruppamenti annidati come (Condition 1 OR Condition 2) AND (Condition 3 OR Condition 4).
Calculate on Close	Valuta le condizioni solo dopo la chiusura della candela — nessuno sfarfallio intrabar.

Filtro di squilibrio

Impostazione	Che cosa fa
Imbalance filter	Un filtro integrato la cui configurazione rispecchia le impostazioni dell'indicatore Imbalance Tracker — limita i segnali alle barre che soddisfano anche i criteri di squilibrio.

Plot Settings

Impostazione	Che cosa fa
Plot Type	Marker (solo marker di segnale), Background (evidenziazione dello sfondo della candela), o Series & Background (entrambi).
Days to Load	Per quanti giorni storici calcolare i segnali.
Plot Price	Posizionamento del marker: High (sopra la candela), Low (sotto la candela), Current (alla chiusura), Mid Price (centro delle ombre).
Color / Opacity	Colore del marker o dello sfondo e trasparenza dello sfondo.

Alert Settings

Impostazione	Che cosa fa
Alert selection	Gli avvisi vanno prima creati tramite Options → Add Alert ; solo allora compaiono nella lista avvisi del builder per la selezione.

Simulation (backtesting)

Impostazione	Che cosa fa
Enable	Attiva la modalità di simulazione.
Entry Type	Market (ingresso immediato), Half Bar , o Ticks from Close (ordine limit a X tick dalla chiusura della candela).
Side	Buy o Sell .
Allow Multiple Entries	Consente posizioni concorrenti.
Entry Expiration (Bars)	Per quante barre un ingresso pendente resta valido.
Stop (Ticks)	Distanza fissa dello stop loss.
Trailing Stop — Enable / Trigger (Ticks) / Offset (Ticks)	Attiva un trailing stop; Trigger è la soglia di profitto prima che si inneschi, Offset la distanza che mantiene dietro il prezzo.
Targets	Più target di profitto in tick.
Move to Break Even (B/E)	Sposta lo stop al prezzo di ingresso quando un target viene raggiunto.

Subgraph

Impostazione	Che cosa fa
Color / Color 2	Colori dei marker lato bid e lato ask.
Subgraph style	Selezione dello stile dei marker.

Eseguire un backtest

1. Configura condizioni, impostazioni di tracciamento e simulazione, poi fai clic su **Apply and Save**.
2. Fai clic con il tasto destro del mouse sul grafico.
3. Seleziona **Autotrading** → **Execute Backtest**.
4. Esamina il report. Tramite il tasto destro puoi anche cancellare i risultati, vedere i backtest precedenti e salvare i report.

[SCREENSHOT PLACEHOLDER] Menu contestuale del tasto destro sul grafico con Autotrading espanso ed Execute Backtest evidenziato, con un report di backtest completato visibile  dc-it-deep-pattern-builder-03.png

Suggerimenti ed errori comuni

- **L'opzione di backtest manca nel menu del tasto destro?** Segui il flusso di lavoro completo nell'ordine: Deep Trades applicato, Deep Pattern Builder aggiunto e configurato, clic su **Apply and Save** — poi tasto destro → **Autotrading** → **Execute Backtest**.
- **L'avviso non compare nel builder?** Gli avvisi devono esistere prima che il builder possa usarli — creali prima tramite **Options** → **Add Alert**.
- **I segnali sfarfallano intrabar?** Abilita **Calculate on Close**.
- **Il riferimento a un altro indicatore non restituisce nulla?** Verifica sia l'**Indicator ID** sia il **Subgraph ID** — il Subgraph ID seleziona quale linea di valori di quell'indicatore leggi.
- **Inizia con una sola condizione.** Verifica che ogni condizione tracci sensatamente da sola prima di combinarla con AND/OR — fare debug di logiche annidate con quattro input per condizione è molto più difficile.
- **Le logiche barra-su-barra richiedono Previous Bar.** "Delta in crescita" è Delta Volume attuale > Delta Volume con **Previous Bar** abilitato sul secondo input, non due condizioni separate.

Articoli correlati

- Deep Trades
- Imbalance Tracker
- Orderflow 101: bid, ask, aggressore e delta
- Diversi tipi di dati di input per gli indicatori
- Come cambiare il layout degli indicatori
- Dynamic POC