

Barra de velas (Candlestick Bar)

Indicadores y análisis / Superposiciones de gráfico | intermediate | 5 min read | Centro de Ayuda de DeepCharts |
August 24, 2026

A veces quiere dos vistas del mismo mercado en un solo gráfico: su gráfico de trabajo en un tipo de barra, y velas japonesas clásicas construidas a partir de otra agregación dibujadas encima. El indicador Candlestick Bar (Barra de velas) hace exactamente eso: superpone velas japonesas sobre el gráfico principal, con la construcción de las velas (minutos, barras de volumen o rango) elegida de forma independiente del gráfico subyacente.

Eso hace posible, por ejemplo, mantener como base un gráfico rápido orientado al flujo de órdenes y aun así ver la estructura de velas más grandes, basadas en tiempo o en rango, en el mismo panel.

Qué es

La Candlestick Bar es una superposición de gráfico que construye y dibuja sus propias velas a partir del tipo de parámetro que seleccione — **Minutes**, **Vol Bars** o **Range** — y las pinta sobre la visualización de precio existente. El color del cuerpo, el relleno, el borde, la opacidad y el ancho son configurables, de modo que la superposición puede ser tan prominente o tan sutil como necesite para el análisis de acción del precio.

Como la superposición es independiente del tipo de barra del gráfico base, pertenece a la misma familia de herramientas que Superposición de velas de marco temporal (Overlay Timeframe Candlestick) y Superposición de gráfico (Overlay Chart): elija la que corresponda a la comparación que desea hacer.

Cuándo usarla

- Para ver la estructura de velas basadas en tiempo en un gráfico cuyas barras base no se basan en el tiempo (impulsadas por tick, volumen o rango).
- Para superponer velas construidas por volumen o por rango sobre un gráfico de tiempo, revelando cómo las barras basadas en actividad enmarcan el mismo movimiento.
- Para leer patrones de velas clásicos en una segunda agregación sin abrir y vincular otra ventana de gráfico.
- Para mantener visible una lectura estructural de nivel superior mientras ejecuta desde un gráfico base más rápido.

Inicio rápido

1. Abra un gráfico y haga clic en el icono de gráfico de barras en la esquina superior izquierda para abrir el panel **Indicators** (Indicadores).
2. Haga clic en **Indicators** para abrir la **Indicator List** (Lista de indicadores) completa.
3. Busque "Candlestick Bar" y haga clic en + para añadirla.
4. Haga clic en el icono de engranaje junto al indicador para abrir su configuración. Elija un **Parameter Type** (Tipo de parámetro) y establezca **Parameter 1**; por ejemplo, Minutes con un valor mayor que el marco temporal de su gráfico base da la clásica superposición de un marco temporal superior.
5. Reduzca la **Opacity** (Opacidad) del cuerpo o deshabilite **Show Filled Bar** para que el gráfico subyacente siga siendo legible bajo la superposición.

[SCREENSHOT PLACEHOLDER] Un gráfico intradía rápido con la superposición Candlestick Bar activa: velas semitransparentes más grandes dibujadas sobre las barras base, ambas claramente distinguibles
dc-es-candlestick-bar-01.png

Cómo leerla

¿Es nuevo leyendo velas japonesas o quiere un repaso rápido? Pase el cursor sobre la vela interactiva de abajo — cada zona (cuerpo, mechas, apertura, máximo, mínimo, cierre) se explica sola, y puede alternarla entre alcista y bajista — y aplique después la misma lectura a cada vela de la superposición.

[WIDGET: candle-anatomy]

- **Cada vela de la superposición resume varias barras base** (o un quantum de volumen/rango de operaciones) como una unidad apertura-máximo-mínimo-cierre: léala exactamente como leería cualquier vela japonesa: la dirección del cuerpo para el control, las mechas para el rechazo.
- **El desacuerdo entre la superposición y la base es información.** Cuando las barras base rápidas zigzaguean pero las velas de la superposición se mantienen en una sola dirección, el ruido está por debajo de la resolución de su superposición; cuando ambas se alinean, los movimientos tienden a ser más limpios.
- **Las velas construidas por volumen igualan la actividad.** Con **Vol Bars**, cada vela cierra tras una cantidad objetivo de volumen, de modo que los periodos tranquilos se comprimen y los periodos activos se expanden: las comparaciones entre velas quedan normalizadas por actividad.
- **Las velas de rango igualan el movimiento.** Con **Range**, cada vela abarca una distancia de precio fija, lo que elimina por completo el tiempo de la lectura de patrones.

Referencia de configuración

Parámetros generales (General Parameters)

Configuración	Qué hace
Parameter Type	Cómo se construyen las velas de la superposición: Minutes , Vol Bars o Range .
Parameter 1	El valor principal de construcción: se aplica a las velas de Minutos y Rango, y establece el objetivo para Vol Bars.
Parameter 2	Controla el valor de reversa para Vol Bars.

Colores

Configuración	Qué hace
Positive Bar	Color de las velas alcistas de la superposición.
Negative Bar	Color de las velas bajistas de la superposición.
Show Filled Bar	Activa o desactiva el relleno de fondo del cuerpo de la vela.

Configuración de trazado (Plot Settings)

Configuración	Qué hace
Candle Width	Grosor de las velas de la superposición.
Border Width	Grosor de los bordes de las velas.
Opacity	Transparencia del fondo del cuerpo de la vela.
Show Vertical Line on Close	Cuando está habilitado, dibuja una línea vertical en las velas que cierran.

[SCREENSHOT PLACEHOLDER] El diálogo de configuración de Candlestick Bar mostrando Parameter Type en Minutes con los campos Parameter 1 y Parameter 2, además de los grupos Colors y Plot Settings
dc-es-candlestick-bar-02.png

Consejos y errores comunes

- **Mantenga la superposición visualmente subordinada.** Si las velas de la superposición son completamente opacas y anchas, entierran el gráfico base; baje la **Opacity**, adelgace el **Candle Width** o

desactive **Show Filled Bar** y lea la superposición solo por los bordes.

- **Elija una agregación que sea significativamente diferente.** Superponer velas de 5 minutos sobre un gráfico de 3 minutos añade desorden sin aportar información; la superposición se gana su lugar cuando resume muchas barras base o una lógica de construcción de barras genuinamente distinta.
- **Recuerde de qué velas provienen sus patrones.** Un patrón de velas en la superposición se completa solo cuando la vela de la superposición cierra; actuar sobre él a mitad de vela, porque el gráfico base ya cerró varias barras, es un error común.
- **Considere las alternativas para vistas entre símbolos o entre marcos temporales.** Si desea superponer otro instrumento, use Superposición de símbolo (Overlay Symbol); para una superposición dedicada de velas de un marco temporal superior, compare Superposición de velas de marco temporal (Overlay Timeframe Candlestick) antes de decidir.

Artículos relacionados

- Superposición de velas de marco temporal (Overlay Timeframe Candlestick)
- Superposición de gráfico (Overlay Chart)
- Superposición de símbolo (Overlay Symbol)
- Opciones de visualización del gráfico (estilos de barra, sesiones, cuenta regresiva)
- Diferentes tipos de datos de entrada para indicadores
- Cómo cambiar la disposición de los indicadores