

Cómo conectar Interactive Brokers (solo ejecución)

Conexiones y fuentes de datos / Configuración inicial | intermediate | 15 min to complete | Centro de Ayuda de DeepCharts | August 24, 2026

Al terminar, tendrá Interactive Brokers (IBKR) conectado a DeepCharts para colocar operaciones, con una fuente de datos real alimentando sus gráficos. DeepCharts se conecta a IBKR a través de la API de Trader Workstation (TWS), lo que significa que TWS debe estar en ejecución y con la sesión iniciada durante todo el tiempo que use la conexión.

Lo más importante que hay que entender: IBKR entrega datos de mercado **agregados**, no datos por tick. Los datos agregados no pueden construir herramientas de flujo de órdenes precisas: sin footprint, delta ni análisis de volumen. Por lo tanto, IBKR es de **solo ejecución** en DeepCharts. Lo empareja con una fuente de datos real (Rithmic o dxFeed) conectada al mismo tiempo, y sus gráficos leen de esa fuente mientras sus órdenes se enrutan a través de IBKR.

Antes de empezar

- Una fuente de datos Rithmic o dxFeed ya conectada y funcionando — Cómo conectar una fuente de datos de Rithmic o Cómo conectar una fuente de datos dxFeed (o la opción gratuita, Cómo usar la fuente de datos gratuita con 15 minutos de retraso)
- Trader Workstation (TWS) instalado desde el sitio web oficial de Interactive Brokers, con su inicio de sesión de IBKR
- DeepCharts instalado y activado — Cómo instalar DeepCharts y activar su licencia

Pasos

1. Abra **Trader Workstation (TWS)** e inicie sesión con sus credenciales de Interactive Brokers. Mantenga TWS abierto: DeepCharts no puede conectarse si TWS está cerrado.
2. En TWS, vaya a **Edit** → **Global Configuration** → **API** → **Settings**.
3. Habilite **Enable ActiveX and Socket Clients**. Anote el puerto de socket que se muestra en esta configuración: de forma predeterminada TWS usa 7496 para una sesión en vivo y 7497 para una sesión de papel.

[SCREENSHOT PLACEHOLDER] Ventana Global Configuration de TWS, página API > Settings, con Enable ActiveX and Socket Clients marcado y el campo Socket port visible `dc-es-connect-interactive-brokers-01.png`

4. Configure la IP de confianza para que TWS acepte la conexión local:
 - Desmarque **Allow connections from localhost only**.
 - Haga clic en **Create** y añada la IP `127.0.0.1`.
 - Vuelva a marcar **Allow connections from localhost only**.
 - Haga clic en **Apply**, luego en **Yes** y luego en **OK**.

[SCREENSHOT PLACEHOLDER] Sección Trusted IPs de la configuración API de TWS mostrando `127.0.0.1` añadida a la lista y la casilla Allow connections from localhost only marcada `dc-es-connect-interactive-brokers-02.png`

5. En DeepCharts, haga clic en **Select Connection** → **Feed Settings** y, a continuación, haga clic en **Add Connection**.
6. Complete el formulario de conexión:
 - **Name**: por ejemplo "IBKR Live" o "IBKR Paper".

- **Feed Source:** seleccione **Interactive Brokers**. **[CONFIRM: exact Feed Source label — sources show it as "Interactive Brokers" and as "IBKR (TWS API)"]**
- **Host:** 127.0.0.1 (TWS se ejecuta en la misma máquina).
- **Port:** 7496 para una sesión de TWS en vivo, 7497 para una sesión de TWS de papel. Debe coincidir con el puerto de socket del paso 3.
- **Client ID:** cualquier número entero único (por ejemplo 1). Ninguna otra aplicación conectada a TWS puede usar el mismo ID.

[SCREENSHOT PLACEHOLDER] Diálogo Feed Settings de DeepCharts con Feed Source configurado en Interactive Brokers, Host 127.0.0.1, y los campos Port y Client ID rellenos `dc-es-connect-interactive-brokers-03.png`

7. Haga clic en **Save**.

8. En **Select Connection**, conecte la fuente de IBKR y su fuente de datos. Ambas deben mostrar un punto verde al mismo tiempo: IBKR para las órdenes, la fuente de datos para los gráficos.

[SCREENSHOT PLACEHOLDER] Menú desplegable Select Connection mostrando la conexión de IBKR y una conexión Rithmic o dxFeed, cada una con un punto de estado verde `dc-es-connect-interactive-brokers-04.png`

9. Abra **Options** → **Symbol Manage** y configure el Data Feed de cada bolsa hacia su **fuentes Rithmic o dxFeed, nunca hacia IBKR**. Si una bolsa está dirigida a IBKR, sus gráficos se construirán con datos agregados y se verán mal. Practique en la maqueta interactiva de abajo: el icono de cadena de una fila alterna su fuente asignada. Consulte Symbol Manage: suscribir bolsas y asignar su fuente de datos.

[WIDGET: symbol-manage-mock]

10. Abra un gráfico y luego abra el **Trading Panel** (parte inferior derecha del gráfico). En el campo **Broker** seleccione **Interactive Brokers** y luego seleccione su cuenta de trading de IBKR. Las órdenes que coloque ahora se enrutan a TWS para su ejecución mientras el gráfico sigue cargando desde su fuente de datos. Consulte Operar desde el gráfico.

[SCREENSHOT PLACEHOLDER] Trading Panel en la parte inferior derecha de un gráfico con el campo Broker configurado en Interactive Brokers y una cuenta seleccionada `dc-es-connect-interactive-brokers-05.png`

Si aún no tiene una fuente de datos real

Sin una, sus gráficos no serán fiables: los datos agregados de IBKR no sirven para graficar ni para el análisis de flujo de órdenes. Opciones: la fuente gratuita integrada con 15 minutos de retraso (Cómo usar la fuente de datos gratuita con 15 minutos de retraso), una suscripción de pago a dxFeed (Cómo comprar una fuente de datos y obtener sus credenciales) o una fuente Rithmic directa (Cómo conectar una fuente de datos de Rithmic). Conecte primero la fuente de datos y luego añada IBKR junto a ella.

Verifique que funcionó

- El punto de conexión de IBKR se puso verde en unos 10 segundos, y el punto de su fuente de datos también está verde.
- Los gráficos muestran precios en vivo y en movimiento provenientes de la fuente de datos.
- El Trading Panel lista Interactive Brokers como bróker y muestra su cuenta.

Si algo salió mal

Síntoma	Causa probable
El punto de IBKR sigue rojo	TWS no está en ejecución o no tiene la sesión iniciada
El punto de IBKR sigue rojo y TWS está en ejecución	El socket de la API no está habilitado en la configuración de TWS (paso 3)
Punto rojo, la configuración parece correcta	Puerto incorrecto: desajuste entre papel y en vivo entre TWS y DeepCharts

Síntoma	Causa probable
Punto rojo, el puerto es correcto	Conflicto de Client ID: otra aplicación está usando el mismo ID; elija un entero diferente
Los gráficos se ven mal o poco detallados	Una bolsa está dirigida a IBKR en Symbol Manage: vuelva a dirigirla a su fuente de datos, consulte Solución: fuente en vivo conectada pero el gráfico no se mueve

¿Sigue atascado? Reúna un Informe de diagnóstico: antes de contactar con soporte y consulte [Cómo obtener ayuda](#) (chat, informe de diagnóstico, soporte).

Artículos relacionados

- [Brókers, empresas prop y fuentes de datos compatibles](#)
- [Cómo conectar una fuente de datos \(Feed Settings\)](#)
- [Symbol Manage: suscribir bolsas y asignar su fuente de datos](#)
- [Cómo conectar una fuente de datos de Rithmic](#)
- [Cómo conectar una fuente de datos dxFeed](#)
- [Referencia del panel de trading: cada botón y campo](#)