

Solución: Connection Failed — Verifique el nombre de usuario y la contraseña

Conexiones y fuentes de datos / Solución de problemas | beginner | 10 min to complete | Centro de Ayuda de DeepCharts | August 24, 2026

Este error aparece cuando DeepCharts no puede autenticar sus credenciales de Rithmic. Normalmente significa una de dos cosas: los datos de inicio de sesión son incorrectos (muy a menudo porque se usó el inicio de sesión del sitio web de la empresa prop en lugar de las credenciales de Rithmic separadas), o se seleccionó el servidor equivocado para su tipo de cuenta.

Síntoma

Al conectar una fuente de datos o cuenta de trading de Rithmic, la conexión falla con:

Connection failed: Please make sure you entered the username and password correctlv.

[SCREENSHOT PLACEHOLDER] El cuadro de diálogo de error de conexión mostrando el mensaje "Please make sure you entered the username and password correctly" tras una conexión de Rithmic fallida

dc-es-fix-username-password-01.png

No debe confundirse con:

- Solución: Please Log In Using R Trader or R Trader Pro: Rithmic acepta sus credenciales pero le exige firmar antes los acuerdos de datos de mercado.
- Solución: Connection Failed — Bad Server: un error de autorización de dxFeed, sin relación con Rithmic.
- Solución: Connection Failed — Unable to Establish Connection: un fallo a nivel de red antes de que la autenticación siquiera ocurra.

Causa más probable

El nombre de usuario o la contraseña son incorrectos, muy comúnmente porque los traders de empresas prop introducen el inicio de sesión del sitio web de su empresa en lugar de las credenciales de Rithmic separadas que la empresa emitió.

Solución rápida

1. Localice sus credenciales de Rithmic reales. Traders de empresas prop (Apex y otras): su empresa emite dos conjuntos de credenciales: el inicio de sesión del sitio web para el panel de la empresa y credenciales de Rithmic separadas para la fuente de datos. DeepCharts necesita las de **Rithmic**, que llegan en el correo de bienvenida de la empresa. Busque "Rithmic" en su bandeja de entrada si no está seguro.
2. Copie y pegue el nombre de usuario y la contraseña en lugar de escribirlos manualmente.
3. Asegúrese de no haber copiado espacios adicionales antes o después de ninguno de los valores: un espacio final es invisible pero hace fallar la autenticación.
4. En **Feed Settings**, edite la conexión, vuelva a introducir ambos campos, guarde e intente conectar de nuevo. La maqueta interactiva a continuación muestra el formulario: elija **Rithmic** como origen para ver los campos exactos que debe rellenar.

[WIDGET: feed-navigator]

Si eso no funcionó

Causa: Servidor incorrecto para su tipo de cuenta

Rithmic rechaza los inicios de sesión enviados al gateway equivocado. En **Feed Settings**, edite la conexión y compruebe el campo **Server** (la documentación de Rithmic lo llama gateway) contra su tipo de cuenta:

Su tipo de cuenta	Servidor a seleccionar
Cuenta real de bróker (fondeada en un bróker)	La entrada del servidor real de su bróker
Solo fuente de datos de Rithmic (sin cuenta de bróker)	Paper Trading
Cuenta de empresa prop	El nombre de su empresa si aparece (por ejemplo Apex); en caso contrario, Paper Trading

[SCREENSHOT PLACEHOLDER] Feed Settings con el menú desplegable Server abierto, mostrando entradas como Apex y Paper Trading, con la correcta resaltada `dc-es-fix-username-password-02.png`

Nota: El campo separado **Gateway** selecciona una ubicación regional (Chicago, Europa, Singapur...). Una ubicación lejana añade latencia, pero no es lo que causa este error: céntrese en el campo **Server**.

Guarde el cambio y reconecte. La tabla de servidores para empresas prop específicas está en Conecte cualquier cuenta de empresa prop de Rithmic (tabla de servidores).

Causa: Las credenciales en sí son incorrectas o están inactivas

Si puede descartar errores de escritura y el servidor es correcto, verifique las credenciales fuera de DeepCharts: intente iniciar sesión en R Trader Pro con el mismo nombre de usuario y contraseña. Si Rithmic también las rechaza allí, contacte a su bróker o empresa prop para restablecer o reemitir las credenciales: DeepCharts no puede arreglar credenciales que el propio Rithmic no acepta.

Consejo: Lista de comprobación final antes de reconectar: el nombre de usuario coincide exactamente con el del correo de bienvenida, la contraseña se pegó sin espacios adicionales, el **Server** corresponde a su tipo de cuenta y las mismas credenciales funcionan en R Trader Pro.

Si sigue atascado

Genere un Informe de diagnóstico: antes de contactar con soporte (nunca comparta la contraseña en sí) y luego contacte al equipo a través de Cómo obtener ayuda (chat, informe de diagnóstico, soporte) con su nombre de usuario y una captura de pantalla del formulario de Feed Settings.

Cómo prevenirlo

Configure la conexión con las credenciales y el servidor correctos desde el principio: siga Cómo conectar una fuente de datos de Rithmic, la tabla de servidores de empresas prop en Conecte cualquier cuenta de empresa prop de Rithmic (tabla de servidores) o la guía específica de Apex en Cómo conectar Apex Trader Funding.

Artículos relacionados

- Cómo conectar una fuente de datos de Rithmic
- Conecte cualquier cuenta de empresa prop de Rithmic (tabla de servidores)
- Cómo conectar Apex Trader Funding
- Solución: Please Log In Using R Trader or R Trader Pro
- Conectar Rithmic mediante el plugin de RTrader Pro
- Solución: Connection Failed — Bad Server