

Estrategias OCO (One-Cancels-the-Other)

Trading y órdenes | intermediate | 15 min to complete | Centro de Ayuda de DeepCharts | August 24, 2026

Al terminar tendrá brackets automáticos de stop-loss y take-profit adjuntos a cada entrada, y sabrá si viven en el servidor del bróker o dentro de su plataforma: una distinción que decide si su protección sobrevive a un fallo del sistema.

Una estrategia OCO (One-Cancels-the-Other, una cancela a la otra) adjunta dos órdenes de salida a una posición: una orden de límite que toma beneficios y una orden stop que limita la pérdida. Cuando una de las dos se ejecuta, la otra se cancela automáticamente: nunca puede quedarse con una salida huérfana trabajando contra una posición que ya no existe.

Los controles del bracket viven en el panel de trading del gráfico: familiarícese con él a continuación; pase el cursor sobre el control OCO y los botones de salida para ver cómo interactúan.

[WIDGET: trading-panel-mock]

Antes de empezar

- El trading desde el gráfico armado y el panel de trading abierto: Operar desde el gráfico
- Conoce los campos y botones del panel: Referencia del panel de trading: cada botón y campo
- Una cuenta SIM para probar el comportamiento de los brackets sin riesgo: Cuentas de trading y simulación
- Si copia operaciones entre cuentas, lea primero la advertencia sobre Rithmic más abajo: Cómo configurar el Trade Copier

Pasos

1. Abra el **Trading Panel** en su gráfico.
2. Habilite la casilla **OCO Strategy**. El bloque OCO debajo se activa.

[SCREENSHOT PLACEHOLDER] Panel de trading con la casilla OCO Strategy habilitada, mostrando el menú desplegable Mode, los campos de ticks SL y TP, los interruptores BE y Trail, y los botones de opción Server/Client
dc-es-oco-strategies-01.png

3. Elija un modo en el menú desplegable **Mode**. **SL/TP** cubre salidas simples de un solo contrato; **MULTI** construye estrategias multibracket con nombre para salir escalonadamente. Los pasos siguientes cubren SL/TP; el flujo Multi está en la rama más abajo.
4. En modo **SL/TP**, establezca sus valores de **SL** (stop loss) y **TP** (precio objetivo): cada uno puede definirse en **ticks o dinero**, y cada uno se habilita individualmente. Opcionalmente habilite:
 - **BE**: mueve el stop a punto de equilibrio automáticamente (ticks o dinero).
 - **Trail**: hace que el stop siga al precio, con campos de cantidad de arrastre y desplazamiento debajo.
5. Elija dónde se gestiona el bracket con los botones de opción **Server / Client**:
 - **Server**: el bracket vive en la infraestructura del proveedor de la fuente de datos. Sigue funcionando si su PC, su red o su plataforma fallan. El OCO del lado del servidor es compatible con Rithmic y dxFeed.
 - **Client**: el bracket es gestionado localmente por DeepCharts. La plataforma debe permanecer abierta y conectada, o el OCO no es efectivo. El modo Client existe porque algunos proveedores de fuente no ofrecen OCO del lado del servidor.

Advertencia: Rithmic no permite el OCO del lado del servidor junto con la copia de operaciones. Si ejecuta el Cómo configurar el Trade Copier en Rithmic, seleccione **Client**, y mantenga DeepCharts abierto y en línea, o sus stops y objetivos no se dispararán. Una única cuenta de Rithmic sin el copiador puede usar **Server** con normalidad.

6. Coloque su orden de entrada como de costumbre (la cuadrícula de botones o la escalera DOM en el gráfico). El stop y el objetivo se adjuntan automáticamente; cuando uno se ejecuta, el otro se cancela.

[SCREENSHOT PLACEHOLDER] Gráfico mostrando una entrada ejecutada con su bracket OCO adjunto: orden stop debajo y límite objetivo por encima del precio de la posición dc-es-oco-strategies-02.png

Si sale escalonadamente con varios contratos (modo Multi)

1. Ponga **Mode** en **MULTI** y haga clic en el **icono de engranaje**. Se abre el editor **Oco Strategy**.
2. Haga clic en **New Strategy** y asigne un nombre a la estrategia.
3. Añada los brackets uno a uno: elija **Stop** o **Target**, establezca la cantidad y el valor en **Ticks** o **Money**, y luego haga clic en **Add bracket**. Repita hasta que cada contrato tenga una salida.
4. Habilite **Move BE** en un objetivo si quiere que el stop restante se mueva a punto de equilibrio una vez que ese objetivo se ejecute.
5. Haga clic en **Save**. Las estrategias guardadas aparecen en el menú desplegable del panel siempre que el modo MULTI esté activo.

Ejemplo resuelto — tres contratos: un Stop a 12 ticks cubriendo la posición completa, tres Targets a 8, 12 y 20 ticks (un contrato cada uno), con el stop moviéndose a punto de equilibrio después de que se ejecute el Target 2.

[SCREENSHOT PLACEHOLDER] El editor Oco Strategy mostrando una estrategia con nombre de tres contratos con un bracket Stop a 12 ticks y tres brackets Target a 8, 12 y 20 ticks, la opción Move BE activada en el segundo objetivo, y los botones Add bracket y Save dc-es-oco-strategies-03.png

Nota: Una **marca de verificación verde** junto a la estrategia seleccionada significa que su cantidad total coincide con el campo **Qty** del panel. Un **(!) rojo** significa que difieren: la ejecución queda bloqueada hasta que cambie el Qty del panel o edite la estrategia para que coincidan.

Si su posición ya está abierta sin bracket (Quick OCO)

Las posiciones abiertas muestran cuadrados interactivos de **Stop Loss (SL)** y **Target Price (TP)**. Haga clic izquierdo en cualquiera de los cuadrados para crear esa orden de salida para la posición; las dos salidas pueden entonces vincularse en un par OCO.

Si colocó un TP y un SL por separado y quiere vincularlos

Haga clic en **Link pending orders** en la parte inferior del bloque OCO. Se abre una ventana donde selecciona las dos órdenes pendientes — su take-profit y su stop — y las vincula retroactivamente en un par OCO de modo que una cancela a la otra.

[SCREENSHOT PLACEHOLDER] La ventana Link pending orders listando las órdenes pendientes de la cuenta con un límite de take-profit y una orden stop seleccionados para vincular dc-es-oco-strategies-04.png

Verifique que funcionó

Entre en una operación SIM de un contrato con el modo SL/TP activo. Aparecen inmediatamente dos órdenes en curso — un stop y un límite — visibles en el gráfico y en la Ventana de órdenes. Haga la prueba de cancelación: cierre la posición con **Flat** o deje que una salida se ejecute, y confirme que la otra orden desaparece por sí sola. Para el modo Multi, confirme que la marca de verificación verde aparece antes de entrar.

Si algo salió mal

Síntoma	Qué hacer
(!) rojo junto a Mode, las órdenes no se ejecutan	La cantidad total de la estrategia MULTI no es igual al Qty del panel: iguálas (cambie el Qty o edite la estrategia)

Síntoma	Qué hacer
El stop/objetivo desapareció tras cerrar la plataforma	El bracket era del lado del Client : solo el OCO del lado del servidor sobrevive con la plataforma cerrada; cambie a Server si su proveedor lo admite
Los brackets no aparecen en las cuentas copiadas (hijas)	Su bróker no admite OCO del lado del servidor con el copiador: cambie al modo Client y mantenga la plataforma abierta; vea Cómo configurar el Trade Copier
Ninguna entrada nueva tiene bracket adjunto	La casilla OCO Strategy no estaba habilitada antes de la entrada: use los cuadrados Quick OCO o Link pending orders para proteger la posición abierta ahora
Una salida se ejecutó pero la otra siguió en curso	Las dos órdenes se colocaron de forma independiente y nunca se vincularon: use Link pending orders para los pares colocados manualmente

Artículos relacionados

- Referencia del panel de trading: cada botón y campo
- Operar desde el gráfico
- DOM Trading en el gráfico (escalera de trading con clics)
- Ventana de órdenes
- Cómo configurar el Trade Copier
- Gestor de riesgos