

Conectar Rithmic mediante el plugin de RTrader Pro

Conexiones y fuentes de datos / Configuración inicial | intermediate | 10 min to complete | Centro de Ayuda de DeepCharts | August 24, 2026

Al final de esta guía, DeepCharts recibirá sus datos de Rithmic a través de R Trader Pro ejecutándose en segundo plano, lo que permite que R Trader Pro, DeepCharts y otras aplicaciones conectadas a Rithmic compartan un mismo inicio de sesión de Rithmic al mismo tiempo sin conflictos de sesión.

En este modo, R Trader Pro funciona como una pasarela de datos: mantiene la conexión con Rithmic, extrae los datos en vivo y los alimenta a DeepCharts. Esta es también la única forma de compartir una única fuente de Rithmic con aplicaciones ajenas a DeepCharts (las fuentes de dxFeed no pueden compartirse en absoluto con aplicaciones de terceros).

Nota: Si solo usa DeepCharts y no necesita R Trader Pro ejecutándose a la vez, use en su lugar la conexión directa estándar: vea [Cómo conectar una fuente de datos de Rithmic](#). La ruta del plugin añade una pieza móvil: R Trader Pro debe permanecer abierto durante toda la sesión.

Antes de empezar

- [] Su nombre de usuario y contraseña de Rithmic a mano: vea [Cómo conectar una fuente de datos de Rithmic](#) para saber de dónde provienen las credenciales
- [] El acuerdo de datos de mercado de Rithmic firmado: vea [Firme su acuerdo de datos de mercado](#)
- [] R Trader Pro instalado (descárguelo de <https://www.rithmic.com/rtraderpro> mediante el botón **Download R | Trader Pro**)
- [] Conocer el valor de Server de su cuenta: **Rithmic Paper Trading** para fuentes de datos directas, o la entrada de su empresa prop en la tabla de Conecte cualquier cuenta de empresa prop de Rithmic (tabla de servidores)

Pasos

Parte A: configurar R Trader Pro

1. Abra R Trader Pro. Verá dos formularios de inicio de sesión uno junto al otro: rellene **ambos** con los mismos valores: su nombre de usuario y contraseña de Rithmic, **System** = el valor de servidor de su cuenta (por ejemplo **Rithmic Paper Trading**) y el **Gateway** más cercano a usted.
2. Antes de iniciar sesión, habilite el interruptor **Allow Plugins** en el formulario de inicio de sesión. Este es el interruptor que permite a DeepCharts acoplarse a R Trader Pro: sin él, la conexión de DeepCharts permanece en amarillo y nunca pasa a verde.

[SCREENSHOT PLACEHOLDER] Pantalla de inicio de sesión de R Trader Pro con ambos formularios rellenos de forma idéntica y el interruptor Allow Plugins habilitado y resaltado `dc-es-rtrader-pro-plugin-01.png`

3. Haga clic en **Login** y deje R Trader Pro ejecutándose en segundo plano.
4. Elimine los límites de recepción de datos de Rithmic: abra **Window** → **Preferences** y vaya a la pestaña **Performance**. Bajo **Max Market Data Updates/Second**, arrastre los deslizadores de **Quotes** y **Order Book** al máximo (**No Max**), confirme que la casilla **Adjust to keep up with market data inflow** está habilitada y luego haga clic en **Apply** y **OK**.

[SCREENSHOT PLACEHOLDER] Ventana Preferences de R Trader Pro, pestaña Performance, con los deslizadores Quotes y Order Book en No Max y la casilla "Adjust to keep up with market data inflow" marcada `dc-es-rtrader-pro-plugin-02.png`

Advertencia: Mantenga los deslizadores al máximo de forma permanente. Con un límite más bajo establecido, Rithmic restringe cuántos datos le llegan por segundo, y los gráficos se quedan atrás durante periodos de alta volatilidad cuando la entrada de datos se dispara.

Parte B: configurar DeepCharts

5. En DeepCharts, haga clic en **Select Connection** en la barra de herramientas superior y luego en **Feed Settings** en la parte inferior del menú desplegable.
6. Haga clic en **Add Connection**.
7. Bajo **Feed Source**, seleccione **Rithmic RAPI**. La ruta del plugin solo funciona con esta fuente, no con **Rithmic Wss - beta**.
8. Introduzca el mismo nombre de usuario y contraseña de Rithmic y seleccione el **mismo Server y Gateway** que usó en R Trader Pro. Las dos aplicaciones deben coincidir exactamente: una discrepancia impide que el enlace del plugin se establezca.
9. Habilite la opción **Use RTrader** en el formulario de conexión (algunas versiones la etiquetan como **Use RTrader Pro Plugin**, en la sección Advanced).

[SCREENSHOT PLACEHOLDER] Diálogo Feed Settings de DeepCharts con Feed Source=Rithmic RAPI, Server y Gateway coincidiendo con R Trader Pro, y la opción Use RTrader habilitada y resaltada
dc-es-rtrader-pro-plugin-03.png

10. Haga clic en **Save** y luego conecte la fuente desde el menú desplegable **Select Connection**.

Advertencia: Mantenga R Trader Pro abierto todo el tiempo que use DeepCharts en este modo. Cerrar R Trader Pro termina la conexión de datos al instante.

Verifique que funcionó

- El indicador de conexión de DeepCharts se pone **verde** (un punto **amarillo** persistente significa que R Trader Pro no está en ejecución, que se inició sesión sin **Allow Plugins**, o que los valores de Server/Gateway no coinciden).
- Abra un gráfico mediante **New** → **Price Chart**: el precio se actualiza en vivo.
- R Trader Pro sigue ejecutándose en segundo plano.

[SCREENSHOT PLACEHOLDER] DeepCharts con un punto de conexión verde y un gráfico en vivo, con R Trader Pro visible ejecutándose en segundo plano dc-es-rtrader-pro-plugin-04.png

Si algo salió mal

Síntoma	A dónde ir
El punto sigue amarillo, "Expert not attached"	Solución: Rithmic — Expert Not Attached: R Trader Pro no está en ejecución o los plugins no están permitidos
Un mensaje le pide iniciar sesión usando R Trader o R Trader Pro	Solución: Please Log In Using R Trader or R Trader Pro
Conexión fallida: compruebe el nombre de usuario y la contraseña	Solución: Connection Failed — Verifique el nombre de usuario y la contraseña
Conexión fallida: servidor incorrecto	Solución: Connection Failed — Bad Server: recuerde que el Server debe coincidir exactamente con R Trader Pro
Los gráficos se retrasan en mercados movidos	Solución: gráficos con retraso o datos demorados (lista de verificación): vuelva a comprobar que los deslizadores de Performance están en No Max
El punto está verde pero los gráficos no se mueven	Solución: fuente en vivo conectada pero el gráfico no se mueve: revise su enrutamiento en Symbol Manage: suscribir bolsas y asignar su fuente de datos

Artículos relacionados

- [Cómo conectar una fuente de datos de Rithmic](#)
- [Conecte cualquier cuenta de empresa prop de Rithmic \(tabla de servidores\)](#)
- [Firme su acuerdo de datos de mercado](#)
- [Solución: Rithmic — Expert Not Attached](#)
- [Solución: Please Log In Using R Trader or R Trader Pro](#)
- [Solución: gráficos con retraso o datos demorados \(lista de verificación\)](#)