

Velocidad de la cinta

Indicadores y análisis / Volumen y delta | intermediate | 4 min read | Centro de Ayuda de DeepCharts | August 24, 2026

Speed of Tape monitoriza la intensidad de la actividad del mercado: cuánto volumen, cuántas órdenes o cuántas operaciones pasan en una ventana temporal fija. Cuando la cinta se acelera, los participantes tienen urgencia; cuando se ralentiza hasta arrastrarse, nadie está comprometido. Este indicador convierte ese instinto de lectura de la cinta en una serie medible y graficable.

Es un medidor de ritmo, no de dirección: le dice con cuánta intensidad está trabajando el mercado, y su coloreado de estilo vela insinúa qué lado está haciendo el trabajo.

Hágase una idea del ritmo con la cinta en vivo de abajo: déjela correr y luego pase el cursor para pausarla e inspeccionar impresiones individuales mientras los contadores de compra/venta siguen avanzando.

[WIDGET: tape-lab]

Qué es

El indicador mide la actividad por intervalo de tiempo, la ventana **Number Seconds**, usando como entrada su elección de volumen, órdenes u operaciones ejecutadas. El resultado se traza como barras de estilo vela en un panel separado, con coloreado alcista y bajista que refleja una participación fuerte de compradores o de vendedores. Los filtros y una opción de desviación estándar le permiten conservar solo las lecturas estadísticamente inusuales.

[SCREENSHOT PLACEHOLDER] Ventana de gráfico con el indicador Speed of Tape en un panel inferior — barras de velocidad de estilo vela disparándose durante una ruptura, con barras de color alcista en el impulso y barras más pequeñas durante la consolidación previa dc-es-speed-of-tape-01.png

Cuándo usarlo

- Quiere una alerta temprana de que la actividad está aumentando antes de que una ruptura se extienda: el ritmo suele subir con el movimiento, o justo antes de él.
- Identifica patrones de aceleración: aumentos sucesivos de velocidad confirman la urgencia creciente detrás de una tendencia.
- Evita los mercados muertos: una velocidad de cinta persistentemente baja señala condiciones en las que las rupturas tienden a fallar.
- Complementa el análisis de footprint o de perfil con una dimensión de ritmo puro que ninguno de los dos muestra directamente.

Inicio rápido

1. Abra la **Indicator List** en su gráfico y añada **Speed of Tape**.
2. Abra la **Settings** (configuración) del indicador.
3. Establezca **Input Data** en **Trades** para medir el recuento de ejecuciones, o mantenga **Volume** para ponderar por tamaño (consulte Diferentes tipos de datos de entrada para indicadores).
4. Establezca **Number Seconds** en el intervalo sobre el que quiere medir la velocidad: los intervalos más cortos reaccionan más rápido, los más largos suavizan la lectura.
5. Deje **Filter Min** y **Filter Max** sin establecer al principio; añada un **Filter Min** más tarde para marcar solo los periodos genuinamente rápidos.

[SCREENSHOT PLACEHOLDER] Diálogo de configuración de Speed of Tape abierto en la sección General — el menú desplegable Input Data expandido mostrando Volume, Order y Trades, con Number Seconds y los campos de filtro visibles debajo dc-es-speed-of-tape-02.png

Cómo leerlo

- **Barras altas:** alta actividad para la ventana medida: urgencia, participación y, normalmente, una continuación más limpia.
- **Secuencia creciente de barras:** aceleración: cada ventana está más activa que la anterior, típico de un movimiento que reúne participación real.
- **Pico y luego colapso:** un estallido que no encontró continuación; a menudo marca puntos de clímax o de agotamiento.
- **Barras de color alcista frente a barras de color bajista:** participación fuerte de compradores frente a participación fuerte de vendedores, indicándole qué lado generó el ritmo.
- **Barras planas y diminutas:** el mercado está al ralentí; trate los extremos del rango y las señales con escepticismo adicional hasta que vuelva el ritmo.

Referencia de configuración

Configuración general

Configuración	Qué hace
Input Data	Qué se cuenta: Volume (cantidad de volumen negociado en el periodo), Order (número de órdenes colocadas durante el periodo) o Trades (número de operaciones ejecutadas durante el periodo).
Filter Min	Umbral mínimo: solo se marcan las barras que superan este nivel.
Filter Max	Umbral máximo: solo se marcan las barras por debajo de este nivel.
Number Seconds	El intervalo de tiempo (en segundos) en el que se mide la velocidad.
Std Dev Per Filter	Valor de desviación estándar para filtrar los datos a un rango estadístico específico.

Subgráficos

Configuración	Qué hace
Bull Border / Bull Fill	Colores de las velas positivas que muestran una participación fuerte de compradores.
Bear Border / Bear Fill	Colores de las velas negativas que muestran una participación fuerte de vendedores.
Subgraph Style	Estilo de dibujo: Candlesticks .
Line Style / Line Width	Estilo de renderizado y grosor.
Short Name	Etiqueta personalizada mostrada en la leyenda del panel.

Consejos y errores comunes

- **Elija la ventana deliberadamente.** Un valor corto de **Number Seconds** hace el panel nervioso; uno largo oculta los microestallidos. Ajústelo a cuánto tarda en desarrollarse su configuración de operación típica.
- **La velocidad no es dirección.** Una cinta rápida puede ser rápida en ambas direcciones (una batalla). Lea aquí el ritmo y la dirección en herramientas de delta como Delta Bar.
- **Use Std Dev Per Filter para encontrar lo inusual.** Filtrar a lecturas más allá de una banda estadística conserva solo las ventanas que genuinamente se desvían del ritmo normal, que es donde está la información.

- **Combine, no aíse.** El indicador es más efectivo junto al perfil de volumen y al análisis de delta: el ritmo confirma si los niveles basados en estructura están siendo atacados con participación real.
- **Conozca la diferencia con la variante instantánea.** Velocidad de la cinta (instantánea) se centra en la velocidad de la cinta actual e instantánea de las barras más recientes; este indicador traza la serie de velocidad a lo largo del historial del gráfico.

Artículos relacionados

- Velocidad de la cinta (instantánea)
- Delta Bar
- Advanced Time And Sales (la cinta)
- Entender el perfil de volumen: POC, área de valor, HVN/LVN
- Flujo de órdenes 101: bid, ask, agresor y delta
- Diferentes tipos de datos de entrada para indicadores
- Cómo cambiar la disposición de los indicadores