

Connettere Rithmic con il plugin RTrader Pro

Connessioni e feed dati / Configurazione | intermediate | 10 min to complete | Centro Assistenza DeepCharts | August 24, 2026

Alla fine di questa guida, DeepCharts riceverà i suoi dati Rithmic tramite R Trader Pro in esecuzione in background — il che permette a R Trader Pro, DeepCharts e altre applicazioni connesse a Rithmic di condividere un solo login Rithmic in contemporanea senza conflitti di sessione.

In questa modalità R Trader Pro funziona come gateway dati: mantiene la connessione a Rithmic, scarica i dati live e li inoltra a DeepCharts. È anche l'unico modo per condividere un singolo feed Rithmic con applicazioni esterne a DeepCharts (i feed dxFeed non possono essere condivisi affatto con applicazioni di terze parti).

Nota: Se usi solo DeepCharts e non hai bisogno di R Trader Pro in esecuzione accanto, usa invece la connessione diretta standard — vedi Come collegare un feed dati Rithmic. La via del plugin aggiunge una parte in movimento: R Trader Pro deve restare aperto per tutta la sessione.

Prima di iniziare

- [] Nome utente e password Rithmic a portata di mano — vedi Come collegare un feed dati Rithmic per sapere da dove arrivano le credenziali
- [] L'accordo sui dati di mercato Rithmic firmato — vedi Firma il contratto sui dati di mercato
- [] R Trader Pro installato (scaricalo da <https://www.rithmic.com/rtraderpro> tramite il pulsante **Download R | Trader Pro**)
- [] Il valore Server del tuo conto noto — **Rithmic Paper Trading** per i feed dati diretti, oppure la voce della tua prop firm dalla tabella in Collega qualsiasi conto prop firm Rithmic (tabella dei server)

Passaggi

Parte A — Configura R Trader Pro

1. Apri R Trader Pro. Vedrai due moduli di login affiancati — compilali **entrambi** con gli stessi valori: nome utente e password Rithmic, **System** = il valore server del tuo conto (per esempio **Rithmic Paper Trading**) e il **Gateway** più vicino a te.
2. Prima di accedere, abilita l'interruttore **Allow Plugins** nel modulo di login. È l'interruttore che permette a DeepCharts di agganciarsi a R Trader Pro — senza di esso, la connessione di DeepCharts resta gialla e non diventa mai verde.

[SCREENSHOT PLACEHOLDER] Schermata di login di R Trader Pro con entrambi i moduli compilati in modo identico e l'interruttore Allow Plugins abilitato ed evidenziato dc-it-rtrader-pro-plugin-01.png

3. Fai clic su **Login** e lascia R Trader Pro in esecuzione in background.
4. Rimuovi i limiti di ricezione dati di Rithmic: apri **Window** → **Preferences** e vai alla scheda **Performance**. Sotto **Max Market Data Updates/Second**, trascina entrambi i cursori **Quotes** e **Order Book** al massimo (**No Max**), verifica che la casella **Adjust to keep up with market data inflow** sia abilitata, poi fai clic su **Apply** e **OK**.

[SCREENSHOT PLACEHOLDER] Finestra Preferences di R Trader Pro, scheda Performance, con i cursori Quotes e Order Book su No Max e la casella "Adjust to keep up with market data inflow" spuntata dc-it-rtrader-pro-plugin-02.png

Attenzione: Tieni i cursori al massimo in modo permanente. Con un limite più basso impostato, Rithmic limita quanti dati ti raggiungono al secondo, e i grafici restano indietro nei periodi di alta volatilità quando l'afflusso di dati si impenna.

Parte B — Configura DeepCharts

5. In DeepCharts, fai clic su **Select Connection** nella toolbar in alto, poi su **Feed Settings** in fondo al menu a discesa.
6. Fai clic su **Add Connection**.
7. Sotto **Feed Source**, seleziona **Rithmic RAPI**. La via del plugin funziona solo con questa sorgente — non con **Rithmic Wss - beta**.
8. Inserisci gli stessi nome utente e password Rithmic e seleziona **gli stessi Server e Gateway** che hai usato in R Trader Pro. Le due applicazioni devono coincidere esattamente — una discrepanza impedisce al collegamento plugin di stabilirsi.
9. Abilita l'opzione **Use R|Trader** nel modulo di connessione (alcune versioni la etichettano **Use RTrader Pro Plugin**, nella sezione Advanced).

[SCREENSHOT PLACEHOLDER] Finestra Feed Settings di DeepCharts con Feed Source=Rithmic RAPI, Server e Gateway coincidenti con R Trader Pro, e l'opzione Use R|Trader abilitata ed evidenziata

dc-it-rtrader-pro-plugin-03.png

10. Fai clic su **Save**, poi connetti il feed dal menu a discesa **Select Connection**.

Attenzione: Tieni R Trader Pro aperto per tutto il tempo in cui usi DeepCharts in questa modalità. Chiudere R Trader Pro termina istantaneamente la connessione dati.

Verifica che abbia funzionato

- L'indicatore di connessione di DeepCharts diventa **verde** (un puntino **giallo** persistente significa che R Trader Pro non è in esecuzione, che l'accesso è avvenuto senza **Allow Plugins** oppure che i valori di Server/Gateway non coincidono).
- Apri un grafico tramite **New** → **Price Chart** — il prezzo si aggiorna in tempo reale.
- R Trader Pro è ancora in esecuzione in background.

[SCREENSHOT PLACEHOLDER] DeepCharts con un puntino di connessione verde e un grafico live, con R Trader Pro visibile in esecuzione in background dc-it-rtrader-pro-plugin-04.png

Se qualcosa è andato storto

Sintomo	Dove andare
Il puntino resta giallo, "Expert not attached"	Correzione: Rithmic — Expert Not Attached — R Trader Pro non è in esecuzione o i plugin non sono consentiti
Un messaggio ti chiede di accedere usando R Trader o R Trader Pro	Correzione: Please Log In Using R Trader or R Trader Pro
Connessione fallita — controlla nome utente e password	Correzione: Connection Failed — Check Username and Password
Connessione fallita — server errato	Fix: Connection Failed — Bad Server — ricorda che il Server deve coincidere esattamente con R Trader Pro
I grafici sono in ritardo nei mercati affollati	Correzione: grafici in ritardo o dati ritardati (checklist) — ricontrolla che i cursori in Performance siano su No Max
Il puntino è verde ma i grafici non si muovono	Fix: feed live connesso ma il grafico non si muove — controlla il routing in Symbol Manage: sottoscrivi gli exchange e mappa il tuo feed

Articoli correlati

- Come collegare un feed dati Rithmic
- Collega qualsiasi conto prop firm Rithmic (tabella dei server)

- Firma il contratto sui dati di mercato
- Correzione: Rithmic — Expert Not Attached
- Correzione: Please Log In Using R Trader or R Trader Pro
- Correzione: grafici in ritardo o dati ritardati (checklist)