

Come configurare il Trade Copier

Trading e ordini | advanced | 25 min to complete | Centro Assistenza DeepCharts | August 24, 2026

Alla fine avrai un gruppo Trade Copier che replica ogni trade da un conto Parent a uno o più conti Child in tempo reale — la configurazione standard per i trader di prop firm che eseguono la stessa strategia su più conti finanziati.

Il copier è una funzione beta con modalità di fallimento reali (ordini child non eseguiti, ordini a mercato da resync, bracket OCO che richiedono la modalità client); questa guida affronta ciascuna di queste decisioni in ordine.

Attenzione: Testa sempre un nuovo gruppo su un conto SIM prima di andare live. Un copier configurato male può inviare ordini reali a tutti i conti child contemporaneamente.

Prima di iniziare

- Tutti i conti (parent e child) connessi in DeepCharts — Come connettere un feed dati (Feed Settings) e Gestire e passare da una connessione feed all'altra
- Dimestichezza con il pannello di trading e i tipi di ordine — Riferimento del pannello di trading: ogni pulsante e campo
- Un conto SIM per la prova a secco — Conti di trading e simulazione
- Se operi con bracket di stop loss/take profit, leggi prima la sezione OCO qui sotto — Strategie OCO (One-Cancels-the-Other)

Passaggi

Crea il gruppo

1. Fai clic su **Trading** → **Trade Copier - Beta** nella barra principale.

[SCREENSHOT PLACEHOLDER] Il menu Trading aperto con la voce Trade Copier - Beta evidenziata
dc-it-trade-copier-01.png

2. Fai clic su **Add New Group**.
3. Dai al gruppo un **Name** che riconoscerai — puoi eseguire più gruppi con impostazioni diverse allo stesso tempo.

[SCREENSHOT PLACEHOLDER] La finestra Trade Copier con la configurazione Add New Group aperta, il campo Name compilato e l'elenco delle impostazioni visibile
dc-it-trade-copier-02.png

Scegli la modalità di copia

4. Imposta **Copy Mode** — l'impostazione più determinante del gruppo:

Modalità	Come funziona	Compromesso
OrdersToOrders (predefinita)	Replica i tuoi ordini limit sui child come ordini limit	Nessuno slippage, ma il limit di un child può restare non eseguito mentre il parent viene eseguito
OrdersToMarket	Attende che l'ordine del parent venga eseguito , poi invia ordini a mercato ai child	Esecuzioni e sincronizzazione garantite, ma lo slippage è possibile

Scegli in base a cosa fa più male alla tua strategia: un'esecuzione mancata sul child (OrdersToOrders) o un prezzo peggiore sul child (OrdersToMarket).

Configura i child

5. Assegna il conto **Parent** e aggiungi i conti **Child** al gruppo.

6. Imposta il **Contracts Multiplier** di ogni child — il rapporto tra la dimensione del child e quella del parent (per esempio, un child su un conto finanziato più grande può negoziare un multiplo della quantità del parent).

7. Aggiungi i simboli specifici che il gruppo deve copiare — i simboli si configurano per gruppo.

[SCREENSHOT PLACEHOLDER] La configurazione del gruppo che mostra il conto parent, le righe dei conti child con i rispettivi valori di Contracts Multiplier e l'elenco dei simboli del gruppo dc-it-trade-copier-03.png

Imposta tempistiche e comportamento di recupero

8. Esamina le impostazioni di tempistica:

Impostazione	Predefinito	Cosa fa
Copy Delay	5 ms	Pausa prima della replica sui child
Synchronization Timeout	15 s	Per quanto tempo le posizioni possono differire prima che il gruppo risulti fuori sincronia. Un valore troppo basso causa falsi allarmi di desincronizzazione dovuti ai normali ritardi di esecuzione
Resynchronization Attempt Delay	20 s	Attesa tra i tentativi automatici di resync

9. Imposta **Resync Mode** — cosa fa il copier quando parent e child si disallineano:

Modalità	Comportamento
None	Nessuna azione automatica — correggi gli squilibri manualmente
FullMarketAtBestPrice (predefinita)	Invia automaticamente gli ordini necessari a correggere lo squilibrio
CloseOnlyAtBestPrice	Chiude solo le posizioni child in eccesso; non ne apre mai di nuove forzatamente

Attenzione: Il resync automatico può inviare ordini a mercato non voluti ai conti child. Monitora manualmente il gruppo ogni volta che viene eseguita una risincronizzazione, soprattutto nelle prime sessioni.

10. Imposta **Expiration Logic** — cosa succede a un ordine child ancora pendente quando il parent è già stato eseguito:

- **None** (predefinita) — l'ordine child resta attivo.
- **ToMarketAfterMs** — converte l'ordine child pendente in un ordine a mercato dopo i millisecondi impostati.
- **CancelAfterMs** — annulla l'ordine child pendente dopo i millisecondi impostati.

11. Lascia le impostazioni di fallback OCO ai valori predefiniti a meno che il supporto non ti consigli diversamente: **Child Brackets Tick Margin** (25), **OCO Bracket Fallback Insert** (15 s), **OCO Order Cancel Fallback** (60 s), **OCO Trailing Stop Fallback** (3 s).

Se usi bracket OCO (stop loss / take profit)

Alcuni broker non supportano gli OCO lato server insieme al Trade Copier. Nel blocco OCO del pannello di trading, sposta il radio da **Server** a **Client** così i bracket vengono replicati sui child.

Attenzione: Rithmic non consente gli OCO lato server insieme al copy trading — Rithmic + Trade Copier significa sempre OCO lato **Client**. Gli OCO lato client sono attivi solo finché DeepCharts resta **aperto e connesso**: chiudi la piattaforma o perdi la rete e i tuoi stop e target pendenti non verranno eseguiti. (Un

singolo conto Rithmic senza il copier può usare normalmente gli OCO lato server.) Vedi Strategie OCO (One-Cancels-the-Other) per la spiegazione completa di Server vs Client.

Avvia il gruppo

12. Fai clic su **Start** e accetta il disclaimer.

13. Controlla lo stato del parent: mostra **Ready** quando il suo feed è connesso, oppure **Waiting Connection** in caso contrario.

[SCREENSHOT PLACEHOLDER] La finestra Trade Copier con un gruppo in esecuzione, lo stato del parent che mostra Ready e i conti child elencati con il rispettivo stato di sincronizzazione `dc-it-trade-copier-04.png`

Suggerimento: La configurazione di partenza suggerita dalla documentazione ufficiale è: Copy Mode **OrdersToOrders**, Copy Delay **0 ms**, Resync Mode **None**, Expiration Logic **None**, Synchronization Timeout **15 s**, Resynchronization Attempt Delay **20 s** — impostazioni prudenti, senza ordini automatici di resync mentre impari a usare lo strumento.

Verifica che abbia funzionato

Con il gruppo avviato e il parent che mostra **Ready**, inserisci un piccolo trade di prova sul parent (su SIM). In pochi istanti lo stesso ordine compare su ogni child, dimensionato dal suo Contracts Multiplier, e chiudere la posizione del parent chiude quelle dei child. Controlla la finestra Ordini su una connessione child per confermare gli ordini replicati, e verifica che non compaia alcun allarme di desincronizzazione.

Se qualcosa è andato storto

- **Il child ha mancato un trade / le posizioni non corrispondono** — modalità **OrdersToOrders**: il limit del child non è stato eseguito. Valuta **OrdersToMarket** (accettando lo slippage) oppure una **Expiration Logic** di tipo **ToMarketAfterMs**. Un Resync Mode **FullMarketAtBestPrice** corregge automaticamente gli squilibri.
- **Il copier continua a segnalare desincronizzazione ma i trade sembrano a posto** — il **Synchronization Timeout** è troppo aggressivo; alzalo. I normali ritardi di esecuzione generano falsi allarmi con valori bassi.
- **Bracket/OCO non compaiono sui conti child** — il broker non supporta gli OCO lato server con il copier; sposta il pannello di trading in modalità **Client** (e mantieni la piattaforma aperta e online).
- **Ordini a mercato inattesi sui child** — è scattato un resync automatico. Rivedi il **Resync Mode**; usa **CloseOnlyAtBestPrice** o **None** se vuoi meno interventi automatici.
- **Parent bloccato su Waiting Connection** — il feed del parent non è connesso; vedi Gestire e passare da una connessione feed all'altra.

Gestione quotidiana: ogni gruppo può essere fermato con **Stopped**, riaperto tramite **Settings** o rimosso con **Removed**; i singoli conti child possono essere esclusi dalla sincronizzazione senza fermare l'intero gruppo.

Articoli correlati

- Strategie OCO (One-Cancels-the-Other)
- Riferimento del pannello di trading: ogni pulsante e campo
- Finestra Ordini
- Conti di trading e simulazione
- Gestire e passare da una connessione feed all'altra
- Responsabile del rischio