

LAPORAN PRAKTIKUM

PEMROGRAMAN VISUAL

2023



Prepared By:

Muhammad Ferrio NW | 200511001 | TI20D

Aplikasi perhitungan menggunakan konsep Object Oriented Programming (OOP)

1. Belah Ketupat

Source Code :

```
from tkinter import Frame, Label, Entry, Button, YES, BOTH, END, Tk, W
```

```
class FrmBelahKetupat:
```

```
    def __init__(self, parent, title):
```

```
        self.parent = parent
```

```
        self.parent.geometry("400x400")
```

```
        self.parent.title(title)
```

```
        self.parent.protocol("WM_DELETE_WINDOW", self.onKeluar)
```

```
        self.aturKomponen()
```

```
    def aturKomponen(self):
```

```
        mainFrame = Frame(self.parent, bd=10)
```

```
        mainFrame.pack(fill=BOTH, expand=YES)
```

```
        # pasang Label
```

```
        Label(mainFrame, text='Diagonal 1 :').grid(
```

```
            row=0, column=0, sticky=W, padx=5, pady=5)
```

```
        Label(mainFrame, text='Diagonal 2 :').grid(
```

```
            row=1, column=0, sticky=W, padx=5, pady=5)
```

```
        Label(mainFrame, text='Sisi :').grid(
```

```
            row=2, column=0, sticky=W, padx=5, pady=5)
```

```
        Label(mainFrame, text="Luas :").grid(
```

```
            row=4, column=0, sticky=W, padx=5, pady=5)
```

```
        Label(mainFrame, text="Keliling :").grid(
```

```
            row=5, column=0, sticky=W, padx=5, pady=5)
```

```
        # pasang textbox
```

```
        self.txtdiagonal1 = Entry(mainFrame)
```

```
        self.txtdiagonal1.grid(row=0, column=1, padx=5, pady=5)
```

```
        self.txtdiagonal2 = Entry(mainFrame)
```

```
        self.txtdiagonal2.grid(row=1, column=1, padx=5, pady=5)
```

```
        self.txtsisi = Entry(mainFrame)
```

```
        self.txtsisi.grid(row=2, column=1, padx=5, pady=5)
```

```
        self.txtLuas = Entry(mainFrame)
```

```
        self.txtLuas.grid(row=4, column=1, padx=5, pady=5)
```

```
        self.txtKeliling = Entry(mainFrame)
```

```
        self.txtKeliling.grid(row=5, column=1, padx=5, pady=5)
```

```
        # Pasang Button
```

```

self.btnHitung = Button(mainFrame, text='Hitung',
                        command=self.onHitung)
self.btnHitung.grid(row=3, column=1, padx=5, pady=5)
# fungsi untuk menghitung luas dan keliling persegi panjang

def onHitung(self, event=None):
    # perhitungan dengan metode Pemrograman Terstruktur
    d1 = int(self.txtdiagonal1.get())
    d2 = int(self.txtdiagonal2.get())
    sisi = int(self.txtsisi.get())

    belah = belahketupat(d1, d2, sisi)
    luas = belah.luas()
    kel = belah.keliling()

    self.txtLuas.delete(0, END)
    self.txtLuas.insert(END, str(luas))
    self.txtKeliling.delete(0, END)
    self.txtKeliling.insert(END, str(kel))

def onKeluar(self, event=None):
    # memberikan perintah menutup aplikasi
    self.parent.destroy()

class belahketupat():
    # perhitungan dengan metode Pemrograman OOP
    def __init__(self, d1, d2, sisi):
        self.d1 = d1
        self.d2 = d2
        self.sisi = sisi

    def luas(self):
        return 1/2 * (self.d1 * self.d2)

    def keliling(self):
        return 4 * self.sisi

if __name__ == '__main__':


```

```
root = Tk()
```

```
aplikasi = FrmBelahKetupat(root, "OOP! Program Luas dan Keliling Belah Ketupat")
```

```
root.mainloop()
```

Hasil :



2. Bujur Sangkar

SourCode :

```
from tkinter import Frame, Label, Entry, Button, YES, BOTH, END, Tk, W
```

```
class FrmPersegi:
```

```
def __init__(self, parent, title):
```

```
self.parent = parent
```

```
self.parent.geometry("400x400")
```

```
self.parent.title(title)
```

```
self.parent.protocol("WM_DELETE_WINDOW", self.onKeluar)
```

```
self.aturKomponen()
```

```
def aturKomponen(self):
```

```
mainFrame = Frame(self.parent, bd=10)
```

```
mainFrame.pack(fill=BOTH, expand=YES)
```

pasang Label

[illegible]

```
Label(mainFrame, text="Luas:".grid(row=2, column=0,  
                                sticky=W, padx=5, pady=5)
```

[illegible]

```

# pasang textbox
self.txtSisi = Entry(mainFrame)
self.txtSisi.grid(row=0, column=1, padx=5, pady=5)
self.txtLuas = Entry(mainFrame)
self.txtLuas.grid(row=2, column=1, padx=5, pady=5)
self.txtKeliling = Entry(mainFrame)
self.txtKeliling.grid(row=3, column=1, padx=5, pady=5)
# Pasang Button
self.btnHitung = Button(mainFrame, text='Hitung',
                        command=self.onHitung)
self.btnHitung.grid(row=1, column=1, padx=5, pady=5)
# fungsi untuk menghitung luas dan keliling persegi panjang

def onHitung(self, event=None):
    # perhitungan dengan metode Pemrograman Terstruktur
    sisi = int(self.txtSisi.get())

    perseg = persegi(sisi)
    luas = perseg.luas()
    kel = perseg.keliling()

    self.txtLuas.delete(0, END)
    self.txtLuas.insert(END, str(luas))
    self.txtKeliling.delete(0, END)
    self.txtKeliling.insert(END, str(kel))

def onKeluar(self, event=None):
    # memberikan perintah menutup aplikasi
    self.parent.destroy()


class persegi():
    def __init__(self, sisi):
        self.sisi = sisi

    def luas(self):
        return self.sisi * self.sisi

    def keliling(self):
        return (4 * self.sisi)

```

Hasil :



```
from tkinter import Frame, Label, Entry, Button, YES, BOTH, END, Tk, W
```

[illegible]

```

Label(mainFrame, text='Sisi Pendek Layang :').grid(row=2, column=0,
                                                    sticky=W, padx=5, pady=5)
Label(mainFrame, text='Sisi Panjang Layang :').grid(row=3, column=0,
                                                    sticky=W, padx=5, pady=5)
Label(mainFrame, text="Luas:").grid(row=5, column=0,
                                     sticky=W, padx=5, pady=5)
Label(mainFrame, text="Keliling:").grid(row=6, column=0,
                                         sticky=W, padx=5, pady=5)

# pasang textbox
self.txtdiagonal1 = Entry(mainFrame)
self.txtdiagonal1.grid(row=0, column=1, padx=5, pady=5)
self.txtdiagonal2 = Entry(mainFrame)
self.txtdiagonal2.grid(row=1, column=1, padx=5, pady=5)
self.txtsisipen = Entry(mainFrame)
self.txtsisipen.grid(row=2, column=1, padx=5, pady=5)
self.txtsisipan = Entry(mainFrame)
self.txtsisipan.grid(row=3, column=1, padx=5, pady=5)
self.txtLuas = Entry(mainFrame)
self.txtLuas.grid(row=5, column=1, padx=5, pady=5)
self.txtKeliling = Entry(mainFrame)
self.txtKeliling.grid(row=6, column=1, padx=5, pady=5)
# Pasang Button
self.btnHitung = Button(mainFrame, text='Hitung',
                        command=self.onHitung)
self.btnHitung.grid(row=4, column=1, padx=5, pady=5)
# fungsi untuk menghitung luas dan keliling persegi panjang

def onHitung(self, event=None):
    # perhitungan dengan metode Pemrograman Terstruktur
    d1 = int(self.txtdiagonal1.get())
    d2 = int(self.txtdiagonal2.get())
    sipen = int(self.txtsisipen.get())
    sipan = int(self.txtsisipan.get())

    lyg = layang(d1, d2, sipen, sipan)
    luas = lyg.luas()
    kel = lyg.keliling()

    self.txtLuas.delete(0, END)
    self.txtLuas.insert(END, str(luas))

```

```

self.txtKeliling.delete(0, END)
self.txtKeliling.insert(END, str(kel))

```

```

def onKeluar(self, event=None):
    # memberikan perintah menutup aplikasi
    self.parent.destroy()

```

```

class layang():
    # perhitungan dengan metode Pemrograman OOP
    def __init__(self, d1, d2, sipen, sipan):
        self.d1 = d1
        self.d2 = d2
        self.sipen = sipen
        self.sipan = sipan

```

```

def luas(self):
    return 1/2 * (self.d1 * self.d2)

```

```

def keliling(self):
    return 2 * (self.sipen * self.sipan)


```

```

if __name__ == '__main__':
    root = Tk()
    aplikasi = FrmLayang(root, "OOP! Program Luas dan Keliling Layang Layang")
    root.mainloop()

```

Hasil :



4. Lingkaran

Source Code :

```
from tkinter import Frame, Label, Entry, Button, YES, BOTH, END, Tk, W
```

```
class FrmLingkaran:
```

```
    def __init__(self, parent, title):
```

```
        self.parent = parent
```

```
        self.parent.geometry("400x400")
```

```
        self.parent.title(title)
```

```
        self.parent.protocol("WM_DELETE_WINDOW", self.onKeluar)
```

```
        self.aturKomponen()
```

```
    def aturKomponen(self):
```

```
        mainFrame = Frame(self.parent, bd=10)
```

```
        mainFrame.pack(fill=BOTH, expand=YES)
```

```
        # pasang Label
```

```
        Label(mainFrame, text='Jari Jari :').grid(row=0, column=0,  
                                                    sticky=W, padx=5, pady=5)
```

```
        Label(mainFrame, text="Luas:").grid(row=2, column=0,  
                                              sticky=W, padx=5, pady=5)
```

```
        Label(mainFrame, text="Keliling:").grid(row=3, column=0,  
                                                  sticky=W, padx=5, pady=5)
```

```
        # pasang textbox
```

```
        self.txtjari = Entry(mainFrame)
```

```
        self.txtjari.grid(row=0, column=1, padx=5, pady=5)
```

```
        self.txtLuas = Entry(mainFrame)
```

```
        self.txtLuas.grid(row=2, column=1, padx=5, pady=5)
```

```
        self.txtKeliling = Entry(mainFrame)
```

```
        self.txtKeliling.grid(row=3, column=1, padx=5, pady=5)
```

```
        # Pasang Button
```

```
        self.btnHitung = Button(mainFrame, text='Hitung',  
                                command=self.onHitung)
```

```
        self.btnHitung.grid(row=1, column=1, padx=5, pady=5)
```

```
        # fungsi untuk menghitung luas dan keliling persegi panjang
```

```
    def onHitung(self, event=None):
```

```
        # perhitungan dengan metode Pemrograman Terstruktur
```

```
        jari = float(self.txtjari.get())
```

```

bunder = lingkaran(jari)
luas = bunder.luas()
kel = bunder.keliling()

self.txtLuas.delete(0, END)
self.txtLuas.insert(END, str(luas))
self.txtKeliling.delete(0, END)
self.txtKeliling.insert(END, str(kel))

def onKeluar(self, event=None):
    # memberikan perintah menutup aplikasi
    self.parent.destroy()

class lingkaran():
    # perhitungan dengan metode Pemrograman OOP
    def __init__(self, jari):
        self.jari = jari


    def luas(self):
        return 3.14 * (self.jari * self.jari)

    def keliling(self):
        return 2 * 3.14 * self.jari

if __name__ == '__main__':
    root = Tk()
    aplikasi = FrmLingkaran(root, "OOP! Program Luas dan Keliling Lingkaran")
    root.mainloop()

```

Hasil :



5. Persegi Panjang

Source Code :

```
from tkinter import Frame, Label, Entry, Button, YES, BOTH, END, Tk, W
```

```
class FrmPersegi:
```

```
    def __init__(self, parent, title):
```

```
        self.parent = parent
```

```
        self.parent.geometry("400x400")
```

```
        self.parent.title(title)
```

```
        self.parent.protocol("WM_DELETE_WINDOW", self.onKeluar)
```

```
        self.aturKomponen()
```

```
    def aturKomponen(self):
```

```
        mainFrame = Frame(self.parent, bd=10)
```

```
        mainFrame.pack(fill=BOTH, expand=YES)
```

```
        # pasang Label
```

```
        Label(mainFrame, text='Panjang:').grid(row=0, column=0,  
                                                sticky=W, padx=5, pady=5)
```

```
        Label(mainFrame, text="Lebar:").grid(row=1, column=0,  
                                              sticky=W, padx=5, pady=5)
```

```
        Label(mainFrame, text="Luas:").grid(row=3, column=0,  
                                            sticky=W, padx=5, pady=5)
```

```
        Label(mainFrame, text="Keliling:").grid(row=4, column=0,  
                                                sticky=W, padx=5, pady=5)
```

```
        # pasang textbox
```

```
        self.txtPanjang = Entry(mainFrame)
```

```

self.txtPanjang.grid(row=0, column=1, padx=5, pady=5)
self.txtLebar = Entry(mainFrame)
self.txtLebar.grid(row=1, column=1, padx=5, pady=5)
self.txtLuas = Entry(mainFrame)
self.txtLuas.grid(row=3, column=1, padx=5, pady=5)
self.txtKeliling = Entry(mainFrame)
self.txtKeliling.grid(row=4, column=1, padx=5, pady=5)
# Pasang Button
self.btnHitung = Button(mainFrame, text='Hitung',
                        command=self.onHitung)
self.btnHitung.grid(row=2, column=1, padx=5, pady=5)
# fungsi untuk menghitung luas dan keliling persegi panjang

```

```

def onHitung(self, event=None):

```

```

    panjang = int(self.txtPanjang.get())
    lebar = int(self.txtLebar.get())

    perspanj = persegipanjang(panjang, lebar)
    luas = perspanj.luas()
    kel = perspanj.keliling()
    self.txtLuas.delete(0, END)
    self.txtLuas.insert(END, str(luas))
    self.txtKeliling.delete(0, END)
    self.txtKeliling.insert(END, str(kel))

```

```

def onKeluar(self, event=None):
    # memberikan perintah menutup aplikasi
    self.parent.destroy()

```

```

class persegipanjang():
    # perhitungan dengan metode Pemrograman OOP
    def __init__(self, panjang, lebar):
        self.panjang = panjang
        self.lebar = lebar

    def luas(self):
        return self.panjang * self.lebar

```

```
if __name__ == '__main__':  
    root = Tk()  
    aplikasi = FrmPersegi(root, "OOP! Program Luas dan Keliling Persegi Panjang")  
    root.mainloop()
```

[illegible]

Source Code :

```
class FrmSegitiga:
    def __init__(self, parent, title):
        self.parent = parent
        self.parent.geometry("400x400")
        self.parent.title(title)
        self.parent.protocol("WM_DELETE_WINDOW", self.onKeluar)
        self.aturKomponen()
```

[illegible]

```

Label(mainFrame, text="Tinggi:").grid(row=1, column=0,
                                     sticky=W, padx=5, pady=5)
Label(mainFrame, text="Sisi a:").grid(row=2, column=0,
                                     sticky=W, padx=5, pady=5)
Label(mainFrame, text="Sisi b:").grid(row=3, column=0,
                                     sticky=W, padx=5, pady=5)
Label(mainFrame, text="Sisi c:").grid(row=4, column=0,
                                     sticky=W, padx=5, pady=5)
Label(mainFrame, text="Luas:").grid(row=6, column=0,
                                   sticky=W, padx=5, pady=5)
Label(mainFrame, text="Keliling:").grid(row=7, column=0,
                                       sticky=W, padx=5, pady=5)

```

```

# pasang textbox

```

```

self.txtAlas = Entry(mainFrame)
self.txtAlas.grid(row=0, column=1, padx=5, pady=5)
self.txtTinggi = Entry(mainFrame)
self.txtTinggi.grid(row=1, column=1, padx=5, pady=5)
self.txtSisia = Entry(mainFrame)
self.txtSisia.grid(row=2, column=1, padx=5, pady=5)
self.txtSisib = Entry(mainFrame)
self.txtSisib.grid(row=3, column=1, padx=5, pady=5)
self.txtSisic = Entry(mainFrame)
self.txtSisic.grid(row=4, column=1, padx=5, pady=5)
self.txtLuas = Entry(mainFrame)
self.txtLuas.grid(row=6, column=1, padx=5, pady=5)
self.txtKeliling = Entry(mainFrame)
self.txtKeliling.grid(row=7, column=1, padx=5, pady=5)

```

```

# Pasang Button

```

```

self.btnHitung = Button(mainFrame, text='Hitung',
                        command=self.onHitung)
self.btnHitung.grid(row=5, column=1, padx=5, pady=5)
# fungsi untuk menghitung luas dan keliling persegi panjang

```

```

def onHitung(self, event=None):

```

```

    # perhitungan dengan metode Pemrograman Terstruktur
    alas = int(self.txtAlas.get())
    tinggi = int(self.txtTinggi.get())
    sisia = int(self.txtSisia.get())
    sisib = int(self.txtSisib.get())
    sisic = int(self.txtSisic.get())

```

```

segi3 = segitiga(alas, tinggi, sisia, sisib, sisic)
luas = segi3.luas()
kel = segi3.keliling()

self.txtLuas.delete(0, END)
self.txtLuas.insert(END, str(luas))
self.txtKeliling.delete(0, END)
self.txtKeliling.insert(END, str(kel))

def onKeluar(self, event=None):
    # memberikan perintah menutup aplikasi
    self.parent.destroy()

class segitiga():
    # perhitungan dengan metode Pemrograman OOP
    def __init__(self, alas, tinggi, sisia, sisib, sisic):
        self.alas = alas
        self.tinggi = tinggi
        self.sisia = sisia
        self.sisib = sisib
        self.sisic = sisic


    def luas(self):
        return 0.5 * self.alas * self.tinggi

    def keliling(self):
        return self.sisia + self.sisib + self.sisic

if __name__ == '__main__':
    root = Tk()
    aplikasi = FrmSegitiga(root, "OOP! Program Luas dan Keliling Segitiga")
    root.mainloop()

```

Hasil :



7. Trapesium

Source Code :

```
from tkinter import Frame, Label, Entry, Button, YES, BOTH, END, Tk, W
```

```
class FrmTrapesium:
```

```
    def __init__(self, parent, title):
```

```
        self.parent = parent
```

```
        self.parent.geometry("400x400")
```

```
        self.parent.title(title)
```

```
        self.parent.protocol("WM_DELETE_WINDOW", self.onKeluar)
```

```
        self.aturKomponen()
```

```
    def aturKomponen(self):
```

```
        mainFrame = Frame(self.parent, bd=10)
```

```
        mainFrame.pack(fill=BOTH, expand=YES)
```

```
        # pasang Label
```

```
        Label(mainFrame, text='Alas a :').grid(  
            row=0, column=0, sticky=W, padx=5, pady=5)
```

```
        Label(mainFrame, text='Alas b :').grid(  
            row=1, column=0, sticky=W, padx=5, pady=5)
```

```
        Label(mainFrame, text='Tinggi :').grid(  
            row=2, column=0, sticky=W, padx=5, pady=5)
```

```
        Label(mainFrame, text='Sisi a:').grid(  
            row=3, column=0, sticky=W, padx=5, pady=5)
```



```

Label(mainFrame, text='Sisi b:').grid(
    row=4, column=0, sticky=W, padx=5, pady=5)
Label(mainFrame, text='Sisi c:').grid(
    row=5, column=0, sticky=W, padx=5, pady=5)
Label(mainFrame, text='Sisi d:').grid(
    row=6, column=0, sticky=W, padx=5, pady=5)
Label(mainFrame, text="Luas :").grid(
    row=8, column=0, sticky=W, padx=5, pady=5)
Label(mainFrame, text="Keliling :").grid(
    row=9, column=0, sticky=W, padx=5, pady=5)
# pasang textbox
self.txtalasa = Entry(mainFrame)
self.txtalasa.grid(row=0, column=1, padx=5, pady=5)
self.txtalab = Entry(mainFrame)
self.txtalab.grid(row=1, column=1, padx=5, pady=5)
self.txttinggi = Entry(mainFrame)
self.txttinggi.grid(row=2, column=1, padx=5, pady=5)
self.txtsisia = Entry(mainFrame)
self.txtsisia.grid(row=3, column=1, padx=5, pady=5)
self.txtsisib = Entry(mainFrame)
self.txtsisib.grid(row=4, column=1, padx=5, pady=5)
self.txtsisic = Entry(mainFrame)
self.txtsisic.grid(row=5, column=1, padx=5, pady=5)
self.txtsisid = Entry(mainFrame)
self.txtsisid.grid(row=6, column=1, padx=5, pady=5)
self.txtLuas = Entry(mainFrame)
self.txtLuas.grid(row=8, column=1, padx=5, pady=5)
self.txtKeliling = Entry(mainFrame)
self.txtKeliling.grid(row=9, column=1, padx=5, pady=5)
# Pasang Button
self.btnHitung = Button(mainFrame, text='Hitung',
                        command=self.onHitung)
self.btnHitung.grid(row=7, column=1, padx=5, pady=5)
# fungsi untuk menghitung luas dan keliling persegi panjang

```

```

def onHitung(self, event=None):
    # perhitungan dengan metode Pemrograman Terstruktur
    alasa = int(self.txtalasa.get())
    alab = int(self.txtalab.get())
    tinggi = int(self.txttinggi.get())

```

```

        sisia = int(self.txtsisia.get())
        sisib = int(self.txtsisib.get())
        sisic = int(self.txtsisic.get())
        sisid = int(self.txtsisid.get())

        trapes = trapesium(alasa, alasb, tinggi, sisia, sisib, sisic, sisid)
        luas = trapes.luas()
        kel = trapes.keliling()

        self.txtLuas.delete(0, END)
        self.txtLuas.insert(END, str(luas))
        self.txtKeliling.delete(0, END)
        self.txtKeliling.insert(END, str(kel))

    def onKeluar(self, event=None):
        # memberikan perintah menutup aplikasi
        self.parent.destroy()

class trapesium():
    # perhitungan dengan metode Pemrograman OOP
    def __init__(self, alasa, alasb, tinggi, sisia, sisib, sisic, sisid):
        self.alasa = alasa
        self.alasb = alasb
        self.tinggi = tinggi
        self.sisia = sisia
        self.sisib = sisib
        self.sisic = sisic
        self.sisid = sisid

    def luas(self):
        return 1/2 * (self.alasa + self.alasb) * self.tinggi

    def keliling(self):
        return self.sisia + self.sisib + self.sisic + self.sisid

if __name__ == '__main__':
    root = Tk()
    aplikasi = FrmTrapesium(root, "OOP! Program Luas dan Keliling Trapesium")
    root.mainloop()

```

Hasil :

