



Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Republik Indonesia

DIKTI
SIGAP
MELAYANI

**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA



MICROCREDENTIAL: ASSOCIATE DATA SCIENTIST

01 November – 10 Desember 2021

Pertemuan ke-8

Data Preparation 2: Membersihkan Data & Memvalidasi Data



ditjen.dikti



@ditjendik
ti



ditjen.dikti



Ditjen
Diktiristek



<https://dikti.kemdikbud.go.id/>

Profil Pengajar: Nama Lengkap dan Gelar Akademik

Poto
Pengajar

Contak Pengajar:

Ponsel:

xxxxxx

Email:

xxxxxxx

Jabatan Akademik:

Latar Belakang Pendidikan:

- S1:
- S2:
- S3:

Riwayat/Pengalaman Pekerjaan:

- Dosen
- Xxxx
- Xxxx
- Xxxx
- xxxx

Referensi: SKKNI Data Science

KODE UNIT : J.62DMI00.008.1

JUDUL UNIT : Membersihkan Data

DESKRIPSI UNIT: Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam membersihkan data yang sesuai permintaan atau kebutuhan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Strategi pembersihan data dapat berupa pengisian dengan nilai yang tepat (*mean, median, min/max, mode, etc*), koreksi nilai standar, diisi dengan konstanta, menghapus baris kosong dan lain-lain.
- 1.2 Data yang kotor dapat berupa data terstruktur maupun tidak terstruktur berupa *missing value*, data yang salah, dan *data outlier*.
- 1.3 Rekomendasi adalah tindak lanjut dari proses pembersihan data.
- 1.4 Permintaan atas kebutuhan disesuaikan dengan *standard* di organisasi terkait.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan pembersihan data yang kotor	<ol style="list-style-type: none">1.1 Strategi pembersihan data ditentukan berdasarkan hasil telaah data.1.2 Data yang kotor dikoreksi berdasarkan strategi pembersihan data.
2. Membuat laporan dan rekomendasi hasil membersihkan data	<ol style="list-style-type: none">2.1 Masalah dan teknis koreksi data dideskripsikan sesuai dengan kondisi data dan strategi pembersihan data.2.2 Evaluasi dihasilkan berdasarkan analisis koreksi yang telah dilakukan.2.3 Evaluasi proses dan hasilnya didokumentasikan.

Referensi: SKKNI Data Science

KODE UNIT : J.62DMI00.006.1

JUDUL UNIT : Memvalidasi Data

DESKRIPSI UNIT: Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam memvalidasi data untuk data science.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Kualitas data merupakan data yang tidak memiliki nilai mencurigakan, kosong, inkonsisten, duplikasi maupun ambigu.
- 1.2 Tingkat kecukupan data merupakan batasan dari tujuan teknis data science terkait kualitas data.
- 1.3 Rekomendasi hasil penilaian kualitas data adalah usulan terkait kebenaran, kelengkapan dan konsistensi data.
- 1.4 Rekomendasi hasil penilaian kecukupan data adalah usulan untuk cukup atau perlu diulang pengumpulan datanya.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan pengecekan kelengkapan data	<ol style="list-style-type: none">1.1 Penilaian kualitas data dari hasil telaah disajikan sesuai tujuan teknis data science.1.2 Penilaian tingkat kecukupan data dari hasil telaah disajikan sesuai tujuan teknis data science.
2. Membuat rekomendasi kelengkapan data	<ol style="list-style-type: none">2.1 Rekomendasi hasil penilaian kualitas disusun sesuai tujuan teknis data science2.2 Rekomendasi hasil penilaian kecukupan data disusun sesuai tujuan teknis data science.

Course Definition

- Bagian Kedua dari Tiga materi Data Preparation
- Berfokus pada Pembersihan Data dan validasi data Konteksnya yaitu:
 - strategi pembersihan data kotor (noise, bias, missing value, outlier, dll)
 - pengecekan kualitas dan tingkat kecukupan data
- Pengetahuan dan pemahaman akan data preparation menjadi syarat mutlak untuk menghasilkan model prediksi yang optimal.




Learning Objective

Dalam pelatihan ini diharapkan:

- Peserta mampu melakukan pembersihan data
- Peserta mampu melakukan memeriksa (cek) kualitas dan kecukupan data

Data Preparation dalam CRISP-DM

- Akronim dari: **C**Ross Industry **S**tandard **P**rocess **D**ata **M**ining
- Metodologi umum untuk data mining, analitik, dan proyek data sains, berfungsi menstandarkan proses data mining lintas industri
- Digunakan untuk semua level dari pemula hingga pakar



Terminologi dan Definisi

- Istilah lain: **Data Pre-processing**, **Data Manipulation**, **Data Cleansing/Normalization**

- Definisi:


- transformasi data mentah menjadi format yang mudah dipahami*
- menemukan data yang relevan untuk disertakan dalam aplikasi analitik shg memberikan informasi yang dicari oleh analis atau pengguna bisnis
- langkah pra-pemrosesan yang melibatkan pembersihan, transformasi, dan konsolidasi data*



- Definisi:

- proses yang melibatkan koneksi ke satu atau banyak sumber data yang berbeda, membersihkan data kotor, memformat ulang atau merestrukturisasi data, dan akhirnya menggabungkan data ini untuk digunakan untuk analisis.

Fakta Terkait Data Preparation



60-80% porsi kegiatan data saintis (forbes, crowdflower 2016)

- data yang ada saat ini dari banyak sumber data dan format yang beragam (terstruktur, semi, dan tidak terstruktur)
- kualitas model prediktif bergantung pada kualitas data (GIGO)

Data Preparation Matters

65% of organizations said it is **very important to simplify making information available**. The most often required big data preparation activities are:



In the analytic process, the tasks in which organizations spend the most time are reviewing data for quality and consistency (**52%**) and preparing data for analysis (**46%**).

Pentingnya Data Preparation

- data perlu diformat sesuai dengan software yang digunakan
- data perlu disesuaikan dengan metode data sains yang digunakan data real-world cenderung 'kotor':
 - tidak komplit: kurangnya nilai attribute, kurangnya atribut tertentu/penting, hanya berisi data agregat. misal: pekerjaan="" (tidak ada isian)
 - *noisy*: memiliki error atau outlier. misal: Gaji="-10", Usia="222"
- data real-world cenderung 'kotor': tidak konsisten: memiliki perbedaan dalam kode dan nama. misal : Usia="32" TglLahir="03/07/2000"; rating "1,2,3" -- > rating "A, B, C"
- kolom dan baris yang saling bertukar banyak variabel dalam satu kolom yang sama




Manfaat Data Preparation

- Kompilasi Data menjadi Efisien dan Efektif (menghindari duplikasi)
- Identifikasi dan Memperbaiki Error
- Mudah Perubahan Secara Global
- Menghasilkan Informasi yang Akurat untuk Pengambilan Keputusan
- Nilai Bisnis dan ROI (Return on Investment) akan Meningkat




Tahapan dan Tantangan Data Preparation



- **Memakan Waktu Lama**
- **Porsi Teknis yang Dominan**
- **Data yang Tersedia Tidak Akurat atau Jelas/Tidak Langsung Pakai**
- **Data tidak Balance Saat Pengambilan Sampel**
- **Rentan akan Error**

Data Preparation dalam CRISP-DM

Phases



Determine Business Objectives
Background
Business Objectives
Business Success Criteria
(Log and Report Process)

Assess Situation
Inventory of Resources,
Requirements, Assumptions,
and Constraints
Risks and Contingencies
Terminology
Costs and Benefits
(Log and Report Process)

Determine Data Mining Goals
Data Mining Goals
Data Mining Success Criteria
(Log and Report Process)

Produce Project Plan
Project Plan
Initial Assessment of Tools and
Techniques
(Log and Report Process)

Collect Initial Data
Initial Data Collection Report
(Log and Report Process)

Describe Data
Data Description Report
(Log and Report Process)

Explore Data
Data Exploration Report
(Log and Report Process)

Verify Data Quality
Data Quality Report
(Log and Report Process)

Data Set
Data Set Description
(Log and Report Process)

Select Data
Rationale for Inclusion/
Exclusion
(Log and Report Process)

Clean Data
Data Cleaning Report
(Log and Report Process)

Construct Data
Derived Attributes
Generated Records
(Log and Report Process)

Integrate Data
Merged Data
(Log and Report Process)

Format Data
Reformatted Data
(Log and Report Process)

Select Modeling Technique
Modeling Technique
Modeling Assumptions
(Log and Report Process)

Generate Test Design
Test Design
(Log and Report Process)

Build Model Parameter Settings
Models
Model Description
(Log and Report Process)

Assess Model
Model Assessment
Revised Parameter
(Log and Report Process)

Evaluate Results
Align Assessment of Data
Mining Results with
Business Success Criteria
(Log and Report Process)

Approved Models
Review Process
(Log and Report Process)


Determine Next Steps
List of Possible Actions
Decision
(Log and Report Process)

Plan Deployment
Deployment Plan
(Log and Report Process)

Plan Monitoring and Maintenance
Monitoring and
Maintenance Plan
(Log and Report Process)

Produce Final Report
Final Report
Final Presentation
(Log and Report Process)

Review Project
Experience
Documentation
(Log and Report Process)



Data Set
Data Set Description
(Log and Report Process)

Select Data
Rationale for Inclusion/
Exclusion
(Log and Report Process)

Clean Data
Data Cleaning Report
(Log and Report Process)

Construct Data
Derived Attributes
Generated Records
(Log and Report Process)

Integrate Data
Merged Data
(Log and Report Process)

Format Data
Reformatted Data
(Log and Report Process)

a visual guide to CRISP-DM methodology

SOURCE: CRISP-DM 1.0
<http://www.crisp-dm.org/download.htm>
DESIGN: Nicole Leaper
<http://www.nicoleleaper.com>



Generic Tasks
Specialized Tasks
(Process Instances)

Tahapan Data Preparation: Pemilihan, Pembersihan & Validasi

1. Pilih/ Select Data

- Pertimbangkan pemilihan data
- Tentukan dataset yang akan digunakan
- Kumpulkan data tambahan yang sesuai (internal atau eksternal)
- Pertimbangkan penggunaan teknik pengambilan sampel

Jelaskan mengapa data tertentu dimasukkan atau dikecualikan

2. Bersihkan/ Clean Data

- Perbaiki, hapus atau abaikan noise
- Putuskan bagaimana menangani nilai-nilai khusus dan maknanya
- Tingkat agregasi, nilai yang hilang (missing value), dll
- Bersihkan atau manipulasi outlier

3. Validasi Data

- Periksa/Nilai Kualitas Data
- Periksa/Nilai Tingkat Kecukupan Data

Referensi: SKKNI Data Science

KODE UNIT : J.62DMI00.008.1

JUDUL UNIT : **Membersihkan Data**

DESKRIPSI UNIT: Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam membersihkan data yang sesuai permintaan atau kebutuhan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan pembersihan data yang kotor	<p>1.1 Strategi pembersihan data ditentukan berdasarkan hasil telaah data.</p> <p>1.2 Data yang kotor dikoreksi berdasarkan strategi pembersihan data.</p>
2. Membuat laporan dan rekomendasi hasil membersihkan data	<p>2.1 Masalah dan teknis koreksi data dideskripsikan sesuai dengan kondisi data dan strategi pembersihan data.</p> <p>2.2 Evaluasi dihasilkan berdasarkan analisis koreksi yang telah dilakukan.</p> <p>2.3 Evaluasi proses dan hasilnya didokumentasikan.</p>

1. Konteks variabel

- 1.1 Strategi pembersihan data dapat berupa pengisian dengan nilai yang tepat (mean, median, min/max, mode, etc), koreksi nilai standar, diisi dengan konstanta, menghapus baris kosong dan lain-lain.
- 1.2 Data yang kotor dapat berupa data terstruktur maupun tidak terstruktur berupa *missing value*, data yang salah, dan *data outlier*.
- 1.3 Rekomendasi adalah tindak lanjut dari proses pembersihan data.
- 1.4 Permintaan atas kebutuhan disesuaikan dengan *standard* di organisasi terkait.

Paramater/Daftar Isi Dokumentasi Data Cleaning

Laporan dokumentasi data cleaning, setidaknya memiliki parameter berikut:

- Data Set Description
- Data Set yang digunakan
- Jenis noise yang terjadi pada data (diantaranya: Missing data, Data errors; Coding inconsistencies; Missing/ bad metadata
- Pendekatan yang dilakukan untuk menghilangkan noise tersebut
- Teknik mana yang digunakan sehingga berhasil untuk menghilangkan noise tersebut
- Apakah ada kasus atau atribut yang tak dapat diselamatkan
- Pastikan data yang dikecualikan karena kondisi noisenya

Referensi: SKKNI Data Science

KODE UNIT : J.62DMI00.006.1

JUDUL UNIT : Memvalidasi Data

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam memvalidasi data untuk data science.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan pengecekan kelengkapan data	<p>1.1 Penilaian kualitas data dari hasil telaah disajikan sesuai tujuan teknis data science.</p> <p>1.2 Penilaian tingkat kecukupan data dari hasil telaah disajikan sesuai tujuan teknis data science.</p>
2. Membuat rekomendasi kelengkapan data	<p>2.1 Rekomendasi hasil penilaian kualitas disusun sesuai tujuan teknis data science</p> <p>2.2 Rekomendasi hasil penilaian kecukupan data disusun sesuai tujuan teknis data science.</p>

1. Konteks variabel

- 1.1 Kualitas data merupakan data yang tidak memiliki nilai mencurigakan, kosong, inkonsisten, duplikasi maupun ambigu.
- 1.2 Tingkat kecukupan data merupakan batasan dari tujuan teknis data science terkait kualitas data.
- 1.3 Rekomendasi hasil penilaian kualitas data adalah usulan terkait kebenaran, kelengkapan dan konsistensi data.
- 1.4 Rekomendasi hasil penilaian kecukupan data adalah usulan untuk cukup atau perlu diulang pengumpulan datanya.

Resampling

Paramater/Daftar Isi Dokumentasi Data Validation

Laporan dokumentasi data validasi, setidaknya memiliki parameter berikut:

- Validasi data

- Kebenaran, misal di Indonesia isian Gender yang diakui hanya 2 P/W; Agama hanya 6 (Islam, Protestan, Katholik, Hindu, Budha, Konghucu)
- Kelengkapan, misal data propinsi seluruh Indonesia (34 prov), namun hanya sebagian yg ada
- Konsistensi, misal penulisan STM atau SMK;

- Kecukupan data → Perlukan diulang berikan justifikasi (Resampling)

Rincian Tahapan Data Preparation

3. Bangun/ Construct Data

- Atribut turunan.
- Latar belakang pengetahuan.
- Bagaimana atribut yang hilang dapat dibangun atau diperhitungkan


4. Integrasi/ Integrate Data

- Mengintegrasikan sumber dan menyimpan hasil (tabel dan catatan baru)

5. Bentuk/ Format Data


Tahapan Data Preparation: Versi Simple

Data Preparation Process




Sampling Data: Pengertian Sampling

- Sebelum melakukan tahapan dalam data preparation, terlebih dahulu adalah pemilihan/penentuan objek yang dapat dilakukan dengan menggunakan penentuan:
 - Populasi
 - Sampel



Sampling Data: Metode Sampling

- Kategori Metode Sampling



- Probability Sampling:
 - Populasi diketahui
 - Randomisasi/keteracakan: Ya
 - Conclusiver
 - Hasil: Unbiased
 - Kesimpulan: Statistik
- Non-Probability Sampling
 - Populasi tidak diketahui
 - Keterbatasan penelitian
 - Randomisasi/keteracakan: Tidak
 - Exploratory
 - Hasil: Biased
 - Kesimpulan: Analitik

Sampling Data: Metode Sampling

When to use probability sampling?

- 1**
When you want to reduce the sampling bias
Probability sampling leads to higher quality findings because it provides an unbiased representation of the population.
- 2**
When the population is usually diverse
This sampling method will help pick samples from various socio-economic strata, background, etc. to represent the broader population.
- 3**
To create an accurate sample
Researchers use proven statistical methods to draw a precise sample size to obtain well-defined data.

Learn more:
www.questionpro.com/blog/probability-sampling/

QuestionPro



Types of probability sampling

- Simple random sampling**
Illustration: A person selecting individuals from a pool of icons.
- Cluster sampling**
Illustration: A person selecting specific clusters (e.g., Sample 1, Sample 2) from a map or directory.
- Systematic sampling**
Illustration: A person using a phone to select a sample from a list of 100 people, showing a 'Sample' of 10 people (1 of 10).
- Stratified random sampling**
Illustration: A person selecting a sample from a pie chart representing different strata (e.g., 5k-6k, 2k-3k, 3k-4k).


QuestionPro

Sampling Data: Teknik Sampling

Non-Probability Methods



Sampling Data: Tahapan Sampling



Imbalance Dataset: Resampling

- Ini dilakukan setelah proses pemilihan, pembersihan dan rekayasa fitur dilakukan atas pertanyaan:
 - Tanya: apakah kelas target data yang kita inginkan telah secara sama terdistribusi di seluruh dataset?
 - Jawab: Di banyak kasus tidak/belum tentu. Biasanya terjadi imbalance (ketidakseimbangan) antara dua kelas. Misal utk dataset tentang deteksi fraud di perbankan, lelang real-time, atau deteksi intrusi di network! Biasanya data dari dataset tersebut berukuran sangat kecil atau kurang dari 1%, namun sangat signifikan. Kebanyakan algoritma ML tidak bekerja baik utk dataset imbalance tsb.



Imbalance Dataset: Resampling

Berikut adalah bbrp cara utk mengatasi imbalance dataset:

Gunakan pengukuran (metrik) yang tepat, misal dengan menggunakan:

- **Precision:** berapa banyak instance yang relevan
- **Recall/Sensitifitas:** berapa banyak instance yang dipilih
- **F1 score:** harmonisasi mean dari precision dan recall
- **Matthews correlation coefficient (MCC):** koefisien korelasi antara klasifikasi biner antara observasi vs prediksi
- **Area under the ROC curve (AUC):** relasi antara tingkat true-positive vs false-positive

Resample data training, dengan dua metode:

- **Undersampling:** menyeimbangkan dataset dengan mereduksi ukuran kelas yang melimpah.
Dilakukan jika kuantitas data mencukupi
- **Oversampling:** Kebalikan dari undersampling, dilakukan jika kuantitas data tidak mencukupi

Imbalance Dataset: Resampling

- Teknik Resampling:
 - oversampling (SMOTE)
 - oversampling (Bootstrap)
 - undersampling (Bootstrap)

Oversampling (Bootstrap)	Randomly draw with replacement a sample of fraudulent transactions until the number of fraudulent transactions is ca equal to the number of legitimate transactions	
Undersampling (Bootstrap)	Randomly draw with replacement as many legitimate transactions as there are fraudulent transactions	

Resampling method	Description	Target class distribution after resampling
Oversampling (SMOTE)	<p>Generate new synthetic fraudulent transactions until the number of fraudulent transactions is ca. equal to the number of legitimate transactions:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Select one of the fraudulent transactions in the training data randomly 2. Select one of its n nearest neighbors in the same fraudulent class randomly 3. Select a random point between the existing fraudulent transaction and its nearest neighbor 	<ul style="list-style-type: none"> • Original data in yellow • New synthetic data in light patterned yellow






Keberadaan data dari berbagai sumber (stakeholder)



GIGO

- ❑ Sistem informasi di masing-masing organisasi tidak bisa bertukar data/informasi pada lingkungan heterogen
- ❑ Interoperabilitas data akan mengefisienkan kerja serta dapat melakukan **prediksi dan analisis berbasis AI**
- ❑ Mendukung knowledge discovery dan decision making

- **Integrasi Presentasi.** User interface yang menyediakan akses pada suatu aplikasi. kinerja, persepsi, dan tidak adanya interkoneksi antara aplikasi dan data.
- **Integrasi Data.** Dilakukan langsung pada basis data atau struktur data. Jika terjadi perubahan model data, maka integrasinya perlu direvisi atau dilakukan ulang.
- **Integrasi Fungsional** Proses integrasi dilakukan pada level logika bisnis pada beberapa aplikasi.



Kelengkapan Data sesuai Tujuan




Data
Perencanaan



Data
Pelaksanaan



Data
Pengawasan




Data
Penindakan

Penggunaan data/fungsi bersama -interoperabilitas

- Menaikkan kualitas data di lingkungan organisasi
- Konsistensi data dan update dijaga
- Mengupayakan agar memiliki skema yang sama ataupun pemetaan skema yang terbuka → skema data diketahui umum
- Mengupayakan data referensi sama → data referensi diketahui



Kualitas Data bergantung Governance



Federated Database






Figure 3. Taxonomy of multidatabase systems.

- Tidak mungkin memaksa setiap pihak “menyerahkan” datanya
- Setiap pihak memiliki teknologi dan sistem masing-masing
- Transparency
- Heterogeneity
- Functionality
- Autonomy of underlying federated sources,
- Extensibility & Openness
- Optimized performance



Sistem A



Sistem B

Ontologi dan Database

DATABASE RELATIONAL

Close World Assumption
(CWA), Fokus pada data

Adanya Constraint untuk mencapai data
integritas, namun mungkin
menyembunyikan makna

Tidak menggunakan hirarki ISA

Skema lebih sederhana, belum
tentu dapat digunakan kembali



ONTOLOGI

Open World Assumption
(OWA), Fokus pada makna

Adanya Ontology axioms untuk
menspesifikasikan makna, dapat
digunakan untuk pencapaian integritas

Hirarki ISA merupakan backbone

Skema lebih kompleks, dapat
digunakan kembali



Pemilihan (Seleksi Fitur) Data

	K1	K2	K3	K4	K5	K6
R1						
R2						
R3						
R4						



Fitur:
Kolom yang dipilih
Untuk sesuai
tujuan

Name of the statistical features	Formula/description
Standard error	$\sqrt{\frac{1}{n-2} \left[\sum (y - \hat{y})^2 - \frac{\sum (x - \bar{x})(y - \bar{y})^2}{\sum (x - \bar{x})^2} \right]}$
Standard deviation	$\sqrt{\frac{n \sum x^2 - (\sum x)^2}{n(n-1)}}$
Sample variance	$\sqrt{\frac{n \sum x^2 - (\sum x)^2}{n(n-1)}}$
Kurtosis	$\left\{ \frac{n(n+1)}{(n-1)(n-2)(n-3)} \sum \left(\frac{x - \bar{x}}{s_x} \right)^4 \right\} - \frac{3(n-1)^2}{(n-2)(n-3)}$
Skewness	$\frac{n-1}{(n-1)(n-2)} \sum \left(\frac{x - \bar{x}}{s_x} \right)^3$
Maximum value	Maximum signal point value in a given signal.
Minimum value	Minimum signal point value in a given signal.
Range	Difference in maximum and minimum signal point values for a given signal.
Sum	Sum of all feature values for each sample.
Mean	The arithmetic average of a set of values or distribution.
Median	Middle value separating the greater and lesser halves of a data set.
Mode	A statistical term that refers to the most frequently occurring number found in a set of numbers. (i.e.) The

- Setelah menentukan sampling atas data yang akan diambil nanti, selanjutnya adalah melakukan seleksi **fitur** (feature selection) atas data sampling tsb --> Memilih Kolom/Atribut/Variabel yang akan diolah lebih lanjut
- Terminologi **fitur** di Data Science atau Machine Learning adalah Kolom/Atribut/Variabel yang dianggap & dihitung sebagai prioritas (sedikit berbeda dengan terminologi fitur di Statistika)
- Seleksi fitur merupakan konsep inti dalam ML yang berdampak besar bagi kinerja model prediksi,
- Fitur data yang tidak/sebagian saja relevan dampak berdampak negatif thdp kinerja model
- Definisi Seleksi Fitur: proses otomatis atau manual memilih fitur data yang **paling berkontribusi** thdp variabel prediksi
- atau output yang diinginkan.

Validasi Data

- Verifikasi vs Validasi
 - Verifikasi: Benar vs Salah (sesuai prosedur)
 - Validasi: Kuat vs Lemah (sesuai kenyataan)
- Validasi merupakan tahapan kritis yang sering diabaikan DS-tist pemula, karena memeriksa, diantaranya sbb:
 - Tipe Data (mis. integer, float, string) Range Data
 - Uniqueness (mis. Kode Pos)
 - Consisten expression (mis. Jalan, Jl., Jln.)
 - Format Data (mis. utk tgl “YYYY-MM-DD” VS “DD-MM-YYYY.”) → tmt (terhitung mulai tanggal)
 - Nilai Null/Missing Values
 - Misspelling/Type
 - Invalid Data (gender: L/P: L; Laki-laki; P: Pria/Perempuan?)
- Teknik Validasi Data dan Model:
 - Akurasi Kelengkapan
 - Konsistensi Ketepatan Waktu Kepercayaan Nilai Tambah Penafsiran
 - Kemudahan Akses

Pandas: DataFrame

Syntax – Creating DataFrames

	a	b	c
1	4	7	10
2	5	8	11
3	6	9	12

```
df = pd.DataFrame(
    {"a": [4, 5, 6],
     "b": [7, 8, 9],
     "c": [10, 11, 12]},
    index = [1, 2, 3])
```

Specify values for each column.

```
df = pd.DataFrame(
    [[4, 7, 10],
     [5, 8, 11],
     [6, 9, 12]],
    index=[1, 2, 3],
    columns=['a', 'b', 'c'])
```

Specify values for each row.

	a	b	c
1	4	7	10
2	5	8	11
3	6	9	12

```
df = pd.DataFrame(
    {"a": [4, 5, 6],
     "b": [7, 8, 9],
     "c": [10, 11, 12]},
    index = pd.MultiIndex.from_tuples(
        [('d', 1), ('d', 2), ('e', 2)],
        names=['n', 'v']))
```

Create DataFrame with a MultiIndex

Reshaping Data – Change the layout of a data set



pd.melt(df)
Gather columns into rows.



df.pivot(columns='var', values='val')
Spread rows into columns.



pd.concat([df1, df2])
Append rows of DataFrames



pd.concat([df1, df2], axis=1)
Append columns of DataFrames

df.sort_values('mpg')
Order rows by values of a column (low to high).

df.sort_values('mpg', ascending=False)
Order rows by values of a column (high to low).

df.rename(columns = {'y': 'year'})
Rename the columns of a DataFrame

df.sort_index()
Sort the index of a DataFrame

df.reset_index()
Reset index of DataFrame to row numbers, moving index to columns.

df.drop(columns=['Length', 'Height'])
Drop columns from DataFrame

Subset Observations (Rows)



df[df.Length > 7]
Extract rows that meet logical criteria.

df.drop_duplicates()
Remove duplicate rows (only considers columns).

df.head(n)
Select first n rows.

df.tail(n)
Select last n rows.

df.sample(frac=0.5)
Randomly select fraction of rows.


df.sample(n=10)
Randomly select n rows.

df.iloc[10:20]
Select rows by position.

df.nlargest(n, 'value')
Select and order top n entries.

df.nsmallest(n, 'value')
Select and order bottom n entries.

Subset Variables (Columns)



df[['width', 'length', 'species']]
Select multiple columns with specific names.

df['width'] or **df.width**
Select single column with specific name.

df.filter(regex='regex')
Select columns whose name matches regular expression regex.

Hands-on Data Cleaning

- Data cleaning atas data berantakan (messy data), seperti:
 - missing value,
 - format tidak konsisten
 - record tidak berbentuk baik (malformed record)
 - outlier yang berlebihan
- Lingkup hands-on:
 - Membuang kolom-kolom tidak penting dalam suatu DataFrame
 - Mengubah indeks di DataFrame
 - Membersihkan kolom dengan metode `.str()`
 - Membersihkan semua dataset dengan fungsi `DataFrame.applymap()`
 - Merubah nama kolom sehingga kolom lebih mudah dikenali
 - Melewatkan baris-baris tidak penting dalam file CSV

Hands-on Data Cleaning: Datasets

- File CSV tentang “Daftar Buku dari British Library”, nama file “BL-Flickr-Images-Book.csv”, link:
<https://github.com/realpython/python-data-cleaning/blob/master/Datasets/BL-Flickr-Images-Book.csv>
- File teks tentang “Kota lokasi Sekolah Tinggi di US”, nama file “university_towns.txt”, link: https://github.com/realpython/python-data-cleaning/blob/master/Datasets/university_towns.txt
- File CSV tentang “Partisipasi Semua Negara di Olimpiade Musim Dingin dan Musim Panas”, nama file “olympics.csv”, link: <https://github.com/realpython/python-data-cleaning/blob/master/Datasets/olympics.csv>

Hands-on Data Cleaning: Import modul

Diasumsikan peserta sudah memahami library Pandas dan NumPy (lihat di pertemuan sebelumnya) termasuk Pandas workhouse Series dan objek DataFrame

1. Import modul yang dibutuhkan

```
import pandas as pd  
import numpy as np
```

Jika ingin melihat statistik dasar pada DataFrame di Pandas dengan fungsi `.describe()`:

```
df.describe()
```

Hands-on Data Cleaning: Membuang (drop) Kolom

- Membuang Kolom pada `DataFrame`
- Sering ditemukan bbrp kategori data tidak terlalu berguna di dataset, misal untuk menganalisis IPK mahasiswa , data nama orangtua, alamat adalah data
- tidak penting
- Pandas menyediakan fungsi untuk membuang (drop) kolom-kolom yang tidak diinginkan dengan fungsi `drop()`.

1. Buat `DataFrame` di luar file CSV . Dalam contoh berikut kita lewatkan path relatif ke `pd.read.csv`, yaitu seluruh dataset berada di nama folder `Datasets` di direktori kerja

Hands-on Data Cleaning: Membuang (drop) Kolom

```
df = pd.read_csv("C:/Users/Bayu/Documents/DTS 2021/Datasets/BL-Flickr-Images-Book.csv")
```

```
df.head()
```

	Identifier	Edition Statement	Place of Publication	Date of Publication	Publisher	Title	Author	Contributors	Corporate Author	Corporate Contributors	Former owner	Engraver	Issuance type	
0	206	NaN	London	1879 [1878]	S. Tinsley & Co.	Walter Forbes. [A novel.] By A. A.	A. A.	FORBES, Walter.	NaN	NaN	NaN	NaN	monographic	http
1	216	NaN	London; Virtue & Yorston	1868	Virtue & Co.	All for Greed. [A novel. The dedication signed...	A. A.	BLAZE DE BURY, Marie Pauline Rose - Baroness	NaN	NaN	NaN	NaN	monographic	http
2	218	NaN	London	1869	Bradbury, Evans & Co.	Love the Avenger. By the author of "All for Gr...	A. A.	BLAZE DE BURY, Marie Pauline Rose - Baroness	NaN	NaN	NaN	NaN	monographic	http
3	472	NaN	London	1851	James Darling	Welsh Sketches, chiefly ecclesiastical, to the...	A. E. S.	Appleyard, Ernest Silvanus.	NaN	NaN	NaN	NaN	monographic	http

`df.head()` : berfungsi untuk menampilkan baris awal dari dataFrame, secara default bila tdk diberi parameter akan menampilkan 5 baris data

Hands-on Data Cleaning: Membuang (drop) Kolom

- Melihat pada lima entri pertama dengan perintah `head()`.
- Dapat dilihat bahwa beberapa kolom memberikan informasi tambahan yang akan membantu perpustakaan tetapi tidak terlalu deskriptif tentang buku itu sendiri:

Edition Statement, Corporate Author, Corporate Contributors, Former owner, Engraver, Issuance type and Shelfmarks.

Kita drop kolom-kolom tsb dengan perintah:

```
to_drop = ['Edition Statement',  
          'Corporate Author',  
          'Corporate Contributors',  
          'Former owner',  
          'Engraver',  
          'Contributors',  
          'Issuance type',  
          'Shelfmarks']
```

```
df.drop(to_drop, inplace=True, axis=1)
```

Kita definisikan daftar (list) nama dari semua kolom yang ingin kita drop. Kemudian jalankan perintah fungsi `drop()`.

dengan parameter `inplace` bernilai `True` dan parameter `axis` bernilai `1`, di mana `1` adalah angka sumbu (0 untuk baris dan 1 untuk kolom.)

Hands-on Data Cleaning: Membuang (drop) Kolom

- Inspeksi ulang DataFrame, kolom yang tidak diinginkan sudah dibuang

```
df.head()
```

	Identifier	Place of Publication	Date of Publication	Publisher	Title	Author	Flickr URL
0	206	London	1879 [1878]	S. Tinsley & Co.	Walter Forbes. [A novel.] By A. A	A. A.	http://www.flickr.com/photos/britishlibrary/ta...
1	216	London; Virtue & Yorston	1868	Virtue & Co.	All for Greed. [A novel. The dedication signed...	A., A. A.	http://www.flickr.com/photos/britishlibrary/ta...
2	218	London	1869	Bradbury, Evans & Co.	Love the Avenger. By the author of "All for Gr...	A., A. A.	http://www.flickr.com/photos/britishlibrary/ta...
3	472	London	1851	James Darling	Welsh Sketches, chiefly ecclesiastical, to the...	A., E. S.	http://www.flickr.com/photos/britishlibrary/ta...
4	480	London	1857	Wertheim & Macintosh	[The World in which I live, and my place in it...	A., E. S.	http://www.flickr.com/photos/britishlibrary/ta...

Hands-on Data Cleaning: Membuang (drop) Kolom

- Alternatif utk membuang kolom, dengan meneruskannya langsung ke parameter `columns` daripada memisahkan label-label yang mau dibuang:

```
df.drop(columns=to_drop, inplace=True)
```

`inplace=True` adalah perintah menimpa kolom dan menyimpan kolom/fitur yang dimanipulasi (dlm hal ini di drop)

- Sintak ini lebih intuitif dan mudah dibaca dibanding sintak sebelumnya

```
df.drop(to_drop, inplace=True, axis=1)
```

Handling Missing Data

`df.dropna()`

Drop rows with any column having NA/null data.

`df.fillna(value)`

Replace all NA/null data with value.

Hands-on Data Cleaning: Mengubah Indeks di DataFrame

- Index dalam Pandas memperluas fungsionalitas array NumPy untuk memungkinkan pemotongan (slicing) dan pelabelan yang lebih fleksibel. Dalam banyak kasus, akan sangat membantu jika menggunakan field pengenalan data yang bernilai unik sebagai indeksinya.
- Sebagai contoh, dengan dataset di slide sebelumnya, praktiknya saat pustakawan mencari record, biasanya akan memasukan identifier unik suatu buku:

```
df['Identifier'].is_unique
```

True

df['Identifier']: slicing/seleksi kolom/field yang akan di eksekusi.

.is_unique: function untuk mengecek nilai unik

Hands-on Data Cleaning: Mengubah Indeks di DataFrame

- Gantikan indeks yang ada pada kolom ini menggunakan `set_index`

`.set_index()`: function untuk merubah index dengan diikuti parameter kolom yang akan dipilih untuk dijadikan index

```
df = df.set_index('Identifier')  
df.head()
```

Identifier	Place of Publication	Date of Publication	Publisher	Title	Author	Flickr URL
206	London	1879 [1878]	S. Tinsley & Co.	Walter Forbes. [A novel.] By A. A	A. A.	http://www.flickr.com/photos/britishlibrary/ta...
216	London; Virtue & Yorston	1868	Virtue & Co.	All for Greed. [A novel. The dedication signed...	A., A. A.	http://www.flickr.com/photos/britishlibrary/ta...
218	London	1869	Bradbury, Evans & Co.	Love the Avenger. By the author of "All for Gr...	A., A. A.	http://www.flickr.com/photos/britishlibrary/ta...
472	London	1851	James Darling	Welsh Sketches, chiefly ecclesiastical, to the...	A., E. S.	http://www.flickr.com/photos/britishlibrary/ta...
480	London	1857	Wertheim & Macintosh	[The World in which I live, and my place in it...	A., E. S.	http://www.flickr.com/photos/britishlibrary/ta...

Technical Detail: Unlike primary keys in SQL, a Pandas Index doesn't make any guarantee of being unique, although many indexing and merging operations will notice a speedup in runtime if it is.

Hands-on Data Cleaning: Mengubah Indeks di DataFrame

- Setiap records dapat diakses dengan cara yang mudah dengan `loc[]`. Cara ini digunakan untuk *label-based indexing*, yaitu memberi label suatu baris atau kolom tanpa memperhatikan posisi/lokasinya.

```
df.loc[206]
```

```
Place of Publication      London
Date of Publication      1879 [1878]
Publisher                S. Tinsley & Co.
Title                   Walter Forbes. [A novel.] By A. A.
Author                  A. A.
Flickr URL              http://www.flickr.com/photos/britishlibrary/ta...
Name: 206, dtype: object
```

Dengan kata lain, 206 adalah label pertama dari indeks. Utk mengakses berdasarkan posisinya, gunakan `df.iloc[]`

`loc`: untuk seleksi dengan menggunakan label/bilangan bulat
`iloc`: untuk seleksi dengan menggunakan bilangan bulat
contoh penggunaan lain:
`iin.iloc[:,3:].head(10)`: untuk Memilih baris kelipatan 3, dengan semua kolom dan menampilkan 10 data pertama.

Hands-on Data Cleaning: Mengubah Indeks di DataFrame

- Pada slide sebelumnya, Indeks yang digunakan adalah `RangeIndex`: integer mulai dari 0, analog dengan range di Python. Dengan meneruskan nama kolom ke `set_index`, maka indeks telah diubah ke nilai dalam Identifier.
- Diperhatikan pada langkah sebelumnya bahwa telah dilakukan penetapan kembali variabel ke objek yang dikembalikan oleh metode dengan `df = df.set_index(...)`. Ini karena, secara default, metode mengembalikan salinan objek yang dimodifikasi dan tidak membuat perubahan secara langsung ke objek. Hal ini dapat dihindari dengan mengatur parameter `inplace`:

```
df.set_index('Identifier', inplace=True)
```


Hands-on Data Cleaning: Merapikan *Fields* dalam Data

- Slide sebelumnya telah dibuang beberapa kolom tidak penting dan diubah indeks pada `DataFrame` hingga menjadi lebih masuk akal.
- Selanjutnya, akan dibersihkan kolom tertentu dan mengubah menjadi bentuk/format yang seragam hingga dataset lebih mudah dipahami dan memastikan konsistensi. Dalam slide berikutnya akan dibersihkan `Date of Publication` dan `Place of Publication`.
- Dalam inspeksi, semua tipe data saat ini adalah objek `dtype` yang analog dengan `str` di native Python

Hands-on Data Cleaning: Merapikan **Fields** dalam Data

- Cara ini dilakukan sebagai rangkuman saat setiap field tidak dapat dirapikan sebagai data numerik atau data kategorik dan data yang digunakan cukup “kotor” atau “berantakan”.

```
df.dtypes.value_counts()
```

```
object    6  
dtype: int64
```

Hands-on Data Cleaning: Merapikan *Fields* dalam Data

Satu kolom yang masuk akal untuk menerapkan nilai numerik adalah tanggal publikasi sehingga kita dapat melakukan perhitungan di awal:

Buku tertentu hanya memiliki satu tanggal publikasi. Oleh karena itu perlu dilakukan hal berikut: hilangkan tanggal lain dalam kurung siku,

1879[1878]

- Konversi rentang tanggal ke “start date”, 1860-63; 1839, 38-54
- Hilangkan tanggal yang tidak jelas dan gantikan dengan NaN NumPy, [1879?] -> NaN
- Konversi string nan ke nilai NaN NumPy

```
df.loc[1905: , 'Date of Publication'].head(10)
```

```
Identifier
1905      1888
1929    1839, 38-54
2836      1897
2854      1865
2956    1860-63
2957      1873
3017      1866
3131      1899
4598      1814
4884      1820
```

```
Name: Date of Publication, dtype: object
```

`df.loc[1905: , 'Nama Field']`: digunakan untuk mengakses index mulai dari index 1905 dengan output hanya pada field tanggal publikasi

`.head(10)`: function untuk menampilkan baris awal dataFrame dengan parameter hingga index ke 10 atau 10 baris data

Hands-on Data Cleaning: Merapikan **Fields** dalam Data

- Mensintesis pola-pola ini, manfaatkan ekspresi reguler (Regex) tunggal untuk mengekstrak tahun publikasi.

```
regex = r'^(\d{4})'
```

- perintah `\d` mewakili sembarang digit dan `{4}` mengulangi aturan (rule) sebanyak empat kali. Karakter `^` sesuai dengan awal string, dan tanda dalam kurung `()` menunjukkan *capturing group* yang memberikan sinyal ke Pandas bahwa akan dilakukan ekstraksi bagian Regex tersebut.

Hands-on Data Cleaning: Regex di Pandas

regex (Regular Expressions) Examples	
'\.'	Matches strings containing a period '.'
'Length\$'	Matches strings ending with word 'Length'
'^Sepal'	Matches strings beginning with the word 'Sepal'
'^x[1-5]\$'	Matches strings beginning with 'x' and ending with 1,2,3,4,5
'^(?!Species\$).*'	Matches strings except the string 'Species'

```
df.loc[:, 'x2': 'x4']
```

Select all columns between x2 and x4 (inclusive).

```
df.iloc[:, [1, 2, 5]]
```

Select columns in positions 1, 2 and 5 (first column is 0).

```
df.loc[df['a'] > 10, ['a', 'c']]
```

Select rows meeting logical condition, and only the specific columns .

Hands-on Data Cleaning: Merapikan *Fields* dalam Data

- Coba jalankan regex di dataset

```
extr = df['Date of Publication'].str.extract(r'^(\d{4})', expand=False)  
extr.head()
```

```
Identifier  
206    1879  
216    1868  
218    1869  
472    1851  
480    1857  
Name: Date of Publication, dtype: object
```

Further Reading: Not familiar with regex? You can inspect the expression above at regex101.com and learn all about regular expressions with Regular Expressions: [Regexes in Python](#).

Mengekstrak data untuk setiap string subjek hasil tangkapan variabel regex dari kolom Date of Publication

expand=False: Jika Benar, kembalikan DataFrame dengan satu kolom per grup tangkapan. Jika Salah, kembalikan Seri/Indeks jika ada satu grup tangkapan atau DataFrame jika ada beberapa grup tangkapan.

Hands-on Data Cleaning: Merapikan *Fields* dalam Data

- Secara teknis, kolom tsb masih memiliki dtype = object, namun dengan mudah kita dapatkan versi numeriknya dengan perintah `pd.to_numeric`

```
df['Date of Publication'] = pd.to_numeric(extr)
df['Date of Publication'].dtype
dtype('float64')
```

- Ini menghasilkan sekitar 1/10 nilai yang hilang, cost yang cukup kecil dampaknya untuk saat ini karena dapat melakukan perhitungan pada nilai valid yang tersisa:

```
df['Date of Publication'].isnull().sum() / len(df)
0.11717147339205986
```

Hands-on Data Cleaning: Membersihkan Kolom dengan Kombinasi metode `str` dengan NumPy

- Slide sebelumnya dibahas penggunaan `df['Date of Publication'].str`. Atribut ini adalah cara akses cepat operasi string di Pandas yang menyerupai operasi pada native Python atau mengkompilasi regex seperti `.split()`, `.replace()`, dan `.capitalize()`.
- Utk membersihkan field `Place of Publication`, kombinasikan metode `str` di Pandas dengan fungsi `np.where` di NumPy yang mirip dengan bentuk vektor dari makro `IF()` di Excel, dengan sintak berikut:

```
np.where(condition, then, else)
```


Hands-on Data Cleaning: Membersihkan Kolom dengan Kombinasi metode `str` dengan NumPy

```
np.where(condition, then, else)
```

- `condition` mirip dengan objek array atau Boolean. `then` adalah nilai yang digunakan jika `condition` mengevaluasi menjadi True, dan `else` untuk mengevaluasi nilai lainnya.
- `.where` membawa tiap elemen dalam objek digunakan untuk `condition` dan memeriksa elemen tertentu menjadi True dalam konteks kondisi dan mengembalikan ndarray terdiri dari `then` atau `else`, tergantung pada prakteknya.

Hands-on Data Cleaning: Membersihkan Kolom dengan Kombinasi metode `str` dengan NumPy

- Dapat juga dituliskan dalam bersarang (nested) menjadi pernyataan *If-Then*, memungkinkan menghitung nilai berdasarkan kondisi berganda:

```
Python >>>  
  
>>> np.where(condition1, x1,  
             np.where(condition2, x2,  
                       np.where(condition3, x3, ...)))
```

- Kemudian, dapat digunakan dua fungsi tsb untuk membersihkan field Place of Publication karena kolom tsb memiliki objek string. Berikut adalah isi dari kolom:

Hands-on Data Cleaning: Membersihkan Kolom dengan Kombinasi metode `str` dengan NumPy

```
df['Place of Publication'].head(10)
```

```
Identifier
206                                London
216                London; Virtue & Yorston
218                                London
472                                London
480                                London
481                                London
519                                London
667    pp. 40. G. Bryan & Co: Oxford, 1898
874                                London]
1143                               London
Name: Place of Publication, dtype: object
```

- Dilihat pada hasil di atas, field place of publication masih ada informasi yang tidak penting. Jika dilihat lebih teliti, kasus ini untuk beberapa baris yang place of publication -nya di “London” dan “Oxford”

Hands-on Data Cleaning: Membersihkan Kolom dengan Kombinasi metode `str` dengan NumPy

```
df.loc[4157862]
```

Place of Publication	Newcastle-upon-Tyne
Date of Publication	1867.0
Publisher	T. Fordyce
Title	Local Records; or, Historical Register of rema...
Author	FORDYCE, T. - Printer, of Newcastle-upon-Tyne
Flickr URL	http://www.flickr.com/photos/britishlibrary/ta...
Name: 4157862, dtype: object	

```
df.loc[4159587]
```

Place of Publication	Newcastle upon Tyne
Date of Publication	1834.0
Publisher	Mackenzie & Dent
Title	An historical, topographical and descriptive v...
Author	Mackenzie, E. (Eneas)
Flickr URL	http://www.flickr.com/photos/britishlibrary/ta...
Name: 4159587, dtype: object	

- Pada dua entri di samping, dua buku diterbitkan di tempat yang sama (newcastle upon tyne) namun salah satunya memiliki tanda hubung (-)
- Untuk membersihkan kolom ini dalam sekali jalan, gunakan `str.contains()` untuk mendapatkan Boolean mask.

```
pub = df['Place of Publication']  
london = pub.str.contains('London')  
london[:5]
```

Identifier	
206	True
216	True
218	True
472	True
480	True
Name: Place of Publication, dtype: bool	

```
oxford = pub.str.contains('Oxford')
```

Hands-on Data Cleaning: Membersihkan Kolom dengan Kombinasi metode `str` dengan NumPy

- Kombinasikan dengan `np.where`:

```
df['Place of Publication'] = np.where(london, 'London',  
                                     np.where(oxford, 'Oxford',  
                                               pub.str.replace('-', ' ')))  
df['Place of Publication'].head()
```

```
Identifier  
206      London  
216      London  
218      London  
472      London  
480      London  
Name: Place of Publication, dtype: object
```

- Di sini, fungsi `np.where` berbentuk struktur nested, dimana condition berbentuk Series dari Boolean dengan `str.contains()`. Metode `contains()` bekerja mirip dengan keyword in yang digunakan untuk mencari kejadian suatu entitas dalam kondisi pengulangan iterasi (atau substring dalam suatu string)

Hands-on Data Cleaning: Membersihkan Kolom dengan Kombinasi metode `str` dengan NumPy

- Pergantian tanda hubung (hyphen) dengan spasi dengan `str.replace()` dan re-assign ke kolom dalam DataFrame.
- Walau pada kenyataan masih banyak dataset ini (kolom dan baris) yang “kotor” , namun dalam contoh di sini hanya dibahas pada dua kolom

Hands-on Data Cleaning: Membersihkan Kolom dengan Kombinasi metode `str` dengan NumPy

- Coba periksa kembali untuk lima entri pertama, hasilnya akan lebih rapi dan “bersih” dibandingkan dataset awal sebelum dilakukan *cleaning data*.

```
df.head()
```

Identifier	Place of Publication	Date of Publication	Publisher	Title	Author	Flickr URL
206	London	1879.0	S. Tinsley & Co.	Walter Forbes. [A novel.] By A. A.	A. A.	http://www.flickr.com/photos/britishlibrary/ta...
216	London	1868.0	Virtue & Co.	All for Greed. [A novel. The dedication signed...	A., A. A.	http://www.flickr.com/photos/britishlibrary/ta...
218	London	1869.0	Bradbury, Evans & Co.	Love the Avenger. By the author of "All for Gr...	A., A. A.	http://www.flickr.com/photos/britishlibrary/ta...
472	London	1851.0	James Darling	Welsh Sketches, chiefly ecclesiastical, to the...	A., E. S.	http://www.flickr.com/photos/britishlibrary/ta...
480	London	1857.0	Wertheim & Macintosh	[The World in which I live, and my place in it...	A., E. S.	http://www.flickr.com/photos/britishlibrary/ta...

Note: At this point, Place of Publication would be a good candidate for conversion to a `Categorical` dtype, because we can encode the fairly small unique set of cities with integers. (The memory usage of a `Categorical` is proportional to the number of categories plus the length of the data; an object dtype is a constant times the length of the data.)

Hands-on Data Cleaning: Membersihkan Seluruh Dataset dengan Fungsi `applymap`

- Pada situasi tertentu, data berantakan alias “kotor” tidak hanya berlaku di sebagian kolom atau baris (record) tapi menyebar ke banyak bagian dataset. Cara berikut dapat diterapkan untuk semua cell atau elemen di `DataFrame` (dataset).
- Metode `.applymap()` dapat diterapkan, dimana similar dengan fungsi built-in yaitu fungsi `map()`.

Hands-on Data Cleaning: Membersihkan seluruh Dataset

- Terapkan fungsi `applymap()` pada file “`university_towns.txt`”:

```
Shell
$ head Datasets/university_towns.txt
Alabama[edit]
Auburn (Auburn University)[1]
Florence (University of North Alabama)
Jacksonville (Jacksonville State University)[2]
Livingston (University of West Alabama)[2]
Montevallo (University of Montevallo)[2]
Troy (Troy University)[2]
Tuscaloosa (University of Alabama, Stillman College, Shelton State)[3][4]
Tuskegee (Tuskegee University)[5]
Alaska[edit]
```

Perintah shell

- Dapat dilihat di atas, bahwa nama negara bagian(state) diikuti dengan kota asal universitas:
StateA TownA1 TownA2 StateB TownB1 TownB2....
dan memiliki substring “`[edit]`”

Hands-on Data Cleaning: Membersihkan seluruh Dataset

- Kita dapat memanfaatkan pola ini dengan membuat list of (state, city) tuples dan *wrapping* daftar (list) dalam DataFrame.

```
university_towns = []
with open("C:/Users/Bayu/Documents/DTS 2021/Datasets/university_towns.txt") as file:
    for line in file:
        if '[edit]' in line:
            # Remember this `state` until the next is found
            state = line
        else:
            # Otherwise, we have a city; keep `state` as last-seen
            university_towns.append((state, line))
```

```
university_towns[:5]
```

```
[('Alabama[edit]\n', 'Auburn (Auburn University)[1]\n'),
 ('Alabama[edit]\n', 'Florence (University of North Alabama)\n'),
 ('Alabama[edit]\n', 'Jacksonville (Jacksonville State University)[2]\n'),
 ('Alabama[edit]\n', 'Livingston (University of West Alabama)[2]\n'),
 ('Alabama[edit]\n', 'Montevallo (University of Montevallo)[2]\n')]
```

- Kita dapat membungkus (wrap) daftar ini dalam DataFrame dan mengatur kolom sebagai “State” and “RegionName”.
- Pandas akan mengambil setiap elemen dalam daftar dan mengatur “State” ke nilai kiri dan “RegionName” ke nilai kanan.

```
towns_df = pd.DataFrame(university_towns,
                        columns=['State', 'RegionName'])
towns_df.head()
```

	State	RegionName
0	Alabama[edit]\n	Auburn (Auburn University)[1]\n
1	Alabama[edit]\n	Florence (University of North Alabama)\n
2	Alabama[edit]\n	Jacksonville (Jacksonville State University)[2]\n
3	Alabama[edit]\n	Livingston (University of West Alabama)[2]\n
4	Alabama[edit]\n	Montevallo (University of Montevallo)[2]\n

Hands-on Data Cleaning: Membersihkan seluruh Dataset

- Pandas, mempermudah dalam pembersihan string dengan hanya membutuhkan nama state dan nama town dan dapat membuang lainnya. Selain dapat kembali menggunakan metode `.str()` di Pandas, dapat juga menggunakan `applymap()` untuk memetakan setiap elemen di DataFrame
- Perhatikan kasus sederhana pada contoh DataFrame berikut:

	0	1
0	mock	Dataset
1	python	pandas
2	real	python
3	numpy	clean

- Pada contoh di atas, setiap sel (“Mock”, “Dataset”, “Python”, “Real”, dll) adalah elemen. Oleh karena itu perintah `applymap()` akan menerapkan fungsi ke setiap elemen secara independen. Mari kita definisikan fungsi tsb:

Hands-on Data Cleaning: Membersihkan seluruh Dataset

- Fungsinya didefinisikan berikut:

```
def get_citystate(item):  
    if '(' in item:  
        return item[:item.find(' (')]   
    elif '[' in item:  
        return item[:item.find('[')]  
    else:  
        return item
```

- `applymap()` di Pandas hanya butuh satu parameter, yaitu fungsi yang diterapkan ke setiap elemen:

```
towns_df = towns_df.applymap(get_citystate)
```

- Pertama, definisikan fungsi Python yang mengambil setiap elemen dari `DataFrame` sebagai parameternya. Di dalam fungsi, pengecekan dilakukan utk menentukan apakah ada elemen atau tidak.

Hands-on Data Cleaning: Membersihkan data dengan `applymap()`

- Tergantung pada pengecekan, nilai dikembalikan berdasarkan fungsi.
- Lalu, fungsi `applymap()` dipanggil pada objek yg ada. Sehingga kita dapatkan DataFrame yang relatif lebih rapi

```
towns_df.head()
```

	State	RegionName
0	Alabama	Auburn
1	Alabama	Florence
2	Alabama	Jacksonville
3	Alabama	Livingston
4	Alabama	Montevallo

Technical Detail: While it is a convenient and versatile method, `.applymap` can have significant runtime for larger datasets, because it maps a Python callable to each individual element. In some cases, it can be more efficient to do *vectorized* operations that utilize Cython or NumPY (which, in turn, makes calls in C) under the hood.

Hands-on Data Cleaning: Mengganti Nama Kolom

- Seringkali dalam dataset yang dimiliki ada nama kolom yang sulit untuk dipahami atau informasi yang tidak penting dalam beberapa baris awal/akhir, misal definisi istilah atau footnotes.
- Oleh karena itu dapat dilakukan penggantian nama dan melewati beberapa baris sehingga bisa dilakukan analisis informasi dari baris yang benar atau dapat dipahami.
- Kita akan lakukan untuk lima baris awal dataset "olympic.csv":

Shell

```
$ head -n 5 Datasets/olympics.csv  
0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15  
,? Summer,01 |,02 |,03 |,Total,? Winter,01 |,02 |,03 |,Total,? Games,01 |,02 |,03 |,C  
Afghanistan (AFG),13,0,0,2,2,0,0,0,0,13,0,0,2,2  
Algeria (ALG),12,5,2,8,15,3,0,0,0,0,15,5,2,8,15  
Argentina (ARG),23,18,24,28,70,18,0,0,0,0,41,18,24,28,70
```

Hands-on Data Cleaning: Mengganti Nama Kolom

- Kemudian, baca dalam DataFrame di Pandas

```
olympics_df = pd.read_csv("C:/Users/Bayu/Documents/DTS 2021/Datasets/olympics.csv")  
olympics_df.head()
```

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
0	NaN	? Summer	01!	02!	03!	Total	? Winter	01!	02!	03!	Total	? Games	01!	02!	03!	Combined total
1	Afghanistan (AFG)	13	0	0	2	2	0	0	0	0	0	13	0	0	2	2
2	Algeria (ALG)	12	5	2	8	15	3	0	0	0	0	15	5	2	8	15
3	Argentina (ARG)	23	18	24	28	70	18	0	0	0	0	41	18	24	28	70
4	Armenia (ARM)	5	1	2	9	12	6	0	0	0	0	11	1	2	9	12

- Hasilnya berantakan! Kolom adalah bentuk string integer indeks 0. Baris yang harusnya sebagai header pada `olympics_df.iloc[0]`. Hal ini terjadi karena file CSV mulai dengan 0, 1, 2, ..., 15.
- Dan, jika kita ke sumber dataset ini, akan terlihat NaN yang ada harusnya berisikan "Country" dan "Summer" maksudnya adalah "Summer Games" dan "01!" harusnya adalah "Gold", dll.

Hands-on Data Cleaning: Mengganti Nama Kolom

Oleh karena itu, hal berikut yang perlu dilakukan:

- Melewatkan (skip) satu baris dan atur header sebagai baris pertama (indeks-0)
- Mengganti Nama Kolom
- Melewatkan baris dan atur header dapat dilakukan pada saat membaca file CSV dengan mempassing beberapa parameter ke fungsi `read_csv()`.
- Fungsi `read_csv()` memerlukan banyak parameter opsional, namun utk kasus ini hanya diperlukan satu (header) yang dihilangkan pada baris ke-0

Hands-on Data Cleaning: Mengganti Nama Kolom

- Hasil fungsi `read_csv()` dan menghilangkan satu baris (header)

```
olympics_df = pd.read_csv("C:/Users/Bayu/Documents/DTS 2021/Datasets/olympics.csv", header=1)  
olympics_df.head()
```

	Unnamed: 0	Summer	01!	02!	03!	Total	? Winter	01!1	02!1	03!1	Total1	? Games	01!2	02!2	03!2	Combined total
0	Afghanistan (AFG)	13	0	0	2	2	0	0	0	0	0	13	0	0	2	2
1	Algeria (ALG)	12	5	2	8	15	3	0	0	0	0	15	5	2	8	15
2	Argentina (ARG)	23	18	24	28	70	18	0	0	0	0	41	18	24	28	70
3	Armenia (ARM)	5	1	2	9	12	6	0	0	0	0	11	1	2	9	12
4	Australasia (ANZ) [ANZ]	2	3	4	5	12	0	0	0	0	0	2	3	4	5	12

- Sekarang, yang tampak di samping adalah sekumpulan baris yang benar sebagai header dan semua baris yang tidak dibutuhkan telah dihilangkan.
- Pandas telah mengubah nama kolom yang mengandung nama “countries” dari NaN menjadi Unnamed:0

Hands-on Data Cleaning: Mengganti Nama Kolom

- Untuk mengganti nama kolom, digunakan metode `rename()` `DataFrame` yg memungkinkan memberi label pada axis berdasarkan pemetaan (dalam kasus ini yaitu dict)
- Mulai dengan mendefinisikan suatu kamus yang memetakan nama kolom saat ini sebagai kunci ke yang lebih dapat digunakan

```
new_names = {'Unnamed: 0': 'Country',  
             '? Summer': 'Summer Olympics',  
             '01 !': 'Gold',  
             '02 !': 'Silver',  
             '03 !': 'Bronze',  
             '? Winter': 'Winter Olympics',  
             '01 !.1': 'Gold.1',  
             '02 !.1': 'Silver.1',  
             '03 !.1': 'Bronze.1',  
             '? Games': '# Games',  
             '01 !.2': 'Gold.2',  
             '02 !.2': 'Silver.2',  
             '03 !.2': 'Bronze.2'}
```

Hands-on Data Cleaning: Mengganti Nama Kolom

- Kemudian, panggil fungsi `rename()` pada objek dimaksud:

```
olympics_df.rename(columns=new_names, inplace=True)
```

- Atur `inplace` menjadi `True`, dengan hasil sbb:

```
olympics_df.head()
```

	Country	Summer Olympics	Gold	Silver	Bronze	Total	Winter Olympics	Gold.1	Silver.1	Bronze.1	Total.1	# Games	Gold.2	Silver.2	Bronze.2	Combined total
0	Afghanistan (AFG)	13	0	0	2	2	0	0	0	0	0	13	0	0	2	2
1	Algeria (ALG)	12	5	2	8	15	3	0	0	0	0	15	5	2	8	15
2	Argentina (ARG)	23	18	24	28	70	18	0	0	0	0	41	18	24	28	70
3	Armenia (ARM)	5	1	2	9	12	6	0	0	0	0	11	1	2	9	12
4	Australasia (ANZ) [ANZ]	2	3	4	5	12	0	0	0	0	0	2	3	4	5	12

Referensi

- Krensky P. Data Pre Tools: Goals, Benefits, and The Advantage of Hadoop. Aberdeen Group Report. July 2015
 - SAS. Data Preparation Challenges Facing Every Enterprise. ebook. December 2017 <https://www.forbes.com/sites/gilpress/2016/03/23/data-preparation-most-time-consuming-least-enjoyable-data-science-task-survey-says/?sh=6e9aa0e36f63>
 - <https://improvado.io/blog/what-is-data-preparation>
 - <https://searchenterpriseai.techtarget.com/feature/Data-preparation-for-machine-learning-still-requires-humans?>
 - <https://towardsdatascience.com/feature-selection-techniques-in-machine-learning-with-python-f24e7da3f36e>
- CRISP-DM



Tools Lab Online

- jupyter
- notebook scikit-
- learn pandas
- numpy

Ringkasan

- Data preparation memiliki sebutan lain, diantaranya data pre-processing, data cleaning, data manipulation
- Data preparation mengambil porsi kerja terbanyak dalam data science 60-80%
- Data preparation membutuhkan ketelitian dan kesabaran/kerajinan dari peneliti DS, terutama pemula
- Data Validation merupakan tahapan kritis dari DS namun sering diabaikan para peneliti
- Seleksi Fitur harus dilakukan di awal tahapan data preparation setelah melakukan penentuan metode/teknik sampling
- Data cleaning merupakan pekerjaan yang sangat memerlukan keahlian teknik DS terkait penggunaan tools dan coding
- Kebersihan data merupakan syarat mutlak untuk Model Prediksi yang Baik.



Quiz / Tugas

Quiz dapat diakses melalui <https://spadadikti.id/>



Terima kasih