



deeplearning.ai

# Convolutional Neural Networks

---


## Pooling layers

# Pooling layer: Max pooling

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 |
| 2 | 9 | 1 | 1 |
| 1 | 3 | 2 | 3 |
| 5 | 6 | 1 | 2 |

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|  |  |

# Pooling layer: Max pooling



# Pooling layer: Average pooling

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 |
| 2 | 9 | 1 | 1 |
| 1 | 4 | 2 | 3 |
| 5 | 6 | 1 | 2 |



|      |      |
|------|------|
| 3.75 | 1.25 |
| 4    | 2    |

$$f=2$$

$$s=2$$

$$\underline{7 \times 7 \times 1000} \rightarrow 1 \times 1 \times 1000$$

# Summary of pooling

Hyperparameters:

f : filter size

$$f=2, s=2$$

s : stride

$$f=3, s=2$$

Max or average pooling

~~$\Rightarrow p$ : padding.~~

No parameters to learn!

$$n_H \times n_W \times \underline{n_C}$$

$$\downarrow$$
$$\left\lfloor \frac{n_H - f}{s} + 1 \right\rfloor \times \left\lfloor \frac{n_W - f}{s} + 1 \right\rfloor$$
$$\times \underline{n_C}$$