-- NAMA: MUHAMMAD IRAWAN

-- NIM: 23241027

-- Kelas : A

-- Modul: Modul 1 - SELECT Statmen, Prefix dan Alias

-- Membuat database baru


CREATE DATABASE PTI_mart;

-- Menggunakan database PTI-mart


USE PTI_mart;

-- Melihat detail kolom dari tiap tabel


DESCRIBE ms_pelanggan_dqlab;



DESCRIBE ms_produk_dqlab;




DESCRIBE ms_penjualan_dqlab;




- -- SELECT statment
- -- Mengambil satu kolom dalam tabel produk

SELECT nama_produk FROM ms_produk_dqlab;




-- Mengambil lebih dari satu kolom

SELECT nama produk, harga FROM ms produk dqlab;




-- Mengambil semua kolom pada tabel produk

SELECT * FROM ms_produk_dqlab;




- -- Latihan Mandiri
- -- Mengambil kolom kode_produk, nama_produk dari ms_produk_dqlab

SELECT kode_produk, nama_produk FROM ms_produk_dqlab;




-- Mengambil semua kolom tr_penjualan_dqlab

SELECT * FROM tr_penjualan_dqlab;




- -- Prefix dan alias
- -- Prefix
- -- Menggunakan PREPIX nama tabel pada kolom nama_produk dari tabel produk

SELECT ms_produk_dqlab.nama_produk FROM ms_produk_dqlab;




-- Menggunakan prefix nama database dan tabel pada kolom nama_produk dari tabel produk

SELECT pti_mart.ms_produk_dqlab.nama_produk FROM ms_produk_dqlab;




- -- Alias
- -- Menggunakan alias pada kolom nama produk di tabel produk
- -- Menggunakan AS

SELECT nama produk AS np FROM ms produk dqlab;




-- tidak menggunakan

SELECT nama_produk np FROM ms_produk_dqlab;




-- Menggunakan alias pada tabel produk dan juga kolom

SELECT nama_produk AS np FROM ms_produk_dqlab AS msp;



-- Menggunakan alias untuk prefix

SELECT msp.nama_produk FROM ms_produk_dqlab AS msp;



-- Ltihan

SELECT msp.nama_pelanggan, msp.alamat FROM ms_pelanggan_dqlab AS msp;



SELECT msp.nama_produk, msp.harga FROM ms_produk_dqlab AS msp;

