Nama	Muhammad Panji Taqiyuddin
Kelas	Teknik Informatika – 1C
NIM	264107020024
No. Absen	23

PEMILIHAN 2

LATIHAN 1

Susunlah algoritma dengan menggunakan flowchart untuk menentukan bilangan terbesar dari masukan 3 buah bilangan (*tanpa menggunakan operator logika*)

input :

bil1 = 28

bil2 = 54

bil3 = 15

output :

bilangan terbesar : 54

Kode Program

```java
import java.util.Scanner;

public class Latihan1_23 {
    Run main | Debug main | Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);


        System.out.print(s: "Masukkan Bilangan Ke - 1 : ");
        int bil1 = sc.nextInt();
        System.out.print(s: "Masukkan Bilangan Ke - 2 : ");
        int bil2 = sc.nextInt();
        System.out.print(s: "Masukkan Bilangan Ke - 3 : ");
        int bil3 = sc.nextInt();


        int terbesar;

        // Menggunakan if-else bersarang (nested if) tanpa operator logika (&& / ||)
        if (bil1 > bil2) {
            if (bil1 > bil3) {
                terbesar = bil1;
            } else {
                terbesar = bil3;
            }
        } else {
            if (bil2 > bil3) {
                terbesar = bil2;
            } else {
                terbesar = bil3;
            }
        }

        // Menampilkan hasil
        System.out.println("Bilangan terbesar adalah : " + terbesar);
    }
}
```

```
Masukkan Bilangan Ke - 1 : 2
Masukkan Bilangan Ke - 2 : 4
Masukkan Bilangan Ke - 3 : 3
Bilangan terbesar adalah : 4
```

Flowchart


Start
int bil1, bil2, bil3, terbesar
masukkan bil1, bil2, bil3
bil1>bil2
YA
TIDAK
bil1>bil3
bil2 > bil3
YA
TIDAK
YA
TIDAK
terbesar>bilangan1
terbesar>bilangan3
terbesar>bilangan2
terbesar>bilangan3
menampilkan bilangan terbesar
End

LATIHAN 2

- Setiap hari Rabu, sebuah toko buku memberikan diskon kepada pelanggannya sesuai jenis buku yang dibeli
- Diskon sebesar 10% diberikan jika buku yang dibeli adalah kamus, kemudian akan diberikan tambahan diskon sebesar 2% jika buku yang dibeli lebih dari 2
- Diskon sebesar 7% diberikan jika buku yang dibeli adalah novel, kemudian akan diberikan tambahan diskon sebesar 2% jika novel yang dibeli lebih dari 3, sedangkan jika novel yang dibeli kurang dari atau sama dengan 3 akan diberikan tambahan diskon sebesar 1%
- Pelanggan akan mendapatkan diskon untuk buku selain kamus dan novel sebesar 5% jika buku yang dibeli lebih dari 3 produk
- Buatlah flowchart (*gunakan operator logika*) untuk menentukan berapa total yang harus dibayar jika input yang dimasukkan adalah jenis dan jumlah buku, dan outputnya adalah jumlah diskon

Kode Program

```java
import java.util.Scanner;

public class Latihan2_23 {
    Run main | Debug main | Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        int diskon = 0;

        System.out.print(s: "Masukan Hari membeli buku (contoh: senin) : ");
        String hari = sc.nextLine();

        System.out.print(s: "Jenis Buku:\n1. Kamus\n2. Novel\nMasukkan jenis buku yang dibeli (contoh: novel) : ");
        String jenisBuku = sc.nextLine();

        System.out.print(s: "Jumlah buku yang dibeli: ");
        int jumlahBuku = sc.nextInt();

        jenisBuku = jenisBuku.toLowerCase();
        hari = hari.toLowerCase();


        if (hari.equals(anObject: "rabu")) {
            if (jenisBuku.equals(anObject: "kamus")) {
                diskon = 10;
                if (jumlahBuku > 2) {
                    diskon += 2;
                }
            } else if (jenisBuku.equals(anObject: "novel")) {
                diskon = 7;
                if (jumlahBuku > 3) {
                    diskon += 2;
                } else if (jumlahBuku <= 3) {
                    diskon += 1;
                }
            } else {
                if (jumlahBuku > 3) {
                    diskon = 5;
                } else {
                    System.out.println(x: "Kamu tidak mendapatkan diskon jika pembelian bukan kamus atau novel dan kurang dari 4");
                    return;
                }
            }

        } else {
            System.out.println(x: "Anda tidak mendapatkan diskon karena tidak membeli di hari rabu");
            return;
        }

        System.out.println("Diskon yang kamu dapatkan adalah " + diskon + "%");
    }
}
```

```
Masukan Hari membeli buku (contoh: senin) : rabu
Jenis Buku:
1. Kamus
2. Novel
Masukkan jenis buku yang dibeli (contoh: novel) : kamus
Jumlah buku yang dibeli: 3
Diskon yang kamu dapatkan adalah 12%
```

Flowchart


Start
int diskon
String hari
String jenisBuku
int jumlahBuku
input hari
input jenisBuku
input jumlahBuku
hari = rabu
No
pint "anda tidak mendapatkan diskon"
Yes
No
jenisBuku = kamus
No
jenisBuku = novel
No
jumlah buku > 3
yes
Yes
Yes
diskon = 10
diskon = 7
diskon = 5
jumlahBuku >2
No
jumlahBuku > 3
No
Yes
Yes
diskon += 2
diskon += 2
diskon += 1
print "diskon anda ...."
Finish

Latihan 3

Sebuah toko sepatu memiliki daftar harga berdasarkan merk, kategori, dan ukuran. Data tersaji pada tabel dibawah ini

Kode Sepatu	Merk	Kategori	Ukuran	Harga
1	Converse	Slip On	36-40	800.000
		High Top	40-44	1.200.000
2	Sketcher	Woman	36-41	1.000.000
		Man	41-44	1.800.000
3	Nike	Kids	36-40	750.000
		Adult	40-44	1.500.000

Kode Program

```java
import java.util.Scanner;

public class Latihan3_23 {
    Run main | Debug main | Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        String kategori = "";
        int harga = 0, ukuran = 0;

        System.out.println(x: "Daftar Merk Sepatu:\n1. Converse\n2. Sketcher\n3. Nike ");
        System.out.print(s: "Merk sepatu yang diinginkan: ");
        String merk = sc.nextLine();

        merk = merk.toLowerCase().trim();

        if (merk.equals(anObject: "converse")) {

            System.out.println(x: "Daftar Kategori:\n1. Slip On\n2. High Top ");
            System.out.print(s: "Pilih kategori: ");
            kategori = sc.nextLine();

            kategori = kategori.toLowerCase().trim();

            if (kategori.equals(anObject: "slip on")) {
                System.out.print(s: "Masukan ukuran sepatu: ");
                ukuran = sc.nextInt();

                if (ukuran >= 36) {
                    if (ukuran <= 40) {
                        harga = 800000;
                    } else {
                        System.out.println(x: "Ukuran tidak tersedia");
                        return;
                    }
                } else {
                    System.out.println(x: "Ukuran tidak tersedia");
                    return;
                }

            } else if (kategori.equals(anObject: "high top")) {

                System.out.print(s: "Masukan ukuran sepatu: ");
                ukuran = sc.nextInt();
```

```
            if (ukuran >= 40) {
                if (ukuran <= 44) {
                    harga = 1200000;
                } else {
                    System.out.println(x: "Ukuran tidak tersedia");
                    return;
                }
            } else {
                System.out.println(x: "Ukuran tidak tersedia");
                return;
            }

        } else {
            System.out.println(x: "Kategori tidak tersedia");
            return;
        }

    } else if (merk.equals(anObject: "sketcher")) {

        System.out.println(x: "Daftar Kategori:\n1. Woman\n2. Man ");
        System.out.print(s: "Pilih kategori: ");
        kategori = sc.nextLine();

        kategori = kategori.toLowerCase().trim();

        if (kategori.equals(anObject: "woman")) {
            System.out.print(s: "Masukan ukuran sepatu: ");
            ukuran = sc.nextInt();

            if (ukuran >= 36) {
                if (ukuran <= 41) {
                    harga = 1000000;
                } else {
                    System.out.println(x: "Ukuran tidak tersedia");
                    return;
                }
            } else {
                System.out.println(x: "Ukuran tidak tersedia");
                return;
            }


        } else if (kategori.equals(anObject: "man")) {
```

```
86              } else if (kategori.equals(anObject: "man")) {
87
88                  System.out.print(s: "Masukan ukuran sepatu: ");
89                  ukuran = sc.nextInt();
90
91                  if (ukuran >= 41) {
92                      if (ukuran <= 44) {
93                          harga = 1800000;
94                      } else {
95                          System.out.println(x: "Ukuran tidak tersedia");
96                          return;
97                      }
98                  } else {
99                      System.out.println(x: "Ukuran tidak tersedia");
100                     return;
101                 }
102
103             } else {
104                 System.out.println(x: "Kategori tidak tersedia");
105                 return;
106             }
107
108         } else if (merk.equals(anObject: "nike")) {
109
110             System.out.println(x: "Daftar Kategori:\n1. Kids\n2. Adult ");
111             System.out.print(s: "Pilih kategori: ");
112             kategori = sc.nextLine();
113
114             kategori = kategori.toLowerCase().trim();
115
116             if (kategori.equals(anObject: "kids")) {
117                 System.out.print(s: "Masukan ukuran sepatu: ");
118                 ukuran = sc.nextInt();
119
120                 if (ukuran >= 36) {
121                     if (ukuran <= 40) {
122                         harga = 750000;
123                     } else {
124                         System.out.println(x: "Ukuran tidak tersedia");
125                         return;
126                     }
127                 } else {
128                     System.out.println(x: "Ukuran tidak tersedia");
129                     return;
130                 }
```

```
131
132             } else if (kategori.equals(anObject: "adult")) {
133
134                 System.out.print(s: "Masukan ukuran sepatu: ");
135                 ukuran = sc.nextInt();
136
137                 if (ukuran >= 40) {
138                     if (ukuran <= 44) {
139                         harga = 1500000;
140                     } else {
141                         System.out.println(x: "Ukuran tidak tersedia");
142                         return;
143                     }
144                 } else {
145                     System.out.println(x: "Ukuran tidak tersedia");
146                     return;
147                 }
148
149             } else {
150                 System.out.println(x: "Kategori tidak tersedia");
151                 return;
152             }
153
154         } else {
155             System.out.println(x: "Merk tidak tersedia");
156             return;
157         }
158
159         System.out.println(x: "**************************************");
160         System.out.println("Sepatu yang dibeli: " + merk);
161         System.out.println("Kategori yang dipilih: " + kategori);
162         System.out.println("Ukuran sepatu: " + ukuran);
163         System.out.println("Harga sepatu: Rp." + harga);
164     }
165 }
```

```
Daftar Merk Sepatu:
1. Converse
2. Sketcher
3. Nike
Merk sepatu yang diinginkan: converse
Daftar Kategori:
1. Slip On
2. High Top
Pilih kategori: slip on
Masukan ukuran sepatu: 40
**************************************
Sepatu yang dibeli: converse
Kategori yang dipilih: slip on
Ukuran sepatu: 40
Harga sepatu: Rp.800000
```

Flowchart


Start
String kategori
int harga
int ukuran
String merk
input merk
merk = converse
NO
merk = sketcher
NO
merk = nike
NO
print "merk tidak tersedia"
YES
YES
YES
input kategori
input kategori
input kategori
print "kategori tidak tersedia"
kategori = high top
NO
kategori = slip on
NO
print "kategori tidak tersedia"
kategori = man
NO
kategori = woman
NO
print "kategori tidak tersedia"
kategori = adult
NO
kategori = kids
YES
YES
YES
YES
YES
YES
input ukuran
input ukuran
input ukuran
input ukuran
input ukuran
input ukuran
ukuran 40 - 44
NO
print "ukuran tidak tersedia"
NO
ukuran 36 - 40
ukuran 41 - 44
NO
print "ukuran tidak tersedia"
NO
ukuran 36 - 41
ukuran 40 - 44
NO
print "ukuran tidak tersedia"
NO
ukuran 36 - 41
YES
YES
YES
YES
YES
YES
harga = 1200000
harga = 800000
harga = 1800000
harga = 1000000
harga = 1500000
harga = 750000
int merk
int kategori
int ukuran
int harga
FINISH