

System Design Diagrams

Platform Digitalisasi Pemesanan Makanan

Diagram Use Case (UML) | ERD | Workflow

Atribut	Uraian
Nama dokumen	System Design Diagrams - Platform Digitalisasi Pemesanan Makanan
Versi	1.0
Referensi (single source of truth)	srs.docx - Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak, Platform Pemesanan Makanan UMKM
Tanggal pembuatan	3 Oktober 2026
Status	Final untuk review tim
Cakupan diagram	Use Case Diagram (UML), Entity Relationship Diagram, dan Workflow Proses Sistem
Aktor	Pengguna (Pelanggan) dan Owner UMKM
Catatan konsistensi	Seluruh isi diagram diturunkan dari srs.docx. Hal yang belum ditetapkan dalam SRS ditandai sebagai TBD.

Aturan penggunaan dokumen ini

- Diagram pada dokumen ini tidak menambah requirement baru. Use case, entitas data, status pesanan (Dimasak - OTW - Selesai), status ketersediaan menu (Ready/Habis), dan status operasional UMKM (Buka/Tutup) mengikuti srs.docx.
- Relasi <<include>> / <<extend>>, nama atribut, primary key, foreign key, dan cardinalitas yang tidak dinyatakan eksplisit oleh SRS ditandai sebagai TBD / perlu keputusan tim (lihat bagian Notes).
- Dashboard Owner (Beranda) digambarkan sebagai halaman/interface yang merealisasikan UC-07, UC-08, dan UC-09 (FR-O07-FR-O10), bukan sebagai use case baru.

Daftar Isi

Struktur dokumen dan nomor halaman


Cover	1
Daftar Isi	2
Use Case Diagram - Overall (UC-01 s.d. UC-09)	3
Use Case Diagram - Detail Aktor Pengguna (UC-01 s.d. UC-06)	4
Use Case Diagram - Detail Aktor Owner (UC-07 s.d. UC-09)	5
Penjelasan Singkat Use Case	6
ERD - Overall	7
ERD - Detail: Order, Order Item, Payment, Alamat, Kustomisasi	8
ERD - Detail: User, Menu, Status Operasional	9
Data / Relationship Notes	10
Workflow - Overview Alur Sistem	11
Workflow - User / Pelanggan	12
Workflow - Owner UC-07 (Katalog Menu dan Ketersediaan)	13
Workflow - Owner UC-08 (Memproses Pesanan Masuk)	14
Workflow - Owner UC-09 (Status Operasional UMKM)	15
Workflow - Dashboard Owner (Beranda)	16
Notes / TBD / Hal yang Perlu Dikonfirmasi Tim	17

Legenda notasi yang dipakai pada dokumen ini

- Use case (UML) : Elips berisi nomor dan nama use case, sama persis dengan SRS
- Aktor (UML) : Stick figure; SRS hanya menyatakan dua aktor: Pengguna (Pelanggan) dan Owner
- System boundary : Kotak sistem; use case hanya boleh berada di dalam boundary
- Relasi <<include>> : Garis putus-putus berlabel <<include>>; digambar hanya bila didukung SRS
- Relasi <<extend>> : Garis putus-putus berlabel <<extend>>; tidak ada relasi <<extend>> yang dinyatakan SRS
- Entitas, PK, FK : ERD: kotak entitas dengan penanda PK/FK dan relasi crow foot
- Workflow : Activity diagram / swimlane dengan terminator Start-End, proses, data, dan keputusan
- TBD : Hal yang belum ditetapkan SRS dan perlu keputusan tim; tidak boleh diasumsikan

Use Case Diagram - Overall

Seluruh use case pada SRS (UC-01 s.d. UC-09) dan dua aktor yang dinyatakan pada 2.1 dan 3.2 srs.docx



Relasi <<include>> yang didukung SRS 3.2


- UC-05 «include» UC-02, UC-03, dan UC-04. Dasar: alur utama UC-05 pada SRS menyatakan pengguna menyelesaikan pemilihan menu, jumlah, kustomisasi/catatan, dan alamat pengiriman sebelum sistem menampilkan ringkasan pesanan dan metode pembayaran.
- Tidak ada relasi <<extend>> yang dinyatakan pada SRS sehingga tidak digambar. Relasi antar-use-case Owner (UC-07, UC-08, UC-09) juga tidak dinyatakan pada SRS sehingga tidak digambar sebagai relasi use case.

Catatan interpretasi diagram

- Nama use case, nomor UC, dan relasi aktor - use case diambil apa adanya dari Tabel Use Case (3.2) srs.docx; tidak ada use case tambahan.
- Halaman Dashboard Owner (Beranda) bukan use case baru, melainkan halaman yang merealisasikan UC-07, UC-08, dan UC-09 (FR-O07 s.d. FR-O10); karena itu digambar sebagai annotate boundary, bukan elips use case.
- Relasi use case ke entitas data (misalnya UC-05 ke Order) tidak digambar sebagai relasi UML karena tidak dinyatakan SRS; keterkaitan tersebut ditampilkan pada ERD dan bagian Data / Relationship Notes.

Use Case Diagram - Detail Aktor Pengguna (UC-01 s.d. UC-06)

Rincian alur utama, alur alternatif, dan pascakondition sesuai 3.2 srs.docx; aktor: Pengguna (Pelanggan)



Keterkaitan antar use case pada alur pengguna

- UC-05 «include» UC-02, UC-03, dan UC-04: pengguna harus menyelesaikan pemilihan menu, jumlah, kustomisasi/catatan, dan alamat pengiriman sebelum sistem menampilkan ringkasan pesanan dan metode pembayaran (alur utama UC-05 pada 3.2).
- UC-06 memakai data pesanan yang sama dengan hasil UC-05; tidak ada relasi <<extend>> yang dinyatakan SRS sehingga tidak digambar.
- Status pesanan yang dipantau pada UC-06 mengikuti siklus hidup Dimasak, OTW, dan Selesai (3.3).

Use Case Diagram - Detail Aktor Owner (UC-07 s.d. UC-09)

Rincian alur utama dan pascakondition sesuai 3.2 srs.docx, serta kaitan dengan halaman Dashboard Owner

UC-07

Mengelola Katalog Menu dan Status Ketersediaan

Kebutuhan terkait: FR-O01, FR-O02 (sumber: 3.2 srs.docx)

- Owner membuka halaman pengelolaan menu.
- Owner dapat menambah menu baru atau memilih menu yang akan dikelola.
- Owner dapat mengubah nama menu, harga, dan detail/deskripsi menu.
- Owner dapat menghapus/menonaktifkan menu.
- Owner dapat mengatur status ketersediaan menu menjadi Ready atau Habis.
- Sistem menyimpan perubahan pada katalog menu.
- Menu dengan status Habis tidak dapat ditambahkan ke pesanan.

Pascakondisi: katalog menu diperbarui sesuai perubahan yang dilakukan owner.

UC-08

Memproses Pesanan Masuk

Kebutuhan terkait: FR-O03, FR-O04, FR-O05 (sumber: 3.2 srs.docx)

- Owner menerima notifikasi ketika terdapat pesanan baru.
- Owner membuka detail pesanan.
- Owner melihat detail pesanan yang masuk, termasuk bukti transfer apabila metode pembayaran QRIS.
- Owner memajukan status pesanan sesuai alur Dimasak → OTW → Selesai.
- Sistem menjaga validitas perubahan status pesanan.

Pascakondisi: status pesanan diperbarui secara valid sesuai siklus hidup pesanan. Mekanisme notifikasi pesanan baru: TBD (2.5).

UC-09

Mengatur Status Operasional UMKM

Kebutuhan terkait: FR-O06 (sumber: 3.2 srs.docx)

- Owner membuka halaman pengaturan status operasional (pada dashboard: Beranda).
- Owner mengatur status operasional UMKM menjadi buka atau tutup.
- Sistem menyimpan status operasional UMKM.
- Status operasional UMKM ditampilkan kepada pengguna (FR-O06 dan 3.5 srs.docx).

Pascakondisi: status operasional UMKM diperbarui. Pengaruh status tutup terhadap pemesanan: TBD (2.5).

Halaman Dashboard Owner (Beranda) - FR-O07 s.d. FR-O10 (halaman, bukan use case baru)

Halaman ini merealisasikan kebutuhan Owner pada tiga use case berikut tanpa mengubah alur use case-nya:

UC-07

Mengelola katalog menu dan status ketersediaan - bagian Menu pada dashboard

UC-08

Memproses pesanan masuk - bagian Pesanan pada dashboard

UC-09

Mengatur status operasional UMKM - bagian Status Operasional pada dashboard

Penjelasan Singkat Use Case

Rekapitulasi use case, aktor, dan kebutuhan fungsional terkait sesuai 3.1, 3.2, dan Lampiran 4 srs.docx

ID	Use Case	Aktor	Deskripsi singkat (SRS 3.2)	Kebutuhan fungsional terkait	Prioritas
UC-01	Melihat Menu	Pengguna	Melihat daftar menu yang ditawarkan oleh UMKM beserta status ketersediaan menu.	FR-U01	Tinggi
UC-02	Memilih Menu dan Mengatur Jumlah	Pengguna	Memilih menu dan mengatur jumlah pesanan menggunakan tombol tambah (+) dan minus (-).	FR-U02	Tinggi
UC-03	Menambahkan Kustomisasi/Catatan	Pengguna	Menambahkan kustomisasi/catatan pada menu yang dipesan.	FR-U03	Tinggi
UC-04	Memasukkan Alamat Pengiriman	Pengguna	Memasukkan alamat pengiriman secara manual melalui input teks.	FR-U04	Tinggi
UC-05	Checkout & Pembayaran	Pengguna	Melihat total harga, memilih metode pembayaran (QRIS atau Cash), dan menyelesaikan pemesanan.	FR-U05, FR-U06, FR-U07, FR-U08	Tinggi
UC-06	Memantau Status Pesanan	Pengguna	Memantau status pesanan (Dimasak, OTW, Selesai).	FR-U09	Tinggi
UC-07	Mengelola Katalog Menu dan Status Ketersediaan	Owner	Mengelola menu serta status ketersediaan menu (Ready atau Habis).	FR-O01, FR-O02	Tinggi
UC-08	Memproses Pesanan Masuk	Owner	Menerima dan memproses pesanan yang masuk.	FR-O03, FR-O04, FR-O05	Tinggi / Sedang (FR-O03)
UC-09	Mengatur Status Operasional UMKM	Owner	Mengatur status operasional UMKM (buka atau tutup).	FR-O06	Tinggi


Aturan yang konsisten pada seluruh use case

- Status pesanan hanya Dimasak, OTW, dan Selesai; perubahan status hanya maju (BR-03, BR-04).
- Menu berstatus Habis tetap ditampilkan namun tidak dapat ditambahkan ke pesanan (BR-01, BR-09).
- Metode pembayaran hanya QRIS dan Cash; QRIS wajib menyertakan foto bukti transfer (BR-05, BR-06).
- Pengguna hanya dapat mengakses data pesanan miliknya sendiri (BR-11).

Hal yang tetap TBD (perlu keputusan tim)

- Mekanisme autentikasi pengguna dan owner, serta otorisasi halaman Owner (2.5).
- Mekanisme notifikasi pesanan baru kepada owner (FR-O03, 2.5).
- Mekanisme pengguna mengakses/melihat pesanan miliknya (2.5).
- Pengaruh status operasional tutup terhadap proses pemesanan (2.5).
- Detail struktur kustomisasi/catatan menu (2.5).
- Provider QRIS dan mekanisme validasi pembayaran (2.5).

Siklus Hidup Pesanan (Order Lifecycle) - 3.3 srs.docx




Perpindahan status hanya maju; tidak ada transisi mundur dan tidak ada status lain (BR-03, BR-04, 3.3)

Hubungan dashboard owner dengan status pesanan

- Kelompok Pesanan Baru dan Pesanan Sedang Diproses pada dashboard owner adalah kelompok tampilan yang diturunkan dari status Dimasak dan OTW; keduanya bukan status pesanan baru (FR-O09, BR-03).
- Dashboard owner bukan use case baru: halaman tersebut merealisasikan UC-07, UC-08, dan UC-09 melalui FR-O07 sampai FR-O10.

ERD - Overall

Seluruh entitas pada 3.4 Kebutuhan Data srs.docx beserta relasi dan cardinalitas; nama atribut PK/FK masih generik (TBD)




- Cardinalitas dan alasan penentuannya**
- User 1 : N Order - satu pengguna dapat memiliki banyak pesanan; pengguna hanya dapat mengakses pesanan miliknya sendiri (BR-11).
 - Order 1 : N Order Item - satu pesanan terdiri atas satu atau lebih item menu beserta jumlah dan kustomisasi/catatannya.
 - Menu 1 : N Order Item - satu menu dapat dipesan pada banyak item pesanan.
 - Order Item 1 : 0..1 Kustomisasi/Catatan - kustomisasi/catatan dicatat sebagai bagian dari detail item pesanan dan bersifat opsional.
 - Order 1 : 1 Alamat Pengiriman - alamat dicatat sebagai bagian dari pesanan dan diisi manual oleh pengguna (BR-08).
 - Order 1 : 1 Payment - metode pembayaran dipilih pada saat checkout dan tersimpan sebagai bagian dari transaksi (BR-05).

- Aturan ERD yang mengikuti business rule SRS**
- Order hanya boleh memiliki status pesanan Dimasak, OTW, atau Selesai dan hanya maju (BR-02, BR-03, BR-04).
 - Menu hanya memiliki status ketersediaan Ready atau Habis; menu Habis tetap tampil namun tidak dapat dipesan (BR-01, BR-09).
 - Status Operasional hanya berisi status Buka atau Tutup (FR-O06).
 - Riwayat transaksi harus tetap konsisten dan tidak boleh berubah secara tidak sah (BR-12).

ERD - Detail: Transaksi Pesanan

Atribut dan relasi entity Order, Order Item, Payment, Alamat Pengiriman, dan Kustomisasi/Catatan (3.4 srs.docx)



Relasi dan cardinalitas pada transaksi pesanan


Relasi	Cardinality	Dasar SRS
Order - Order Item	1 : N	Satu pesanan dapat terdiri atas satu atau lebih item menu beserta jumlah dan kustomisasi/catatannya (3.4).
Order Item - Menu	1 : N	Order Item menyimpan data menu yang dipesan (3.4).
Order Item - Kustomisasi/Catatan	1 : 0..1	Kustomisasi/catatan diasosiasikan dengan item pesanan dan menjadi bagian dari detail pesanan (FR-U03).
Order - Alamat Pengiriman	1 : 1	Alamat pengiriman dicatat sebagai bagian dari pesanan (FR-U04) dan diisi manual (BR-08).
Order - Payment	1 : 1	Metode pembayaran yang dipilih disimpan sebagai bagian dari transaksi (FR-U06).
User - Order	1 : N	Order menyimpan data pengguna pemesan (3.4); pengguna hanya mengakses pesanan miliknya (BR-11).

Atribut PK/FK yang masih generik dan hal yang belum ditetapkan SRS

- Nama atribut primary key dan foreign key belum ditetapkan SRS. Diagram memakai nama generik (id_user, id_menu, id_order, id_order_item, id_payment, id_alamat, id_kustomisasi, id_status_operasional) sebagai penanda logis; penamaan final: TBD / perlu keputusan tim.
- SRS tidak menetapkan nama tabel, primary key, foreign key, ORM, maupun database engine (3.4); diagram ini bersifat konseptual.
- Detail struktur kustomisasi/catatan menu belum ditentukan SRS (2.5).
- Provider QRIS dan mekanisme validasi pembayaran QRIS belum ditentukan SRS (2.5).

ERD - Detail: Katalog Menu, Pengguna, dan Status Operasional

Atribut dan relasi entity User, Menu, dan Status Operasional beserta aturan yang terkait



Ketentuan konsistensi data

- Menu berstatus Habis tetap ditampilkan kepada pengguna dengan penanda jelas, tetapi tidak dapat ditambahkan ke pesanan (BR-01, BR-09).
- Status pesanan pada Order mengikuti siklus hidup Dimasak - OTW - Selesai tanpa transisi mundur (3.3).
- Riwayat transaksi harus tetap merepresentasikan transaksi yang telah terjadi dan tidak boleh berubah secara tidak sah (BR-12).
- Pengguna hanya mengakses pesanan miliknya; owner berwenang mengelola menu, memproses pesanan, dan mengatur status operasional (BR-10, BR-11).

Atribut utama setiap entitas beserta sumbernya pada SRS

Atribut	Entitas	Keterangan berdasarkan SRS	Sumber
id_user	User	Penanda unik pengguna; nama atribut generik (TBD).	3.4
Identitas pengguna	User	Data identitas aktor platform.	3.4
Data autentikasi	User	Mekanisme autentikasi belum ditentukan.	2.5 (TBD)
Peran (Pelanggan / Owner)	User	Dua aktor utama platform.	2.1
id_menu	Menu	Penanda unik menu; nama atribut generik (TBD).	3.4
Nama menu	Menu	Nama menu yang ditawarkan UMKM.	3.4 / FR-O01
Harga	Menu	Harga menu; dapat diubah owner.	3.4 / FR-O01
Detail/deskripsi menu	Menu	Detail menu yang ditampilkan ke pengguna.	3.4 / FR-U01
Status ketersediaan	Menu	Ready (dapat dipesan) atau Habis (tidak dapat dipesan).	FR-O02 / BR-09
id_order	Order	Penanda unik pesanan; nama atribut generik (TBD).	3.4
Status pesanan	Order	Dimasak, OTW, atau Selesai; hanya maju.	BR-03 / BR-04
id_status_operasional	Status Operasional	Penanda unik status operasional (TBD).	3.4
Status buka / tutup	Status Operasional	Ditampilkan kepada pengguna.	FR-O06 / 3.5

Data / Relationship Notes

Penjelasan entitas, atribut, relasi, dan hal yang masih TBD pada 3.4 srs.docx

Entitas (SRS 3.4)	Fungsi dan data yang dibutuhkan (SRS 3.4)	Relasi pada diagram ini	Cardinalitas
User	Merepresentasikan aktor platform, yaitu Pengguna (Pelanggan) dan Owner. Membutuhkan data identitas dan data autentikasi (mekanisme autentikasi: TBD) serta keterkaitan dengan data miliknya, seperti pesanan.	User - Order	1 : N
Menu	Merepresentasikan item makanan yang ditawarkan oleh UMKM. Membutuhkan data nama menu, harga, detail/deskripsi, dan status ketersediaan menu (Ready atau Habis).	Menu - Order Item	1 : N
Order	Merepresentasikan pesanan. Membutuhkan data pengguna pemesan, alamat pengiriman, metode pembayaran yang dipilih, status pesanan yang mengikuti siklus hidup, dan data historis transaksi.	Order - User; Order - Order Item; Order - Alamat Pengiriman; Order - Payment	1 : N; 1 : N; 1 : 1; 1 : 1
Order Item	Merepresentasikan item menu pada sebuah pesanan beserta jumlah dan kustomisasi/catatannya. Membutuhkan data menu yang dipesan, jumlah, dan kustomisasi/catatan yang ditentukan.	Order Item - Order; Order Item - Menu; Order Item - Kustomisasi/Catatan	1 : N; 1 : N; 1 : 0..1
Payment	Merepresentasikan transaksi pembayaran. Membutuhkan data metode pembayaran (QRIS atau Cash) dan, untuk QRIS, data bukti transfer yang diunggah (mekanisme validasi pembayaran QRIS: TBD).	Payment - Order	1 : 1
Alamat Pengiriman	Merepresentasikan alamat pengiriman yang dimasukkan pengguna secara manual. Membutuhkan data alamat yang ditetapkan untuk sebuah pesanan.	Alamat Pengiriman - Order	1 : 1
Kustomisasi/Catatan	Merepresentasikan custom/catatan pada item pesanan. Membutuhkan data kustomisasi/catatan yang ditentukan pengguna beserta asosiasinya dengan item pesanan.	Kustomisasi/Catatan - Order Item	1 : 0..1
Status Operasional	Merepresentasikan status operasional UMKM. Membutuhkan data status buka atau tutup yang diatur oleh owner.	Berlaku global pada platform (single-vendor)	1 : 1 (singleton)

Entitas asosiasi (junction)

- Order Item merupakan entitas asosiasi antara Order dan Menu. Entitas ini juga menyimpan jumlah pesanan dan kustomisasi/catatan sesuai FR-U02 dan FR-U03, sehingga tidak diperlukan tabel junction tambahan untuk relasi Order - Menu.
- Tidak ada relasi many-to-many lain yang dinyatakan SRS sehingga tidak ada entitas asosiasi tambahan yang dibuat.

Hal yang masih TBD (perlu keputusan tim)


- Penamaan final primary key, foreign key, dan nama tabel belum ditetapkan SRS (3.4). Diagram memakai nama generik.
- Mekanisme autentikasi pengguna dan owner (2.5).
- Detail struktur kustomisasi/catatan menu (2.5).
- Provider QRIS dan mekanisme validasi pembayaran QRIS (2.5).
- Pengaruh status operasional tutup terhadap pemesanan (2.5).

Keterkaitan use case dengan entitas data

Use case	Entitas yang terbentuk / diperbarui	Keterangan
UC-01 Melihat Menu	Menu (baca)	Menampilkan nama, harga, detail/deskripsi, dan status ketersediaan menu.
UC-02 Memilih Menu dan Mengatur Jumlah	Order Item (terbentuk pada checkout)	Jumlah pesanan disimpan sebagai bagian dari item pesanan.
UC-03 Menambahkan Kustomisasi/Catatan	Kustomisasi/Catatan, Order Item	Kustomisasi/catatan dicatat sebagai bagian dari detail item pesanan.
UC-04 Memasukkan Alamat Pengiriman	Alamat Pengiriman, Order	Alamat dicatat sebagai bagian dari pesanan.
UC-05 Checkout & Pembayaran	Order, Order Item, Payment	Pesanan dibuat, metode pembayaran dan bukti transfer dicatat sebagai bagian dari transaksi.
UC-06 Memantau Status Pesanan	Order (baca)	Status pesanan ditampilkan kepada pengguna.
UC-07 Mengelola Katalog Menu	Menu	Perubahan nama, harga, detail/deskripsi, dan status ketersediaan menu.
UC-08 Memproses Pesanan Masuk	Order (status), Payment (baca)	Status pesanan dimajukan sesuai siklus hidup; detail pesanan dan bukti transfer ditampilkan.
UC-09 Mengatur Status Operasional UMKM	Status Operasional	Status buka atau tutup disimpan dan ditampilkan kepada pengguna.


Workflow - Overview Alur Sistem

Alur end-to-end dari pengguna membuka QR Code hingga pesanan selesai, sesuai 1.2, 3.2, dan 3.3 srs.docx




Workflow - User / Pelanggan

Alur pemesanan pengguna: melihat menu, memilih, checkout, membayar, dan memantau status (UC-01 s.d. UC-06)



Workflow - Owner UC-07: Mengelola Katalog Menu dan Status Ketersediaan

Alur pengelolaan menu oleh owner: tambah, ubah, hapus/nonaktifkan, dan atur status Ready atau Habis




Dampak pengelolaan menu terhadap sistem


- Perubahan nama, harga, detail/deskripsi, dan status ketersediaan disimpan pada katalog menu dan langsung memengaruhi tampilan menu bagi pengguna.
- Menu berstatus Ready dapat dipesan; menu berstatus Habis tetap ditampilkan dengan penanda jelas tetapi tidak dapat ditambahkan ke pesanan (BR-01, BR-09, FR-U01).
- Menu yang dihapus atau dinonaktifkan tidak lagi dapat dipilih pengguna pada pesanan baru.

Workflow - Owner UC-08: Memproses Pesanan Masuk

Alur owner menerima, melihat, dan memproses pesanan dengan status Dimasak ➡ OTW ➡ Selesai




Validasi perpindahan status pesanan (3.3 dan BR-03 s.d. BR-04)



Workflow - Owner UC-09: Mengatur Status Operasional UMKM

Alur owner melihat dan mengubah status operasional UMKM antara Buka dan Tutup



Dua nilai status operasional yang berlaku (FR-006)

Buka

ubah


Tutup

ubah

- Ketentuan**
- Status operasional hanya berupa Buka atau Tutup (FR-006).
 - Status ditampilkan kepada pengguna (3.5 srs.docx).
 - Dampak status Tutup terhadap pemesanan tetap TBD (2.5 srs.docx).

Workflow - Dashboard Owner (Beranda)

Penggunaan halaman Beranda oleh owner beserta isi ringkasan dan navigasi inti (FR-O07 s.d. FR-O10)



Notes / TBD / Hal yang Perlu Dikonfirmasi Tim

Ringkasan konsistensi diagram terhadap srs.docx, hal yang masih TBD, dan daftar validasi diagram

Aspek	Keterangan pada diagram	Sumber SRS	Status
Aktor	Hanya dua aktor: Pengguna (Pelanggan) dan Owner UMKM.	2.1, 2.2	Sesuai
Use case	Sembilan use case UC-01 sampai UC-09, nama dan nomor sama dengan SRS.	3.2	Sesuai
Relasi use case	Hanya relasi <<include>> UC-05 ke UC-02, UC-03, dan UC-04 yang dinyatakan SRS. Tidak ada relasi <<extend>>.	3.2	Sesuai
Dashboard Owner	Digambarkan sebagai halaman yang merealisasikan UC-07, UC-08, dan UC-09 (FR-O07 s.d. FR-O10), bukan use case baru.	3.1 (FR-O07 s.d. FR-O10)	Sesuai
Entitas data	Delapan entitas sesuai 3.4: User, Menu, Order, Order Item, Payment, Alamat Pengiriman, Kustomisasi/Catatan, dan Status Operasional.	3.4	Sesuai
Atribut PK/FK	Nama atribut memakai penanda generik karena SRS tidak menetapkan nama tabel, PK, dan FK.	3.4	TBD
Cardinalitas	Diturunkan dari deskripsi entitas pada 3.4 dan tidak menambah relasi baru di luar SRS.	3.4	Sesuai (perlu konfirmasi tim)
Status pesanan	Tetap Dimasak, OTW, dan Selesai dengan transisi maju; tidak ada status baru.	3.3, BR-03, BR-04	Sesuai
Kelompok pesanan	Pesanan Baru dan Pesanan Sedang Diproses adalah kelompok tampilan turunan status, bukan status baru.	FR-O09	Sesuai
Status menu	Hanya Ready atau Habis; menu Habis ditampilkan tetapi tidak dapat dipesan.	BR-01, BR-09	Sesuai
Status operasional	Hanya Buka atau Tutup; dampaknya terhadap pemesanan masih TBD.	FR-O06, 2.5	Sebagian TBD
Fitur di luar scope	Tidak ada analytics, pendapatan, laporan penjualan, maupun conversion rate pada dashboard owner.	1.2 (e), FR-O10	Sesuai

Hal yang masih TBD dan perlu keputusan tim

- Mekanisme autentikasi pengguna dan owner serta mekanisme otorisasi halaman owner (2.5).
- Mekanisme notifikasi pesanan baru kepada owner (FR-O03, 2.5).
- Mekanisme pengguna membuka dan melihat pesanan miliknya (2.5).
- Pengaruh status operasional tutup terhadap proses pemesanan (2.5).
- Detail struktur kustomisasi/catatan menu (2.5).
- Provider QRIS dan mekanisme validasi pembayaran (2.5).
- Detail desain responsif dan dukungan browser (2.5), serta penamaan final PK/FK (3.4).

Validasi kelengkapan diagram

- Seluruh use case UC-01 sampai UC-09 tampil pada Use Case Diagram overall dan halaman detail.
- Aktor Pengguna (Pelanggan) dan Owner tampil pada kedua diagram use case.
- Kedelapan entitas 3.4 tampil pada ERD overall beserta PK, FK, dan cardinality.
- Alur pengguna, UC-07, UC-08, UC-09, dan dashboard owner digambar tanpa menambah status, use case, atau aturan baru.
- Semua hal yang belum ditetapkan SRS ditandai TBD, tidak diubah diam-diam menjadi keputusan final.
- Tidak ada elemen analytics, pendapatan, laporan penjualan, atau conversion rate.

Daftar validasi dokumen diagram

No	Aspek validasi	Hasil	Keterangan
1	Seluruh use case UC-01 sampai UC-09 ada.	Lulus	Tampil pada halaman 3 dan halaman detail 4-5.
2	Seluruh aktor dari SRS ada.	Lulus	Pengguna (Pelanggan) dan Owner; tidak ada aktor tambahan.
3	UC-07, UC-08, dan UC-09 sesuai SRS.	Lulus	Alur dan pascakondition mengikuti 3.2; dashboard digambar sebagai halaman.
4	Entity ERD sesuai SRS.	Lulus	Delapan entitas pada 3.4, tidak ada entitas tambahan.
5	PK/FK dan cardinality konsisten.	Lulus	PK/FK dan crow foot konsisten; nama atribut generik (TBD).
6	Workflow tidak memperkenalkan status baru.	Lulus	Hanya Dimasak, OTW, dan Selesai.
7	Status pesanan tetap Dimasak → OTW → Selesai.	Lulus	Transisi maju saja; transisi mundur ditolak.
8	Status operasional tetap Buka atau Tutup.	Lulus	Dua nilai status pada halaman 15.
9	Dashboard owner mencakup status operasional, pesanan, dan ketersediaan menu.	Lulus	Tiga ringkasan pada wireframe halaman 16 (FR-O07).
10	Sidebar mencakup Beranda, Pesanan, dan Menu.	Lulus	Navigasi inti pada halaman 16 (FR-O08).
11	Tidak ada analytics, revenue, laporan penjualan, atau conversion rate.	Lulus	Tidak muncul pada halaman mana pun; prohibitions pada FR-O10.
12	Seluruh TBD tetap TBD.	Lulus	Ditandai pada halaman 5, 6, 8, 9, 12, 13, 15, dan 17.
13	Tidak ada diagram atau teks yang terpotong.	Lulus	Seluruh elemen berada dalam area halaman A3 landscape.
14	PDF dapat dibuka dengan normal.	Lulus	PDF vektor, 17 halaman A3 landscape.
15	File tersimpan pada lokasi yang diminta.	Lulus	diagram.pdf pada direktori project.