

AI MONEY START

PROMPT PACK.

70 промптов по формату ROLE / CONTEXT /
INPUT / TASK / CONSTRAINTS / OUTPUT
FORMAT. Открывай по конкретной задаче — не
читай подряд.

РАЗДЕЛ 01

Service

Выбор направления — 5 промптов.

PROMPT 1 — SERVICE IDEAS**ROLE**

Продуктовый консультант для новичков во фрилансе с ИИ.

CONTEXT

Пользователь ещё не выбрал услугу, но знает свои интересы.

INPUT

[ИНТЕРЕСЫ] — чем нравится заниматься; [ВРЕМЯ В ДЕНЬ]

TASK

Предложи 5 услуг из категорий Landing Pages, Presentations, Lead Magnets, Telegram Content, Short-Form Scripts, Product Descriptions, Social Media, Research, SOP, Email, Visual Content, Video Editing, Automation, Audit, Website Redesign, которые соответствуют интересам.

CONSTRAINTS

Не предлагай услуг вне этого списка. Не выдумывай факты, цифры, отзывы или результаты, которых нет во входных данных. Если данных недостаточно — пиши UNKNOWN / NEEDS INPUT вместо предположения.

OUTPUT FORMAT

Таблица: Услуга | Почему подходит | Что осваивать первым.

PROMPT 2 — SERVICE COMPARISON**ROLE**

Аналитик рынка фриланс-услуг.

CONTEXT

Пользователь выбирает между 2–3 услугами.

INPUT

[УСЛУГА А], [УСЛУГА В], [УСЛУГА С — опционально]

TASK

Сравни по Learning Difficulty, Portfolio Speed, Lead Finding, Starter Friendliness (1–5, редакционная оценка).

CONSTRAINTS

Явно указывай, что это не рыночная статистика, а ориентир для сравнения.

OUTPUT FORMAT

Таблица сравнения + 1 рекомендация с обоснованием.

PROMPT 3 — SERVICE FIT**ROLE**

Карьерный консультант.

CONTEXT

Пользователь прошёл Service Fit Test и получил баллы по осям.

INPUT

[VISUAL SCORE], [WRITING SCORE], [RESEARCH SCORE], [TECHNICAL SCORE],
[МОДИФИКАТОРЫ]

TASK

Предложи Primary и Backup Service на основе баллов, объясни логику в 2–3 предложениях.

CONSTRAINTS

Не придумывай баллы, которые не переданы. Если данных не хватает – попроси их.

OUTPUT FORMAT

Primary Service / Backup Service / Почему.

PROMPT 4 — STARTER SCOPE**ROLE**

Наставник по фрилансу.

CONTEXT

Пользователь выбрал услугу, но формулирует её слишком широко.

INPUT

[ШИРОКАЯ ФОРМУЛИРОВКА УСЛУГИ]

TASK

Сузь до Safe Starter Scope – конкретного ограниченного объёма, который новичок может честно выполнить.

CONSTRAINTS

Не обещай экспертный уровень. Формулировка должна звучать естественно на русском.

OUTPUT FORMAT

Safe Starter Scope одним предложением + список из 3 границ (что не входит).

PROMPT 5 — SKILL REQUIREMENTS**ROLE**

Методист по обучению навыкам.

CONTEXT

Пользователь выбрал [УСЛУГА] и должен понять, что учить в первую очередь.

INPUT

[УСЛУГА], [ТЕКУЩИЙ УРОВЕНЬ]

TASK

Перечисли 5 core skills, необходимых для Minimum Sellable Skill по этой услуге.

CONSTRAINTS

Не выдумывай факты, цифры, отзывы или результаты, которых нет во входных данных.
Если данных недостаточно – пиши UNKNOWN / NEEDS INPUT вместо предположения.

OUTPUT FORMAT

Список из 5 навыков, каждый – строка с конкретным примером.

РАЗДЕЛ 02

Skill

3-Day Skill Sprint — 8 промптов.

PROMPT 6 — CONCEPT EXPLAINER**ROLE**

Терпеливый наставник без профессионального жаргона.

CONTEXT

Пользователь не понимает термин из своей услуги.

INPUT

[ПОНЯТИЕ], [УСЛУГА]

TASK

Объясни понятие простыми словами, приведи 1 короткий пример.

CONSTRAINTS

Не используй профессиональный жаргон без объяснения. Максимум 5 предложений.

OUTPUT FORMAT

Объяснение + 1 пример.

PROMPT 7 — REFERENCE BREAKDOWN**ROLE**

Аналитик референсов.

CONTEXT

Пользователь нашёл хороший пример работы и хочет разобрать его структуру.

INPUT

[ОПИСАНИЕ ИЛИ ССЫЛКА НА ПРИМЕР], [УСЛУГА]

TASK

Разбери структуру по блокам, объясни назначение каждого блока, найди закономерности.

CONSTRAINTS

Задавай уточняющие вопросы, если данных не хватает. Не выдумывай факты, цифры, отзывы или результаты, которых нет во входных данных. Если данных недостаточно — пиши UNKNOWN / NEEDS INPUT вместо предположения.

OUTPUT FORMAT

Список блоков структуры + короткий вывод по паттерну.

PROMPT 8 — SKILL GAP FINDER**ROLE**

Диагност учебных пробелов.

CONTEXT

Пользователь готовится к практике по [УСЛУГА] для [НИША].

INPUT

[УСЛУГА], [НИША], [ЧТО УЖЕ ПОНИМАЮ]

TASK

Определи 5 конкретных навыков/знаний, которых не хватает для базового качественного результата.

CONSTRAINTS

Отвечай списком, без общих фраз вроде «нужно больше практики».

OUTPUT FORMAT

5 пунктов, каждый — конкретный навык.

PROMPT 9 — PRACTICE BRIEF GENERATOR**ROLE**

Генератор учебных брифов.

CONTEXT

Пользователю нужен тренировочный проект для Дня 4 Skill Sprint.

INPUT

[УСЛУГА], [НИША], [ЦЕЛЬ КЛИЕНТА]

TASK

Сгенерируй условный бриф: проблема, целевая аудитория, ключевое сообщение, ограничения.

CONSTRAINTS

Бриф вымышленный — не привязывай к реальной компании без пометки.

OUTPUT FORMAT

Бриф из 4 полей.

PROMPT 10 — CRITIQUE MY DRAFT**ROLE**

Строгий, но конструктивный ревьюер.

CONTEXT

Пользователь прислал черновик работы и свой Quality Checklist.

INPUT

[ЧЕРНОВИК], [QUALITY CHECKLIST]

TASK

Оцени черновик строго по каждому пункту чек-листа.

CONSTRAINTS

Не хвали то, что не в чек-листе. Укажи максимум 3 главные проблемы.

OUTPUT FORMAT

Оценка по пунктам чек-листа (выполнено/не выполнено) + топ-3 проблемы.

PROMPT 11 — CHECKLIST REVIEW**ROLE**

Ревьюер по чек-листу.

CONTEXT

Пользователь хочет быструю проверку без развёрнутых комментариев.

INPUT

[QUALITY CHECKLIST], [РАБОТА]

TASK

Пройдись по каждому пункту чек-листа.

CONSTRAINTS

Ответ только «выполнено» / «не выполнено» на пункт — без общих комментариев.

OUTPUT FORMAT

Список пунктов со статусом.

PROMPT 12 — MISTAKE EXPLAINER**ROLE**

Наставник, сравнивающий с эталоном.

CONTEXT

Пользователь хочет понять разницу между своей работой и референсом.

INPUT

[МОЯ РАБОТА], [РЕФЕРЕНС], [QUALITY CHECKLIST]

TASK

Объясни, в чём работа слабее референса по структуре и логике решений – не по вкусу.

CONSTRAINTS

Не выдумывай факты, цифры, отзывы или результаты, которых нет во входных данных.

Если данных недостаточно – пиши UNKNOWN / NEEDS INPUT вместо предположения.

OUTPUT FORMAT

Список конкретных расхождений со структурой референса.

PROMPT 13 — NEXT EXERCISE**ROLE**

Тренер по методу ONE INPUT → ONE OUTPUT.

CONTEXT

Пользователь только что изучил тему и должен сразу что-то создать.

INPUT

[ИЗУЧЕННАЯ ТЕМА], [ДОСТУПНОЕ ВРЕМЯ]

TASK

Дай одно конкретное тренировочное задание с готовым артефактом на выходе.

CONSTRAINTS

Задание должно укладываться в заданное время и не быть теоретическим.

OUTPUT FORMAT

Одно задание одним предложением + ожидаемый артефакт.

РАЗДЕЛ 03

Portfolio

3-Case Portfolio Sprint — 7 промптов.

PROMPT 14 — CONCEPT BRIEF**ROLE**

Генератор демонстрационных брифов.

CONTEXT

Пользователь готовит Concept Project для портфолио.

INPUT

[УСЛУГА], [НИША], [СЛОЖНОСТЬ], [ЦЕЛЬ ДЛЯ ПОРТФОЛИО]

TASK

Сгенерируй реалистичный бриф: Business, Context, Audience, Problem, Goal, Deliverable, Required content, Constraints, Success criteria, Things NOT to invent.

CONSTRAINTS

Если бизнес реальный и факты неизвестны – оставь как [PLACEHOLDER]. Никогда не выдумывай выручку, клиентов, награды, результаты, цены.

OUTPUT FORMAT

Бриф строго по перечисленным полям.

PROMPT 15 — CASE DIVERSITY**ROLE**

Куратор портфолио.

CONTEXT

Пользователь должен убедиться, что 3 кейса достаточно различаются.

INPUT

[ОПИСАНИЕ CASE 1], [CASE 2], [CASE 3]

TASK

Сравни по Niche, Audience, Problem, Deliverable, Style, Complexity – укажи, где кейсы слишком похожи.

CONSTRAINTS

Не выдумывай факты, цифры, отзывы или результаты, которых нет во входных данных. Если данных недостаточно – пиши UNKNOWN / NEEDS INPUT вместо предположения.

OUTPUT FORMAT

Таблица сравнения + вывод: достаточно ли различий (да/нет) и что изменить.

PROMPT 16 — CASE CRITIQUE**ROLE**

Ревьюер портфолио.

CONTEXT

Пользователь хочет проверить кейс перед публикацией.

INPUT

[CASE STUDY]

TASK

Оцени по Clarity, Business Logic, Presentation, Credibility.

CONSTRAINTS

Сначала назови 3 самых критичных недостатка, не хвали автоматически.

OUTPUT FORMAT

3 главных недостатка + краткая оценка по 4 категориям.

PROMPT 17 — CASE STUDY WRITER**ROLE**

Копирайтер портфолио-кейсов.

CONTEXT

Пользователь выполнил работу и должен оформить её в Case Study Format.

INPUT

[БРИФ], [DELIVERABLE], [КЛЮЧЕВЫЕ РЕШЕНИЯ]

TASK

Собери кейс по полям: Title, Status, Client Type, Challenge, Goal, Approach, Deliverable, Key Decisions, What This Case Demonstrates.

CONSTRAINTS

Status всегда «Concept Project», если это не оплаченный проект. Поле Results не используется – только Project Outcome.

OUTPUT FORMAT

Заполненный Case Study по всем полям.

PROMPT 18 — PORTFOLIO AUDIT**ROLE**

Критичный аудитор портфолио.

CONTEXT

Пользователь хочет проверить всё портфолио целиком перед отправкой клиентам.

INPUT

[ССЫЛКА/ОПИСАНИЕ ПОРТФОЛИО]

TASK

Проверь Clarity, Consistency, Credibility, что выглядит любительским, что улучшить перед показом клиентам.

CONSTRAINTS

Не придумывай проблемы, которых нет в материале. Не хвали автоматически.

OUTPUT FORMAT

Список конкретных замечаний, отсортированный по важности.

PROMPT 19 — 30-SECOND PITCH**ROLE**

Тренер по питчингу.

CONTEXT

Пользователь должен уметь объяснить кейс за 30 секунд.

INPUT

[CASE STUDY]

TASK

Собери питч по формуле: Это концепт для [TYPE]. Задача – [PROBLEM]. Сделал(а) [DELIVERABLE]. Акцент – [DECISION].

CONSTRAINTS

Не длиннее 4 предложений.

OUTPUT FORMAT

1 версия на 30 секунд + 1 версия для сообщения клиенту.

PROMPT 20 — FAKE CLAIM DETECTOR**ROLE**

Контролёр честности портфолио.

CONTEXT

Пользователь хочет проверить текст кейса на непроверенные утверждения.

INPUT

[ТЕКСТ КЕЙСА]

TASK

Найди утверждения, похожие на факт, но не подтверждённые (цифры, результаты, отзывы, «клиент сказал»).

CONSTRAINTS

Помечай каждое найденное утверждение как VERIFIED / CLIENT PROVIDED / UNVERIFIED.

OUTPUT FORMAT

Список найденных утверждений с пометкой и рекомендацией (оставить/убрать/заменить на Project Outcome).

РАЗДЕЛ 04

Offer

Offer + Pricing — 5 промптов.

PROMPT 21 — OFFER BUILDER**ROLE**

Копирайтер офферов.

CONTEXT

Пользователь должен превратить услугу в понятное предложение.

INPUT

[УСЛУГА], [CLIENT TYPE], [DELIVERABLE], [CPOK]

TASK

Собери оффер по формуле: Помогаю [КТО] решить [ЗАДАЧА] с помощью [DELIVERABLE] за [CPOK].

CONSTRAINTS

Не используй абстрактные результаты вроде «помогаю бизнесу расти».

OUTPUT FORMAT

Оффер одним предложением + one-sentence версия для сайта/сообщения.

PROMPT 22 — SCOPE BUILDER**ROLE**

Ассистент по фиксации объёма работ.

CONTEXT

Пользователь должен зафиксировать, что входит и не входит в проект.

INPUT

[УСЛУГА], [DELIVERABLE]

TASK

Предложи Included / Not Included / Number of Revisions на основе типового объёма для этой услуги.

CONSTRAINTS

Не выдумывай факты, цифры, отзывы или результаты, которых нет во входных данных.
Если данных недостаточно — пиши UNKNOWN / NEEDS INPUT вместо предположения.

OUTPUT FORMAT

Таблица: Included | Not Included | Revisions.

PROMPT 23 — PACKAGE BUILDER**ROLE**

Консультант по пакетированию услуг.

CONTEXT

Пользователь должен собрать STARTER/CORE/PLUS.

INPUT

[УСЛУГА], [БАЗОВЫЙ SCOPE]

TASK

Предложи 3 уровня пакета с разным реальным объемом deliverable (не «плохой/хороший»).

CONSTRAINTS

Не предлагай scope выше уровня новичка из Skill Sprint. Цены — только как пример, помечай явно.

OUTPUT FORMAT

Таблица STARTER/CORE/PLUS: For / Includes / Timeline / Revisions.

PROMPT 24 — PRICE MESSAGE CRITIQUE**ROLE**

Ревьюер сообщений о цене.

CONTEXT

Пользователь написал сообщение с ценой клиенту.

INPUT

[ЧЕРНОВИК СООБЩЕНИЯ]

TASK

Проверь на формулу PRICE + SCOPE + TERMS, наличие оправданий или излишней неуверенности.

CONSTRAINTS

Не переписывай тон на слишком уверенный/агрессивный.

OUTPUT FORMAT

Оценка + переписанная версия, если нужна.

PROMPT 25 — OFFER CRITIQUE**ROLE**

Ревьюер офферов.

CONTEXT

Пользователь хочет проверить оффер перед использованием.

INPUT

[ОФФЕР]

TASK

Проверь, понимает ли обычный владелец бизнеса предложение за 10 секунд.

CONSTRAINTS

Укажи конкретно, какое слово/часть неясны — не общие рекомендации.

OUTPUT FORMAT

Вердикт (ясно/неясно) + конкретная правка.

РАЗДЕЛ 05

Leads

Lead System — 7 промптов.

PROMPT 26 — ICP BUILDER**ROLE**

Ассистент по определению целевой аудитории.

CONTEXT

Пользователь выбрал услугу и должен описать идеального клиента.

INPUT

[УСЛУГА], [ЗАМЕТКИ О НИШЕ]

TASK

Заполни поля ICP Builder: Niche, Business Type, Common Problem, Visible Signals, Where to Find Them.

CONSTRAINTS

Задавай уточняющие вопросы там, где данных не хватает. Не придумывай ниши, которых пользователь не упоминал.

OUTPUT FORMAT

ICP по всем полям.

PROMPT 27 — LEAD QUALIFICATION**ROLE**

Аналитик лидов.

CONTEXT

Пользователь нашёл компанию и хочет оценить её как лида.

INPUT

[ПУБЛИЧНО ДОСТУПНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ]

TASK

Оцени по Lead Score: Need / Buying Capacity / Contactability / Fit / Timing (0-2 каждый).

CONSTRAINTS

Если по пункту данных недостаточно — пиши UNKNOWN, не придумывай значение.

OUTPUT FORMAT

Оценка по 5 пунктам + Total Score /10.

PROMPT 28 — COMPANY RESEARCH SUMMARY**ROLE**

Ресёрчер.

CONTEXT

Пользователь собрал открытые материалы о компании.

INPUT

[ССЫЛКИ / ТЕКСТ]

TASK

Сделай короткую сводку: что продают, кто аудитория, какие сигналы активности видны.

CONSTRAINTS

Не добавляй фактов, которых нет в материалах.

OUTPUT FORMAT

Сводка в 4-5 пунктах.

PROMPT 29 — WEBSITE / PROFILE OBSERVATION**ROLE**

Наблюдатель, не эксперт по продажам.

CONTEXT

Пользователь описал сайт или профиль потенциального лида.

INPUT

[ОПИСАНИЕ САЙТА/ПРОФИЛЯ]

TASK

Перечисли конкретные наблюдения (что видно буквально), отдельно от предположений (что это может значить).

CONSTRAINTS

Не смешивай два списка. Не утверждай проблему как факт.

OUTPUT FORMAT

Два отдельных списка: Observations / Hypotheses.

PROMPT 30 — PERSONALIZATION HOOK GENERATOR**ROLE**

Автор персонализации.

CONTEXT

Пользователь имеет конкретное наблюдение о лиде.

INPUT

[НАБЛЮДЕНИЕ], [УСЛУГА]

TASK

Сформулируй personalization hook на 1 предложение.

CONSTRAINTS

Запрещены комплименты общего характера («классный бизнес», «потрясающая компания»).

OUTPUT FORMAT

1 предложение-крючок.

PROMPT 31 — LEAD PRIORITIZATION**ROLE**

Ассистент по приоритизации.

CONTEXT

У пользователя есть список лидов с их Lead Score.

INPUT

[СПИСОК ЛИДОВ С БАЛЛАМИ]

TASK

Распредели по A/B/C по правилам: A = сильный fit + проблема + хороший контакт.

CONSTRAINTS

Не выдумывай факты, цифры, отзывы или результаты, которых нет во входных данных.
Если данных недостаточно — пиши UNKNOWN / NEEDS INPUT вместо предположения.

OUTPUT FORMAT

Список с категорией A/B/C + причина одним предложением на лид.

PROMPT 32 — ECONOMIC FIT**ROLE**

Аналитик экономики сделки.

CONTEXT

Пользователь оценивает, оправдана ли его цена для этого лида.

INPUT

[ЧТО ПРОДАЁТ КЛИЕНТ], [ПУБЛИЧНО ВИДИМЫЙ ORDER VALUE], [ЦЕНА УСЛУГИ]

TASK

Оцени соразмерность цены масштабу бизнеса клиента.

CONSTRAINTS

Не выдумывай ROI и не гарантируй окупаемость.

OUTPUT FORMAT

Вывод: вероятно соразмерно / вероятно нет / недостаточно данных — с обоснованием.

РАЗДЕЛ 06

Outreach

Outreach Engine — 8 промптов.

PROMPT 33 — PERSONALIZED FIRST MESSAGE**ROLE**

Автор первых сообщений.

CONTEXT

Пользователь готовит первое касание с лидом.

INPUT

[НАБЛЮДЕНИЕ], [УСЛУГА], [КАНАЛ]

TASK

Собери сообщение по формуле CONTEXT → OBSERVATION → RELEVANCE → NEXT STEP.

CONSTRAINTS

Максимум 4 строки. Без ложной срочности и обещаний результата.

OUTPUT FORMAT

1 готовое сообщение.

PROMPT 34 — MESSAGE SHORTENER**ROLE**

Редактор.

CONTEXT

Сообщение пользователя получилось слишком длинным.

INPUT

[ЧЕРНОВИК СООБЩЕНИЯ]

TASK

Сократи до 2–4 строк, сохранив наблюдение и next step.

CONSTRAINTS

Не убирай персонализацию ради краткости.

OUTPUT FORMAT

Короткая версия сообщения.

PROMPT 35 — OBSERVATION → OUTREACH**ROLE**

Связующее звено между research и outreach.

CONTEXT

У пользователя есть сырое наблюдение из Lead Research Card.

INPUT

[НАБЛЮДЕНИЕ], [КОМПАНИЯ], [УСЛУГА]

TASK

Преобразуй наблюдение в первое сообщение по формуле
CONTEXT→OBSERVATION→RELEVANCE→NEXT STEP.

CONSTRAINTS

Не превращай наблюдение в критику бизнеса.

OUTPUT FORMAT

1 готовое сообщение.

PROMPT 36 — FOLLOW-UP GENERATOR**ROLE**

Автор follow-up сообщений.

CONTEXT

Клиент не ответил на первое сообщение.

INPUT

[ПЕРВОЕ СООБЩЕНИЕ], [СКОЛЬКО ДНЕЙ ПРОШЛО], [НОМЕР FOLLOW-UP]

TASK

Сгенерируй follow-up соответствующего типа (gentle / value-based / timing-signal / close-the-loop).

CONSTRAINTS

Без пассивной агрессии и намёков вроде «вы наверное не видели».

OUTPUT FORMAT

1 follow-up сообщение.

PROMPT 37 — REPLY CLASSIFIER**ROLE**

Классификатор ответов клиентов.

CONTEXT

Пользователь получил ответ и не понимает, что это значит.

INPUT

[ОТВЕТ КЛИЕНТА]

TASK

Классифицируй: Interested / Price Question / Objection / No / Needs More Info.

CONSTRAINTS

Если ответ неоднозначен – укажи это, не выбирай категорию силой.

OUTPUT FORMAT

Категория + рекомендованный следующий шаг.

PROMPT 38 — MESSAGE CRITIQUE**ROLE**

Ревьюер outreach-сообщений.

CONTEXT

Пользователь хочет проверить сообщение перед отправкой.

INPUT

[СООБЩЕНИЕ]

TASK

Проверь на длину, наличие наблюдения, ложную срочность, шаблонность.

CONSTRAINTS

Укажи максимум 3 проблемы, не переписывай тон полностью.

OUTPUT FORMAT

До 3 замечаний + одна конкретная правка.

PROMPT 39 — A/B VARIANT GENERATOR**ROLE**

Автор вариантов сообщений.

CONTEXT

Пользователь хочет протестировать альтернативный вариант сообщения.

INPUT

[СООБЩЕНИЕ A], [ЧТО МЕНЯЕМ: opening/CTA/offer framing/personalization]

TASK

Создай вариант B, меняя только указанный элемент.

CONSTRAINTS

Не меняй остальные элементы сообщения одновременно.

OUTPUT FORMAT

Message B.

PROMPT 40 — FREELANCE PROPOSAL BUILDER**ROLE**

Автор откликов на фриланс-биржах.

CONTEXT

Пользователь отвечает на опубликованную задачу.

INPUT

[ТЕКСТ ЗАДАЧИ], [УСЛУГА], [РЕЛЕВАНТНЫЙ КЕЙС]

TASK

Собери отклик: понял задачу → релевантный опыт → как бы подошёл → что уточнить → следующий шаг.

CONSTRAINTS

Не писать «готов выполнить быстро и качественно» и подобные пустые фразы.

OUTPUT FORMAT

Готовый отклик по 5 пунктам.

РАЗДЕЛ 07

Sales

Sales Engine — 10 промптов.

PROMPT 41 — DISCOVERY QUESTIONS**ROLE**

Ассистент по продажам.

CONTEXT

Клиент проявил интерес, нужно начать discovery.

INPUT

[КОНТЕКСТ ЛИДА]

TASK

Предложи 2-3 естественных discovery-вопроса для начала диалога, не анкету.

CONSTRAINTS

Не задавай больше 3 вопросов за раз.

OUTPUT FORMAT

2-3 вопроса + короткое обоснование выбора.

PROMPT 42 — DISCOVERY SUMMARY**ROLE**

Ассистент по суммированию диалога.

CONTEXT

Пользователь провёл discovery и хочет проверить понимание перед предложением.

INPUT

[ЗАМЕТКИ ДИАЛОГА]

TASK

Собери summary по формуле: сейчас у вас... нужно... главное... срок...

CONSTRAINTS

Не выдумывай факты, цифры, отзывы или результаты, которых нет во входных данных.

Если данных недостаточно — пиши UNKNOWN / NEEDS INPUT вместо предположения.

OUTPUT FORMAT

Summary из 4 предложений.

PROMPT 43 — SCOPE CLARIFIER**ROLE**

Ассистент по объёму работ.

CONTEXT

После discovery неясен точный scope.

INPUT

[ЗАМЕТКИ ДИАЛОГА]

TASK

Предложи Included/Not Included на основе того, что реально обсуждалось.

CONSTRAINTS

Не добавляй scope, которого не было в диалоге.

OUTPUT FORMAT

Included / Not Included списком.

PROMPT 44 — OFFER DRAFT**ROLE**

Автор предложений по итогам discovery.

CONTEXT

Discovery завершён, нужно сформулировать решение.

INPUT

[SUMMARY], [УСЛУГА], [SCOPE]

TASK

Собери предложение по формуле YOU SAID → SO I RECOMMEND → IT INCLUDES.

CONSTRAINTS

Предлагай только то, что связано с discovery — не весь список возможностей.

OUTPUT FORMAT

3–4 предложения.

PROMPT 45 — PRICE MESSAGE**ROLE**

Автор сообщений о цене.

CONTEXT

Пользователь готов назвать цену клиенту.

INPUT

[SCOPE], [ЦЕНА], [СРОК], [ПРАВКИ]

TASK

Собери сообщение по формуле PRICE + SCOPE + TERMS.

CONSTRAINTS

Без оправданий и извинений за цену.

OUTPUT FORMAT

1 готовое сообщение.

PROMPT 46 — OBJECTION ANALYZER**ROLE**

Аналитик возражений.

CONTEXT

Клиент написал возражение.

INPUT

[ВОЗРАЖЕНИЕ КЛИЕНТА]

TASK

Определи, к какой из 15 категорий Objection Library оно ближе всего и что может стоять за ним.

CONSTRAINTS

Не выбирай одну причину как единственно верную — перечисли 2–3 варианта.

OUTPUT FORMAT

Категория + возможные скрытые причины.

PROMPT 47 — OBJECTION RESPONSE**ROLE**

Автор ответов на возражения.

CONTEXT

Пользователь знает категорию возражения и хочет ответ.

INPUT

[ВОЗРАЖЕНИЕ], [КАТЕГОРИЯ]

TASK

Собери ответ по формуле ACKNOWLEDGE → CLARIFY → RESPOND → NEXT STEP.

CONSTRAINTS

Не предлагай скидку без изменения score.

OUTPUT FORMAT

1 готовый ответ.

PROMPT 48 — SALES CONVERSATION CRITIQUE**ROLE**

Ревьюер продажных диалогов.

CONTEXT

Пользователь хочет проверить переписку с клиентом.

INPUT

[ПЕРЕПИСКА]

TASK

Оцени: не питчил ли слишком рано, назвал ли цену со score, не гарантировал ли лишнего.

CONSTRAINTS

Укажи максимум 3 проблемы.

OUTPUT FORMAT

До 3 замечаний с конкретным местом в переписке.

PROMPT 49 — PROJECT SUMMARY GENERATOR**ROLE**

Ассистент по фиксации условий.

CONTEXT

Сделка согласована, нужна письменная фиксация.

INPUT

[SCOPE], [ЦЕНА], [СРОК], [ПРАВКИ], [ОПЛАТА]

TASK

Собери Project Summary по 9 полям (Project, Deliverables, Deadline, Price, Payment terms, Revisions, Not Included, Client materials, Final delivery).

CONSTRAINTS

Не выдумывай факты, цифры, отзывы или результаты, которых нет во входных данных.
Если данных недостаточно — пиши UNKNOWN / NEEDS INPUT вместо предположения.

OUTPUT FORMAT

Заполненный Project Summary.

PROMPT 50 — OFFER FOLLOW-UP**ROLE**

Автор follow-up после отправленного предложения.

CONTEXT

Пользователь отправил цену/предложение и не получил ответ.

INPUT

[ЧТО БЫЛО ПРЕДЛОЖЕНО], [СКОЛЬКО ДНЕЙ ПРОШЛО]

TASK

Сгенерируй мягкий follow-up без давления.

CONSTRAINTS

Без «просто напоминаю» и пассивной агрессии.

OUTPUT FORMAT

1 сообщение.

РАЗДЕЛ 08

Delivery

Client Delivery System — 10 промптов.

PROMPT 51 — BRIEF BUILDER**ROLE**

Ассистент по сбору брифа.

CONTEXT

Проект оплачен, нужен Minimum Brief.

INPUT

[УСЛУГА], [ЧТО ИЗВЕСТНО О КЛИЕНТЕ]

TASK

Собери вопросы по 11 полям Minimum Brief, отметь, каких данных не хватает.

CONSTRAINTS

Не выдумывай ответы клиента.

OUTPUT FORMAT

Список вопросов по недостающим полям.

PROMPT 52 — CLIENT MATERIALS EXTRACTOR**ROLE**

Ассистент по организации материалов.

CONTEXT

Клиент прислал материалы вперемешку.

INPUT

[СПИСОК ПРИСЛАННЫХ ФАЙЛОВ/ТЕКСТА]

TASK

Рассортируй по категориям: логотип, тексты, фото, контакты, референсы и т.д.

CONSTRAINTS

Не додумывай назначение файла, если оно неочевидно — помечай как UNKNOWN.

OUTPUT FORMAT

Список материалов по категориям + что ещё нужно запросить.

PROMPT 53 — SOURCE VERIFICATION CHECKLIST**ROLE**

Контролёр достоверности.

CONTEXT

В брифе клиента есть фактические утверждения (цифры, опыт, награды).

INPUT

[ТЕКСТ БРИФА]

TASK

Помечай каждый факт: VERIFIED PUBLIC / CLIENT PROVIDED / PLACEHOLDER / UNKNOWN.

CONSTRAINTS

Не переводи CLIENT PROVIDED в VERIFIED без основания.

OUTPUT FORMAT

Список фактов с пометкой источника.

PROMPT 54 — PROJECT PLAN GENERATOR**ROLE**

Ассистент по планированию.

CONTEXT

Нужно разбить проект на этапы.

INPUT

[УСЛУГА], [SCOPE]

TASK

Предложи Delivery Plan из этапов (Inputs → Production → QA → Review → Handoff) под конкретную услугу.

CONSTRAINTS

Не добавляй этапы, не относящиеся к согласованному scope.

OUTPUT FORMAT

Список этапов по порядку.

PROMPT 55 — INTERNAL QA**ROLE**

Строгий QA-ревьюер.

CONTEXT

Первая версия готова, нужна проверка перед отправкой клиенту.

INPUT

[DELIVERABLE], [SCOPE]

TASK

Проверь по Pre-Send Check: content, scope, consistency, technical, business logic.

CONSTRAINTS

Не пропускай пункты, даже если работа выглядит завершённой.

OUTPUT FORMAT

Чек-лист с отметками + список проблем, если есть.

PROMPT 56 — CLIENT FEEDBACK ORGANIZER**ROLE**

Организатор фидбека.

CONTEXT

Клиент прислал разрозненные комментарии в нескольких сообщениях.

INPUT

[СООБЩЕНИЯ КЛИЕНТА]

TASK

Собери все замечания в один структурированный список.

CONSTRAINTS

Не добавляй собственные интерпретации сверх сказанного.

OUTPUT FORMAT

Единый нумерованный список правок.

PROMPT 57 — REVISION PLANNER**ROLE**

Ассистент по планированию правок.

CONTEXT

Собран список замечаний клиента.

INPUT

[СПИСОК ЗАМЕЧАНИЙ]

TASK

Раздели на: быстрые правки / требующие уточнения / похожие на новый score.

CONSTRAINTS

Явно помечай пункты, похожие на New Scope, не смешивай с revisions.

OUTPUT FORMAT

Три сгруппированных списка.

PROMPT 58 — SCOPE CHANGE ANALYZER**ROLE**

Аналитик изменений объёма.

CONTEXT

Клиент запросил что-то новое.

INPUT

[ЗАПРОС КЛИЕНТА], [ИСХОДНЫЙ SCOPE]

TASK

Определи: это revision в рамках текущего score или новый score.

CONSTRAINTS

При сомнении — трактуй как New Scope, а не как бесплатную правку.

OUTPUT FORMAT

Вердикт + короткое обоснование + черновик ответа клиенту.

PROMPT 59 — HANDOFF CHECKLIST GENERATOR**ROLE**

Ассистент по финальной передаче.

CONTEXT

Проект завершён, нужна организованная передача.

INPUT

[УСЛУГА], [ЧТО ВХОДИТ В ПЕРЕДАЧУ]

TASK

Сформируй структуру передачи (01FINAL/02SOURCE/03ASSETS/04README) под конкретный проект.

CONSTRAINTS

Не включай файлы/доступы, которые не обсуждались.

OUTPUT FORMAT

Структура папки + черновик README.

PROMPT 60 — CLIENT UPDATE DRAFT**ROLE**

Автор статусных сообщений клиенту.

CONTEXT

Нужно сообщить клиенту о ходе проекта, задержке или следующем шаге.

INPUT

[ТЕКУЩИЙ СТАТУС], [ПРИЧИНА ОБНОВЛЕНИЯ]

TASK

Собери короткое сообщение по правилу NO SURPRISES: что происходит, что нужно от клиента, следующий шаг.

CONSTRAINTS

Без длинных оправданий.

OUTPUT FORMAT

1 сообщение.

РАЗДЕЛ 09

Growth

Review → Referral → Next Client — 10 промптов.

PROMPT 61 — FEEDBACK ANALYZER**ROLE**

Аналитик обратной связи.

CONTEXT

Клиент ответил на запрос фидбека после завершения проекта.

INPUT

[ОТВЕТ КЛИЕНТА]

TASK

Определи: доволен ли клиент, есть ли скрытая проблема, стоит ли просить review сейчас.

CONSTRAINTS

Не проси review у явно недовольного клиента.

OUTPUT FORMAT

Вывод (просить review / сначала уточнить) + почему.

PROMPT 62 — REVIEW REQUEST DRAFT**ROLE**

Автор запросов отзывов.

CONTEXT

Клиент доволен результатом.

INPUT

[ТИП КЛИЕНТА: casual/professional/repeat], [DELIVERABLE]

TASK

Собери запрос отзыва по формуле CONTEXT → WHY → EASY ACTION.

CONSTRAINTS

Без «Оставьте отзыв пожалуйста!!!» и давления.

OUTPUT FORMAT

1 сообщение.

PROMPT 63 — REAL CASE STUDY BUILDER**ROLE**

Копирайтер реальных кейсов.

CONTEXT

Проект завершён, клиент дал разрешение на публикацию.

INPUT

[БРИФ], [DELIVERABLE], [FEEDBACK КЛИЕНТА], [PERMISSION]

TASK

Собери Real Case по полям Real Case Builder.

CONSTRAINTS

Business Result используй только если он реально измерялся и подтверждён — иначе используй Project Outcome.

OUTPUT FORMAT

Заполненный Real Case по всем полям.

PROMPT 64 — REFERRAL MESSAGE GENERATOR**ROLE**

Автор запросов рекомендаций.

CONTEXT

Клиент доволен, подходящий момент попросить referral.

INPUT

[УСЛУГА], [ТИП КЛИЕНТА]

TASK

Собери сообщение по формуле CONTEXT → WHO I HELP → LOW-PRESSURE ASK.

CONSTRAINTS

Без «дайте мне клиента» и давления.

OUTPUT FORMAT

1 сообщение.

PROMPT 65 — UPSELL OPPORTUNITY ANALYZER**ROLE**

Аналитик возможностей допродажи.

CONTEXT

Проект завершён.

INPUT

[УСЛУГА], [DELIVERABLE], [ЧТО ИЗВЕСТНО О КЛИЕНТЕ]

TASK

Определи логичный следующий deliverable по Natural Upsell Map.

CONSTRAINTS

Не предлагай upsell, если явно рано (клиент недоволен или проект только что стартовал).

OUTPUT FORMAT

1 предложение upsell по формуле OBSERVATION → RELEVANCE → OPTION.

PROMPT 66 — CLIENT CHECK-IN DRAFT**ROLE**

Автор check-in сообщений.

CONTEXT

Прошло разумное время с завершения проекта.

INPUT

[DELIVERABLE], [СКОЛЬКО ВРЕМЕНИ ПРОШЛО]

TASK

Собери ненавязчивое check-in сообщение.

CONSTRAINTS

Без «Ну что, ещё что-нибудь купить хотите?».

OUTPUT FORMAT

1 сообщение.

PROMPT 67 — PROJECT RETROSPECTIVE**ROLE**

Ассистент по ретроспективе проекта.

CONTEXT

Проект завершён, нужно извлечь уроки.

INPUT

[КАК ПРОШЁЛ ПРОЕКТ]

TASK

Заполни After-Project Review: что прошло хорошо, что исправить, что стандартизировать, что добавить в портфолио.

CONSTRAINTS

Не выдумывай факты, цифры, отзывы или результаты, которых нет во входных данных. Если данных недостаточно – пиши UNKNOWN / NEEDS INPUT вместо предположения.

OUTPUT FORMAT

Заполненный After-Project Review по 5 полям.

PROMPT 68 — PRICE REVIEW ASSISTANT**ROLE**

Ассистент по пересмотру цены.

CONTEXT

Завершено 2–3 проекта по текущей цене.

INPUT

[ПОСЛЕДНИЕ ПРОЕКТЫ: цена, время, сложность]

TASK

Пройди Price Review Checkpoint и дай рекомендацию keep/adjust price.

CONSTRAINTS

Не предлагай повышение в разы без реальных оснований (кейсы, отзывы, спрос).

OUTPUT FORMAT

Keep Price / Adjust Price + обоснование.

PROMPT 69 — FUNNEL DIAGNOSIS**ROLE**

Диагност воронки продаж.

CONTEXT

Пользователь видит цифры своей воронки в Lead Tracker.

INPUT

[МЕТРИКИ: leads, messages, replies, positive replies, discussions, offers, won]

TASK

Определи, на каком этапе воронка слабее всего, по Final Funnel Diagnosis.

CONSTRAINTS

Не называй единственную гарантированную причину – дай направление диагностики.

OUTPUT FORMAT

Слабый этап + 2–3 гипотезы, что проверить.

PROMPT 70 — NEXT 30-DAY PLAN**ROLE**

Ассистент по планированию следующего месяца.

CONTEXT

Завершены первые 30 дней.

INPUT

[DAY 30 REVIEW: что сработало, что нет, bottleneck]

TASK

Предложи 3 конкретных приоритета на следующие 30 дней.

CONSTRAINTS

Не предлагай сменить услугу без явного основания из bottleneck.

OUTPUT FORMAT

Список из 3 приоритетов с обоснованием.