




TELKOM
UNIVERSITY
JAKARTA

FAKULTAS
DIREKTORAT
KAMPUS JAKARTA



MODUL PRAKTIKUM PENGEMBANGAN APLIKASI WEBSITE



2026

MODUL 1 PENGENALAN HTML, CSS, DAN PHP



PERATURAN PRAKTIKUM

1. Perihal Kehadiran:

Setiap peserta praktikum harus datang tepat waktu sesuai dengan jadwal. Toleransi keterlambatan hadir 15 menit. Keterlambatan melebihi batas waktu tersebut tanpa alasan/bukti yang sah akan dikenakan **pengurangan nilai sebesar 5 poin (-5)**.

2. Perihal Perizinan:

Sakit atau Kemalangan: Praktikan wajib menyerahkan surat izin/keterangan resmi. Bagi praktikan yang tidak hadir, kebijakan perpanjangan/pengumpulan modul dan jurnal diserahkan sepenuhnya pada **kebijakan Dosen pengampu**.

3. Perihal Seragam:

Jas Almamater: Wajib membawa dan mengenakan jas almamater selama praktikum berlangsung.

Baju: Wajib mengenakan kemeja formal berkerah rapi

4. Perihal Pengerjaan:

Pengerjaan Mandiri: Studi kasus dan jurnal dikerjakan secara individu. Dilarang keras melakukan plagiarisme/kecurangan. Segala bentuk kecurangan akan mendapat nilai akhir modul menjadi **0**.

Penggunaan Alat Bantu: Praktikan diperkenankan mencari referensi melalui Google, namun **dilarang keras menggunakan AI** serta seluruh ekstensi AI pada *code editor* (seperti GitHub Copilot di Visual Studio Code, dll).

Waktu Pengumpulan: Pengumpulan modul wajib dilakukan **pada saat sesi praktikum berlangsung**.

Keterlambatan Jurnal: Keterlambatan dalam mengumpulkan file jurnal akan dikenakan **potongan nilai sebesar 15 poin (-15)**.

Hasil pengerjaan: di push ke repository github tiap individu

Format pengumpulan Hasil Pengerjaan:

Hasil pengerjaan di-*push* ke repositori GitHub masing-masing dan laporan dikumpulkan dalam format PDF.



Penamaan repositori dan file wajib mencantumkan **Kode Asisten**. Kode asisten akan diumumkan secara langsung oleh asisten praktikum (asprak) di kelas masing-masing. Kesalahan penamaan repositori/file pengerjaan dikenakan **pemotongan nilai sebesar 10%**.

I. **Format nama file PDF :**

PAW_KODEASISTEN_NAMALENGKAP_NIM_MODULX

Contoh : PAW_KODE_DHIVI ATHARA_1202220022_MODUL1

II. **Format nama repository :**

PAW-MODULX-NAMAPENDEK-NIM

Contoh : PAW-MODUL1-DHIVI-1202220022

III. **Format nama project :**


PAW_MODULX_NAMAPENDEK_NIM

Contoh: PAW_MODUL1_DHIVI_1202220022



Cara Penggunaan Laragon untuk Windows


1. Buka laragon, lalu klik “Start All”




2. Buka tempat folder laragon yang di download (biasanya terletak pada folder C: > laragon / D > laragon (tergantung instalasi kalian ditaruh mana))




3.




4. Kemudian buka folder “www”. Di dalam folder tersebut, buatlah 1 folder (ini hanya contoh)



5. Buat 1 file contoh (misal, index.php) Buka file tersebut di VSCode




6. Kemudian pada laragon klik “Web”



8. Nanti diarahkan ke browser, lalu klik nama folder yang telah dibuat sebelumnya

9. Lalu klik nama file .php yang telah dibuat sebelumnya. Dan inilah hasilnya



Pengantar Web Development

HTML dan CSS Dasar

HTML digunakan untuk membuat struktur halaman website, sedangkan CSS digunakan untuk mengatur tampilan dan layout halaman.

Teknologi	Fungsi Utama
HTML	Membuat struktur dan isi dasar halaman web.
CSS	Mengatur gaya visual, tata letak (<i>layout</i>), dan tampilan halaman.
PHP	Bahasa <i>server-side</i> untuk mengolah logika dan menampilkan data secara dinamis.

1. HTML

HTML (*HyperText Markup Language*) adalah bahasa markah standar yang digunakan untuk membentuk kerangka dan struktur utama sebuah halaman website.

Struktur dasar HTML:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Your Project</title>
</head>
<body>

  <!-- Konten website ditempatkan di sini -->

</body>
</html>
```



Elemen HTML yang Digunakan

Tag	Fungsi	Contoh Penggunaan
<h1> – <h6>	Membuat judul / heading berjenjang	...
<p>	Membuat paragraf teks	...
<a>	Membuat tautan (<i>hyperlink</i>)	Lihat Produk
<div>	Kontainer umum bertipe blok (<i>block-level</i>)	<div class="product-grid">...</div>
	Pembungkus teks / elemen baris (<i>inline</i>)	Tersedia
<button>	Membuat tombol aksi	<button>Beli Sekarang</button>
<header>	Bagian kepala/atas halaman atau komponen	<header>...</header>
<nav>	Menampung menu navigasi situs	<nav>...</nav>
<main>	Menampung konten utama dokumen	<main>...</main>
<section>	Mengelompokkan bagian tematik halaman	<section>...</section>
<article>	Konten mandiri (artikel, kartu produk)	<article>...</article>
<footer>	Bagian kaki/bawah halaman	<footer>...</footer>

Atribut Class dan ID

Atribut class dan id digunakan sebagai pengenalan elemen agar dapat diatur gayanya (*styling*) melalui CSS atau dimanipulasi dengan JavaScript.

Class (class): Digunakan untuk mengidentifikasi satu atau sekumpulan elemen yang memiliki gaya seragam. Dapat digunakan berulang kali pada halaman yang sama.

```
<button class="buy-button">
  Beli Sekarang
</button>
```

ID (id): Bersifat unik dan hanya boleh digunakan satu kali untuk satu elemen dalam satu halaman dokumen. Selain untuk styling, ID juga berfungsi sebagai target anchor tautan internal (*in-page navigation*).

```
<!-- Target elemen dengan ID -->
<section id="products">
  <!-- Daftar produk -->
</section>

<!-- Navigasi internal menuju ID products -->
<a href="#products">Lihat Produk</a>
```

2. CSS

CSS (Cascading Style Sheets) digunakan untuk mengatur presentasi visual, warna, ukuran huruf, dan tata letak dari elemen-elemen HTML.

Struktur dasar CSS:

```
selector {
  property: value;
}
```



Contoh:

```
h1 {  
  font-size: 24px;  
  color: black;  
}
```

Property CSS yang Digunakan

Properti	Fungsi	Contoh Sintaks
color	Menentukan warna teks	color: #ffffff;
background	Menentukan warna atau gambar latar	background: #171923;
font-size	Menentukan ukuran teks	font-size: 24px;
font-weight	Mengatur ketebalan huruf (<i>normal</i> , <i>bold</i>)	font-weight: bold;
margin	Menentukan ruang kosong di luar batas elemen	margin: 20px;
padding	Menentukan ruang kosong di dalam batas elemen	padding: 20px;
width	Mengatur lebar elemen	width: 100%;
max-width	Mengatur batas lebar maksimum elemen	max-width: 1200px;
border	Memberikan garis tepi elemen	border: 1px solid #ddd;
border-radius	Menumpulkan / membulatkan sudut tepi	border-radius: 10px;
display	Menentukan model rendering box/layout	display: flex;
gap	Menentukan jarak antar item anak	gap: 20px;



3. CSS Flexbox

Flexbox (*Flexible Box Layout*) adalah model tata letak satu dimensi (baris atau kolom) yang dirancang untuk mendistribusikan ruang dan menyelaraskan item secara efisien.

Contoh pada navbar:

```
.navbar {  
  display: flex;  
  justify-content: space-between;  
  align-items: center;  
  gap: 15px;  
}
```

Property yang sering digunakan:

Properti Flexbox	Deskripsi Fungsi
display: flex	Mengubah elemen kontainer menjadi kontainer fleksibel (<i>flex container</i>).
justify-content	Mengatur perataan item secara horizontal (<i>main axis</i>), misal: space-between, center.
align-items	Mengatur posisi vertikal elemen (<i>cross axis</i>), misal: center, flex-start.
gap	Mengatur jarak pemisah antar elemen anak secara langsung.

4. CSS Grid

CSS Grid digunakan untuk membuat layout berbentuk kolom dan baris.

Contoh katalog produk:

```
.product-grid {  
  display: grid;  
  grid-template-columns: repeat(3, 1fr); /* berarti membuat 3 kolom dengan  
ukuran yang sama. */  
  gap: 25px;  
}
```

5. Pseudo-Class: Efek Hover

Pseudo-class :hover digunakan untuk memicu perubahan gaya visual saat kursor / pointer mouse berada di atas elemen tertentu.

Contoh efek kartu produk terangkat:

```
.product-card:hover {  
  transform: translateY(-5px);  
  transition: transform 0.2s ease;  
}
```

Contoh pada tombol:

```
.buy-button:hover {  
  opacity: 0.85;  
}
```

6. Responsive Layout

Responsive layout membuat website tetap nyaman digunakan pada ukuran layar yang berbeda.

Digunakan dengan **Media Query**.

```
/* Tablet (Lebar layar maksimal 900px): Berubah menjadi 2 Kolom */  
@media (max-width: 900px) {  
  .product-grid {  
    grid-template-columns: repeat(2, 1fr);  
  }  
}  
  
/* Smartphone (Lebar layar maksimal 600px): Berubah menjadi 1 Kolom penuh */  
@media (max-width: 600px) {  
  .product-grid {  
    grid-template-columns: 1fr;  
  }  
}
```



Studi Kasus: Formulir Pembelian Mobil Online

Cia memiliki sebuah toko sederhana bernama **Cia Store** yang menjual berbagai perangkat dan aksesoris teknologi. Saat ini, Cia ingin memiliki sebuah halaman website yang dapat menampilkan seluruh produk yang tersedia di tokonya.

Cia tidak ingin informasi setiap produk ditulis satu per satu secara langsung pada tampilan website. Ia ingin data produk disimpan terlebih dahulu, kemudian website dapat menampilkan seluruh produk tersebut secara otomatis.

Selain itu, Cia ingin pengunjung dapat mengetahui apakah suatu produk **masih tersedia atau sudah habis** berdasarkan jumlah stok yang dimiliki.

Bantulah Cia membuat halaman **Katalog Produk Cia Store** menggunakan **HTML, CSS, dan PHP Native**.

Ketentuan Pengerjaan

Website yang dibuat harus memenuhi ketentuan berikut:

1. Website memiliki nama **Cia Store** dan dibuat menggunakan **HTML, CSS, dan PHP Native**.
2. Buat minimal **6 produk** yang berbeda.
3. Setiap produk memiliki informasi:
 - Nama produk
 - Kategori produk
 - Harga
 - Jumlah stok
4. Seluruh data produk harus disimpan menggunakan **array PHP**.
5. Data produk tidak diperbolehkan ditulis satu per satu secara manual pada card HTML. Gunakan **perulangan PHP** untuk menampilkan seluruh data produk.
6. Setiap produk ditampilkan dalam bentuk **card**.
7. Gunakan **percabangan PHP** untuk menentukan status produk berdasarkan jumlah stok:
 - Jika stok lebih dari 0, tampilkan status **Tersedia**.
 - Jika stok sama dengan 0, tampilkan status **Stok Habis**.




8. Produk yang masih tersedia memiliki tombol **Beli Sekarang**.
9. Apabila stok produk habis, tombol pembelian harus **dinonaktifkan atau tidak ditampilkan**.
10. Harga produk harus ditampilkan menggunakan format mata uang Rupiah.
11. Pada bagian atas katalog, tampilkan **jumlah seluruh produk** secara otomatis berdasarkan data yang tersimpan.
12. Website minimal memiliki:
 - Navbar/Header
 - Hero atau bagian pembuka
 - Informasi jumlah produk
 - Katalog produk
 - Footer
13. Gunakan **CSS Flexbox atau CSS Grid** untuk mengatur susunan card produk.
14. Tampilan website harus memiliki penggunaan warna, typography, spacing, dan komponen yang konsisten.
15. Website harus memiliki **responsive layout sederhana**, sehingga tetap dapat digunakan ketika ukuran browser diperkecil.

Gambaran Hasil Akhir

Tampilan berikut merupakan **referensi struktur halaman**, bukan desain yang wajib diikuti secara identik.





Mahasiswa diperbolehkan mengembangkan desain masing-masing selama seluruh ketentuan dan fungsi yang diminta pada studi kasus telah terpenuhi.

Challenge

Setelah website selesai dibuat, Cia ingin memberikan promo untuk beberapa produk di tokonya.

Tambahkan fitur **diskon 10%** dengan ketentuan berikut:

1. Produk dengan harga **Rp1.000.000 atau lebih** mendapatkan diskon sebesar **10%**.
2. Produk dengan harga di bawah **Rp1.000.000** tidak mendapatkan diskon.
3. Pada produk yang mendapatkan diskon, tampilkan:
 - Harga normal
 - Persentase diskon
 - Harga setelah diskon
4. Harga setelah diskon harus **dihitung menggunakan PHP** berdasarkan harga produk, bukan ditulis secara manual.

MONITOR DISKON 10%

Monitor 24 Inch

Rp1.800.000

Rp1.620.000

Stok: 4

Tersedia

Beli Sekarang

LAPTOP DISKON 10%

Laptop Productivity

Rp8.500.000

Rp7.650.000

Stok: 3


Tersedia

Beli Sekarang


Konsep yang Digunakan

Melalui studi kasus ini, mahasiswa diharapkan dapat menerapkan konsep dasar pengembangan web yang telah dipelajari, yaitu **HTML, CSS, variabel PHP, array, perulangan, percabangan, operator aritmatika, serta penggunaan fungsi PHP sederhana.**


1. Buka folder instalasi server kamu (misalnya C:\xampp\htdocs\).




2. Buat folder baru dengan nama cia-store.




3. Di dalam folder cia-store, buat satu file baru bernama index.php.



1. Buka file index.php menggunakan editor teks (seperti VS Code).



Langkah 1: Membuat Data Produk dengan Array PHP

A screenshot of a code editor window with a dark theme. The editor shows a PHP file named 'index.php'. The code defines an array named '\$produk_list' containing seven product entries. Each entry is an associative array with keys for 'nama' (name), 'kategori' (category), 'harga' (price), 'stok' (stock), and 'gambar' (image URL). The products listed are: Mouse Gaming Lightweight Wireless, Perangkat Input, Monitor LED 24 Inch 144Hz IPS, Headset Gaming Surround Sound 7.1, USB-C Hub Multifungsi 7-in-1, Aksesoris, Kamera & Video, and Webcam Full HD 1080p dengan Mic. The code is well-formatted with indentation and line numbers are visible on the left side of the editor. The status bar at the bottom indicates 'Ln 2, Col 17', 'Spaces: 4', 'UTF-8', 'CRLF', and 'PHP'.

Pada langkah pertama, buat data produk menggunakan array PHP. Semua produk disimpan di dalam variabel \$produk_list.

Data setiap produk terdiri dari:

- Nama produk
- Kategori
- Harga
- Stok
- Gambar

Tujuan langkah:

Menyediakan data yang nantinya akan ditampilkan pada katalog website.

Langkah 2: Menghitung Jumlah Produk dengan count()

A screenshot of a code editor window showing a single line of PHP code: '\$total_produk = count(\$produk_list);'. The code is on line 47. The editor has a dark theme and a status bar at the bottom showing 'Ln 2, Col 17', 'Spaces: 4', 'UTF-8', 'CRLF', and 'PHP'. The taskbar at the bottom of the screen shows various application icons.

Setelah seluruh produk dibuat, hitung jumlah produk menggunakan fungsi count().

Fungsi ini akan menghitung berapa banyak data yang terdapat di dalam \$produk_list.


Karena terdapat 6 produk, maka hasilnya:

Total Produk: 6

Tujuan langkah:

Membuat jumlah produk dapat dihitung otomatis tanpa harus menulis angka secara manual.

Langkah 3: Membuat Struktur Dasar Halaman HTML

A screenshot of a code editor with a dark theme. The editor shows HTML boilerplate code for a website. The code includes the DOCTYPE declaration, the html lang attribute, the head section with meta charset, meta viewport, and the title 'Cia Store - Katalog Produk Teknologi'. It also includes three link tags for preconnecting to Google APIs, Google Static, and a Google Font (Plus Jakarta Sans). The status bar at the bottom indicates 'Ln 2, Col 17', 'Spaces: 4', 'UTF-8', 'CRLF', and 'PHP'. The system tray at the bottom shows various icons and the date/time '2:49 PM 9/30/2026'.

Setelah bagian PHP selesai, buat struktur dasar halaman HTML.

Kemudian tambahkan:

- charset
- viewport
- Judul website
- Google Font

Judul website:

<title>Cia Store - Katalog Produk Teknologi</title>

Tujuan langkah:

Membuat kerangka dasar halaman website sebelum memasukkan isi katalog.

Langkah 4: Membuat Style dan Tampilan Website dengan CSS

```
index.php
52 <head>
61 <style>
62 * {
64 padding: 0;
65 box-sizing: border-box;
66 font-family: 'Plus Jakarta Sans', sans-serif;
67 }
68
69 :root {
70 --primary: #2563eb;
71 --primary-hover: #1d4ed8;
72 --bg-body: #f8fafc;
73 --text-dark: #0f172a;
74 --text-muted: #64748b;
75 --card-bg: #ffffff;
76 --success-bg: #dcfce7;
77 --success-text: #166534;
78 --danger-bg: #fee2e2;
79 --danger-text: #991b1b;
80 --border-color: #e2e8f0;
81 }
82
83 body {
84 background-color: var(--bg-body);
85 color: var(--text-dark);
86 line-height: 1.5;
87 display: flex;
88 flex-direction: column;
89 min-height: 100vh;
90 }
91
92 header {
93 background-color: #ffffff;
94 border-bottom: 1px solid var(--border-color);
95 position: sticky;
96 top: 0;
97 z-index: 100;
98 box-shadow: 0 1px 3px rgba(0,0,0,0.05);
99 }
100
101 .navbar {
102 max-width: 1200px;
103 margin: 0 auto;
104
105 margin: 0 auto;
106 padding: 1.2rem 1.5rem;
107 display: flex;
108 justify-content: space-between;
109 align-items: center;
110 }
111
112 .logo {
113 font-size: 1.5rem;
114 font-weight: 700;
115 color: var(--primary);
116 text-decoration: none;
117 display: flex;
118 align-items: center;
119 gap: 0.5rem;
120 }
121
122 .nav-links {
123 display: flex;
124 list-style: none;
125 gap: 1.5rem;
126 }
127
128 .nav-links a {
129 text-decoration: none;
130 color: var(--text-dark);
131 font-weight: 500;
132 transition: color 0.2s;
133 }
```

Pada langkah ini, buat CSS dasar untuk mengatur tampilan website.

Bagian yang dibuat meliputi:

- Reset margin dan padding
- Jenis font
- Warna utama
- Warna background
- Warna teks
- Header
- Navbar
- Logo
- Menu navigasi

Tujuan langkah:

Menentukan tampilan dasar dan identitas visual website.

Langkah 5: Membuat Header dan Navigasi Website

```
92     header {
93       background-color: #ffffff;
94       border-bottom: 1px solid var(--border-color);
95       position: sticky;
96       top: 0;
97       z-index: 100;
98       box-shadow: 0 1px 3px rgba(0,0,0,0.05);
99     }
100
101     .navbar {
102       max-width: 1200px;
103       margin: 0 auto;
104       padding: 1.2rem 1.5rem;
105       display: flex;
106       justify-content: space-between;
```

```
335 <body>
336
337 <header>
338   <div class="navbar">
339     <a href="#" class="logo">
340       <span>📺 Cia Store</span>
341     </a>
342     <ul class="nav-links">
343       <li><a href="#">Beranda</a></li>
344       <li><a href="#">Katalog</a></li>
345       <li><a href="#">Tentang</a></li>
346     </ul>
347   </div>
348 </header>
349
350 </section class="hero">
```

Pada langkah ini, buat bagian paling atas website.

Langkah 6: Membuat Hero Section atau Tampilan Pembuka

```
137     .hero {
138       background: linear-gradient(135deg, #1e293b 0%, #0f172a 100%);
139       color: #ffffff;
140       text-align: center;
141       padding: 4rem 1.5rem;
142     }
143
144     .hero h1 {
145       font-size: 2.5rem;
146       font-weight: 700;
147       margin-bottom: 0.8rem;
148     }
149
150     .hero p {
151       font-size: 1.1rem;
152       color: #94a3b8;
153       max-width: 600px;
154       margin: 0 auto;
155     }
156
157     <section class="hero">
158       <h1>Selamat Datang di Cia Store</h1>
159       <p>Pusat perangkat dan aksesoris teknologi terbaik dengan kualitas terjamin.</p>
160     </section>
```

Tujuan langkah:

Memberikan informasi awal kepada pengunjung tentang website.

Langkah 7: Membuat Bagian Katalog Produk

```
157     main {
158         max-width: 1200px;
159         margin: 0 auto;
160         padding: 3rem 1.5rem;
161         width: 100%;
162         flex: 1;
163     }
164
165     .catalog-header {
166         display: flex;
167         justify-content: space-between;
168         align-items: center;
169         margin-bottom: 2rem;
170         padding-bottom: 1rem;
171         border-bottom: 2px solid var(--border-color);
172         flex-wrap: wrap;
173         gap: 1rem;
174     }
175
176     .catalog-title {
177         font-size: 1.5rem;
178         font-weight: 700;
179     }
180
181     .product-count-badge {
182         background-color: #fff6ff;
183         color: var(--primary);
184         padding: 0.5rem 1rem;
185         border-radius: 9999px;
186         font-weight: 600;
187         font-size: 0.9rem;
188         border: 1px solid #bfbf6e;
189     }
```

Tujuan langkah:
Membuat bagian katalog yang menampilkan judul dan jumlah produk secara dinamis.

Langkah 8: Membuat Grid dan Card Produk

```
191     .product-grid {
192         display: grid;
193         grid-template-columns: repeat(auto-fill, minmax(280px, 1fr));
194         gap: 2rem;
195     }
196
197     .product-card {
198         background-color: var(--card-bg);
199         border-radius: 12px;
200         border: 1px solid var(--border-color);
201         overflow: hidden;
202         display: flex;
203         flex-direction: column;
204         transition: transform 0.2s, box-shadow 0.2s;
205     }
206
207     .product-card:hover {
208         transform: translateY(-4px);
209         box-shadow: 0 10px 15px -3px rgba(0, 0, 0, 0.1);
210     }
211
212     .product-image {
213         width: 100%;
214         height: 200px;
215         object-fit: cover;
216         background-color: #e2e8f0;
217     }
```

```
363 <div class="product-grid">
364     <?php
365     foreach ($produk_list as $produk):
366         $is_available = $produk['stok'] > 0;
367         $status_label = $is_available ? "Tersedia" : "Stok Habis";
368         $status_class = $is_available ? "tersedia" : "habis";
369         $harga_rupiah = "Rp " . number_format($produk['harga'], 0, ',', '.');
370     <?php
371     <div class="product-card">
372         ?" class="product-image">
373
374         <div class="product-info">
375             <span class="product-category"><?php echo $produk['kategori']; ></span>
```

Tujuan langkah:

Menampilkan semua produk secara otomatis tanpa harus membuat HTML card satu per satu.

Langkah 9: Membuat Logika Pengecekan Stok

```
365         foreach ($produk_list as $produk):
366             $is_available = $produk['stok'] > 0;
367             $status_label = $is_available ? "Tersedia" : "Stok Habis";
368             $status_class = $is_available ? "tersedia" : "habis";
369             $harga_rupiah = "Rp " . number_format($produk['harga'], 0, ',', '.');
370         }>
371         <div class="product-card">
372             " class="product-image">
```

Tujuan langkah:

Membuat katalog dapat menentukan kondisi produk secara otomatis berdasarkan stok.

Langkah 10: Menampilkan Informasi Produk Secara Dinamis

```
371         <div class="product-card">
372             " class="product-image">
373
374             <div class="product-info">
375                 <span class="product-category"><?php echo $produk['kategori']; ?></span>
376                 <h3 class="product-name"><?php echo $produk['nama']; ?></h3>
377
378                 <div class="product-price"><?php echo $harga_rupiah; ?></div>
379
380                 <div class="stock-info">
381                     <span>Sisa Stok: <strong><?php echo $produk['stok']; ?></strong></span>
382                     <span class="status-badge"><?php echo $status_class; ?>
383                         <?php echo $status_label; ?>
384                     </span>
385                 </div>
386
387                 <div class="card-actions">
```

Tujuan langkah:

Mengambil data dari array PHP dan memasukkannya ke tampilan HTML.

Langkah 11: Membuat Percabangan Tombol Berdasarkan Stok

```
387                 <div class="card-actions">
388                     <?php if ($is_available): ?>
389                         <a href="#" class="btn-buy">Beli Sekarang</a>
390                     <?php else: ?>
391                         <button class="btn-disabled" disabled>Stok Habis</button>
392                     <?php endif; ?>
393                 </div>
394             </div>
```

Tujuan langkah:

Membuat tombol berbeda sesuai kondisi stok produk.

Langkah 12: Mengakhiri Perulangan Produk

```
394         </div>
395     </div>
396     <?php endforeach; ?>
397 </div>
```

Langkah 13: Membuat Tampilan Footer

```
311     footer {
312         background-color: #ffffff;
313         border-top: 1px solid var(--border-color);
314         text-align: center;
315         padding: 1.5rem;
316         color: var(--text-muted);
317         font-size: 0.9rem;
318         margin-top: auto;
319     }
320
321     <footer>
322     <p>&copy; <?php echo date("Y"); ?> Cia Store. All rights reserved.</p>
323     </footer>
```

Tujuan langkah:

Memberikan informasi hak cipta dan tahun secara otomatis.

Langkah 14: Membuat Tampilan Responsive

```
321     @media (max-width: 640px) {
322         .hero h1 {
323             font-size: 1.8rem;
324         }
325         .hero p {
326             font-size: 0.95rem;
327         }
328         .catalog-header {
329             flex-direction: column;
330             align-items: flex-start;
331         }
332     }
333 </style>
334 </head>
```

Tujuan langkah:

Membuat website tetap rapi ketika dibuka menggunakan HP.

Langkah 15: Menutup Struktur HTML

```
404 </body>
405 </html>
```


Terakhir tutup halaman:

</body>

</html>


Dengan demikian seluruh struktur website selesai.

HASIL :




CHALLENGE :

1. Produk dengan harga Rp1.000.000 atau lebih mendapatkan diskon 10%]



2. Produk dengan harga di bawah Rp1.000.000 tidak mendapatkan diskon



3. Produk yang mendapatkan diskon menampilkan harga normal, persentase diskon, dan harga setelah diskon

```
<?php if ($diskon > 0): ?>

    <div class="product-price">

        <div style="text-decoration: line-through; color: #94a3b8; font-size: 0.9rem;">
            Harga Normal: <?php echo $harga_rupiah; ?>
        </div>

        <div style="color: #dc2626; font-size: 0.9rem; margin: 5px 0;">
            Diskon <?php echo $diskon; ?>%
        </div>

        <div style="color: #2563eb;">
            <?php echo $harga_diskon_rupiah; ?>
        </div>

    </div>

<?php else: ?>

    <div class="product-price">
        <?php echo $harga_rupiah; ?>
    </div>

<?php endif; ?>

<div class="stock-info">
```

4. Harga setelah diskon dihitung menggunakan PHP

```
$diskon = 10;

$harga_diskon = $produk['harga'] - ($produk['harga'] * $diskon / 100);

lse {
```

HASIL:



DISPLAY

Monitor LED 24 Inch 144Hz IPS

~~Harga Normal: Rp 1.950.000~~

Diskon 20%

Rp 1.560.000

Sisa Stok: 5

Tersedia

Beli Sekarang