

**PERANCANGAN ULANG *FRONTEND* WEBSITE *SMART FARMING*
ITERAHERO MENGGUNAKAN METODE *WATERFALL***

TUGAS AKHIR

Diajukan sebagai syarat menyelesaikan jenjang strata Satu (S-1)

Program Studi Teknik Informatika

Fakultas Teknologi Industri, Institut Teknologi Sumatera



Oleh:

MUHAMMAD YUSUF

122140193

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
LAMPUNG SELATAN
2025**

LEMBAR PENGESAHAN

Saya menyatakan bahwa Tugas Akhir berjudul “PERANCANGAN ULANG *FRONTEND WEBSITE SMART FARMING* ITERAHERO MENGGUNAKAN METODE *WATERFALL*” merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan, baik sebagian maupun seluruhnya, di Institut Teknologi Sumatera atau institusi pendidikan lain oleh saya maupun pihak lain.

Lampung Selatan, {Tanggal, Bulan, Tahun}

Penulis,

Muhammad Yusuf
NIM.122140193

Diperiksa dan disetujui oleh,

Pembimbing

1. Muhammad Habib Algifari, S.Kom., M.T.I.
NIP. 199105252022031002
2. Winda Yulita, M.Cs.
NIP. 199307272022032022

Penguji

1. Ilham Firman Ashari, S.Kom., M.T
NIP. 199303142019031018
2. Eko Dwi Nugroho, S.Kom., M.Cs.
NIP. 199102092024061001

Disahkan oleh,
Koordinator Program Studi Teknik Informatika
Fakultas Teknologi Industri
Institut Teknologi Sumatera

Andika Setiawan, S.Kom., M.Cs.
NIP. 199111272022031007

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tugas Akhir dengan judul “**PERANCANGAN ULANG *FRONTEND* WEBSITE *SMART FARMING* ITERAHERO MENGGUNAKAN METODE *WATERFALL***” adalah karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan benar.

Nama : Muhammad Yusuf

NIM : 122140193

Tanda Tangan :

Tanggal :

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Institut Teknologi Sumatera, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Yusuf
NIM : 122140193
Program Studi : Teknik Informatika
Fakultas : Fakultas Teknologi Industri
Jenis Karya : Tugas Akhir

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Teknologi Sumatera Hak Bebas Royalti *Noneksklusif (Non-exclusive Royalty Free Right)* atas karya ilmiah saya yang berjudul:

PERANCANGAN ULANG *FRONTEND* WEBSITE *SMART FARMING* ITERAHERO MENGGUNAKAN METODE *WATERFALL*

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Institut Teknologi Sumatera berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Lampung Selatan

Pada tanggal : tanggal-bulan-2025

Yang Menyatakan
Muhammad Yusuf
NIM. 122140193

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT/Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat, karunia, serta petunjuk-Nya sehingga penyusunan tugas akhir ini telah terselesaikan dengan baik. Dalam penyusunan tugas akhir ini penulis telah banyak mendapatkan arahan, bantuan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. I Nyoman Pugeg Aryantha selaku Rektor Institut Teknologi Sumatera.
2. Hadi Teguh Yudistira, S.T., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Teknologi Industri.
3. Andika Setiawan, S.Kom., M.Cs. selaku Ketua Program Studi Teknik Informatika.
4. Muhammad Habib Algifari, S.Kom., M.TI. selaku Dosen Pembimbing I atas ide, waktu, tenaga, perhatian, dan masukan yang telah disumbangkan kepada penulis.
5. Winda Yulita, M.Cs. selaku Dosen Pembimbing II, atas bimbingan, arahan, motivasi, serta saran-saran yang sangat membantu dalam penyempurnaan penelitian dan penulisan skripsi ini.
6. Rasa syukur yang mendalam penulis haturkan kepada kedua orang tua dan segenap keluarga, yang telah menjadi fondasi utama serta pemberi pelajaran paling berharga tentang kesabaran dan perjuangan, hingga penulis mampu sampai pada titik ini.
7. Terimakasih untuk penulis karena sudah mampu sampai di fase yang tidak mudah untuk dilalui, banyak pelajaran, tantangan, dan penghargaan yang sudah dilalui dengan penuh kekuatan, kegigihan, serta semangat dan aksi yang berjalan beriringan.
8. Terima kasih tulus untuk teman-teman terbaik yang selalu ada untuk saling mendukung, mengingatkan, dan menguatkan. Perjalanan hingga tahap akhir ini terasa lebih ringan berkat kehadiran, setiap kritik, dan diskusi yang telah dilalui bersama.

Akhir kata penulis berharap semoga tugas akhir ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua dan para pembaca.

MOTTO PENULIS

“Keep Doing, Keep Learning, Keep Growing”

~ Muhammad Yusuf ~

RINGKASAN

PERANCANGAN ULANG *FRONTEND* WEBSITE *SMART FARMING* ITERAHERO MENGGUNAKAN METODE *WATERFALL*

Muhammad Yusuf

Halaman Ringkasan berisi uraian singkat tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, metodologi penelitian, hasil dan analisis data, serta kesimpulan dan saran. Isi ringkasan tidak lebih dari 700 - 1000 kata.

ABSTRAK

PERANCANGAN ULANG *FRONTEND* WEBSITE *SMART FARMING* ITERAHERO MENGGUNAKAN METODE *WATERFALL*

Muhammad Yusuf

Abstrak adalah ringkasan isi skripsi yang memuat secara padat, jelas, dan sistematis unsur-unsur penting dari suatu penelitian. Tujuan utama penulisan abstrak adalah untuk memberikan gambaran umum mengenai isi penelitian kepada pembaca tanpa harus membaca keseluruhan skripsi. Abstrak ditulis dalam satu paragraf tanpa sub judul atau poin-poin, menggunakan bahasa yang formal dan akademik. Panjang abstrak 200 - 300 kata dan harus disusun secara ringkas namun mencerminkan keseluruhan isi dari skripsi, mulai dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan, metode yang digunakan, hasil utama, hingga kesimpulan dari penelitian.

Penulisan abstrak dilakukan dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar. Untuk keperluan publikasi dan dokumentasi akademik, abstrak juga harus disediakan dalam bahasa Inggris (Abstract).

Di bagian akhir abstrak dicantumkan Kata Kunci yang ditulis dengan huruf tebal dan diikuti tanda titik dua, kemudian disusul oleh tiga hingga lima kata kunci yang relevan dengan topik, objek, dan metode penelitian. Kata kunci tersebut harus ditulis dalam satu baris dan dipisahkan dengan tanda koma. Kata kunci berfungsi sebagai penanda indeksasi dalam basis data ilmiah dan memudahkan pencarian dokumen oleh peneliti lain.

Kata Kunci: Perancangan Ulang, *Frontend*, *Usability*, ISO 9241-11, *Waterfall*

ABSTRACT

PERANCANGAN ULANG *FRONTEND* WEBSITE *SMART FARMING* ITERAHERO MENGGUNAKAN METODE *WATERFALL*

Muhammad Yusuf

An abstract is a summary of the thesis content that presents, in a concise, clear, and systematic manner, the essential elements of a research study. The main purpose of writing an abstract is to provide readers with an overview of the research without requiring them to read the entire thesis. The abstract is written in a single paragraph without subheadings or bullet points, using formal and academic language. It should be between 200 and 300 words in length and must be structured succinctly while reflecting the overall content of the thesis, including the background, problem formulation, research objectives, methods used, main findings, and conclusions.

The abstract must be written in proper and correct Indonesian. For academic documentation and publication purposes, the abstract should also be provided in English.

At the end of the abstract, Keywords must be included, written in bold and followed by a colon, then listed with three to five terms that are relevant to the topic, object, and methods of the research. These keywords should appear in a single line and be separated by commas. Keywords serve as indexing markers in academic databases and help facilitate document searches by other researchers.

Keywords: Redesign, Frontend, Usability, ISO 9241-11, Waterfall

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS	iv
KATA PENGANTAR	v
MOTTO PENULIS.....	vi
RINGKASAN.....	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR RUMUS	xv
DAFTAR KODE	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian	3
1.4 Batasan Masalah	4
1.5 Manfaat Penelitian	4
1.6 Sistematika Penulisan.....	4
1.6.1 BAB I.....	4
1.6.2 BAB II.....	5
1.6.3 BAB III.....	5
1.6.4 BAB IV	5
1.6.5 BAB V.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1 Tinjauan Pustaka.....	6
2.2 Dasar Teori	9
2.2.1 <i>Front-end</i>	9
2.2.2 <i>Website</i>	9
2.2.3 <i>Smart Farming</i>	10

2.2.4	<i>Website ITERAHERO</i>	10
2.2.5	<i>Greenhouse</i>	11
2.2.6	<i>Metode Waterfall</i>	11
2.2.7	<i>IoT</i>	12
2.2.8	<i>Heuristic Evaluation</i>	12
2.2.9	<i>Blackbox Testing</i>	14
2.2.10	<i>Google Lighthouse</i>	14
2.2.11	<i>Usability Standar ISO 9241-11</i>	15
2.2.12	<i>Diagram Use Case</i>	18
2.2.13	<i>Diagram Aktivitas</i>	19
2.2.14	<i>Purposive Sampling</i>	20
BAB III METODE PENELITIAN		21
3.1	<i>Alur Penelitian</i>	21
3.2	<i>Alat dan Bahan</i>	22
3.3.1	<i>Alat Penelitian</i>	22
3.3.2	<i>Bahan Penelitian</i>	23
3.3	<i>Metode Perancangan</i>	23
3.3.1	<i>Inisialisasi - Preliminary Research</i>	23
3.3.2	<i>Inisialisasi - Analisis & Perumusan Masalah</i>	25
3.3.3	<i>Inisialisasi - Studi dan Kajian Literatur</i>	28
3.3.4	<i>Metode Waterfall</i>	28
3.3.5	<i>Analisis dan Kesimpulan</i>	49
DAFTAR PUSTAKA		50
LAMPIRAN		55
A.	<i>Format Heuristic Evaluation</i>	55
B.	<i>Daftar Bukti Heuristic Evaluation Bersama Evaluator</i>	59
C.	<i>Speedtest Pengujian Google Lighthouse Preliminary Research</i>	60
D.	<i>Performa Google Lighthouse Preliminary Research</i>	60
E.	<i>Rincian Masalah dan Saran Perbaikan Evaluator</i>	61
F.	<i>Stakeholder Website ITERAHERO</i>	63
G.	<i>Rincian Hasil Pengujian Usability ISO-9241-11 Website Sebelum Perancangan Ulang</i>	65

H. Rincian Hasil Pengujian *Usability* ISO-9241-11 *Website* Setelah Perancangan Ulang66

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Hasil Kuisioner Pengguna <i>Website</i> ITERAHERO	2
Gambar 2.1 <i>Website</i> ITERAHERO	10
Gambar 2.2 Metode <i>Waterfall</i>	11
Gambar 3.1 Alur Penelitian.....	21
Gambar 3.2 Benchmark <i>Performance Google Lighthouse Website</i>	25
Gambar 3.3 <i>Use Case Diagram Website</i> ITERAHERO	34
Gambar 3.4 <i>Activity Diagram</i> Staff	35
Gambar 3.5 <i>Activity Diagram</i> Pengelola	35
Gambar 3.6 <i>Activity Diagram</i> Super Admin	36
Gambar 3.7 Perbandingan <i>Framework</i> berdasarkan <i>Core Web Vital</i>	41

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Kajian Literatur Penelitian Terdahulu	6
Tabel 2.2 <i>Usability Heuristics</i> 10 Items by Jacob Nielsen	13
Tabel 2.3 Penilaian Masalah <i>Heuristic Evaluation</i>	14
Tabel 2.4 Parameter Penilaian Performa Google Lighthouse	14
Tabel 2.5 Standar Ukuran Metrik <i>Effectiveness</i>	16
Tabel 2.6 Contoh Hasil Pengukuran <i>Efficiency</i> 1 Responden.....	16
Tabel 2.7 Indikator Time Behavior Metrik <i>Efficiency</i>	17
Tabel 2.8 Contoh Hasil Pengukuran <i>Satisfaction</i> 1 Responden	18
Tabel 2.9 Range Skala Likert Metrik <i>Satisfaction</i>	18
Tabel 2.10 <i>Use Case Diagram Symbol</i>	18
Tabel 2.11 <i>Activity Diagram Symbol</i>	19
Tabel 3.1 Penjelasan Alur Penelitian.....	21
Tabel 3.2 Alat Penelitian.....	22
Tabel 3.3 Kebutuhan Bahan Penelitian.....	23
Tabel 3.4 Informasi Evaluator.....	24
Tabel 3.5 Hasil <i>Heuristic Evaluation</i>	24
Tabel 3.6 Rangkuman Masalah dan Solusi Perbaikan Dari Evaluator	26
Tabel 3.8 Daftar Perbaikan Tampilan <i>Frontend</i>	29
Tabel 3.9 Kebutuhan Fungsional.....	31
Tabel 3.10 Daftar Kebutuhan Non-Fungsional	33
Tabel 3.11 Daftar Desain <i>Wireframe</i>	37
Tabel 3.12 Panduan Implementasi untuk Optimasi Performa.....	42
Tabel 3.13 Rencana Pengujian Blackbox Testing	43
Tabel 3.14 Rencana Pengujian Performa dengan Google Lighthouse	46
Tabel 3.15 Responden Usability ISO 9241-11	46
Tabel 3.16 Tugas Staff.....	46
Tabel 3.17 Tugas Pengelola	47
Tabel 3.18 Tugas Super Admin.....	48

DAFTAR RUMUS

Rumus 2.1 <i>Success rate</i>	15
Rumus 2.2 <i>Time based efficiency</i>	16
Rumus 2.3 <i>Overall relative efficiency</i>	17
Rumus 2.4 <i>User subjective satisfaction</i>	17

DAFTAR KODE


BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peraturan Presiden No. 83 Tahun 2023 mengarahkan Kebun Raya di Indonesia untuk fokus pada tiga tugas utama: konservasi, penelitian, dan pendidikan [1]. Kebijakan ini sejalan dengan UU No. 11 Tahun 2019 yang mendorong pemanfaatan teknologi dalam kegiatan riset penelitian dan pengembangan inovasi [2]. Institut Teknologi Sumatera (ITERA) melalui Rencana Strategis 2025-2029 menargetkan peningkatan Kebun Raya ITERA untuk meraih akreditasi Kelas A dengan pemanfaatan teknologi digital sebagai pendukung proses bisnis dalam aspek operasional [3]. Kebun Raya ITERA sebagai pusat konservasi tumbuhan dan edukasi telah mengadopsi teknologi *Internet of Things* (IoT) pada *greenhouse* untuk mendukung operasionalnya [4], [5]. *Website monitoring greenhouse* ITERAHERO merupakan salah satu infrastruktur teknologi yang diperlukan untuk mencapai target tersebut melalui pengawasan kondisi lingkungan secara *real-time* [5].

Riset Setyawan *et al.* menunjukkan tren peningkatan signifikan publikasi ilmiah tentang *smart greenhouse*, dari 4.8% pada 2017 menjadi 28.6% pada Agustus 2022, yang mengindikasikan pertumbuhan minat akademis terhadap teknologi di bidang pertanian [6]. Studi *systematic literature review* oleh Abou-mehdi-Hassani *et al.* memperkuat temuan ini dengan mengidentifikasi empat kluster riset *smart greenhouse* yang mencakup *Internet of Things* (IoT), *smart greenhouses*, *precision agriculture*, dan kombinasi *sustainability* dengan *Industry 4.0*, di mana IoT menjadi teknologi tulang punggung yang meningkatkan operasi *greenhouse* dan praktik pertanian [7]. Teknologi *smart greenhouse* menggunakan sensor dan aktuator untuk memantau dan mengontrol kondisi lingkungannya [6]. Platform *web* dipilih sebagai media monitoring karena sifatnya yang *cross-platform* dan tidak memerlukan instalasi tambahan, sehingga memberikan akses yang lebih luas dibandingkan aplikasi *native* [8], [9]. Nugraha (2023) telah mengembangkan *website monitoring* untuk *Greenhouse* Kebun Raya ITERA dengan fokus pada perancangan sistem dan integrasi perangkat IoT, menghasilkan skor *System Usability Scale* (SUS) sebesar 75.83 [10], namun penelitian tersebut belum melakukan evaluasi mendalam terhadap kualitas *front-end* dari aspek *usability* menggunakan ISO 9241-11 dan performa yang menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan dalam *web* [11].



Gambar 1.1 Hasil Kuisisioner Pengguna *Website* ITERAHERO

Survei terhadap 25 responden dari total 32 pengguna (Lihat Gambar 1.1) yang terdiri dari 20 mahasiswa dan 5 dosen sebagai pengguna *website* ITERAHERO menunjukkan 76% responden menyatakan perlunya perbaikan antarmuka *front-end*. Evaluasi menggunakan *heuristic evaluation* dengan 5 *expert evaluator* mengidentifikasi 39 masalah *usability* (sub-bab 3.3.1). Pengujian performa menggunakan Google Lighthouse menunjukkan kondisi kritis pada Halaman Detail *Greenhouse* dan Detail Tandon (kategori *Slow*) dengan *FCP* (*First Contentful Paint*) mencapai 19,10 dan 15,00 *second*, *SI* (*Speed Index*) sebesar 19.40 dan 13.60 *second*, serta *LCP* (*Largest Contentful Paint*) mencapai 20.10 dan 15.50 *second*, sementara halaman Monitoring Sensor, Lihat Detail Sensor, dan *Controlling* berada pada kategori sedang (*Needs Improvement*) dengan nilai *FCP*, *SI*, dan *LCP* berkisar 2.00-9.10 *second* (sub-bab 3.3.1). Sakas *et al.* menyatakan bahwa *website* dengan *First Contentful Paint* di bawah 1.8 *second* menunjukkan tingkat retensi pengguna 23% lebih tinggi, sementara pengguna *mobile* cenderung meninggalkan situs yang memerlukan waktu *loading* lebih dari 3 *second* dengan tingkat pengguna yang pergi mencapai 89% [12]. Karka mengungkapkan bahwa setiap penambahan 1 *second* waktu *loading* pada rentang 0-4 *second* mengakibatkan penurunan tingkat konversi sebesar 4.42%, dan optimasi waktu *loading* dari 8 *second* menjadi 2 *second* dapat meningkatkan tingkat konversi hingga 74.3% [11].

Permasalahan *usability* dan performa yang teridentifikasi melalui *heuristic evaluation* dan Google Lighthouse memperkuat urgensi perancangan ulang *front-end website* ITERAHERO. Saikia *et al.* menegaskan pentingnya optimasi *Core Web Vitals* dengan menyatakan bahwa *website e-commerce* di India yang mencapai skor optimal mengalami peningkatan durasi sesi pengguna sebesar 47% dan penurunan *bounce rate* sebesar 39%, sementara *platform* yang mempertahankan *Largest Contentful Paint*(LCP) di bawah 2.5 *second* mencatat peningkatan nilai pesanan rata-rata sebesar 28% [13]. Karka

juga menambahkan bahwa implementasi teknik optimasi *Critical CSS* menghasilkan peningkatan *First Contentful Paint*(FCP) sebesar 61.3% pada perangkat *mobile*, sementara strategi *code splitting* mampu mengurangi ukuran *payload JavaScript* awal hingga 43.2% [11]. Temuan-temuan tersebut menggarisbawahi pentingnya optimasi performa *front-end* dalam aplikasi *web* modern, yang bisa diterapkan untuk sistem monitoring *greenhouse website* ITERAHERO.

Penelitian ini bertujuan merancang ulang *front-end website* ITERAHERO dengan dua fokus utama: memperbaiki masalah *usability* yang teridentifikasi melalui *heuristic evaluation* dan mengoptimalkan performa menggunakan metrik *Google Lighthouse* (LCP, FCP, CLS, TBT, dan *Speed Index*)[14],[15]. Metode pengembangan *Waterfall* dipilih dengan mempertimbangkan karakteristik proyek yang memiliki spesifikasi terdokumentasi lengkap melalui *preliminary research* dan data *website* sebelumnya, berbeda dengan metode *Agile* yang lebih sesuai untuk proyek dengan kebutuhan dinamis dan iterasi berkelanjutan berdasarkan *feedback* pengguna[16]. Pendekatan sekuensial *Waterfall* memungkinkan perencanaan sistematis dengan fokus pada evaluasi performa dan *usability*—bukan eksplorasi fitur baru—sehingga sesuai dengan *timeline* penelitian *capstone* yang terbatas dan memerlukan hasil terukur [17]. Evaluasi akhir akan dilakukan dengan membandingkan *usability* berdasarkan standar ISO 9241-11 (*Effectiveness*, *Efficiency*, dan *Satisfaction*) antara *website* lama dengan hasil rancangan baru untuk mengukur hasil penelitian secara objektif [18], [19], [20].

1.2 Rumusan Masalah

Latar belakang yang ada menunjukkan bahwa rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Bagaimana perancangan ulang *frontend website* *greenhouse* ITERAHERO dengan menggunakan metode *heuristic evaluation* dan *waterfall*?
2. Bagaimana hasil evaluasi *front-end* yang baru berdasarkan metrik *usability* dan performa setelah perancangan ulang?

1.3 Tujuan Penelitian

Latar belakang dan rumusan masalah memberikan dasar bahwa tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menghasilkan perancangan ulang *front-end website* berbasis web yang diharapkan dapat meningkatkan aspek *usability* dan performa.

2. Mengevaluasi dan membandingkan *usability* dan performa *front-end* hasil perancangan ulang dengan *website* saat ini berdasarkan permasalahan yang ditemukan.

1.4 Batasan Masalah

Penelitian ini dibatasi dengan batasan-batasan pengembangan sebagai berikut:

1. Pengembangan hanya mencakup bagian *front-end* (antarmuka pengguna) dari *website*.
2. Pengujian hanya dalam lingkup *usability* sesuai standar ISO 9241-11 dan aspek performa *front-end* dengan Google Lighthouse.
3. Pembahasan desain UI/UX tidak mencakup perancangan sistem desain (*design system*), identitas visual (*branding*) dan bahasan yang mendalam mengenai metode desain yang digunakan.
4. Penelitian tidak mencakup pengembangan/perancangan pada sisi *back-end*, rekayasa *database*, maupun pada perangkat keras IoT.
5. Penelitian hanya dilakukan di lingkup Website ITERAHERO yang dioperasikan di *greenhouse* Kebun Raya ITERA dan hanya pada responden yang memiliki akses.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bilamana rumusan masalah terjawab dan tujuan tercapai, antara lain:

1. Menghasilkan perancangan ulang *front-end website* ITERAHERO yang terukur dari sisi *usability* dan performa.
2. Menjadi referensi akademik mengenai penerapan metode *Waterfall* dalam perancangan ulang *front-end* berbasis web dengan evaluasi terukur melalui metrik *usability* sesuai standar ISO 9241-11 dan metrik performa (*Google Lighthouse*).

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini disusun untuk memberikan gambaran umum mengenai struktur laporan tugas akhir sebagai berikut:

1.6.1 BAB I

Bab ini menjelaskan latar belakang, rumusan masalah, tujuan, batasan, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan laporan.

1.6.2 BAB II

Bab ini memaparkan tinjauan pustaka yang meliputi kajian teori dan penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini.

1.6.3 BAB III

Bab ini menjelaskan alur sistematis dan metodologi penelitian yang digunakan untuk menyelesaikan penelitian ini.

1.6.4 BAB IV

Bab ini memaparkan hasil pengembangan dan hasil pengujian sesuai dengan metodologi penelitian. Selanjutnya hasil akan dievaluasi dan dianalisis.

1.6.5 BAB V

Bab ini menjelaskan kesimpulan dari penelitian yang dilakukan, serta saran untuk pengembangan lebih lanjut.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Pustaka

Tabel 2.1 menyajikan rangkuman penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan. Rangkuman ini mencakup metodologi, temuan, dan kontribusi dari setiap penelitian rujukan. Kajian ini digunakan sebagai landasan logis untuk penelitian ini. Penelitian ini memposisikan sebagai perancangan ulang yang mengintegrasikan temuan masalah menggunakan *heuristic evaluation*, pengembangan metode *waterfall*, evaluasi *usability* berbasis ISO 9241-11 dengan pengukuran metrik performa *Google Lighthouse* pada konteks *website smart farming greenhouse* ITERAHERO.

Tabel 2.1 Kajian Literatur Penelitian Terdahulu

No.	Penulis [tahun][judul]	Permasalahan dan Tujuan	Metode	Hasil
1.	Nugraha [2023] [Sistem Monitoring Smart Greenhouse berbasis IoT Dengan Menggunakan Metode Agile Kanban (Studi Kasus Greenhouse Melon ITERA)] [10]	<i>Monitoring hardware IoT pada greenhouse</i> melalui <i>website</i> ; bertujuan membangun <i>website</i> pemantauan berbasis IoT.	Agile & SUS	Sistem <i>monitoring</i> berhasil dibangun dan diuji dengan hasil skor SUS 75.875 (kategori "Good").
2.	Suwanda [2024] [Pengembangan UI/UX Dan <i>Front-End</i> Sistem Informasi Manajemen Yudisium Fti Itera Menggunakan Pendekatan <i>Design Thinking</i> Dan Metode <i>Waterfall</i>] [21]	Antarmuka sistem yudisium yang tidak optimal; Bertujuan memperbaiki UI/UX dengan pendekatan pengguna.	<i>Design Thinking</i> dan <i>Waterfall</i>	Sistem berhasil mengembangkan Sistem Informasi dengan Metode <i>Design Thinking</i> dan <i>Waterfall</i> meraih skor SUS 86.04 termasuk (kategori "Excellent")
3.	Heričko, Šumak, & Brdnik [2021]	Mengidentifikasi penyebab ketidakstabilan hasil	Google Lighthouse	Lima kali pengujian Lighthouse sudah cukup

No.	Penulis [tahun][judul]	Permasalahan dan Tujuan	Metode	Hasil
	[Towards Representative Web Performance Measurements with Google Lighthouse] [22]	pengukuran Google Lighthouse dan memberikan rekomendasi pengujian yang representatif.	sebagai alat ukur Studi literatur dan eksperimen empiris menggunakan 10 situs populer (mis. Amazon, IKEA, Shopify) dengan berbagai jumlah uji berulang (N=1, 5, 10, 100). Analisis statistik dilakukan menggunakan <i>Mood's median test</i> untuk mengevaluasi kestabilan hasil.	untuk mendapatkan skor median yang stabil, karena hasilnya terbukti secara statistik tidak jauh berbeda dengan 10 atau 100 kali pengujian.
4.	Zaidan & Suyatno [2025] [Rendering Performance Analysis of Astro JS, Next JS, Nuxt JS, and SvelteKit Frameworks Using Google Lighthouse, PageSpeed Insight, and JMeter] [15]	Menganalisis perbandingan kinerja SSR pada <i>framework</i> .	Lighthouse & PageSpeed Insight (metrik <i>Core Web Vitals</i> + <i>Speed Idex</i>)	Berhasil menganalisis performa dari framework terkait terkait dengan Google Lighthouse.
5.	Yosia Gilbert Wuaten [2025] [Pembuatan Sistem Penjadwalan Pelayan Ibadah Gereja Mawar Sharon	Bagaimana membangun sistem penjadwalan otomatis untuk mengatasi konflik jadwal	<i>Waterfall, Blackbox Testing</i>	Menggunakan Waterfall sebagai metode pembuatan sistem dan <i>Blackbox</i>

No.	Penulis [tahun][judul]	Permasalahan dan Tujuan	Metode	Hasil
	Lampung Menggunakan Algoritma Genetika] [23]	dan ketidakseimbangan beban kerja pelayan ibadah.		<i>Testing</i> pada pengujian sistem
6.	Pratiwy Anggraeny Puspita Sari, Mohammad Fajar, Arianti [2023] PERANCANGAN UI/UX PADA WEBSITE MEDISOL DENGAN METODE <i>USER CENTERED DESIGN</i>	<i>Website</i> Medisol memiliki nilai <i>usability</i> awal 80% dengan beberapa masalah navigasi dan antarmuka. Penelitian bertujuan merancang ulang UI/UX menggunakan metode <i>User Centered Design</i> untuk meningkatkan <i>usability</i> .	<i>User Centered Design</i> (UCD) dengan <i>usability testing</i> pada 30 responden menggunakan parameter ISO 9241-11 (<i>effectiveness, efficiency, satisfaction</i>).	Perancangan ulang meningkatkan nilai <i>usability</i> dari 80% menjadi 98% (peningkatan 18%), dengan <i>effectiveness</i> 100%, <i>efficiency</i> 99%, dan <i>satisfaction</i> 96%.
7.	Mohamad Syafri Tuloli, Reonaldi Patalangi, Rahman Takdir [2022] Pengukuran Tingkat <i>Usability</i> Sistem Aplikasi e-Rapor Menggunakan Metode <i>Usability Testing</i> dan SUS	Aplikasi e- Rapor di SMKN 1 Suwawa mengalami kendala pada proses penginputan perencanaan dan penilaian yang menyebabkan keterlambatan pembuatan laporan akhir.	<i>Usability Testing</i> dengan teknik <i>Performance Measurement</i> dan <i>Retrospective Think Aloud</i> terhadap 14 responden, serta <i>System Usability Scale</i> (SUS) terhadap 35 responden.	<i>Effectiveness</i> mencapai 96%, <i>efficiency</i> sebesar 0,037 <i>second</i> (sangat cepat), dan skor SUS 69 (<i>marginal high acceptability</i>). Pengukuran <i>usability</i> menggunakan standar ISO 9241-11
8.	Farid Khatibul Umam, Fatwa Ramdani, Satrio Hadi Wijoyo [2021] Analisis Perbandingan Tiga Metode Evaluasi <i>Usability</i> Dalam	Permasalahan: Aplikasi Situbondo Tera punya masalah <i>usability</i> (sulit dipakai, <i>error</i> , fitur rusak), belum pernah	<i>Usability Testing</i> 10 responden, <i>Cognitive Walkthrough</i> 10 responden, <i>Heuristic</i>	<i>Heuristic Evaluation</i> : 18 masalah (44%). <i>Cognitive Walkthrough</i> : 12 masalah (29%).

No.	Penulis [tahun][judul]	Permasalahan dan Tujuan	Metode	Hasil
	Mencari Permasalahan Usability (Studi Kasus: Aplikasi Situbondo Tera')	dievaluasi dan pengembang kekurangan <i>feedback</i> . Tujuan: Mengidentifikas i masalah <i>usability</i> dengan membandingkan tiga metode evaluasi untuk memberi rekomendasi perbaikan	<i>Evaluation</i> 3 <i>expert</i>	<i>Usability</i> <i>Testing</i> : 11 masalah (27%).

2.2 Dasar Teori

Sub bab 2.2 membahas mengenai dasar teori apa saja yang digunakan dalam penelitian ini.

2.2.1 *Front-end*

Front end merupakan komponen sistem yang berfungsi sebagai penghubung langsung antara pengguna dan *backend*. Bagian ini biasanya berbentuk antarmuka yang memungkinkan pengguna berinteraksi dengan sistem secara visual [24]. Seorang pengembang *front end* bertanggung jawab dalam merancang tampilan antarmuka serta pengalaman pengguna agar interaksi dengan sistem berjalan dengan semestinya. Selain berfokus pada aspek estetika dan kenyamanan penggunaan, *front end* juga berperan penting dalam menciptakan pengalaman interaktif pada sebuah *website*. Umumnya, menggunakan teknologi utama seperti *HTML*, *CSS*, dan *JavaScript* yang menjadi fondasi dalam pengembangan/perancangan tampilan web [25].

2.2.2 *Website*

Situs web merupakan sekumpulan konten digital yang tersimpan dalam domain tertentu di internet, dirancang dengan tujuan spesifik dan saling berkaitan satu sama lain. Konten tersebut mencakup berbagai elemen multimedia seperti teks, gambar, video, dan berbagai bentuk media digital lainnya yang dapat diakses melalui peramban *web* menggunakan nama domain atau alamat IP yang unik [26]. Sebagai salah satu bentuk media informasi dan publikasi, situs *web* menawarkan kemudahan akses yang fleksibel tanpa batasan waktu dan lokasi geografis, sehingga dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak termasuk institusi pendidikan tinggi [27]. Dalam perspektif


yang lebih luas, situs *web* dapat dipahami sebagai kumpulan halaman yang berada dalam jaringan *World Wide Web* (WWW) yang dapat diakses melalui koneksi internet. Klasifikasi situs *web* secara umum terbagi ke dalam dua kategori utama [28].

2.2.3 *Smart Farming*

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong implementasi *smart farming* di berbagai negara, baik maju maupun berkembang, sebagai upaya meningkatkan produktivitas sektor pertanian. Pertanian pintar melibatkan penerapan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang terintegrasi dalam proses produksi pertanian. Penerapan pertanian pintar berbasis kecerdasan buatan (AI) ini memiliki potensi memperkuat ketahanan pangan yang menjadi perhatian penting baik di tingkat nasional maupun internasional. Sistem ini memungkinkan pemanfaatan sumber daya yang lebih optimal dan berkelanjutan melalui pendekatan yang lebih akurat dalam pengelolaan pertanian. Aplikasi *smart farming* mencakup berbagai tahapan dari penanaman, pembibitan, penyemprotan, hingga pascapanen [29].

2.2.4 *Website ITERAHERO*

Website ITERAHERO merupakan sebuah sistem informasi berbasis *web* yang dikembangkan untuk manajemen operasional *greenhouse* di lingkungan Institut Teknologi Sumatera. *Platform* ini dibangun menggunakan *framework* Laravel pada sisi *backend* dan Inertia.js (React) pada sisi *frontend*, serta dirancang untuk berinteraksi dengan perangkat *Internet of Things* (IoT) melalui protokol komunikasi MQTT [30] (Lihat Gambar 2.1).



Gambar 2.1 *Website ITERAHERO*


Fungsionalitas inti sistem mencakup pemantauan (*monitoring*) data lingkungan secara *real-time* dari berbagai sensor dan pengendalian (*controlling*) perangkat aktuator. Sistem ini mengelola data terstruktur untuk entitas seperti *greenhouse*, tandon (*reservoir*) nutrisi, robot pemantau, dan konfigurasi otomasi berbasis jadwal atau ambang batas nilai sensor [5], [30].

2.2.5 *Greenhouse*

Greenhouse atau rumah tanaman adalah bangunan tertutup yang berfungsi sebagai tempat budidaya tanaman dengan pengaturan kondisi lingkungan yang mendukung pertumbuhan optimal. Saat ini, *greenhouse* banyak dimanfaatkan untuk kegiatan penelitian karena memungkinkan penyesuaian suhu, kelembapan, dan pencahayaan sesuai kebutuhan eksperimen. Di Balai Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan Kabupaten Pemalang, *greenhouse* digunakan sebagai laboratorium lapangan atau kebun percobaan yang menjadi fasilitas penelitian bagi berbagai jenis tanaman hortikultura, terutama sayur dan buah [31].

2.2.6 *Metode Waterfall*

Model Waterfall merupakan metodologi pengembangan perangkat lunak yang mengikuti alur sekuensial melalui fase-fase analisis kebutuhan, desain, implementasi, pengujian, dan pemeliharaan. Karakteristik utama metode ini adalah setiap fase harus diselesaikan secara menyeluruh sebelum melanjutkan ke fase berikutnya, menciptakan struktur pengembangan yang linear dan sistematis. Sebagai salah satu paradigma tertua dalam rekayasa perangkat lunak, model ini relevan diterapkan pada proyek dengan spesifikasi kebutuhan yang jelas, stabil, dan minim perubahan. Pendekatan waterfall menawarkan transparansi proses pengembangan serta dokumentasi terstruktur, menjadikannya metode yang sering dipilih untuk menyelesaikan proyek dengan persyaratan yang terdefinisi dengan baik dan bersifat tetap [16].



Gambar 2.2 Metode *Waterfall*

Gambar 2.2 menunjukkan tahapan metode *waterfall*, Berikut penjelasannya [16]:

1. Analisis Kebutuhan (*Requirements Analysis*)
Mengidentifikasi dan mendokumentasikan seluruh kebutuhan sistem secara lengkap sebelum memulai pengembangan.
2. Desain (*Design*)
Merancang arsitektur sistem, antarmuka pengguna, dan *flow* dan struktur website/aplikasi berdasarkan kebutuhan yang telah ditetapkan.
3. Implementasi (*Implementation*)
Mengembangkan kode program dan mengintegrasikan komponen-komponen sistem sesuai dengan desain yang telah dibuat.
4. Pengujian (*Testing*)
Melakukan verifikasi dan validasi sistem untuk memastikan fungsionalitas berjalan sesuai spesifikasi dan bebas dari kesalahan.
5. Pemeliharaan (*Maintenance*)
Melakukan perbaikan, pembaruan, dan penyesuaian sistem setelah implementasi untuk menjaga sistem agar tetap berfungsi normal.

2.2.7 IoT

Internet of Things (IoT) adalah teknologi yang memungkinkan koneksi dan komunikasi antarperangkat melalui jaringan internet untuk mengotomatisasi aktivitas seperti penelusuran, pemrosesan, serta pengiriman data dalam sistem terintegrasi [32]. Arsitektur *IoT* menghubungkan perangkat keras dan lunak dalam satu ekosistem yang terdiri atas tiga komponen utama: sensor, *gateway*, dan *cloud* [33]. Sensor berfungsi mengumpulkan data lingkungan seperti suhu, kelembapan, nutrisi dari objek yang terhubung, sedangkan *gateway* bertugas meneruskan data tersebut ke basis data *cloud* melalui protokol komunikasi internet serta mengatur konektivitas perangkat secara otomatis. Data yang tersimpan di server *cloud* kemudian dapat diakses untuk pengendalian sistem *IoT* secara terpusat, sehingga mendukung interoperabilitas dan *remote monitoring* terhadap berbagai perangkat dalam jaringan [34].

2.2.8 Heuristic Evaluation

Heuristic Evaluation merupakan metode inspeksi kegunaan (*usability*) yang dilakukan oleh evaluator untuk mengidentifikasi masalah antarmuka pengguna berdasarkan seperangkat prinsip desain atau heuristik yang telah ditetapkan. Metode ini umumnya menggunakan sepuluh prinsip heuristik Jacob Nielsen sebagai pedoman evaluasi, mencakup aspek-aspek seperti visibilitas status sistem, kesesuaian antara sistem dan dunia nyata, kontrol

pengguna, konsistensi, pencegahan kesalahan, serta kemudahan pengenalan dibandingkan mengingat (Lihat Tabel 2.2). Evaluasi dilakukan oleh beberapa evaluator secara independen dengan *severity ratings* (0-4) untuk mengidentifikasi pelanggaran prinsip heuristik, kemudian hasilnya dihitung untuk menentukan tingkat keparahan masalah yang ditemukan [35].

Tabel 2.2 *Usability Heuristics 10 Items by Jacob Nielsen* [35]

No	10 Jacob law's	Deskripsi
1	<i>Visibility of System Status</i> (Visibilitas dari Suatu Sistem) Kode: H1	Sistem menginformasikan status operasinya kepada pengguna melalui umpan balik yang relevan dan tepat waktu.
2	<i>Match Between System and The Real World</i> (Kesesuaian antara Sistem dan Dunia Nyata) Kode: H2	Sistem harus menggunakan bahasa, konsep, dan konvensi yang familiar bagi pengguna, sejalan dengan analogi dunia nyata.
3	<i>User Control and Freedom</i> (Kendali dan Kebebasan Pengguna) Kode: H3	Pengguna harus memiliki kebebasan untuk membatalkan (<i>undo</i>) atau keluar (<i>exit</i>) dari tindakan yang tidak diinginkan dengan mudah.
4	<i>Consistency and Standards</i> (Standard dan Konsistensi) Kode: H4	Sistem harus mematuhi konsistensi internal (elemen serupa berfungsi sama) dan eksternal (mengikuti standar industri dalam kasus penelitian ini yakni industri <i>agriculture</i>).
5	<i>Error Prevention</i> (Pencegahan Kesalahan) Kode: H5	Desain sistem harus dirancang secara cermat untuk mencegah pengguna melakukan kesalahan sejak awal.
6	<i>Recognition Rather Than recall</i> (Pengenalan daripada mengingat) Kode: H6	Minimalkan beban ingatan pengguna dengan membuat opsi dan informasi terlihat jelas, sehingga pengguna hanya perlu mengenali pola.
7	<i>Flexibility and Efficiency of Use</i> (Fleksibilitas dan Efisiensi) Kode: H7	Sistem harus menyediakan akselerator (<i>shortcuts</i>) untuk efisiensi pengguna ahli, namun tetap fleksibel dan mudah diakses oleh pemula.
8	<i>Aesthetic and Minimalist Design</i> (Estetika dan Desain yang Minimalis) Kode: H8	Antarmuka harus berfokus pada estetika minimalis, menghindari informasi yang tidak relevan agar tidak mengganggu fokus tugas utama.
9	<i>Help Users Recognize, Diagnose and Recover from Errors</i> (Bantu Pengguna untuk mengenali, diagnosa, dan mengatasi masalah) Kode: H9	Pesan kesalahan harus ditulis dalam bahasa sederhana, mengidentifikasi masalah secara akurat, dan menyarankan solusi yang sesuai dan bermanfaat.
10	<i>Help and Documentation</i> (Bantuan dan Dokumentasi) Kode: H10	Bantuan dan dokumentasi harus mudah diakses, kontekstual, dan menyajikan langkah-langkah konkret untuk menyelesaikan tugas.

Lalu untuk penilaian yang dilakukan evaluator dari setiap aspek *Jacob Law's* akan diberi nilai permasalahan 0-4, deskripsi penjelasan pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3 Penilaian Masalah *Severity Ratings* [14]

Skor	Keterangan	Deskripsi
0	Bukan masalah	Tidak ada masalah <i>usability</i>
1	<i>Cosmetic</i>	Masalah kecil, tidak mendesak untuk diperbaiki
2	<i>Minor</i>	Masalah prioritas rendah, sebaiknya diperbaiki
3	<i>Major</i>	Masalah prioritas tinggi, penting untuk diperbaiki
4	<i>Catastrophic</i>	Masalah sangat serius, harus segera diperbaiki

2.2.9 *Blackbox Testing*

Blackbox Testing adalah teknik evaluasi perangkat lunak yang berfokus pada verifikasi respons sistem terhadap data masukan tanpa menganalisis arsitektur internal atau alur logika program. Pendekatan ini dapat diimplementasikan untuk menguji aspek fungsional maupun *non-fungsional* sistem. Penguji tidak diharuskan memiliki pemahaman mendalam mengenai struktur kode sumber yang digunakan dalam aplikasi. Melalui metode ini, dapat dilakukan deteksi anomali pada sistem serta validasi bahwa setiap fungsi operasional sesuai dengan kriteria dan spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya [36].

2.2.10 *Google Lighthouse*

Lighthouse merupakan perangkat pengecekan berbasis *open-source* yang dikembangkan oleh Google pada pertengahan 2018 untuk mengukur dan meningkatkan kualitas halaman web secara otomatis, mencakup aspek performa, aksesibilitas, SEO, dan *best practice* dalam pengembangan web. Alat ini dapat mensimulasikan penggunaan *device desktop* dan *mobile*, dengan hasil pengujian disajikan dalam bentuk laporan terstruktur yang menampilkan skor performa serta rekomendasi teknis untuk optimalisasi *website*. Dengan dominasi Google sebagai mesin pencari yang memproses lebih dari 5,2 miliar pencarian setiap hari, penggunaan *Lighthouse* menjadi penting dalam memahami standar kualitas *website* dari perspektif platform tersebut [37]. Dalam penelitian ini, fokus evaluasi diberikan pada performa antarmuka yang diukur menggunakan lima metrik utama *Lighthouse* dengan rincian kategori dan ambang batas penilaian yang disajikan pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4 Parameter Penilaian Performa Menggunakan Google *Lighthouse*[15][38]

<i>Parameter Performance</i>	<i>Deskripsi Singkat</i>	<i>Category</i>	<i>Rendering Time</i>
<i>First Contentful Paint (FCP)</i>	Mengukur waktu hingga elemen konten pertama (seperti teks atau gambar) muncul di layar	<i>Fast (Green)</i> <i>Medium (Orange)</i> <i>Slow (Red)</i>	0 – 1.8 <i>second</i> 1.9 – 3 <i>second</i> > 3 <i>second</i>

<i>Parameter Performance</i>	<i>Deskripsi Singkat</i>	<i>Category</i>	<i>Rendering Time</i>
Large Contentful Paint (LCP)	Mengukur waktu hingga elemen konten terbesar (biasanya gambar utama atau blok teks) terlihat di layar	<i>Fast (Green)</i> <i>Medium (Orange)</i> <i>Slow (Red)</i>	0 – 2.5 second 2.6 – 4 second > 4 second
Total Blocking Time (TBT)	Mengukur total waktu halaman terblokir dan tidak responsif terhadap input pengguna (seperti klik) selama proses <i>loading</i>	<i>Fast (Green)</i> <i>Medium (Orange)</i> <i>Slow (Red)</i>	0 – 200 ms 201 – 600 ms > 200 ms
Cumulative Layout Shift (CLS)	Mengukur stabilitas visual halaman, atau seberapa banyak elemen di layar bergeser secara tidak terduga	<i>Fast (Green)</i> <i>Medium (Orange)</i> <i>Slow (Red)</i>	0 – 0.1 % 0.2 – 0.25 % > 0.25 %
Speed Index	Mengukur seberapa cepat konten di <i>viewport</i> (area layar yang terlihat) terisi secara visual selama proses <i>load</i>	<i>Fast (Green)</i> <i>Medium (Orange)</i> <i>Slow (Red)</i>	0 – 3.4 second 3.5 – 5.8 second > 5.8 second

2.2.11 Usability Standar ISO 9241-11

Standar ISO 9241-11 mendefinisikan *usability* (kebergunaan) sebagai sejauh mana suatu sistem, produk, atau layanan dapat digunakan oleh pengguna tertentu (*specified users*) untuk mencapai tujuan tertentu (*specified goals*) dengan *effectiveness* (efektivitas), *efficiency* (efisiensi), dan *satisfaction* (kepuasan) dalam konteks penggunaan tertentu (*specified context of use*). Standar ini menekankan bahwa *usability* bukanlah atribut absolut produk, melainkan hasil (*outcome*) dari interaksi yang bergantung pada konteks spesifik, di mana efektivitas merujuk pada akurasi dan kelengkapan pengguna dalam mencapai tujuan, efisiensi mengukur perbandingan sumber daya yang dikeluarkan terhadap hasil yang dicapai, dan kepuasan adalah sejauh mana respons fisik, kognitif, dan emosional pengguna telah memenuhi kebutuhan dan ekspektasi mereka [39].

Teknik pengujian usability sesuai standar ISO 9241-11, dijelaskan sebagai berikut (Beserta gambaran menghitung satu responden)[18],[19],[20]:

1) *Success Rate* (Metrik *Effectiveness*)

Success rate (tingkat keberhasilan) merupakan tolok ukur untuk menilai kesuksesan pengguna dalam menyelesaikan sebuah tugas (Lihat Rumus 2.1).

$$\text{Success rate} = \frac{\text{tugas yang berhasil dikerjakan responden}}{\text{keseluruhan tugas}} \times 100\%$$

Rumus 2.1 *Success rate* [20]

Contoh perhitungan:

R1:

- a) Jumlah Tugas Berhasil = 4
- b) Total Jumlah Tugas = 5

$$Success\ rate = \frac{4}{5} \times 100\% = 80\%$$

Lalu hasil akan dikategorikan menggunakan Standar Acuan Litbang Depdagri tahun 1991 (Lihat Tabel 2.5) [20].

Tabel 2.5 Standar Ukuran Metrik *Effectiveness* [20]

No	Rasio Efektifitas	Tingkat Pencapaian
1	< 40 %	Sangat Tidak Efektif
2	40 % s. d 59.99 %	Tidak Efektif
3	60 % s. d 79.99 %	Cukup Efektif
4	≥ 80 %	Sangat Efektif

Kesimpulan *Effectiveness*: Responden1 memiliki tingkat efektivitas Sangat Efektif (80%).

2) *Time based efficiency* dan *Overall relative efficiency*(Metrik *Efficiency*)

Time based efficiency adalah metrik yang digunakan untuk mengukur seberapa cepat pengguna dapat menyelesaikan tugas (Lihat Rumus 2.2).

$$Time\ based\ efficiency = \frac{\sum_{j=1}^R \sum_{i=1}^N \frac{n_{ij}}{t_{ij}}}{RN}$$

Rumus 2.2 *Time based efficiency* [19]

Keterangan:

R = Jumlah Responden

N = Total Tugas/*Task*

n_{ij} = Hasil tugas ke-i oleh partisipan ke-j. Jika selesai maka nilainya 1 dan jika tidak selesai maka bernilai 0.

t_{ij} = Waktu yang dibutuhkan oleh partisipan ke-j untuk menyelesaikan tugas

Contoh perhitungan (Lihat Tabel 2.6):

R1:

Tabel 2.6 Contoh Hasil Pengukuran *Efficiency* 1 Responden

Tugas	n_{ij}	t_{ij} (second)	n_{ij}/t_{ij}
1	1	120	0.00833

Tugas	n_{ij}	$t_{ij} \text{ (second)}$	n_{ij}/t_{ij}
2	1	150	0.00667
3	1	90	0.01111
4	1	180	0.00556
5	1	200	0.00500
Total			0.03667

$$\text{Time based efficiency} = \frac{0.03667}{5 \times 1} = 0.00733 \text{ goals/second}$$

Overall relative efficiency adalah metrik yang digunakan untuk menentukan nilai efisiensi relatif secara keseluruhan (Lihat Rumus 2.3).

$$\text{Overall relative efficiency} = \frac{\sum_{j=1}^R \sum_{i=1}^N \frac{n_{ij}}{t_{ij}}}{RN} \times 100\%$$

Rumus 2.3 *Overall relative efficiency* [19]

Contoh perhitungan:

R1:

$$\text{Overall relative efficiency} = \text{Time based efficiency} \times 100\%$$

$$\text{Overall relative efficiency} = 0.00733 \times 100\% = 0.733\%$$

Kesimpulan *Efficiency*: Responden1 memiliki *efficiency* 0.733% tingkat penyelesaian *goals/second*, untuk sampai 100% maka butuh waktu 136,4 *second*, tergolong Sangat Cepat berdasarkan Tabel 2.7.

$$\text{Second} = \frac{100}{0.733} = 136.4$$

Tabel 2.7 Indikator *Time Behavior* Metrik *Efficiency* [20]

No	Lamanya Waktu	Kualifikasi
1	660 - 900 <i>Second</i>	Lambat
2	360 - 600 <i>Second</i>	Cepat
3	60 - 300 <i>Second</i>	Sangat Cepat

3) *User subjective satisfaction* (Metrik *Satisfaction*)

Tingkat kepuasan pengguna dalam menuntaskan keseluruhan tugas diukur menggunakan *User subjective satisfaction* (Lihat Rumus 2.4).

$$\text{User subjective satisfaction} = \frac{\text{Rata - rata rating}}{5} \times 100\%$$

Rumus 2.4 *User subjective satisfaction* [18]

Contoh Perhitungan (Lihat Tabel 2.8):

R1:

Tabel 2.8 Contoh Hasil Pengukuran *Satisfaction* 1 Responden

Tugas	<i>Satisfaction (1-5)</i>
1	5
2	4
3	5
4	4
5	5
Rata-rata <i>rating</i>	4.6
<i>User subjective satisfaction</i>	$4.6/5 \times 100\% = 92\%$

Kesimpulan *Satisfaction*: Responden1 memiliki *satisfaction* 92% yang tergolong *Tinggi* berdasarkan Tabel 2.9.

Tabel 2.9 *Range* Metrik *Satisfaction* [18]




Rentang skor	Kategori
Skor $\geq 70\%$	Tinggi
$30\% \leq \text{Skor} < 70\%$	Sedang
Skor $\leq 30\%$	Rendah

2.2.12 Diagram Use Case

Use case diagram merupakan diagram perilaku dalam *Unified Modeling Language* (UML) yang digunakan untuk memodelkan interaksi antara aktor dan sistem berdasarkan kebutuhan pengguna akhir [40]. Diagram ini menampilkan fungsi-fungsi utama yang dijalankan oleh aktor terhadap sistem, seperti pengguna atau administrator. Dengan menampilkan relasi antar unsur dan batas sistem, *use case diagram* memudahkan pemahaman mengenai peran serta interaksi yang terjadi dalam sistem secara menyeluruh. *Use case diagram* juga berfungsi sebagai alat komunikasi antara *developer* dan *stakeholder* untuk memastikan pemahaman yang sama terhadap fungsionalitas sistem. Dalam konteks perancangan *interface*, diagram ini menjadi dasar untuk mengidentifikasi kebutuhan halaman dan alur navigasi yang harus dirancang. Penjelasan rinci mengenai elemen-elemen tersebut disajikan pada Tabel 2.10.

Tabel 2.10 *Use Case Diagram Symbol*

No	Simbol	Nama simbol	Fungsi
1		<i>Use Case</i>	Mewakili bagian dari fungsionalitas sistem dan ditempatkan dalam batasan sistem




No	Simbol	Nama simbol	Fungsi
2	 Aktor	Aktor	Menggambarkan tokoh atau sistem yang berhubungan dengan sistem
3		Asosiasi	Menghubungkan aktor dengan <i>use case</i> atau dengan <i>use case</i> lain nya
4		<i>Generalisasi</i>	Menunjukkan generalisasi dari <i>use case</i> khusus ke umum
5		<i>Include</i>	Hubungan antar <i>use case</i> tambahan dan <i>use case</i> lain nya
6		<i>Extend</i>	Hubungan <i>use case</i> dengan <i>use case</i> tambahan yang berdiri sendiri

2.2.13 Diagram Aktivitas

Activity diagram merupakan diagram perilaku dalam *Unified Modeling Language* (UML) yang digunakan untuk memodelkan alur aktivitas atau proses kerja dalam sistem. Diagram ini menggambarkan urutan kegiatan pada proses bisnis atau sistem informasi, baik yang linier maupun bercabang, sehingga memudahkan perancangan prosedur dan identifikasi hambatan dalam alur kerja. Melalui representasi visual yang jelas, *activity diagram* membantu memahami logika proses secara sistematis. Dalam perancangan *user interface*, diagram ini berperan penting untuk memvisualisasikan alur interaksi pengguna mulai dari titik awal hingga pencapaian tujuan akhir [40]. Penjabaran lebih lanjut mengenai elemen diagram ini tercantum pada Tabel 2.11.

Tabel 2.11 *Activity Diagram Symbol*

No	Simbol	Nama simbol	Fungsi
1		Mulai	Menunjukkan simbol awal dari aktivitas sistem

No	Simbol	Nama simbol	Fungsi
2		Aktivitas	Menggambarkan kegiatan yang dijalankan oleh sistem
3		Transisi	Memperlihatkan alur proses yang berlangsung
4		Kondisi	Menjelaskan kondisi bercabang apabila terdapat lebih dari satu kemungkinan keadaan
5		Swimlane	Mengklasifikasikan jenis tugas atau aktivitas yang dilakukan.
6		Akhir	Menandakan pula simbol akhir yang menunjukkan berakhirnya suatu aktivitas dalam sistem

2.2.14 Purposive Sampling


Sampling bertujuan (*purposive sampling*) adalah sebuah metode pengambilan sampel *non-probabilitas* di mana peneliti secara sengaja memilih partisipan berdasarkan penilaian (*judgment*) dan tujuan spesifik dari penelitian [41]. Berbeda dari sampling acak (*probability sampling*) yang mengejar generalisasi statistik, *purposive sampling* digunakan untuk mengidentifikasi individu atau kasus yang "kaya informasi" (*information-rich*) dan paling sesuai untuk berkontribusi pada pemahaman mendalam tentang fenomena yang diteliti [42]. Teknik ini sering digunakan, baik dalam penelitian kualitatif maupun kuantitatif, ketika peneliti menargetkan individu yang memiliki pengetahuan khusus, pengalaman mendalam, atau memegang peran/posisi tertentu yang relevan dengan fokus studi [41]. Salah satu variasi dari teknik ini adalah *Total Population Sampling* (Sampling Populasi Total), yang diterapkan ketika populasi yang dituju berukuran kecil, memiliki karakteristik unik, dan terdefinisi dengan jelas [43]. Dalam pendekatan ini, seluruh anggota populasi tersebut dilibatkan sebagai responden, yang bertujuan untuk mengeliminasi bias sampling dan memberikan pemahaman yang komprehensif terhadap kelompok spesifik tersebut [41].

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Alur Penelitian

Alur penelitian merupakan rangkaian tahapan sistematis yang dilakukan mulai dari perencanaan hingga penyelesaian penelitian. Gambar 3.1 menunjukkan visualisasi alur dalam bentuk *flowchart*, sedangkan Tabel 3.1 berisi penjelasan detail dari setiap tahapan (Detail setiap proses terdapat pada sub-bab 3.3).



Gambar 3.1 Alur Penelitian

Tabel 3.1 Penjelasan Alur Penelitian

Tahapan	Proses	Deskripsi
Inisialisasi	<i>Preliminary Research</i>	Melakukan kuisisioner ke pengguna dan tes <i>heuristic evaluation</i> ke evaluator, untuk mengidentifikasi masalah <i>website</i> saat ini beserta solusi perbaikan.

Tahapan	Proses	Deskripsi
	Analisis & Perumusan Masalah	Merumuskan masalah penelitian berdasarkan temuan <i>preliminary research</i> dan mengkodekan masalah sebagai acuan analisis kebutuhan.
	Studi/Kajian Literatur	Mengkaji teori dan penelitian terdahulu sebagai landasan teori, acuan metodologi penelitian.
Metodologi <i>Waterfall</i>	Analisis Kebutuhan	Mengidentifikasi kebutuhan (perbaikan tampilan, fungsional, non-fungsional) dari sistem <i>website</i> berdasarkan kendala yang telah dipetakan ke dalam kode masalah yang telah ditemukan dan dirumuskan.
	Desain	Merancang <i>use case diagram</i> , <i>activity diagram</i> , dan <i>wireframe</i> sebagai <i>blueprint</i> perbaikan antarmuka.
	Implementasi	Tahap Mengembangkan <i>front-end website</i> berdasarkan perbaikan tampilan, kebutuhan fungsional, dan non-fungsional.
	Pengujian	Melakukan pengujian <i>blackbox testing</i> , performa (Google Lighthouse), dan <i>usability</i> .
	Pemeliharaan	Memperbaiki eror/bug yang muncul dan menyusun dokumentasi proyek hasil perancangan ulang untuk memastikan <i>front-end website</i> IoT <i>greenhouse</i> bisa terus dikembangkan.
Kesimpulan	Analisis & Kesimpulan	Menganalisis hasil pengujian berdasarkan metrik <i>usability</i> standar ISO 9241-11 dan performa <i>website</i> setelah perancangan ulang untuk menyimpulkan temuan penelitian.

3.2 Alat dan Bahan

Penelitian ini menggunakan sejumlah alat dan bahan pendukung yang spesifikasinya diuraikan secara rinci pada sub-bab 3.2.1 Alat Penelitian dan sub-bab 3.2.2 Bahan Penelitian.

3.2.1 Alat Penelitian

Penelitian ini menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak dengan spesifikasi yang disesuaikan dengan kebutuhan analisis, perancangan, dan pengembangan. Rincian alat penelitian disajikan pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2 Alat Penelitian

Nama Alat	Spesifikasi	Keterangan
<i>Laptop</i>	Laptop AMD Ryzen 4600H, RAM 16 GB, SSD 512 GB, OS Windows 11	Perangkat utama untuk pengembangan dan pengujian <i>website</i>
<i>Visual Studio Code</i>	Version 1.105.1	Editor kode untuk implementasi <i>front-end</i>

Nama Alat	Spesifikasi	Keterangan
<i>Figma</i>	Versi 125.9.10	Perancangan diagram dan <i>wireframe</i>
<i>Browser</i>	Browser yang memiliki <i>tool</i> Google Lighthouse versi 10	Pengujian terhadap metrik <i>performance</i>

3.2.2 Bahan Penelitian

Bahan penelitian yang digunakan mencakup data dari tahap *preliminary research*, dokumentasi *website* sebelumnya, serta data pengujian yang diperoleh selama proses perancangan ulang dan evaluasi. Rincian bahan penelitian disajikan pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3 Kebutuhan Bahan Penelitian

Nama Bahan	Sumber	Kegunaan
Data <i>Preliminary Research</i>	Tes <i>Heuristic evaluation</i> dan kuisioner	Identifikasi masalah dan rekomendasi perbaikan
Data Kajian Literatur	Jurnal ilmiah, dokumentasi resmi, buku yang relevan dengan penelitian	Landasan teori dan perbandingan penelitian terdahulu
Data <i>Website</i> Sebelumnya	<i>Website</i> IoT ITERAHERO yang sudah ada	Referensi perbandingan antarmuka dan performa
Pedoman Usability	ISO 9241-11 dan penelitian terkait	Instrumen pengukuran <i>usability (Effectiveness, Efficiency, Satisfaction)</i>
Dokumentasi Google Lighthouse	Google Developer Tools dan penelitian terkait	Metrik pengujian performa pada Google Lighthouse
Data <i>usability website</i> sebelum dan sesudah perancangan	Pengujian <i>usability</i> standar ISO 9241-11 (<i>Efficiency, Effectiveness, Satisfaction</i>)	Untuk menilai perubahan efektivitas, efisiensi, dan kepuasan pengguna
Data performa <i>website</i> sebelum dan sesudah perancangan	Pengujian performa Google Lighthouse (LCP, FCP, TBT, CLS, <i>Speed Index</i>)	Untuk membandingkan peningkatan performa <i>website</i>

3.3 Metode Perancangan

Metode perancangan dalam penelitian ini mengikuti tahapan alur penelitian yang terdiri dari tiga tahap utama, yaitu Inisialisasi, Metode Waterfall, dan Kesimpulan. Setiap tahap memiliki peran penting dalam memastikan proses penelitian berjalan secara sistematis dan terarah. Uraian dari masing-masing tahap dijelaskan sebagai berikut.

3.3.1 Inisialisasi - Preliminary Research

Tahap *preliminary research* dilakukan melalui tes *heuristic evaluation* oleh 5 evaluator yang memiliki pengalaman di bidang UI/UX pada *website* ITERAHERO pra penelitian. Pemilihan 5 evaluator didasarkan pada penelitian Jacob Nielsen yang menunjukkan bahwa pengujian dengan 5 pengguna dapat mengidentifikasi sekitar 85% dari total masalah *usability* yang ada. Jumlah ini dianggap optimal karena setelah pengguna kelima, temuan cenderung berulang tanpa memberikan *insight* baru yang signifikan [44]. Daftar pertanyaan

terdapat pada Lampiran A dan informasi evaluator *preliminary research* diperlihatkan pada Tabel 3.4.

Tabel 3.4 Informasi Evaluator

Informasi	Evaluator 1	Evaluator 2	Evaluator 3	Evaluator 4	Evaluator 5
Nama	Randi Apriansyah	Satria Romanda	Yusuf Al-Bani Muharram	Fathan Ahsanul Fardi	Johannes Farrell Landutama
Pekerjaan saat ini	Mentor & Senior UI/UX Designer Jawa Barat, Indonesia	UI/UX Designer di <i>Surga Tech</i> Lampung, Indonesia	UI/UX Apple Games Institute @Infinite Learning Batam, Kepulauan Riau, Indonesia	Product Designer Ulearn LLC Dubai, United Arab Emirates	Senior UI/XU Designer di PwC Jakarta, Indonesia
Pengalaman di bidang UI/UX	6 Tahun	2 Tahun 7 Bulan	3 Tahun	4 Tahun	6 Tahun
LinkedIn	https://www.linkedin.com/in/aprirandi/	https://www.linkedin.com/in/satriaromanda/	https://www.linkedin.com/in/yusufalbanimuharram/	https://www.linkedin.com/in/fathanfardi/	https://www.linkedin.com/in/johfarrell/

Hasil evaluasi dari kelima evaluator kemudian dianalisis untuk setiap aspek *usability* berdasarkan 10 prinsip *heuristic* Nielsen. Penilaian dilakukan menggunakan skala *severity rating* dari 0 hingga 4, dimana 0 menunjukkan tidak ada masalah *usability* dan 4 menunjukkan masalah *usability* yang kritis. Nilai dari masing-masing evaluator kemudian dihitung rata-ratanya dan dibulatkan untuk mendapatkan tingkat *severity* akhir pada setiap prinsip *heuristic*. Hasil lengkap penilaian *heuristic evaluation* dari kelima evaluator ditampilkan pada Tabel 3.5, yang mencakup skor individual dari setiap evaluator (E1-E5) untuk setiap prinsip *heuristic* (H1-H10), beserta nilai rata-rata dan pembulatangannya.


Tabel 3.5 Hasil *Heuristic Evaluation*

Aspek <i>Usability</i>	E1	E2	E3	E4	E5	Rata-Rata	Pembulatan Angka
H1	2.5	1.5	1.5	2.0	2.0	1.90	2
H2	2.0	3.5	2.0	1.0	2.5	2.20	2
H3	0.0	0.0	1.5	2.5	2.0	1.20	1
H4	0.5	3.5	2.0	2.0	2.0	2.00	2
H5	1.5	3.0	2.0	3.0	0.0	1.90	2
H6	1.0	3.0	3.0	2.5	0.0	1.90	2
H7	2.2	0.0	1.5	1.5	4.0	1.84	2
H8	2.0	3.0	2.5	1.5	0.5	1.90	2
H9	1.0	1.5	3.0	2.5	2.0	2.00	2
H10	4.0	3.0	3.0	2.0	4.0	3.20	3

Catatan: E=Evaluator, H=Poin *Heuristic Usability*

Berdasarkan hasil *heuristic evaluation* pada Tabel 3.5, terdapat 1 aspek dengan tingkat severitas tertinggi kategori *Major* (skor 3), yaitu H10 (*Help and documentation*) dengan rata-rata 3.2. Sebanyak 8 aspek berada pada kategori *Minor* (skor 2) dengan rentang rata-rata 1.84 hingga 2.0, sedangkan H3 (*User control and freedom*) memiliki severitas terendah kategori *Cosmetic* (skor 1) dengan rata-rata 1.2. Perbaikan akan difokuskan pada aspek severitas *Major* dan aspek *Minor* berdasarkan temuan masalah dan masukan evaluator. Rangkuman masalah dan saran perbaikan dari kelima evaluator dapat dilihat pada sub-bab 3.3.2.

Selain *heuristic evaluation*, dilakukan pengujian performa menggunakan Google Lighthouse pada *website* ITERAHERO sebelum perancangan ulang. Hasil *Performance Metrics Heatmap* pada Gambar 3.2 menunjukkan nilai median dari 5 kali pengukuran.



Gambar 3.2 Benchmark Performance Lighthouse Website

Halaman Detail Greenhouse dan Detail Tandon memiliki performa paling lambat (kategori *Slow*) dengan FCP (*First Contentful Paint*) mencapai 19,10 dan 15,00 *second*, SI (*Speed Index*) sebesar 19,40 dan 13,60 *second*, serta LCP (*Largest Contentful Paint*) mencapai 20,10 dan 15,50 *second*. Beberapa halaman seperti *Monitoring Sensor*, *Lihat Detail Sensor*, dan *Controlling* berada pada kategori sedang (*Needs Improvement*) dengan nilai FCP, SI, dan LCP berkisar 2,00-9,10 *second*. Metrik TBT (*Total Blocking Time*) dan CLS (*Cumulative Layout Shift*) menunjukkan performa baik pada hampir seluruh halaman. Hasil ini mengindikasikan permasalahan kecepatan *loading* yang perlu diperbaiki dalam perancangan ulang.

3.3.2 Inisialisasi - Analisis & Perumusan Masalah

Berdasarkan hasil *preliminary research*, diidentifikasi 39 permasalahan yang dikodekan pada Tabel 3.6 untuk dijadikan acuan dalam analisis kebutuhan perbaikan tampilan. Kode masalah disusun [HX-X] sebagai

penanda untuk memudahkan pelacakan kebutuhan sistem. H=Prinsip *heuristic*, X pertama=Nomor *heuristic*, X kedua=Nomor Pecahan Masalah.

Tabel 3.6 Rangkuman Masalah dan Solusi Perbaikan Dari Evaluator

Kode Masalah	Deskripsi Masalah	Solusi Perbaikan
H1	(Visibility of system status)	
[H1-1]	Tampilan visual kartu terlalu besar dan memakan tempat.	Tata letak kartu dibuat lebih ringkas dan padat informasi.
[H1-2]	Status sistem (sensor, notifikasi, online/offline) tidak terlihat jelas, posisinya buruk, atau warnanya tidak konsisten.	Konsistenkan warna status (misal: hijau=nyala, merah=mati) dan letakkan di posisi yang jelas.
[H1-3]	Terdapat masalah pada feedback menu/navigasi yang sedang aktif highlight ganda.	Perbaiki <i>feedback</i> visual (misal: highlight) pada menu navigasi yang sedang aktif agar akurat.
[H1-4]	Logika atau <i>feedback</i> visual untuk status sensor saat error tidak jelas.	Berikan <i>feedback</i> visual yang jelas dan logis untuk setiap status sensor (termasuk error, data kosong, data loading).
H2	(Match between system and the real world)	
[H2-1]	Penggunaan bahasa tidak konsisten (campuran Indonesia/Inggris).	Gunakan satu bahasa (Bahasa Indonesia) secara konsisten di seluruh antarmuka.
[H2-2]	<i>Grouping</i> visual data lemah masih harus berdasarkan filter (misal: per lokasi <i>greenhouse</i> , dashboard).	Tambahkan section <i>grouping</i> dan filter data berdasarkan kategori (misal: per lokasi <i>greenhouse</i>).
[H2-3]	Ikon yang digunakan tidak umum atau tidak standar (misal: ikon download).	Ganti ikon yang tidak umum dengan ikonografi yang standar dan mudah dipahami.
[H2-4]	Terdapat banyak kesalahan ketik (typo) pada teks.	Lakukan koreksi (<i>proofread</i>) untuk memperbaiki semua kesalahan ketik (<i>typo</i>).
[H2-5]	Terdapat informasi yang ditampilkan secara redundan.	Hilangkan elemen atau informasi yang bersifat redundan dari antarmuka.
[H2-6]	Urutan data tidak logis atau acak (misal: urutan sensor random).	Urutkan atau kelompokkan data (misal: sensor) secara logis dan konsisten.
H4	(Consistency and standards)	
[H4-1]	Komponen desain (tombol, ikon, warna, layout, margin, menu) tidak konsisten di seluruh halaman.	Buat design system atau komponen modular untuk menyeragamkan style (tombol, margin, warna).
[H4-2]	Tidak ada dialog konfirmasi untuk aksi yang berbahaya atau penting.	Tambahkan dialog konfirmasi (modal) untuk semua aksi yang berisiko (misal: hapus).
[H4-3]	Penggunaan warna status ambigu (tidak jelas membedakan status atau kategori).	Gunakan palet warna yang jelas untuk membedakan status atau kategori data.
H5	(Error prevention)	
[H5-1]	Kurangnya validasi input form atau validasi tidak berjalan (misal: input angka masih menerima huruf).	Implementasikan validasi input yang ketat dan real-time (tipe data, format).
[H5-2]	Penanda untuk <i>field</i> yang wajib diisi (<i>required/mandatory</i>) tidak jelas.	Berikan penanda yang jelas (misal: tanda bintang *) pada <i>field</i> yang wajib diisi.

Kode Masalah	Deskripsi Masalah	Solusi Perbaikan
[H5-3]	Sistem tidak mencegah atau memberi peringatan untuk konflik jadwal (jadwal bentrok).	Tambahkan peringatan (warning) saat terjadi konflik jadwal dan permudah proses pembaruan.
[H5-4]	Sistem gagal mencegah atau menangani input data ganda (duplikat).	Terapkan validasi data duplikat (client/server) dan beri modal penanganan saat terjadi konflik.
[H5-5]	Pesan peringatan (warning) yang ditampilkan kurang simpel atau sulit dipahami.	Sederhanakan bahasa yang digunakan dalam pesan peringatan (warning) agar mudah dipahami.
H6	<i>(Recognition rather than recall)</i>	
[H6-1]	Form tidak memiliki petunjuk, tips pengisian, atau contoh isian (placeholder) yang jelas.	Tambahkan teks bantuan, tips pengisian, atau placeholder yang informatif pada form.
[H6-2]	Alur navigasi membingungkan pengguna baru (kurang panduan).	Sederhanakan alur navigasi dan tambahkan tooltip panduan jika diperlukan.
[H6-3]	Halaman yang padat data tidak memiliki fitur pencarian (search) atau penyaringan (filter).	Implementasikan fungsionalitas pencarian (search) dan penyaringan (filter) data.
[H6-4]	Tampilan visual untuk informasi penting (misal: lokasi) terlalu kecil.	Beri penekanan visual (misal: perbesar ukuran atau beri warna) pada informasi penting.
[H6-5]	Pengguna harus melakukan aksi berulang (misal: klik satu-satu) untuk melihat detail sensor.	Tampilkan informasi ringkas (misal: jumlah status sensor) untuk mengurangi klik berulang.
H7	<i>(Flexibility and efficiency of use)</i>	
[H7-1]	Kurangnya akselerator untuk efisiensi (misal: shortcut, bulk action, favorites/template, saved filter).	Tambahkan fitur akselerator seperti bulk action, favorites, atau saved filter.
[H7-2]	Elemen UI tidak efisien dan mengganggu alur kerja (misal: scrollbar mengganggu, butuh scroll berlebih).	Optimalkan layout halaman untuk mengurangi kebutuhan scroll dan perbaiki desain scrollbar.
[H7-3]	Fungsionalitas filter tidak efisien atau terbatas.	Tingkatkan fungsionalitas filter agar lebih fleksibel dan efisien.
[H7-4]	Tampilan list data tidak fleksibel (misal: tidak bisa diatur jumlah data per halaman).	Tambahkan opsi untuk mengatur jumlah data yang ditampilkan per halaman (pagination).
[H7-5]	Fungsionalitas pencarian (search) terbatas (tidak global).	Implementasikan fitur pencarian global yang dapat mencari di seluruh modul.
[H7-6]	Fungsionalitas dasar pengelolaan data (misal: Hapus atau Edit) tidak tersedia.	Tambahkan fungsionalitas standar Edit dan Hapus untuk pengelolaan data.
H8	<i>(Aesthetic and minimalist design)</i>	
[H8-1]	Desain tidak minimalis (notifikasi besar/kosong, info menumpuk).	Rancang ulang komponen (notifikasi, card) agar lebih ringkas; pisahkan dashboard jika padat.
[H8-2]	Header tidak fixed (hilang saat scroll).	Jadikan header navigasi sebagai elemen fixed (tetap terlihat saat scroll).
[H8-3]	Elemen UI mengganggu (misal: status sidebar aktif).	Perbaiki desain status aktif pada sidebar agar tidak mengganggu visual utama.

Kode Masalah	Deskripsi Masalah	Solusi Perbaikan
[H8-4]	Hierarki visual, spasi, atau grouping lemah (tampilan padat, font lemah, label lokasi lemah).	Perbaiki hierarki tipografi, tata letak, spasi, dan label untuk memperjelas grouping data.
[H8-5]	Kontras warna teks dan latar belakang rendah sehingga sulit dibaca.	Sesuaikan palet warna untuk memenuhi standar kontras minimal (misal: WCAG).
[H8-6]	Terdapat penggunaan ikon ganda (duplikat) untuk fungsi yang berbeda.	Pastikan setiap ikon bersifat unik dan hanya merepresentasikan satu makna/fungsi.
H9	(Help users recognize, diagnose, and recover from errors)	
[H9-1]	Pesan error pada form tidak jelas, kurang konteks, atau menggunakan bahasa asing (Inggris).	Tulis pesan error yang jelas, kontekstual, solutif, dan gunakan Bahasa Indonesia.
[H9-2]	Status error (misal: grafik kosong, sensor offline) tidak dikomunikasikan dengan jelas kepada pengguna.	Desain empty state dan pesan error (misal: offline) yang informatif dan solutif.
[H9-3]	Tampilan visual pesan error tidak dibedakan (misal: warna selalu sama untuk tipe error yang berbeda).	Gunakan warna yang berbeda untuk membedakan level pesan (misal: info, warning, error).
H10	(Help and documentation)	
[H10-1]	Kurangnya atau tidak adanya fitur bantuan, panduan, tooltip, onboarding/tutorial, atau FAQ untuk pengguna.	Buat fitur bantuan komprehensif (misal: onboarding tour, tooltip, dan halaman FAQ/Panduan).

3.3.3 Inisialisasi - Studi dan Kajian Literatur

Tahap studi literatur telah dilakukan dan diuraikan secara lengkap pada BAB II, meliputi sub-bab 2.1 Tinjauan Pustaka dan 2.2 Dasar Teori sebagai landasan *teoritis, konseptual*, serta *metodologis* penelitian ini.

3.3.4 Metode Waterfall

Metode *Waterfall* dipilih sebagai pendekatan perancangan ulang karena kebutuhan sistem telah didefinisikan dengan jelas pada tahap *preliminary research* dan perumusan masalah. Metode ini terdiri dari lima tahap berurutan: analisis kebutuhan, desain, implementasi, pengujian, dan pemeliharaan. Setiap tahap harus diselesaikan sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya untuk memastikan output yang jelas di setiap tahapannya.

1. Analisis Kebutuhan

Tahap analisis kebutuhan dilakukan untuk mengidentifikasi spesifikasi tampilan antarmuka yang harus diperbaiki, fungsional, *non-fungsional* sistem berdasarkan kode masalah yang telah dirumuskan. Sistem yang dikembangkan dalam penelitian ini dirancang sama seperti *website* versi sebelumnya guna menjaga kontinuitas penggunaan dan konsistensi alur kerja pengguna dengan tambahan sedikit pada masalah *help & documentation*. Seluruh fitur lama yang

terdapat pada *website* sebelumnya tetap diimplementasikan secara teknis dalam sistem baru, namun tidak seluruhnya dibahas secara rinci dalam laporan ini, karena berada di luar fokus penelitian yang menitikberatkan pada aspek *usability* dan performa antarmuka pengguna.

a. Daftar Perbaikan Tampilan

Bagian ini merincikan daftar perbaikan yang berfokus pada tampilan antarmuka (UI). Perbaikan ini dirumuskan sebagai tindak lanjut langsung dari temuan masalah pada evaluasi heuristik (yang telah dirincikan pada Tabel 3.6). Tabel 3.7 menjabarkan setiap kebutuhan perbaikan tampilan, yang diberi kode [PT-XX]. Setiap poin perbaikan dipetakan kembali ke kode masalah heuristik [H-XX] yang relevan untuk memastikan bahwa semua temuan masalah antarmuka telah ditangani dan memiliki solusi yang jelas.

Tabel 3.7 Daftar Perbaikan Tampilan *Frontend*

Kode	Kebutuhan Perbaikan Tampilan	Referensi Masalah
H1	(Visibility of system status)	
[PT-01]	<i>Website</i> harus dapat menampilkan layout kartu yang ringkas dan padat informasi.	[H1-1]
[PT-02]	<i>Website</i> harus dapat menampilkan status (sensor, notifikasi, online/offline) dengan warna yang konsisten dan di posisi yang jelas.	[H1-2]
[PT-03]	<i>Website</i> harus dapat memberikan <i>feedback</i> visual (misal: highlight) yang akurat pada menu navigasi yang sedang aktif.	[H1-3]
[PT-04]	<i>Website</i> harus dapat memberikan <i>feedback</i> visual yang jelas dan logis untuk setiap status sensor, termasuk saat terjadi error.	[H1-4]
H2	(Match between system and the real world)	
[PT-05]	<i>Website</i> harus menggunakan Bahasa Indonesia secara konsisten di seluruh antarmuka.	[H2-1]
[PT-06]	<i>Website</i> harus menyediakan fungsionalitas grouping dan filter data berdasarkan kategori (misal: per lokasi greenhouse).	[H2-2]
[PT-07]	<i>Website</i> harus menggunakan ikonografi yang standar dan mudah dipahami.	[H2-3]
[PT-08]	<i>Website</i> harus menampilkan teks antarmuka yang bebas dari kesalahan ketik (<i>typo</i>).	[H2-4]
[PT-09]	<i>Website</i> harus menampilkan antarmuka tanpa informasi yang redundan.	[H2-5]
[PT-10]	<i>Website</i> harus dapat menampilkan data (misal: sensor) dalam urutan yang logis dan konsisten.	[H2-6]
H4	(Consistency and standards)	
[PT-11]	<i>Website</i> harus menerapkan komponen desain (tombol, ikon, warna, layout, margin) yang konsisten di seluruh halaman.	[H4-1]

Kode	Kebutuhan Perbaikan Tampilan	Referensi Masalah
[PT-12]	<i>Website</i> harus menampilkan dialog konfirmasi (modal) sebelum menjalankan aksi yang berisiko (misal: hapus data).	[H4-2]
[PT-13]	<i>Website</i> harus menggunakan palet warna yang jelas untuk membedakan status atau kategori data.	[H4-3]
H5	(Error prevention)	
[PT-14]	<i>Website</i> harus dapat melakukan validasi input form (tipe data, format) secara ketat dan real-time.	[H5-1]
[PT-15]	<i>Website</i> harus dapat menampilkan penanda yang jelas (misal: tanda bintang *) pada <i>field</i> form yang wajib diisi.	[H5-2]
[PT-16]	<i>Website</i> harus dapat memberikan peringatan saat terjadi konflik jadwal dan memfasilitasi proses pembaruan.	[H5-3]
[PT-17]	<i>Website</i> harus dapat melakukan validasi data duplikat dan menampilkan modal penanganan saat terjadi konflik.	[H5-4]
[PT-18]	<i>Website</i> harus menampilkan pesan peringatan (warning) dalam bahasa yang sederhana dan mudah dipahami.	[H5-5]
H6	(Recognition rather than recall)	
[PT-19]	<i>Website</i> harus menyediakan teks bantuan, tips pengisian, atau placeholder yang informatif pada form.	[H6-1]
[PT-20]	<i>Website</i> harus memiliki alur navigasi yang sederhana dan menyediakan tooltip panduan jika diperlukan.	[H6-2]
[PT-21]	<i>Website</i> harus menyediakan fungsionalitas pencarian (search) dan penyaringan (filter) pada halaman yang padat data.	[H6-3]
[PT-22]	<i>Website</i> harus memberikan penekanan visual (misal: ukuran font lebih besar atau warna) pada informasi penting.	[H6-4]
[PT-23]	<i>Website</i> harus dapat menampilkan informasi ringkas (misal: jumlah status sensor) untuk mengurangi aksi klik berulang.	[H6-5]
H7	(Flexibility and efficiency of use)	
[PT-24]	<i>Website</i> harus menyediakan fitur akselerator seperti bulk action, favorites, atau saved filter.	[H7-1]
[PT-25]	<i>Website</i> harus memiliki layout halaman yang optimal untuk mengurangi kebutuhan scroll berlebih.	[H7-2]
[PT-26]	<i>Website</i> harus memiliki fungsionalitas filter.	[H7-3]
[PT-27]	<i>Website</i> harus menyediakan opsi (paginasi) untuk mengatur jumlah data yang ditampilkan per halaman.	[H7-4]
[PT-28]	<i>Website</i> harus menyediakan fungsionalitas pencarian global yang dapat mencari data di seluruh modul.	[H7-5]
[PT-29]	<i>Website</i> harus menyediakan fungsionalitas standar pengelolaan data (Edit dan Hapus).	[H7-6]
H8	(Aesthetic and minimalist design)	

Kode	Kebutuhan Perbaikan Tampilan	Referensi Masalah
[PT-30]	<i>Website</i> harus memiliki desain komponen (notifikasi, kartu) yang ringkas dan minimalis.	[H8-1]
[PT-31]	<i>Website</i> harus menampilkan header navigasi secara fixed (tetap terlihat saat scroll).	[H8-2]
[PT-32]	<i>Website</i> harus menampilkan status aktif pada sidebar tanpa mengganggu visual utama.	[H8-3]
[PT-33]	<i>Website</i> harus menampilkan hierarki tipografi, tata letak, spasi, dan label yang jelas untuk grouping data.	[H8-4]
[PT-34]	<i>Website</i> harus menggunakan palet warna yang memenuhi standar kontras minimal.	[H8-5]
[PT-35]	<i>Website</i> harus menggunakan ikon yang unik untuk setiap makna/fungsi yang berbeda.	[H8-6]
H9	(Help users recognize, diagnose, and recover from errors)	
[PT-36]	<i>Website</i> harus menampilkan pesan error pada form yang jelas, kontekstual, solutif, dan menggunakan Bahasa Indonesia.	[H9-1]
[PT-37]	<i>Website</i> harus dapat menampilkan empty state dan pesan error (misal: sensor offline) yang informatif dan solutif.	[H9-2]
[PT-38]	<i>Website</i> harus menggunakan warna yang berbeda untuk membedakan level pesan (misal: info, warning, error).	[H9-3]
H10	(Help and documentation)	
[PT-39]	<i>Website</i> harus menyediakan fitur bantuan seperti onboarding tour, tooltip, dan halaman FAQ/Panduan.	[H10-1]

b. Kebutuhan Fungsional

Kebutuhan fungsional pada Tabel 3.10 menjelaskan fungsi-fungsi yang harus disediakan oleh *website* yang dirancang ulang untuk mendukung aktivitas pengguna. Setiap kebutuhan diberi kode [F-XX] yang merujuk pada kode masalah yang ada di Tabel 3.6. Pemetaan ini memastikan bahwa setiap fungsi yang dikembangkan memiliki dasar yang jelas dari analisis masalah sebelumnya. Dengan demikian, implementasi fitur dapat dilakukan secara terukur dan sesuai dengan masalah yang telah teridentifikasi. Kebutuhan fungsional sistem diidentifikasi berdasarkan fitur-fitur yang ada pada *website* versi sebelumnya ditambah dengan masalah yang ditemukan. Daftar lengkap kebutuhan fungsional tersebut dirincikan pada Tabel 3.9.

Tabel 3.8 Kebutuhan Fungsional

Kode	Nama Fitur	(Hak Level Pengguna) Keterangan Singkat
KF-01	Login Aplikasi	(Staff, Pengelola, Super Admin) Autentikasi dan otorisasi pengguna
KF-02	Dashboard Utama	(Staff, Pengelola Super Admin)

Kode	Nama Fitur	(Hak Level Pengguna) Keterangan Singkat
		Menampilkan ringkasan data yang ada di sistem dengan rentang waktu
KF-03	Notifikasi Sistem	(Staff, Pengelola Super Admin) Menampilkan daftar pemberitahuan status sistem, filter berdasarkan kategori dan waktu
KF-04	<i>Greenhouse</i>	(Staff, Pengelola Super Admin) Lihat informasi greenhouse (sensor, aktuator, robot, tanaman) (Pengelola, Super Admin) Tambah, edit, hapus <i>greenhouse</i>
KF-05	Tandon Nutrisi	(Staff, Pengelola Super Admin) Lihat informasi tandon nutrisi (sensor, aktuator) (Pengelola, Super Admin) Tambah, edit, hapus tandon nutrisi
KF-06	Robot	(Staff, Pengelola Super Admin) Lihat informasi robot (status kesehatan tanaman) (Pengelola, Super Admin) Tambah, edit, hapus robot
KF-07	Sensor	(Staff, Pengelola Super Admin) Lihat nilai dan informasi dari sensor (Pengelola, Super Admin) Tambah, edit, hapus sensor
KF-08	Aktuator	(Staff, Pengelola Super Admin) Lihat nilai dan informasi dari aktuator (Pengelola, Super Admin) Nyalakan/matikan, tambah, edit, hapus aktuator
KF-09	<i>Automation</i> Berbasis Sensor	(Pengelola, Super Admin) Lihat, tambah, edit, hapus <i>automation</i> berbasis sensor
KF-10	<i>Automation</i> Berbasis Jadwal	(Pengelola, Super Admin) Lihat, tambah, edit, hapus <i>automation</i> berbasis waktu/jadwal
KF-11	Download Data	(Pengelola, Super Admin) Mengunduh data sensor dalam format CSV/Excel
KF-12	Pengaturan Profil	(Staff, Pengelola Super Admin) Mengubah informasi akun pengguna
KF-13	Pengaturan Kata Sandi	(Staff, Pengelola Super Admin) Mengubah password pengguna
KF-16	Tema Tampilan	(Staff, Pengelola Super Admin) Mengatur tampilan Terang/Gelap/Sistem
KF-17	Manajemen Pengguna	(Super Admin) Lihat, tambah, edit, hapus pengguna
KF-18	<i>Quick tour, help & documentation</i>	(Staff, Pengelola Super Admin) Mempermudah pengguna memahami objektif tugas/fitur yang ada dengan mudah
KF-19	Logout Aplikasi	(Staff, Pengelola Super Admin) Mengakhiri sesi pengguna secara aman

c. Kebutuhan Non-Fungsional

Kebutuhan non-fungsional pada Tabel 3.9 menjelaskan atribut kualitas sistem yang harus dipenuhi. Setiap kebutuhan diberi kode [NF-XX] yang dikaitkan dengan metrik pengujian Google Lighthouse dan *Usability* ISO 9241-11.

Tabel 3.9 Daftar Kebutuhan *Non-Fungsional*

Kode	Aspek	Deskripsi Kebutuhan	Metrik Pengukuran	Target
Google Lighthouse				
NF-01	<i>Performance</i>	<i>Website</i> harus menampilkan konten pertama dengan cepat.	<i>First Contentful Paint</i> (FCP)	$\leq 1.8 \text{ second}$
NF-02	<i>Performance</i>	Elemen konten terbesar harus dimuat dengan cepat.	<i>Largest Contentful Paint</i> (LCP)	$\leq 2.5 \text{ second}$
NF-03	<i>Performance</i>	Stabilitas visual halaman harus terjaga saat pemuatan.	<i>Cumulative Layout Shift</i> (CLS)	< 0.1
NF-04	<i>Performance</i>	Interaktivitas halaman tidak boleh terhambat.	<i>Total Blocking Time</i> (TBT)	$< 200 \text{ ms}$
NF-05	<i>Performance</i>	Kecepatan tampilan konten visual secara keseluruhan.	<i>Speed Index</i>	$\leq 3.4 \text{ second}$
ISO 9241-11				
NF-09	<i>Effectiveness</i>	Pengguna dapat menyelesaikan tugas utama tanpa kesalahan.	<i>Task Completion Rate</i>	$\geq 90\%$
NF-11	<i>Efficiency</i>	Kecepatan pengguna dalam menyelesaikan tugas utama.	Rata-rata <i>Task Completion Time</i>	$\leq 3 \text{ menit}$
NF-13	<i>Efficiency</i>	Waktu penyelesaian tugas spesifik relatif terhadap baseline.	Time on Task	$\leq 20\%$ di atas <i>baseline</i>
NF-14	<i>Satisfaction</i>	Penilaian kepuasan subjektif pengguna.	User <i>Satisfaction Rating</i> (1-5)	$\geq 4.0/5.0$


2. Desain

Tahap desain dilakukan setelah kebutuhan sistem terdefinisi dengan jelas. Desain disusun dalam bentuk *use case diagram*, *activity diagram*, dan *wireframe* untuk memvisualisasikan sistem sebelum tahap implementasi.

a. Desain Diagram *Use Case*

Desain *use case diagram* pada *Website* IoT Kebun Raya menggambarkan interaksi antara pengguna sistem (Staff, Pengelola, Super Admin) dengan fitur yang tersedia. *Use case diagram* sistem melibatkan tiga aktor utama berdasarkan hak akses: *Super Admin*, Pengelola, dan *Staff*. Ketiganya memiliki *use case* umum seperti *login/logout*, visualisasi *website*, notifikasi, *monitoring* sensor, *controlling* aktuator, serta pengaturan profil dan tema tampilan. *Super Admin* dan Pengelola memiliki akses penuh untuk operasi CRUD (*Create, Read, Update, Delete*) pada entitas *greenhouse*, tandon, robot, sensor, aktuator, dan konfigurasi otomasi (berbasis sensor dan

jadwal), dengan manajemen pengguna yang eksklusif untuk *Super Admin*. *Staff* hanya memiliki akses monitoring fitur yang tersedia dan juga akses ke manajemen profil (Lihat Gambar 3.3).




Gambar 3.3 Use Case Diagram Website ITERAHERO

b. Desain Diagram Activity

Diagram aktivitas sistem *Website ITERAHERO* menggambarkan alur interaksi dinamis antara aktor (*Staff*, *Pengelola*, dan *Super Admin*) dengan sistem berdasarkan hak akses masing-masing, mencakup proses login, pengelolaan data, hingga logout.

b.1. Diagram Activity Staff


Diagram aktivitas *Staff* menggambarkan alur kerja mulai dari login, monitoring modul (*Greenhouse*, *Tandon Nutrisi*, *Robot*, *Sensor*, *Aktuator*, dan *Automation*), hingga logout. Setiap modul *monitoring* memungkinkan *Staff* untuk memantau status dan kondisi dari komponen sistem yang berbeda secara sistematis. Setelah menyelesaikan seluruh aktivitas *monitoring* yang diperlukan, *Staff* dapat mengakhiri sesi dengan melakukan logout dari sistem. Alur lengkap aktivitas *Staff* dapat dilihat pada Gambar 3.4.



Gambar 3.4 Activity Diagram Staff

b.2. Diagram Activity Pengelola


Gambar 3.5 menunjukkan diagram aktivitas Pengelola menggambarkan alur kerja mulai dari login, verifikasi kredensial, pengelolaan modul melalui operasi CRUD (*Create, Read, Update, Delete*), permintaan download data sensor yang diverifikasi sistem sebelum disimpan ke basis data atau dikompilasi sebagai laporan, hingga logout.



Gambar 3.5 Activity Diagram Pengelola

b.3. Diagram *Activity Super Admin*

Diagram aktivitas Super Admin menggambarkan alur kerja mulai dari login, verifikasi kredensial, pengelolaan modul melalui operasi CRUD(*Create, Read, Update, Delete*), manajemen pengguna, validasi sistem sebelum penyimpanan ke basis data, hingga logout. Alur lengkap aktivitas ini ditunjukkan pada Gambar 3.6.






Gambar 3.6 *Activity Diagram Super Admin*

c. Desain *Wireframe*

Wireframe merupakan representasi visual struktur antarmuka sistem yang menggambarkan tata letak, navigasi, dan elemen-elemen fungsional


sebelum tahap implementasi. Tabel 3.11 menyajikan daftar desain *wireframe* Website beserta deskripsi fungsi masing-masing halaman.

Tabel 3.10 Daftar Desain *Wireframe*

[Kode Perbaikan Tampilan] Nama Desain + Gambar <i>Wireframe</i>	Deskripsi <i>Wireframe</i>
[PT-05], [PT-14], [PT-15], [PT-36] Halaman Login 	Halaman untuk autentikasi pengguna yang dilengkapi formulir email dan kata sandi. Rancangan ini akan menampilkan validasi masukan secara langsung, pesan kesalahan yang jelas dalam Bahasa Indonesia, dan penanda untuk isian yang wajib diisi.
[PT-01], [PT-02], [PT-03], [PT-05], [PT-06], [PT-08], [PT-09], [PT-10], [PT-11], [PT-13], [PT-22], [PT-23], [PT-30], [PT-31], [PT-33], [PT-34] Halaman Dashboard Utama 	Halaman utama yang dirancang secara minimalis untuk menampilkan kartu-kartu informasi ringkas (misal: waktu, cuaca, level tandon). Halaman ini dilengkapi grafik data perangkat dengan pengelompokan yang jelas, ringkasan jumlah aset (greenhouse, sensor), serta rangkuman notifikasi dan automasi terkini. Bagian header navigasi akan dibuat tetap terlihat saat halaman digulir.
[PT-01], [PT-02], [PT-03], [PT-04], [PT-06], [PT-07], [PT-11], [PT-22], [PT-23], [PT-30], [PT-31], [PT-32], [PT-33], [PT-34], [PT-35] Halaman Monitoring 	Halaman pemantauan dengan tata letak visual <i>greenhouse</i> yang mampu menampilkan posisi sensor, aktuator, dan robot secara <i>real-time</i>. Rancangan ini menyediakan panel samping berisi daftar perangkat yang dapat disaring. Status perangkat (misal: <i>online</i> atau <i>offline</i>) akan ditampilkan menggunakan warna yang konsisten dan ikon yang standar.

[PT-02], [PT-05], [PT-06], [PT-07], [PT-10], [PT-11], [PT-13], [PT-14], [PT-15], [PT-21], [PT-26], [PT-27], [PT-30], [PT-33], [PT-34], [PT-35]


Halaman Device-Sensor



Halaman daftar sensor yang dilengkapi fitur pencarian, penyaringan (berdasarkan jenis, status, lokasi), dan pembagian halaman (*pagination*). Setiap kartu sensor dirancang untuk menampilkan informasi ringkas meliputi nama, nilai terkini, tren data, lokasi, dan status. Halaman ini juga dilengkapi grafik visualisasi data sensor dengan opsi filter tanggal.

[PT-02], [PT-03], [PT-04], [PT-05], [PT-06], [PT-07], [PT-10], [PT-11], [PT-12], [PT-13], [PT-14], [PT-15], [PT-21], [PT-23], [PT-24], [PT-26], [PT-27], [PT-29], [PT-30], [PT-33], [PT-34], [PT-35]


Halaman Device-Aktuator



Halaman daftar aktuator yang dilengkapi fitur pencarian, penyaringan multi-kriteria (status, mode, tipe), dan pembagian halaman. Kartu aktuator dirancang untuk menampilkan nama, status (ON/OFF) dengan tombol kontrol, mode operasi (Manual/Auto), dan tombol aksi lainnya. Halaman ini akan menyediakan dialog konfirmasi sebelum pengguna menjalankan aksi penting.

[PT-02], [PT-05], [PT-07], [PT-11], [PT-21], [PT-26], [PT-29], [PT-30], [PT-33], [PT-34], [PT-35]

Halaman Device-Robot



Halaman pemantauan robot atau kamera yang dilengkapi fitur kalender untuk melihat foto berdasarkan tanggal. Rancangan ini menampilkan ringkasan jumlah kamera, status baterai robot, dan galeri foto yang telah diambil. Setiap foto akan dilengkapi dengan penanda waktu dan lokasi.

[PT-02], [PT-05], [PT-06], [PT-10], [PT-11], [PT-13], [PT-21], [PT-25], [PT-26], [PT-27], [PT-28], [PT-30], [PT-33], [PT-34]

Halaman Log-Sensor

Halaman riwayat pembacaan sensor yang disajikan dalam format tabel (meliputi waktu, nama sensor, nilai, status, lokasi). Halaman ini dilengkapi fitur pencarian, penyaringan, pembagian halaman, dan tombol untuk mengekspor data ke format CSV atau Excel.

[PT-02], [PT-03], [PT-05], [PT-06], [PT-10], [PT-11], [PT-13], [PT-21], [PT-25], [PT-26], [PT-27], [PT-28], [PT-30], [PT-33], [PT-34], [PT-38]

Halaman Log-Aktuator

Halaman riwayat kontrol aktuator yang menampilkan ringkasan dan tabel riwayat (meliputi waktu, nama aktuator, aksi, mode, pemicu, durasi). Fitur pencarian, penyaringan, pembagian halaman, dan ekspor data juga disediakan. Rancangan akan menggunakan warna berbeda untuk membedakan mode operasi (Otomatis vs Manual).

[PT-02], [PT-05], [PT-06], [PT-10], [PT-11], [PT-13], [PT-21], [PT-25], [PT-26], [PT-27], [PT-28], [PT-30], [PT-33], [PT-34]

Halaman Settings-Profile

Halaman pengaturan profil pengguna dengan formulir untuk mengubah nama dan email. Halaman ini dilengkapi validasi masukan, petunjuk isian, dan pesan kesalahan yang jelas dalam Bahasa Indonesia. Terdapat tombol "Hapus Akun" yang dilengkapi dialog konfirmasi untuk mencegah kesalahan.

[PT-05], [PT-11], [PT-14], [PT-15], [PT-16], [PT-17], [PT-18], [PT-19], [PT-30], [PT-33], [PT-34], [PT-36]

Halaman Settings-Password

Halaman untuk mengubah kata sandi dengan formulir yang memerlukan: kata sandi saat ini, kata sandi baru, dan konfirmasi kata sandi. Halaman ini dilengkapi validasi keamanan, penanda isian wajib, dan tips pengisian. Rancangan ini juga akan mencegah penggunaan kata sandi yang sama dengan sebelumnya.

[PT-05], [PT-11], [PT-30], [PT-33]


Halaman Settings-Appearance

Halaman pengaturan tampilan dengan pilihan tema: Terang (*Light*), Gelap (*Dark*), atau Otomatis (Mengikuti Sistem). Rancangan ini akan menampilkan pratinjau visual untuk setiap pilihan tema.

[PT-05], [PT-06], [PT-11], [PT-12], [PT-13], [PT-14], [PT-15], [PT-17], [PT-18], [PT-19], [PT-21], [PT-26], [PT-27], [PT-29], [PT-30], [PT-33], [PT-34], [PT-36]


Halaman Manajemen User

Halaman khusus untuk Super Admin guna mengelola pengguna sistem. Halaman ini menampilkan ringkasan jumlah pengguna dan daftar pengguna (meliputi nama, email, peran, status). Halaman ini dilengkapi fitur pencarian, penyaringan, pembagian halaman, serta tombol aksi (tambah/edit/hapus) dengan dialog konfirmasi.



3. Implementasi

Tahap implementasi merupakan proses pengembangan rancangan *front-end Website* ITERAHERO berdasarkan desain yang telah disusun. Tabel 3.12 menunjukkan hal yang perlu diperhatikan selama perancangan ulang *code frontend* untuk memaksimalkan performa [38], [11]. Pengembangan *frontend* menggunakan *framework* Astro yang terbukti memiliki tingkat *having good CWV* (Core Web Vital) tertinggi sebesar 77% dibandingkan alternatif *framework* lainnya (Lihat Gambar 3.7), menjadikannya pilihan optimal untuk memastikan performa *website* yang maksimal pada implementasi penelitian ini. Detail implementasi dipaparkan pada BAB IV bagian sub-bab 4.1 Hasil Penelitian.



Gambar 3.7 Perbandingan *Framework* berdasarkan *Core Web Vital* [45]

Tabel 3.11 Panduan Implementasi untuk Optimasi Performa [38]

Parameter Performance	Hal-Hal yang Perlu Di Perhatikan saat Implementasi
<i>First Contentful Paint (FCP)</i>	1) <i>Eliminate render-blocking resources</i> 2) <i>Minify CSS</i> 3) <i>Remove unused CSS</i> 4) <i>Remove unused JavaScript</i> 5) <i>Preconnect to required origins</i> 6) <i>Reduce server response times (TTFB)</i> 7) <i>Avoid multiple page redirects</i> 8) <i>Preload key requests</i> 9) <i>Avoid enormous network payloads</i> 10) <i>Serve static assets with an efficient cache policy</i> 11) <i>Avoid an excessive DOM size</i> 12) <i>Minimize critical request depth</i> 13) <i>Ensure text remains visible during webfont load</i> 14) <i>Keep request counts low and transfer sizes small</i>
<i>Large Contentful Paint (LCP)</i>	1) <i>Eliminate resource load delay: Ensure the LCP resource starts loading as early as possible.</i> 2) <i>Eliminate element render delay: Make sure the LCP element can render immediately after its resource finishes loading.</i> 3) <i>Reduce resource load duration: Reduce the size, distance, and contention for network bandwidth.</i> 4) <i>Reduce time to first byte: Deliver the initial HTML as quickly as possible by minimizing redirects and optimizing cache usage.</i> 5) <i>Use server-side rendering (SSR) or static site generation (SSG) for faster page loads.</i> 6) <i>Avoid lazy-loading LCP elements.</i> 7) <i>Minimize render-blocking styles and JavaScript.</i> 8) <i>Prioritize LCP resources with fetchpriority="high".</i>
<i>Total Blocking Time (TBT)</i>	1) <i>Optimize long tasks: Break down long tasks into smaller chunks.</i> 2) <i>Reduce the impact of third-party code: Minimize the use of third-party scripts or optimize their performance.</i> 3) <i>Reduce JavaScript execution time: Minimize and defer non-essential JavaScript execution.</i> 4) <i>Minimize main thread work: Offload work from the main thread to web workers.</i> 5) <i>Keep request counts low and transfer sizes small: Reduce the number of requests and the size of each request to improve overall performance.</i>
<i>Cumulative Layout Shift (CLS)</i>	1) <i>Images without dimensions: Always include width and height size attributes on images or reserve the required space using CSS aspect-ratio.</i> 2) <i>Ads, embeds, and iframes without dimensions: Reserve space for dynamic content using min-height or aspect-ratio CSS property.</i> 3) <i>Dynamically injected content: Ensure space is reserved for dynamically loaded elements like ads or iframes.</i> 4) <i>Web fonts: Use font-display: optional to avoid layout shifts caused by font loading. Preload critical web fonts.</i> 5) <i>Avoid unexpected dynamic content: Avoid inserting new content into the page without user interaction or reserve space for such elements.</i> 6) <i>Avoid animating layout properties: Use transform animations instead of animating layout-affecting properties (like top, left, box-sizing).</i> 7) <i>Ensure pages are eligible for bfcache: Optimize pages to be eligible for the back/forward cache (bfcache) to avoid repetitive layout shifts when navigating back to the page.</i>

<i>Parameter Performance</i>	Hal-Hal yang Perlu Di Perhatikan saat Implementasi
<i>Speed Index</i>	1) <i>Minimize main thread work: Reduce the workload on the main thread to improve rendering performance.</i> 2) <i>Reduce JavaScript execution time: Minimize or defer JavaScript to speed up page rendering.</i> 3) <i>Ensure text remains visible during webfont load: Avoid layout shifts and delays caused by webfonts by using font-display: swap or ensuring visible text during the font load.</i>

4. Pengujian

a. *Blackbox Testing*

Blackbox testing dilakukan untuk memverifikasi fungsionalitas sistem tanpa memeriksa struktur internal kode. Pengujian berfokus pada validasi *use case* berdasarkan fitur yang sudah dikembangkan. Setiap *use case* diuji melalui serangkaian langkah (*steps*) untuk memastikan sistem menghasilkan output sesuai dengan ekspektasi pengguna. Rencana pengujian *blackbox testing* disajikan pada Tabel 3.12.

Tabel 3.12 Rencana Pengujian *Blackbox Testing*

Kode	Use Case	Langkah-Langkah	Role Pengguna
BT-01	Login	a. Pengguna mengisi email dan password yang terdaftar b. Pengguna mengisi email dan password yang salah c. Pengguna harus mendapatkan pesan error yang sesuai d. Pengguna mengisi email dan password yang benar e. Pengguna diarahkan ke <i>website</i> utama	Staff, Pengelola, Super Admin
BT-02	Lihat <i>Website</i> utama	a. Pengguna terarahkan dari halaman login, pengguna melihat informasi yang tersedia di <i>website</i> utama b. Pengguna mencoba melihat grafik data sensor dan aktuator c. Pengguna mencoba memfilter tanggal data <i>website</i> utama d. <i>Website</i> harus menampilkan data yang sesuai dengan tanggal filter e. Pengguna mencoba semua tombol/link navigasi cepat yang disediakan	Staff, Pengelola, Super Admin
BT-03	Lihat Halaman Monitoring	a. Pengguna navigasi ke halaman monitoring b. Pengguna memilih greenhouse yang ingin di monitoring c. Pengguna berinteraksi dan melihat device yang terpasang di greenhouse tersebut d. Pengguna melihat tandon dan robot yang terpasang di greenhouse tersebut e. Pengguna bisa memperbesar layout yang sudah disusun oleh pengelola/super admin f. Pengguna melihat tandon dan robot yang terpasang di greenhouse tersebut	Staff, Pengelola, Super Admin
BT-04	Lihat Halaman Device Sensor	a. Pengguna navigasi ke halaman device bagian sensor b. Pengguna melihat informasi sensor yang disediakan c. Pengguna menerapkan filter/search/pagination sensor d. Pengguna melihat grafik visualisasi data sensor e. Pengguna menerapkan filter tanggal di grafik visualisasi data sensor	Staff, Pengelola, Super Admin
BT-05	Lihat Halaman Device Aktuator	a. Pengguna navigasi ke halaman device bagian aktuator b. Pengguna melihat informasi aktuator yang disediakan c. Pengguna menerapkan filter/search/pagination aktuator d. Pengguna melihat grafik visualisasi data aktuator e. Pengguna menerapkan filter tanggal di grafik visualisasi data aktuator	Staff, Pengelola, Super Admin

Kode	Use Case	Langkah-Langkah	Role Pengguna
BT-06	Lihat Halaman Device Robot	a. Pengguna navigasi ke halaman device robot b. Pengguna melihat data foto yang diambil oleh robot c. Pengguna mencoba melihat gallery foto yang sudah diambil setiap harinya jika ada d. Pengguna menerapkan filter tanggal dan data tampil sesuai	Staff, Pengelola, Super Admin
BT-07	Lihat Halaman Log Sensor	a. Pengguna navigasi ke halaman log sensor b. Pengguna bisa melihat informasi summary card data log sensor c. Pengguna menerapkan filter/search/pagination d. Pengguna mendownload data yang ada di log sensor	Staff, Pengelola, Super Admin
BT-08	Lihat Halaman Log Aktuator	a. Pengguna navigasi ke halaman log aktuator b. Pengguna bisa melihat informasi summary card data log aktuator c. Pengguna menerapkan filter/search/pagination d. Pengguna mendownload data yang ada di log aktuator	Staff, Pengelola, Super Admin
BT-09	Halaman Settings-Profile	a. Pengguna navigasi ke halaman settings profile b. Pengguna mencoba mengganti nama dan email yang salah dan tidak sesuai ketentuan c. Pengguna mendapatkan pesan error yang mudah dipahami d. Pengguna mencoba mengganti nama dan email yang sesuai ketentuan e. Pengguna berhasil mendapatkan pesan berhasil mengubah nama/email.	Staff, Pengelola, Super Admin
BT-10	Halaman Settings-Password	a. Pengguna navigasi ke halaman settings password b. Pengguna mencoba mengganti password yang sama dengan saat ini dan tidak sesuai ketentuan c. Pengguna mendapatkan pesan error yang mudah dipahami d. Pengguna mencoba mengganti password yang tidak sama dengan saat ini dan sesuai ketentuan e. Pengguna berhasil mendapatkan pesan berhasil mengubah password baru	Staff, Pengelola, Super Admin
BT-11	Ubah Tema	a. Pengguna navigasi ke halaman settings tema/langsung memakai icon yang tersedia di header <i>website</i> b. Pengguna mengubah tema <i>website</i>	Staff, Pengelola, Super Admin
BT-12	Pencarian	a. Pengguna mencoba navigasi cepat melalui pencarian untuk langsung bisa navigasi ke halaman yang tersedia	Staff, Pengelola, Super Admin
BT-13	Notifikasi	a. Pengguna mencoba melihat notifikasi melalui tombol icon yang disediakan di header b. Pengguna mendapatkan informasi tentang notifikasi rangkuman	
BT-14	CRUD Greenhouse	a. Pengguna klik dropdown pilih greenhouse b. Pengguna mencoba menambahkan data greenhouse melalui tombol tambah greenhouse c. Pengguna mengisikan data sesuai ketentuan yang labelkan d. Pengguna mendapat pesan error yang informatif dan mudah dipahami jika data yang di input salah e. Pengguna mendapat pesan sukses ketika berhasil menginput data yang benar dan sesuai ketentuan. f. Pengguna mencoba mengedit data greenhouse	Pengelola, Super Admin

Kode	Use Case	Langkah-Langkah	Role Pengguna
		g. Pengguna mendapat pesan eror yang informatif dan mudah dipahami jika data yang di input salah h. Pengguna mendapat pesan sukses ketika berhasil menginput data yang benar dan sesuai ketentuan. i. Pengguna mencoba menghapus data greenhouse j. Pengguna akan mendapatkan pemberitahuan "Apakah and yakin?" yang memastikan bahwa akse tersebut akan menghapus seluruh elemen terkait greenhouse tersebut.	
BT-15	CRUD Layout Monitoring	a. Pengguna navigasi ke halaman monitoring dan pastikan greenhouse sudah dipilih b. Pengguna tambah/mengubah/menghapus item di layout greenhouse yang ada c. Pengguna mendapatkan pesan informatif berhasil/eror/alert hapus	Pengelola, Super Admin
BT-16	Ubah settingan Tandon	a. Pengguna klik tombol settings di tandon yang terpasang di greenhouse b. Pengguna akan memilih formula tanaman apa yang akan diaktifkan untuk peracikan nutrisi c. Pengguna juga bisa memasang sensor/aktuator mana yang terhubung ke tandon	Pengelola, Super Admin
BT-17	Ubah settingan Robot	a. Pengguna bisa memilih device robot/camera mana yang akan di pasang di monitoring greenhouse	Pengelola, Super Admin
BT-18	CRUD Device Sensor	a. Pengguna bisa menambahkan/mengedit/menghapus data device dari halaman monitoring layout/dari device sensor b. Pengguna mengisi data yang diperlukan untuk menambahkan device c. Pesan eror muncul ketika input tidak sesuai ketentuan dan pesan berhasil akan muncul ketika sukses	Pengelola, Super Admin
BT-19	CRUD Device Aktuator	a. Pengguna bisa menambahkan/mengedit/menghapus data device dari halaman monitoring layout/dari device aktuator b. Pengguna mengisi data yang diperlukan untuk menambahkan device c. Pesan eror muncul ketika input tidak sesuai ketentuan dan pesan berhasil akan muncul ketika sukses	Pengelola, Super Admin
BT-20	CRUD Automation Device Aktuator	a. Pengguna bisa melakukan tambah/edit/hapus sebuah data automation dari halaman monitoring layout/dari device aktuator b. Pengguna mengisi data yang diperlukan untuk menambahkan automation by sensor/schedule c. Pesan eror muncul ketika input tidak sesuai ketentuan dan pesan berhasil akan muncul ketika sukses	Pengelola, Super Admin
BT-21	CRUD Device Robot	a. Pengguna bisa melakukan tambah/edit/hapus sebuah data robot/camera dari halaman monitoring layout/dari device robot/camera b. Pengguna mengisi data yang diperlukan untuk menambahkan data robot/camera c. Pesan eror muncul ketika input tidak sesuai ketentuan dan pesan berhasil akan muncul ketika sukses	Pengelola, Super Admin
BT-22	Manajemen Pengguna	a. Pengguna bisa menambahkan/mengedit/menghapus data pengguna yang telah terdaftar b. Pesan eror muncul ketika input tidak sesuai ketentuan dan pesan berhasil akan muncul ketika sukses	Super Admin

b. Google Lighthouse

Pengujian Google *Lighthouse* dilakukan untuk mengukur performa, berdasarkan metrik *Cumulative Layout Shift*, *First Contentful Paint*, *Total Blocking Time*, *Speed Index*. Heričko *et al.* (2022) membuktikan bahwa pengujian sebanyak 5 kali secara berurutan (*consecutive runs*) dengan agregasi menggunakan nilai median dapat mengurangi variabilitas hasil pengukuran. Strategi ini diterapkan untuk meminimalkan dampak *outlier* yang dapat terjadi akibat fluktuasi jaringan, server, atau perangkat klien [46]. Strategi ini terbukti mengurangi variabilitas secara signifikan dalam waktu yang wajar dibandingkan pengujian tunggal (*single run*). Rencana pengujian performa menggunakan Google *Lighthouse* disajikan pada Tabel 3.13.

Tabel 3.13 Rencana Pengujian Performa dengan Google *Lighthouse* [15]

N-Halaman	<i>Cumulative Layout Shift</i>	<i>First Contentful Paint</i>	<i>Large Contentful Paint</i>	<i>Total Blocking Time</i>	<i>Speed Index</i>
Halaman-1	X%	X second	X second	X milisecond	X second

c. *Usability Standar ISO 9241-11*

Jumlah responden yang dilibatkan dalam pengujian *usability* ini adalah 32 pengguna. Angka ini didasarkan pada *purposive sampling* yakni keseluruhan *stakeholder* terkait yang memiliki kewenangan dan keterlibatan langsung dalam penelitian sistem ITERAHERO dan memiliki akses ke website ini, sebagaimana telah didefinisikan dalam Lampiran F. Komposisi responden terdiri dari 12 Staff, 18 Pengelola, dan 2 Super Admin, yang mencerminkan pembagian peran dari para *stakeholder* tersebut, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.14.

Tabel 3.14 Responden *Usability ISO 9241-11* ITERAHERO

Pengguna	Jumlah
Staff	12
Pengelola	18
Super Admin	2
Total Responden	30

Detail tugas yang akan diujikan untuk setiap peran pengguna(*role*) dapat dilihat pada Tabel 3.15, Tabel 3.16, Tabel 3.17.

Tabel 3.15 Tugas Staff

No	Tugas	Sukses/Gagal (<i>Effectiveness</i>)	<i>Satisfaction</i>					Lama Penyelesaian (<i>Efficiency</i>)
			1	2	3	4	5	
1	Login ke <i>website</i>							
2	Lihat informasi di dashboard utama							
3	Lihat notifikasi dan lakukan filtering							

No	Tugas	Sukses/Gagal (Effectiveness)	Satisfaction					Lama Penyelesaian (Efficiency)
			1	2	3	4	5	
4	Lakukan monitoring pada greenhouse smart farming							
5	Lakukan monitoring tandon/rumah pemupukan							
6	Lakukan monitoring pada robot tertentu							
7	Cari aktuator dan nyalakan 1 aktuator pada greenhouse smart farming							
8	Download 1 data sensor tertentu dengan rentang waktu 1 bulan							
9	Lihat automation yang ada pada sebuah sensor							
10	Lakukan Pengaturan Profil							
11	Pengaturan Kata Sandi							
12	Tema Tampilan							

Tabel 3.16 Tugas Pengelola

No	Tugas	Sukses/Gagal (Effectiveness)	Satisfaction					Lama Penyelesaian (Efficiency)
			1	2	3	4	5	
1	Login ke <i>website</i>							
2	Lakukan penambahan sektor greenhouse							
3	Lakukan penambahan data sensor, data aktuator, data robot, data tandon/rumah pemupukan pada greenhouse yang baru dibuat							
4	Lakukan pengeditan data sensor, data aktuator, data robot, data tandon/rumah pemupukan yang sudah ditambahkan							

No	Tugas	Sukses/Gagal (Effectiveness)	Satisfaction					Lama Penyelesaian (Efficiency)
			1	2	3	4	5	
5	Lakukan kontrol manual aktuator pada greenhouse tertentu							
6	Lakukan automasi berdasarkan waktu pada aktuator tertentu							
7	Lakukan automasi berdasarkan treshold sensor pada aktuator tertentu							
8	Lakukan Pengaturan Profil							
9	Pengaturan Kata Sandi							
10	Tema Tampilan							

Tabel 3.17 Tugas Super Admin

No	Tugas	Sukses/Gagal (Effectiveness)	Satisfaction					Lama Penyelesaian (Efficiency)
			1	2	3	4	5	
1	Login ke <i>website</i>							
2	Lakukan penghapusan data sensor, data aktuator, data robot, data tandon nutrisi yang ada							
3	Lakukan automasi berdasarkan waktu pada aktuator tertentu							
4	Lakukan automasi berdasarkan treshold sensor pada aktuator tertentu							
5	Lakukan manajemen pengguna mulai dari menambah, mengedit, dan menghapus							
6	Lakukan Pengaturan Profil							
7	Pengaturan Kata Sandi							
8	Tema Tampilan							

5. Pemeliharaan

Tahap *pemeliharaan* dalam metode *Waterfall* merupakan fase akhir yang berfokus pada menjaga keberlanjutan sistem setelah *deployment*. Dalam penelitian ini, aktivitas perbaikan darurat dilakukan sebagai respons terhadap temuan evaluasi pada sisi *frontend* yang menunjukkan adanya kekeliruan fungsional dan tampilan. Pemeliharaan ini juga mencakup penyusunan dokumentasi proyek untuk mempermudah pemahaman dan pengembangan sistem oleh tim selanjutnya [47].

3.3.5 Analisis dan Kesimpulan

Tahap analisis dan kesimpulan merupakan fase evaluasi sistem *frontend* berdasarkan hasil pengujian terhadap tiga aspek utama: fungsionalitas, performa, dan *usability*. Analisis *blackbox testing* dilakukan dengan menghitung setiap *use case* untuk memvalidasi pemenuhan kebutuhan fungsional (F-XX) yang diturunkan dari kode masalah *heuristic* (HX-X). Evaluasi performa menggunakan *Google Lighthouse*, dengan lima kali pengujian per-halaman, kemudian dihitung nilai median dan dibandingkan terhadap standar *Core Web Vitals* (FCP, LCP, TBT, CLS) serta *Speed Index* pada kategori *Performance*. Analisis *usability* mengacu pada standar ISO 9241-11, mencakup *effectiveness* (melalui *success rate* per tugas), *efficiency* (menggunakan *overall relative efficiency* dan *time-based efficiency*), serta *satisfaction* (berdasarkan kuesioner skala (1-5) dan kategorisasi nilai). ketiga metode tersebut digunakan untuk menilai hasil, mengonfirmasi pencapaian. tujuan sistem, serta merumuskan rekomendasi perbaikan pada tahap pengembangan selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Republik Indonesia, “Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 83 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kebun Raya,” Jakarta, 2023.
- [2] Republik Indonesia, “Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi,” Jakarta, 2019.
- [3] Institut Teknologi Sumatera, “Rencana Strategis Institut Teknologi Sumatera Tahun 2025-2029,” Lampung Selatan, 2025.
- [4] Rudi, “Golden Melon Tumbuh Subur di Smart Farming System ITERA,” Jan. 2023. Available: <https://www.itera.ac.id/golden-melon-tumbuh-subur-di-smart-farming-system-itera/>. [Diakses: 7 November 2025].
- [5] ITERAHERO, “ITERAHERO - Smart Farming IoT Monitoring System,” 2025. [Online]. Available: <https://iterahero.com/>. [Diakses: 7 November 2025].
- [6] D. Y. Setyawan, Warsito, R. Marjunus, Nurfiana, and R. Syahputri, “A Systematic Literature Review: Internet of Things on Smart Greenhouse,” (*IJACSA*) *International Journal of Advanced Computer Science and Applications*, vol. 13, no. 12, p. 672, 2022.
- [7] F. Abou-mehdi-Hassani, A. Zaguia, H. Ait Bouh, and A. Mkhida, “Systematic literature review of smart greenhouse monitoring,” *SN Comput Sci*, vol. 6, no. 2, Jan. 2025, doi: 10.1007/s42979-024-03640-4.
- [8] V. Jagatha, A. Khamesipour, and S. Chung, “Cross-Platform App Development: A Comparative Study of PWAs and React Native Mobile Apps,” in *Proceedings of the ISCAP Conference*, Albuquerque, NM, USA: Information Systems and Computing Academic Professionals (ISCAP), 2023. [Online]. Available: <https://iscap.us/proceedings/2023/pdf/5944.pdf>
- [9] K. Tatas, A. Al-Zoubi, A. Antoniou, and D. Zolotareva, “iPONICS: IoT Monitoring and Control for Hydroponics,” in *2021 10th International Conference on Modern Circuits and Systems Technologies (MOCAST)*, 2021, pp. 1–4. doi: 10.1109/MOCAST52088.2021.9493387.
- [10] Google, “Web Vitals,” 2020. [Online]. Available: <https://web.dev/vitals/>. [Diakses: 7 November 2025].
- [11] N. R. Karka, “Front-End Performance Optimization: A Comprehensive Guide,” *International Journal of Scientific Research in Computer Science, Engineering and Information Technology*, vol. 11, no. 2, pp. 83–100, Mar. 2025, doi: 10.32628/CSEIT251112389.
- [12] D. P. Sakas, D. P. Reklitis, N. Giannakopoulos, and P. Trivellas, “The influence of websites user engagement on the development of digital

- competitive advantage and digital brand name in logistics startups,” *European Research on Management and Business Economics*, vol. 29, p. 100221, Jun. 2023, doi: 10.1016/j.iieden.2023.100221.
- [13] P. Saikia, H. Barman, and A. Sarkar, “Understanding the Role of UX Design and Core Web Vitals for Engagement Optimization of E-Commerce Websites in India,” in *Current Research in Statistics and Allied Sciences*, Dibrugarh University, 2023, ch. 30, pp. 219–229.
- [14] N. Khaldia, D. Putra, and R. E. Putra, “Evaluation and Design of User Interface to Improve User Experience Using Heuristic Evaluation and Human-Centered Design Methods on the BINUS E-Library and Knowledge Center Website,” *Jurnal Global Ilmiah*, vol. 3, no. 1, Oct. 2025.
- [15] A. J. Zaidan and D. F. Suyatno, “Rendering Performance Analysis of Astro JS, Next JS, Nuxt JS, and SvelteKit Frameworks Using Google Lighthouse, PageSpeed Insight, and JMeter,” *Journal of Emerging Information System and Business Intelligence*, vol. 6, no. 1, pp. 1–13, 2025, Available: <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/JEISBI/>
- [16] S. Khan and S. Mahadik, “A Comparative Study of Agile and Waterfall Software Development Methodologies,” *International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)*, vol. 2, no. 1, Jul. 2022.
- [17] I. F. Ashari and M. C. Untoro, “Pedoman Tugas Akhir Capstone,” Lampung Selatan, 2024.
- [18] P. A. P. Sari, M. Fajar, and Arianti, “PERANCANGAN UI/UX PADA WEBSITE MEDISOL DENGAN METODE USER CENTERED DESIGN,” *Jurnal KHARISMA Tech*, vol. 18, no. 01, pp. 40–54, 2023.
- [19] F. K. Umam, F. Ramdani, and S. H. Wijoyo, “Analisis Perbandingan Tiga Metode Evaluasi Usability Dalam Mencari Permasalahan Usability (Studi Kasus: Aplikasi Situbondo Tera’),” *Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer*, vol. 5, no. 2, pp. 514–522, 2021.
- [20] M. S. Tuloli, R. Patalangi, and R. Takdir, “Pengukuran Tingkat Usability Sistem Aplikasi e-Rapor Menggunakan Metode Usability Testing dan SUS,” *JAMBURA JOURNAL OF INFORMATICS*, vol. 4, no. 1, 2022, doi: 10.37905/jji.v4i1.13411.
- [21] R. A. Nugraha, “Sistem Monitoring Smart Greenhouse Berbasis IoT dengan Menggunakan Metode Agile Kanban (Studi Kasus Greenhouse Melon ITERA),” Institut Teknologi Sumatera, Lampung Selatan, 2023.
- [22] G. M. Suwanda, “Pengembangan UI/UX dan Front-End Sistem Informasi Manajemen Yudisium FTI ITERA Menggunakan

- Pendekatan Design Thinking dan Metode Waterfall,” 2024, *Institut Teknologi Sumatera*.
- [23] T. Heričko, B. Šumak, and S. Brdnik, “Towards Representative Web Performance Measurements with Google Lighthouse,” *Proceedings of the University of Maribor, Faculty of Electrical Engineering and Computer Science*, 2021, doi: 10.18690/978-961-286-516-0.9.
 - [24] Y. G. Wuaten, “Pembuatan Sistem Penjadwalan Pelayan Ibadah Gereja Mawar Sharon Lampung Menggunakan Algoritma Genetika,” 2025, *Lampung, Indonesia*.
 - [25] P. P. Arhandi, “Pengembangan Sistem Informasi Perijinan Tenaga Kesehatan dengan Menggunakan Metode Back End dan Front End,” *Teknologi Informasi*, vol. 7, no. 1, pp. 39–48, 2016.
 - [26] C. Chastro and E. Darmawan, “Perbandingan Pengembangan Front End Menggunakan Blade Template dan Vue Js,” *Jurnal Strategi Maranatha*, vol. 2, no. 2, pp. 302–313, 2020.
 - [27] A. Hidayat and A. Buana, “Sistem Informasi Perpustakaan Digital Berbasis Web Menggunakan Framework Slim Cendana,” *J. Manaj. Inform.*, vol. 5, no. 1, pp. 1–10, 2018,
 - [28] T. P. Negara, “Perancangan Ulang Ui/Ux Dalam Pengembangan Situs Web Crowde.Co Menggunakan Metode Design Thinking,” 2023.
 - [29] R. F. Sinaga, “REDESIGN UI/UX WEBSITE UNIVERSITAS MEDAN AREA DALAM UPAYA MENINGKATKAN LAYANAN INFORMASII TERHADAP MAHASISWA DENGAN PENDEKATAN DESIGN THINKING TO RAPID PROTOTYPING,” 2023.
 - [30] L. R. M. Marbun, “Pengaruh Variasi Media Tanam Dan Interval Waktu Nutrisi Terhadap Fase Pertumbuhan Generatif Tanaman Melon (Cucumis melo L.),” 2025.
 - [31] C. Linux and M. Yusuf, “ITERA-Hero-Web: Smart Farming IoT Monitoring System,” 2024, *GitHub*. [Diakses: 7 November 2025].
 - [32] P. Balai Penelitian *et al.*, “GREENHOUSE SEBAGAI WADAH PENELITIAN HORTIKULTURA,” 2020.
 - [33] S. Megawati and A. Lawi, “Pengembangan Sistem Teknologi Internet of Things yang Perlu Dikembangkan Negara Indonesia,” *Jurnal Informasi, Engineering, and Educational Technology (JIEET)*, vol. 5, no. 1, pp. 19–26, 2021, doi: 10.26740/jieet.v5n1.p19-26.
 - [34] Y. Efendi, “Internet of Things (IoT) Sistem Pengendalian Lampu Menggunakan Raspberry Pi Berbasis Mobile,” *Jurnal Ilmiah Ilmu Komputer*, vol. 4, no. 2, pp. 21–27, 2018.
 - [35] S. Malini and E. Gusmira, “Literatur Review: Penggunaan Internet of Things (IoT) dalam Pemantauan Suhu dan Kelembapan Menggunakan

- Sensor DHT11,” *JSSIT: Jurnal Sains dan Sains Terapan*, vol. 2, no. 2, pp. 12–17, 2024.
- [36] J. Nielsen, “10 Usability Heuristics for User Interface Design,” 24 April 1994. [Online]. Available: <https://www.nngroup.com/articles/ten-usability-heuristics/>. [Diakses: 7 November 2025].
- [37] AKHBARONA SYANULIN, “Pengembangan Aplikasi Inventory Management Berbasis Website dengan Barcode Menggunakan Model Personal Extreme Programming (Studi Kasus: Kebun Raya ITERA),” 2023.
- [38] S. S. Muna, Nurdin, and Taufiq, “Tokopedia and Shopee Marketplace Performance Analysis Using Metrix Google Lighthouse,” *International Journal of Engineering, Science and Information Technology*, vol. 2, no. 3, pp. 106–110, 2022, doi: 10.52088/ijesty.v1i4.312.
- [39] “Ergonomics of human-system interaction-Part 11: Usability: Definitions and concepts COPYRIGHT PROTECTED DOCUMENT,” 2018.
- [40] A. Voutama and E. Novalia, “Perancangan Sistem Informasi Plakat Wisuda Berbasis Web Menggunakan UML dan Model Waterfall,” 2022.
- [41] M. A. Memon, R. Thurasamy, H. Ting, and J.-H. Cheah, “Purposive Sampling: A Review and Guidelines for Quantitative Research,” *Journal of Applied Structural Equation Modeling*, vol. 9, no. 1, pp. 1–23, Jan. 2025, doi: 10.47263/JASEM.9(1)01.
- [42] M. Q. Patton, *Qualitative Research & Evaluation Methods: Integrating Theory and Practice*, 4th ed. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 2015.
- [43] I. Etikan, S. A. Musa, and R. S. Alkassim, “Comparison of Convenience Sampling and Purposive Sampling,” *American Journal of Theoretical and Applied Statistics*, vol. 5, no. 1, pp. 1–4, 2016, doi: 10.11648/j.ajtas.20160501.11.
- [44] J. Nielsen, “Why You Only Need to Test with 5 Users,” *Nielsen Norman Group*, Mar. 2000, [Online]. Available: <https://www.nngroup.com/articles/why-you-only-need-to-test-with-5-users/>. [Diakses: 7 November 2025].
- [45] Google, “Lighthouse performance scoring | Chrome for Developers,” September. 2019. [Diakses: 7 November 2025].
- [46] “Proceedings_of_the_2021_7th_Student_Comp”.
- [47] Ian. Sommerville, *Software engineering*. Pearson, 2011.

LAMPIRAN

A. Format *Heuristic Evaluation*

Nama :
 Pekerjaan/Status :
 Pengalaman Kerja di UI/UX :Tahun
 LinkedIn :
 Link *Google Meet* :

GUIDE Heuristic Evaluation

Note: Isi sesuai dengan masalah yang ditemukan

Skor	Keterangan	Deskripsi
0	Bukan masalah	Tidak ada masalah usability
1	<i>Cosmetic</i>	Masalah kecil, tidak mendesak untuk diperbaiki
2	<i>Minor</i>	Masalah prioritas rendah, sebaiknya diperbaiki
3	<i>Major</i>	Masalah prioritas tinggi, penting untuk diperbaiki
4	<i>Catastrophic</i>	Masalah sangat serius, harus segera diperbaiki

Tabel Isian *Heuristic Evaluation*

Prinsip Heuristic	No	Pertanyaan	Skor Evaluator (0-4)	Masalah	Saran Perbaikan Evaluator
<i>Visibility of System Status</i> (Visibilitas dari Suatu Sistem)	1	Apakah sistem memberikan informasi yang jelas tentang status perangkat (sensor/aktuator) secara real-time? (Contoh: Status ONLINE/OFFLINE sensor, nilai terbaru sensor, status aktuator ON/OFF)			
	2	Apakah sistem memberikan feedback yang jelas dan cepat saat Anda melakukan aksi (seperti menyalakan pompa, menyimpan jadwal, atau menambah dan menghapus data)? (Contoh: Loading indicator saat proses, notifikasi "Berhasil menyimpan", konfirmasi perintah terkirim)			
<i>Match Between System and The Real World</i> (Kesesuaian antara Sistem dan Dunia Nyata)	3	Apakah bahasa dan istilah yang digunakan dalam sistem mudah dipahami dan sesuai dengan konteks greenhouse/pertanian? (Contoh: Istilah "Peracikan Nutrisi", "Tandon", satuan suhu °C, pH, ppm, kWh)			

Prinsip Heuristic	No	Pertanyaan	Skor Evaluator (0-4)	Masalah	Saran Perbaikan Evaluator
	4	Apakah informasi ditampilkan dengan cara yang natural dan sesuai konteks nyata (misalnya, sensor dikelompokkan berdasarkan lokasi greenhouse)? (Contoh: Sensor di Greenhouse A terpisah dari Greenhouse B, icon yang merepresentasikan fungsi alat)			
<i>User Control and Freedom</i> (Kendali dan Kebebasan Pengguna)	5	Apakah sistem menyediakan cara yang mudah untuk membatalkan atau mengurungkan aksi yang sudah dilakukan (seperti undo, cancel, atau back)? (Contoh: Tombol "Batal" di form, bisa undo hapus data, bisa stop automation yang sedang berjalan)			
	6	Apakah sistem memberikan konfirmasi sebelum melakukan aksi penting/berbahaya (seperti hapus data, nyalakan pompa, matikan automation)? (Contoh: Dialog konfirmasi "Yakin hapus sensor?", warning sebelum matikan <i>cooling system</i>)			
<i>Consistency and Standards</i> (Standard dan Konsistensi)	7	Apakah tampilan dan fungsi tombol/elemen UI konsisten di seluruh halaman sistem? (Contoh: Tombol "Tambah" selalu di posisi sama, warna hijau untuk aksi utama, icon settings selalu di tempat yang sama)			
	8	Apakah penggunaan warna, icon, dan status indicator konsisten di seluruh sistem? (Contoh: Hijau = online/sukses, Merah = error/offline, Badge status ONLINE/OFFLINE tampil seragam)			
<i>Error Prevention</i> (Pencegahan Kesalahan)	9	Apakah sistem mencegah Anda dari membuat kesalahan input (seperti validasi form, petunjuk format input yang benar)? (Contoh: Tidak bisa simpan jadwal tanpa pilih hari, warning jika durasi terlalu pendek, validasi nilai sensor threshold)			
	10	Apakah sistem mencegah konflik atau kesalahan konfigurasi (seperti jadwal yang bentrok, automation rule yang bertentangan)? (Contoh: Warning jika buat 2 jadwal pompa di waktu sama, cek			


Prinsip Heuristic	No	Pertanyaan	Skor Evaluator (0-4)	Masalah	Saran Perbaikan Evaluator
		sensor masih aktif sebelum buat automation)			
<i>Recognition Rather Than recall</i> (Adanya Pengenalan)	11	Apakah informasi penting selalu ditampilkan/mudah dilihat tanpa harus Anda ingat-ingat atau cari-cari? (Contoh: Dropdown sensor menampilkan lokasi dan nilai terkini, form menampilkan unit satuan, history aksi terakhir terlihat)			
	12	Apakah sistem menyediakan petunjuk visual atau contoh untuk membantu Anda mengisi form atau melakukan konfigurasi? (Contoh: Placeholder "Contoh: 300", quick button "5 Menit" untuk durasi, tooltip penjelasan saat hover)			
<i>Flexibility and Efficiency of Use</i> (Fleksibilitas dan Efisiensi)	13	Apakah sistem menyediakan cara cepat untuk melakukan aksi yang sering Anda lakukan (seperti shortcut, quick action, bulk action)? (Contoh: Keyboard shortcut, filter cepat, bulk delete, quick toggle ON/OFF dari daftar, search navigation)			
	14	Apakah sistem menyediakan fitur yang memudahkan pengguna berpengalaman bekerja lebih cepat (seperti saved filter, template, favorites)? (Contoh: Save filter "Sensor Offline", template automation "Auto Cooling", pin greenhouse favorit)			
<i>Aesthetic and Minimalist Design</i> (Estetika dan Desain yang Minimalis)	15	Apakah tampilan halaman fokus pada informasi penting tanpa elemen yang berlebihan atau mengganggu? (Contoh: <i>Website</i> tidak terlalu padat, card sensor hanya menampilkan info esensial, tidak ada dekorasi yang tidak perlu)			
	16	Apakah hierarki informasi jelas sehingga Anda mudah memindai dan menemukan data yang dicari? (Contoh: Judul besar, nilai sensor menonjol, grouping informasi yang logis, spacing yang cukup)			
<i>Help Users Recognize, Diagnose and Recover from Errors</i>	17	Apakah pesan error yang ditampilkan jelas menjelaskan masalah apa yang terjadi dan mengapa?			

Prinsip Heuristic	No	Pertanyaan	Skor Evaluator (0-4)	Masalah	Saran Perbaikan Evaluator
(Bantu Pengguna untuk Mengenali, Mendiagnosa, dan Mengatasi Masalah)		(Contoh: "Email atau password salah" bukan "These not match our records", "Sensor offline sejak 2 jam lalu" bukan hanya "No data")			
	18	Apakah sistem memberikan solusi atau langkah perbaikan yang konkret saat terjadi error? (Contoh: "Sensor offline. [Cek koneksi perangkat]", "Jadwal bentrok. [Ubah waktu]", link ke troubleshooting guide)			
<i>Help and Documentation</i> (Fitur Bantuan dan Dokumentasi)	19	Apakah sistem menyediakan bantuan/panduan yang mudah diakses saat Anda membutuhkannya? (Contoh: Icon "?" dengan tooltip penjelasan, link "Panduan" di halaman kompleks, help center yang searchable)			
	20	Apakah sistem menyediakan tutorial atau onboarding untuk pengguna baru memahami cara menggunakan fitur-fitur utama? (Contoh: Quick tour saat pertama login, video tutorial, wizard setup greenhouse pertama, contoh/template)			

Tertanda Tangan,
Tempat, Tanggal-Bulan-Tahun


Nama Responden

B. Daftar Bukti *Heuristic Evaluation* Bersama Evaluator

Bukti Foto	Detail Informasi
	Evaluator 1 Nama : Randi Apriansyah LinkedIn : https://www.linkedin.com/in/aprirandi Link Google Meet : https://meet.google.com/rwq-brou-ica Link Hasil Jawaban : https://bit.ly/4oNXpb9
	Evaluator 2 Nama : Satria Romanda LinkedIn : https://www.linkedin.com/in/satriaromanda/ Link Google Meet : <i>Offline – Onsite</i> Surga Space & Tech Link Hasil Jawaban : https://bit.ly/47pkijt
	Evaluator 3 Nama : Yusuf Al-Bani Muharram LinkedIn : https://www.linkedin.com/in/yusufalbanimuharram/ Link Google Meet : https://meet.google.com/jhy-ckgk-bvw Link Hasil Jawaban : https://bit.ly/3WH3YjU
	Evaluator 4 Nama : Fathan Ahsanul Fardi LinkedIn : https://www.linkedin.com/in/fathanfardi/ Link Google Meet : https://meet.google.com/fzj-xwmd-fbm Link Hasil Jawaban :

Bukti Foto	Detail Informasi
	https://bit.ly/3JKqTrB
	Evaluator 5 Nama : Johannes Farrell Landutama LinkedIn : https://www.linkedin.com/in/johfarrell/ Link Google Meet : https://meet.google.com/yvx-xmdu-gfd Link Hasil Jawaban : https://bit.ly/47X6XeJ

C. Speedtest Pengujian Google Lighthouse Preliminary Research



D. Performa Google Lighthouse Preliminary Research

Jenis Fitur	CLS	FCP	TBT	SI	LCP
Login	0,0,0,0,0	1,4,5,1,3, 1,0,1,0	0,0,0,0,0	2,6,5,8,2,7, 1,8,2,3	7,7,12,2,7,3, 7,1,12,4
Website Utama	0,0,0,0,0	2,3,1,2,1,6, 1,6,1,9	10,10,10, 10,10	2,1,1,4,1,5, 1,5,1,7	2,3,1,2,1,6, 1,6,1,9
Notifikasi	0,0,0,17,0 .011, 0,018,0	0,4,0,7,2,2, 0,4,2,2	0,0,0,0,0	0,7,0,9,2,2, 0,7,2,4	0,5,0,8,2,2, 0,5,2,3
Halaman Greenhouse	0,0,0,0,0	1,0,6,0,8, 0,4,0,4	0,0,0,0,0	2,0,1,5,1,8, 0,5,1,0	3,1,2,4,2,7, 0,6,1,5
Halaman detail greenhouse	Err,0,Err, Err, Err	Err,19,1, Err, Err, Err	Err,0, Err,Err, Err	Err,19,4, Err,Err,Err	20,1,Err, Err,Err,Err
Halaman Tandon/reservoir	0,0,0,0,0	0,5,0,5,1,5, 0,6,2,3	0,0,0,0,0	0,6,0,5,1,6, 0,6,2,0	0,6,0,5,1,9, 0,7,3,0

Jenis Fitur	CLS	FCP	TBT	SI	LCP
Halaman detail tandon	0,0,0,0,0	19.0,15.0, 10.9,18.1, 11.4	0,0,0,0,0	16.1,13.6, 10.9,15.4, 11.1	19.4,15.5, 11,18.6, 11.5
Halaman Robot	0,0,0,0,0	0.6,1.8,0.5, 1.3,0.5	0,0,0,0,0	0.6,1.4, 0.5,1.1,0.5	0.7,1.8, 0.5,1.3,0.7
Halaman Robot Detail	0,0,0,0,0	10.2,8.2,8, 7.7,2.8	0,0,0,0,0	6.2,1.9,4.6, 1.9	10.2,8.2,8, 7.7,2.8
Monitoring Sensor	0,0,0,0,0	21.1,16.2, 10.5,16.4, 16.7	0,0,0,0,0	21.2,16.2, 10.5,16.4, 16.7	21.1,16.2, 10.5,16.4, 16.8
Lihat detail sensor	Err,0, 0, 0, 0	Err,4.0,2.4, 2.5,20.2	Err,0,0,0, 0	Err,3.2,2.5, 2.5,20.2	Err,4.0,2.4, 2.5,20.2
Controlling	0,0,0,0,0	8.8,9.3,9.3, 2.8,9.1	0,0,0,0,0	8.8,9.3,9.4, 2.7,8.3	8.8,9.3,9.3, 2.8,9.1
Lihat detail aktuator	0,0,0,0,0	1.8,1.9,2.0, 1.8,2.1	0,0,0,0,0	2.1,1.4,8.1, 1.4,1.4	1.8,1.9,2.0, 1.8,2.1
Halaman Automasi Sensor	0,0,0,0,0	1.7,1.5,0.4, 0.4,1.9	0,0,0,0,0	1.2,1.4,0.5, 0.4,1.2	1.7,2.0,0.4, 0.4,1.9
Halaman Automasi Jadwal	0.0007, 0.0007, 0,0, 0.0007	0.7,0.4,1.5, 2,2	0,0,0,0,0	0.8,0.5,1.3, 1.8,1.6	0.7,0.5,1.5, 2,2.1
Halaman Kelola User	0.003, 0.003,0, 0.003, 0.003	0.7,1.2,0.7, 0.7,2	0,0,0,0,0	0.7,0.9,0.7, 0.7,1.4	0.7,1.3,0.7, 0.7,2.0
Halaman download sensor	0,0,0,0,0	1.7,2.2,0.9, 1,1.7	0,0,0,0,0	1.2,1.6,0.9, 1,1.3	1.7,2.2,0.9, 1,1.7
Halaman settings profile	0,0,0,0,0	1.7,0.4,2.3, 1,0.5	0,0,0,0,0	1.2,0.4,1.4, 1, 0.5	1.7,0.4,2.3, 1,1,0.5
Halaman settings password	0,0,0,0,0	0.8,1.6,2.1, 0.9,1.3	0,0,0,0,0	0.8,1.1,1.5, 0.9,1.1	0.8,1.7,2.1, 0.9,1.3
Halaman Settings Apperance	0,0,0,0,0	0.8,1.8,2, 0.6,1.1	0,0,0,0,0	0.8,1.3,1.3, 0.6,0.9	0.8,1.8,2.0, 0.6,1.1

Link Dokumentasi Pengujian Google Lighthouse: <https://github.com/muhamyusuf/Tugas-Akhir-Muhammad-Yusuf/tree/main/Data/Lighthouse/before>

E. Rincian Masalah dan Saran Perbaikan Evaluator

Aspek Heuristic	Masalah Ditemukan	Saran Perbaikan
H1 – Minor	Al-Bani – Visual card terlalu besar memakan tempat Fathan – Status (sensor/notifikasi) tidak terlihat Farrel – Navigasi (highlight ganda) & Notifikasi (posisi/warna) Satria – Warna status (online/offline) tidak konsisten	Al-Bani – Buat tampilannya lebih padat informasi supaya user mudah mencerna dalam 1 waktu Fathan – Tambah summary di card & pindahkan notifikasi Farrel – Perbaiki navigasi & penempatan/warna notifikasi Satria – Konsistenkan warna (merah=mati, hijau=nyala)

Aspek Heuristic	Masalah Ditemukan	Saran Perbaikan
	Randi – Status (scroll), menu (aktif), & sensor (logika/feedback error).	Randi – Pisah dashboard, sesuaikan menu aktif, perbaiki logika/feedback.
H2 – Minor	Al-Bani – Bahasa masih campur Indonesia dan Inggris Fathan – grouping visual lokasi greenhouse kurang kuat Farrel – Ikon (download tidak umum) & Dashboard (tanpa grouping) Satria – Banyak typo & data tidak terkelompok (per greenhouse) Randi – Bahasa (inkonsisten), info (redundan), & sensor (urutan random).	Al-Bani – Gunakan 1 bahasa saja sesuai bahasa yang digunakan pengguna Fathan – Tambah section grouping berdasarkan lokasi greenhouse Farrel – Gunakan ikon umum & Tambah grouping/filter dashboard Satria – Perbaiki typo & pisahkan data per greenhouse Randi – Sesuaikan bahasa, hapus info redundan, kelompokkan sensor.
H4 – Minor	Al-Bani – Tombol masih ada beberapa warna dan layout yang belum konsisten Fathan – Aksi bahaya (tanpa konfirmasi) & warna status (ambigu) Farrel – (Tidak ditemukan masalah) Satria – Tombol, ikon, & menu (navigasi) tidak konsisten Randi – Margin tombol "Tambah" (berbeda).	Al-Bani – Buat komponen modular supaya konsisten Fathan – Wajibkan konfirmasi & bedakan warna (status/kategori) Farrel – (Tidak ada) Satria – Seragamkan style (warna/status) di semua halaman Randi – Samakan margin.
H5 – Minor	Al-Bani – Kurangnya pencegahan kesalahan input pengguna Fathan – Form (tanpa format) & jadwal (bentrok) Farrel – (Tidak ditemukan/Not applicable) Satria – Form (required & validasi tipe) tidak jelas & data bisa ganda Randi – Field (mandatory) tidak jelas & warning (kurang simpel).	Al-Bani – Realtime input checker Fathan – Tambah placeholder & warning jadwal bentrok Farrel – (Tidak ada) Satria – Tandai form required & cegah input data ganda Randi – Beri label mandatory & permudah update (jadwal bentrok).
H6 – Minor	Al-Bani – Form belum ada tips pengisian Fathan – Lokasi kecil & form tanpa contoh Farrel – Navigasi membingungkan user baru (tanpa panduan) Satria – Terlalu banyak data (tanpa search/filter) & kurang petunjuk form Randi – Harus klik (satu-satu) untuk lihat sensor.	Al-Bani – Memberikan referensi/info kecil tips pengisian setiap form Fathan – Perbesar/warnai lokasi & tambah placeholder Farrel – Tambah tooltip/info & gambar di input/aksi Satria – Tambah search/filter & perjelas placeholder/label Randi – Tambah info jumlah sensor (aktif/mati).
H7 – Minor	Al-Bani – Shortcut tidak terlihat, Tombol scroll mengganggu Fathan – Akses (scroll) & filter tidak efisien Farrel – Tidak ada bulk action & Tidak ada favorit/template	Al-Bani – Munculkan shortcut saat hover, Improvisasi UI tombol scroll Fathan – Tambah favorit (pin) & saved filter Farrel – Tambah checkbox (bulk action) & Tambah/Ekspose favorit/template Satria – (Tidak ada)

Aspek <i>Heuristic</i>	Masalah Ditemukan	Saran Perbaikan
	Satria – Tidak ada shortcut/bulk action/saved filter Randi – List (tak bisa diatur), search/filter (terbatas), & data (tak bisa dihapus).	Randi – Tambah opsi list (per page), search global, & fitur hapus/edit.
H8 – <i>Minor</i>	Al-Bani – Notifikasi besar & kosong, Header hilang (scroll), Sidebar (aktif) mengganggu Fathan – Grouping (spasi) & label (lokasi) lemah Farrel – Warna teks sulit terlihat (kontras rendah) Satria – Padat, hierarki visual (font) lemah, & ikon ganda Randi – Info menumpuk, card (terlalu besar), & dark mode (only).	Al-Bani – Kecilkan kartu notifikasi, Buat header fixed, Atur status aktif sidebar Fathan – Tambah separator & perjelas label lokasi Farrel – Cek/perbaiki kontras warna teks Satria – Pisah data per kategori & perbaiki hierarki/ikon Randi – Pisah dashboard, kecilkan card, & tambah opsi light mode.
H9 – <i>Minor</i>	Al-Bani – UX error form belum jelas, Input angka terima huruf Fathan – Error (grafik kosong) & status (offline) tidak jelas Farrel – Warna pesan error (selalu sama) Satria – Error/konflik (data ganda) masih terjadi Randi – Pesan error (bahasa Inggris).	Al-Bani – Perjelas konteks isian form, Validasi input & beri caption helper Fathan – Tambah empty state & tooltip Solusi Farrel – Bedakan warna error (sesuai state) Satria – Beri modal konfirmasi/panduan saat terjadi error Randi – Sesuaikan bahasa pesan error.
H10 – <i>Major</i>	Al-Bani – Belum menemukan fitur bantuan/onboarding Fathan – User baru bingung fungsi Farrel – Kurang panduan & Tidak ada tutorial/onboarding Satria – Tidak ada tooltip (bantuan) & onboarding tour Randi – Tidak ada FAQ & Onboarding.	Al-Bani – Buat tooltip dan halaman bantuan/onboarding/quick-tour Fathan – Tambah onboarding tour fitur dan tooltip Farrel – Tambah halaman panduan/tutorial step-by-step Satria – Tambah icon info (tooltip) & buat tutorial/onboarding Randi – Tambah FAQ & onboarding/checklist.

F. Stakeholder Website ITERAHERO

Nama	Status/Jabatan	Program Studi	Hak Akses Sistem
Alawiyah, S.P., M. Hut.	Kepala UPT Konservasi Flora Sumatera Kebun Raya ITERA	-	Pengelola
Ananda Poppy Tirana Putri, S.Ars.	Bidang Arsitektural dan Visual Grafis	-	Pengelola
Eryka Merdiana, S.P.	Pranata Lab Pendidikan	-	Pengelola
Agung Permada Yusuf, S.Hut.	Bidang Eksplorasi dan Koleksi Tumbuhan	-	Pengelola
Anggita Marchetiara Putri, S.Hut.	Pranata Lab Pendidikan	-	Pengelola
Dr. Suratun Nafisah, M.Sc.	Dosen	Teknik Elektro	Pengelola

Nama	Status/Jabatan	Program Studi	Hak Akses Sistem
Zunanik Mufidah, S.TP., M.Si.	Dosen	Teknik Biosistem	Super Admin
Kisna Pertiwi, S.Si., M.Si.	Dosen	Teknik Biosistem	Pengelola
Raizummi Fil'aini, S.TP., M.Si.	Dosen	Teknik Biosistem	Pengelola
M Gilang Indra Mardika, M.T.	Dosen	Teknik Sipil	Pengelola
Alif Renaldi Pratama	Mahasiswa	Teknik Elektro	Pengelola
Alfin Mahmud	Mahasiswa	Teknik Elektro	Pengelola
Gerry Romora Tarigan	Mahasiswa	Teknik Biosistem	Pengelola
Amas Muda Luckyto Tamba	Mahasiswa	Teknik Biosistem	Pengelola
Iqbal Darwis	Mahasiswa	Teknik Biosistem	Pengelola
Istifa Zuriyanti	Mahasiswa	Teknik Biosistem	Pengelola
Cornelius Linux	Mahasiswa	Teknik Informatika	Super Admin
Muslimin	Mahasiswa	Rekayasa Instrumentasi Automasi	Pengelola
Ade Muharom	Mahasiswa	Rekayasa Instrumentasi Automasi	Pengelola
Muhammad Farhan Yusuf Almajid	Mahasiswa	Teknik Elektro	Staff
Rolas Agusta Nugrahadi	Mahasiswa	Teknik Elektro	Staff
Akbar Tri Agung	Mahasiswa	Teknik Elektro	Staff
Nadya Shafwah	Mahasiswa	Teknik Informatika	Staff
Louis Hutabarat	Mahasiswa	Teknik Informatika	Staff
Martino Kelvin	Mahasiswa	Teknik Informatika	Staff
Samuel Cornelius Evaldo	Mahasiswa	Rekayasa Instrumentasi Automasi	Staff
Dwifachruzi Al Jariah	Mahasiswa	Rekayasa Instrumentasi Automasi	Staff
Muhammad Zaki Irfandi	Mahasiswa	Rekayasa Instrumentasi Automasi	Staff
Sherly Anggraeni	Mahasiswa	Teknik Biosistem	Staff
Isnaton Kurniawati	Mahasiswa	Teknik Biosistem	Staff
Syahra Nurhafizah	Mahasiswa	Teknik Biosistem	Staff
Gimin	Pekerja	Pengelola Kebun	Pengelola
Total Staff			12
Total Pengelola			18
Total Super Admin			2
Total Pengguna			32

G. Rincian Hasil Pengujian *Usability* ISO-9241-11 Website Sebelum Perancangan Ulang

No	Nama	Effectiveness	Efficiency		Satisfacti on
			Time Based Efficiency	Overall relative efficiency	
Staff					
1	Muhammad Farhan Yusuf Almajid				
2	Rolas Agusta Nugrahadi				
3	Akbar Tri Agung				
4	Nadya Shafwah				
5	Louis Hutabarat				
6	Martino Kelvin				
7	Samuel Cornelius Evaldo				
8	Dwifachruzi Al Jariah				
9	Muhammad Zaki Irfandi				
10	Sherly Anggraeni				
11	Isnatun Kurniawati				
12	Syahra Nurhafizah				
Pengelola					
13	Alawiyah, S.P., M. Hut.				
14	Ananda Poppy Tirana Putri, S.Ars.				
15	Eryka Merdiana, S.P.				
16	Agung Permada Yusuf, S.Hut.				
17	Anggita Marchetiara Putri, S.Hut.				
18	Dr. Suratun Nafisah, M.Sc.				
19	Kisna Pertiwi, S.Si., M.Si.				
20	Raizummi Fil'aini, S.TP., M.Si.				
21	M Gilang Indra Mardika, M.T.				
22	Alif Renaldi Pratama				

No	Nama	Effectiveness	Efficiency		Satisfacti on
			Time Based Efficiency	Overall relative efficiency	
23	Alfin Mahmud				
24	Gerry Romora Tarigan				
25	Amas Muda Luckyto Tamba				
26	Iqbal Darwis				
27	Istifa Zuriyanti				
28	Muslimin				
29	Ade Muharom				
30	Gimin				
Super Admin					
31	Zunanik Mufidah, S.TP., M.Si.				
32	Cornelius Linux				
Rata-Rata					
Standar Deviasi					
Max					
Min					

H. Rincian Hasil Pengujian *Usability* ISO-9241-11 Website Setelah Perancangan Ulang

No	Nama	Effectiveness	Efficiency		Satisfaction
			Time Based Efficiency	Overall relative efficiency	
Staff					
1	Muhammad Farhan Yusuf Almajid				
2	Rolas Agusta Nugrahadi				
3	Akbar Tri Agung				
4	Nadya Shafwah				
5	Louis Hutabarat				
6	Martino Kelvin				
7	Samuel Cornelius Evaldo				
8	Dwifachruzi Al Jariah				
9	Muhammad Zaki Irfandi				

No	Nama	Effectiveness	Efficiency		Satisfacti on
			Time Based Efficiency	Overall relative efficiency	
10	Sherly Anggraeni				
11	Isnatun Kurniawati				
12	Syahra Nurhafizah				
Pengelola					
13	Alawiyah, S.P., M. Hut.				
14	Ananda Poppy Tirana Putri, S.Ars.				
15	Eryka Merdiana, S.P.				
16	Agung Permada Yusuf, S.Hut.				
17	Anggita Marchetiara Putri, S.Hut.				
18	Dr. Suratun Nafisah, M.Sc.				
19	Kisna Pertiwi, S.Si., M.Si.				
20	Raizummi Fil'aini, S.TP., M.Si.				
21	M Gilang Indra Mardika, M.T.				
22	Alif Renaldi Pratama				
23	Alfin Mahmud				
24	Gerry Romora Tarigan				
25	Amas Muda Luckyto Tamba				
26	Iqbal Darwis				
27	Istifa Zuriyanti				
28	Muslimin				
29	Ade Muharom				
30	Gimin				
Super Admin					
31	Zunanik Mufidah, S.TP., M.Si.				
32	Cornelius Linux				
Rata-Rata					
Standar Deviasi					

No	Nama	Effectiveness	Efficiency		Satisfacti on
			Time Based Efficiency	Overall relative efficiency	
Max					
Min					